



SAFETY ش



ED.34 - **BS**

SAFETY ש



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Rukavice odporne na udarce
- 17 **P/Impact** Rukavice odporne na udarce
- 23 **P/Ice** Rukavice odporne na hladnoću
- 27 **P/Cut** Rukavice odporne na rezanje
- 37 **P/Touch** Rukavice odporne na abraziju
- 45 **P/Feel** Rukavice odporne na abraziju

49 GIONNY WINGS

- 53 Kožne rukavice s pojačanim rubovima ili manžetnom od pletene tkanine
- 57 Kožne rukavice s manžetnom
- 63 Rukavice za varioce
- 69 Dodaci za varioce
- 75 Rukavice odporne na hladnoću
- 79 Rukavice odporne na rezanje
- 85 Dodaci otporni na rezanje
- 89 Rukavice s premazom za teške radove
- 99 Rukavice s premazom za lake radove
- 105 Industrijske rukavice
- 111 Rukavice za jednokratnu upotrebu
- 115 Rukavice za nezahtjevnu upotrebu

P/PLUS





P/PLUS

Novu liniju rukavica Payper Plus obilježavaju **kvalitet materijala, tanka i fleksibilna pređa, odlične performanse, preciznost upotrebe i prozračni premaz od nitrilne mikropjene.**

Osim toga, predstavljaju važan korak prema naprijed u pogledu održivosti zahvaljujući korištenju ambalaže koja se jednostavno reciklira. Nove rukavice se klasifikuju kao **lična zaštitna oprema (LZO) kategorije II.**, označene **CE i UKCA oznakama**. Gotovo sve su podvrgnute inovativnoj obradi tehnologijom **Sanitized®**, koja zahvaljujući sastavnoj dezinfekcijskoj funkciji, sprječava neugodne mirise uzrokovane bakterijama.



/TEHNOLOGIJE



ZA EKRAN NA DODIR: posebni premaz kompatibilan s ekranima osjetljivim na dodir koji omogućava korištenje elektronskih uređaja sa zaslonom bez potrebe za skidanjem rukavica, za nastavak sigurnog rada.



POVEĆANA SPRETNOST RUKOVANJA (nivo 5 od 5): izvrsno prianjanje čak i na suhim, mokrim i masnim površinama za olakšano rukovanje.



ODLIČNA TAKTILNA OSJETLJIVOST: lakoća i fleksibilnost za besprijekornu preciznost.

RUKAVICE NOVE GENERACIJE ZA MAKSIMALNU ZAŠTITU I SIGURNOST.



IZVRSNA OTPORNOST NA ABRAZIJU:

čvrstom konstrukcijom sprječavaju se habanje i kidanje, osiguravajući dugotrajnu upotrebu.



IZVRSNA PROZRAČNOST:

dobra cirkulacija zraka, za ruke uvijek suhe i svježije.




NAJVEĆI MOGUĆI NIVO HIGIJENE:

obrađa kojom se sprječava stvaranje neugodnih mirisa za potpunu dezinfekcijsku funkciju.



OJAČANJE: veća sigurnost i otpornost na rezanje za sve modele s jednostrukim premazom, zahvaljujući **ojačanju između kažiprsta i palca.**




NITRILNA MIKROPJENA: inovativni premaz koji pruža **novi nivo zaštite i efikasnosti.** Realizovan naprednim tehnologijama, premaz od nitrilne mikropjene omogućava savršeno prianjanje, dugotrajnu izdržljivost i održava ruke suhim. Razlikuje se po tipu premaza, odnosno **glatki (smooth)** ili **s efektom pjeskarenja (sandy finish).** Osim toga, premaz od nitrilne mikropjene omogućava nesmetan rad, pružajući dobar hvat te izuzetnu udobnost i prozračnost na cijeloj šaci

/KARAKTERISTIKE




Rukavice otporne na udarce **P/HERO**

i **P/IMPACT** dizajnirane su da pruže ciljanu zaštitu od udaraca i zgnječenja, zahvaljujući ojačanjima postavljenim na gornji dio šake, koja ne narušavaju upravljivost ni ergonomiju.




Modeli **otporni na hladnoću P/ICE**

kombinuju osnovu s udobnim i fleksibilnim pređama, kako bi zaštitili ruke i u okruženjima s niskim temperaturama.



Rukavice otporne na rezanje **P/CUT**

karakterizira **inovativna pređa** na bazi HPPE-a, bez upotrebe čelika i staklenih vlakana, kako bi bile laganije i udobnije.



Rukavice otporne na abraziju, P/TOUCH i P/FEEL izrađene su od posebno tanke i elastične pređe, kako bi osigurale **visoku fleksibilnost i mekoću.**



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
RUKAVICE
OTPORNE
NA UDARCE



P/PLUS

Ojačanje od SBR gume i poliestera na dlanu i jagodicama prstiju

Zaštita od udaraca debljine 6 mm na zglobovima prstiju i gornjem dijelu šake

Manžetna podesiva čičak trakom

karakteristike



certifikati



sastav

100% POLIESTER

izgled/premaz

ZAŠTITA OD UDARACA

veličine

6-7-8-9-10-11

područja primjene



ambalaža

6/36 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 6 pari (1/2 tuceta).



VJEŠALICA



14053

karakteristike



certifikati



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



VJEŠALICA

Dlan od mikrovlakana s protukliznom teksturom

zaštita od udaraca debljine 5 mm na gornjem dijelu šake

Manžetna podesiva čičak trakom

TPU ojačanje između palca i kažiprsta i na gornjoj strani prstiju

sastav

85% POLIESTER 15% ELASTIN

izgled/premaz

ZAŠTITA OD UDARACA

veličine

6-7-8-9-10-11

područja primjene



ambalaža

6/72 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 6 pari (1/2 tuceta).



karakteristike



certifikati



sastav

80% HPPE 12% POLIESTER 8% ČELIČNA VLAKNA

izgled/premaz

ZAŠTITA OD UDARACA

veličine

6-7-8-9-10-11

područja primjene



ambalaža

6/24 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 6 pari (1/2 tuceta).



VJEŠALICA







PAYDIPER
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

CE EN388

CE EN388

CE EN388

CE EN388

CE EN388

CE EN388

CE EN388

CE EN388

CE EN388

CE EN388

P/IMPACT
RUKAVICE
OTPORNE
NA UDARCE



P/PLUS

U potpunosti premazane,
s dvostrukim premazom od
nitrilne mikropjene i efektom
pjeskarenja na dlanu




Manžetna od
pletene tkanine

Zaštita od udaraca, otpornost na
rezanje nivoa D (TDM cut) / A4
(ANSI/ISEA)

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sastav

61% HPPE 26% NAJLON 13% ELASTIN

izgled/premaz

ZAŠTITA OD UDARACA

finoća pređe

18G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



ambalaža

6/72 pari

1 par s vješalicom | 6 pari po polibag vrećici | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA



P/IMPACT 18ESD

Rukavice otporne na udarce

P/PLUS



13101

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX

Premaz od nitrilne mikropjene na dlanu

Zaštita od udaraca, otpornost na rezanje nivoa D (TDM cut) / A4 (ANSI/ISEA)



Ojačanje od nitrila između palca i kažiprsta

Manžetna od pletene tkanine

sastav

60% HPPE 30% NAJLON 7% KARBONSKO VLAKNO 3% ELASTIN

izgled/premaz

ZAŠTITA OD UDARACA

finoća pređe

18G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primjene



ambalaža

6/72 pari

1 par s vješalicom | 6 pari po polibag vrećici | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA







PAYPER
PIMPACT 18-FULL
ANSI / ISEA
105-2015

A4

CUT

EN607-2020



CE

3X8





DAYPER

R/ICE D-DRY (2)

PROTEZIONE ANTISCIVOLANTE

A4

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

P/ICE
RUKAVICE
OTPORNE
NA HLADNOČU




P/PLUS

Drugi sloj s efektom
pjeskarenja

U potpunosti premazane lateksom,
s dvostrukim premazom od lateksa
s efektom pjeskarenja na dlanu

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018



Unutrašnjost s podstavom
od frotirne tkanine od akrila
i poliestera, gustoće 10G

sastav

47% HPPE + 41% POLIESTER + 12% STAKLENA VLAKNA

izgled/premaz

PREMAZ OD LATEKSA

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



ambalaža

6/72 pari

1 par s vješalicom | 6 pari po polibag vrećici | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA





PAYPER
P/ICE D-DRY 9





P/CUT
RUKAVICE
OTPORNE
NA REZANJE



P/PLUS

Premaz od nitrilne mikropjene na dlanu





Manžetna od pletene tkanine



Ojačanje od nitrila između palca i kažiprsta

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sastav

44% HPPE 27% POLIESTER 14% NAJLON 12% METALNA VLAKNA 3% ELASTIN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA NA DLANU

finoća pređe

18G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



ambalaža

12/72 pari

1 par s vješalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA



S00624-P127
P/CUT 5-15

Rukavice odporne na rezanje

P/PLUS

13014

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A5
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X43E

EN407:2020

X1XXXX



VJEŠALICA

Premaz od nitrilne
mikropjene na dlanu

Manžetna od
pletene tkanine

Ojačanje od nitrila između
palca i kažiprsta

sastav

72% HPPE 25% NAJLON 3% ELASTIN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA NA DLANU

finoća pređe

15G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primjene



ambalaža

12/72 pari

1 par s vješalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.

U potpunosti premazane, s dvostrukim premazom od nitrilne mikropjene

14018



Manžetna od pletene tkanine

Efekat pjeskarenja na dlanu

sastav

61% HPPE 26% POLIESTER 13% ELASTIN

izgled/premaz

POTPUNO PREKRIVENO NITRILOM + NITRILNA MIKROPJENA S EFEKTOM PJEŠKARENJA NA DLANU (SANDY EFFECT)

finoća pređe

18G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primjene



ambalaža

12/72 pari



1 par s vješalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



S00623-P126
P/CUT 4-18

Rukavice otporne na rezanje

P/PLUS

13014

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A4

CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X42D

EN407:2020

X1XXXX



VJEŠALICA

Premaz od nitrilne
mikropjene na dlanu

Ojačanje od nitrila između
palca i kažiprsta

Manžetna od
pletene tkanine

sastav

64% HPPE 32% NAJLON 4% ELASTIN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA NA DLANU

finoća pređe

18G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



ambalaža

12/72 pari



1 par s vješalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.

Prozračna gornja strana šake,
nitrilni premaz do zglobova
prstiju i od nitrilne mikropjene

13014

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4341C

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



Manžetna od
pletene tkanine

Efekat pjeskarenja na dlanu

sastav

54% HPPE 36% NAJLON 10% ELASTIN

izgled/premaz

**NITRIL DO ZGLOBOVA PRSTIJU +
NITRILNA MIKROPJENA S EFEKTOM PJEŠKARENJA NA DLANU (SANDY EFFECT)**

finoća pređe

21G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primjene



ambalaža

12/72 pari

1 par s vješalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA



S00612-P125
P/CUT 3-21

Rukavice otporne na rezanje

P/PLUS

13014

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A3
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

3341C

EN407:2020

X1XXXX



VJEŠALICA

Premaz od nitrilne
mikropjene na dlanu

Ojačanje od
nitrila između
palca i kažiprsta

Manžetna od
pletene tkanine

sastav

54% HPPE 36% NAJLON 10% ELASTIN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA NA DLANU

finoća pređe

21G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primjene



ambalaža

12/72 pari

1 par s vješalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.







P/TOUCH
RUKAVICE
OTPORNE
NA ABRAZIJU





P/PLUS

U potpunosti premazane
nitrilnom mikropjenom

13014

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

Manžetna od
pletene tkanine

Ojačanje od nitrila između
palca i kažiprsta

sastav

96% NAJLON 4% ELASTIN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA, U POTPUNOSTI PREKRIVENE

finoća pređe

15G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



ambalaža

12/72 pari

1 par s vješalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA



S00629-P130
P/TOUCH 15PRO

Rukavice odporne na abraziju

P/PLUS

13014

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A1
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4131A

EN407:2020

X1XXXX



VJEŠALICA

premaz od nitrilne mikropjene
do zglobova prstiju

Prozračna gornja
strana šake



Manžetna od
pletene tkanine

Ojačanje od nitrila
između palca i kažiprsta

sastav

96% NAJLON 4% ELASTIN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA S OBLAGANJEM DO ZGLOBOVA PRSTIJU

finoća pređe

15G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



ambalaža

12/72 pari

1 par s vješalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



Manžetna od pletene tkanine

Premaz od nitrilne mikropjene na dlanu, u kombinaciji s protukliznim tačkastim slojem od nitrila

sastav

96% NAJLON 4% ELASTIN

izgled/premaz

**NITRILNA MIKROPJENA NA DLANU
+ TAČKASTI SLOJ OD NITRILA NA DLANU**

finoća pređe

15G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primjene



ambalaža

12/72 pari



1 par s vješalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00968 P199
P/TOUCH 15ESD


Rukavice otporne na abraziju

P/PLUS


13014

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



certifikati



VJEŠALICA



Premaz od nitrilne
mikropjene na dlanu

Manžetna od
pletene tkanine

Ojačanje od nitrila
između palca i kažiprsta

sastav

80% NAJLON 14% KARBONSKO VLAKNO 6% ELASTIN

izgled/premaz

PREMAZ OD NITRILA

finoća pređe

15G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primjene



ambalaža

12/72 pari

1 par s vješalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.

Premaz od nitrilne mikropjene na dlanu



Manžetna od pletene tkanine

Ojačanje od nitrila između palca i kažiprsta

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



sastav

96% NAJLON 4% ELASTIN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA NA DLANU

finoća pređe

15G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



ambalaža

12/72 pari

1 par s vješalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA







P/FEEL
RUKAVICE
OTPORNE
NA ABRAZIJU





P/PLUS

Premaz od nitrilne mikropjene na dlanu

Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



3121X



VJEŠALICA



Manžetna od
pletene tkanine

Ojačanje od nitrila
između palca i kažiprsta

sastav

93% NAJLON 7% ELASTIN

izgled/premaz

PREMAZ OD NITRILA

finoća pređe

18G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



ambalaža

12/72 pari

1 par s vješalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.









IZ ZANATSKE TRADICIJE NASTAJU RUKAVICE VRHUNSKJE KVALITETE I UČINKA.

Legendarni brend Gionny Wings, **prepoznatljiv po svojoj udobnosti, izdržljivosti i pouzdanosti**, širi svoju liniju rukavica s ciljem da poboljša sigurnost i efikasnost rada korisnika, pružajući proizvode vrhunske kvalitete.




ANSI

Uz iste mehaničke performanse, ponuda se sastoji od brojnih modela:

- **kožne rukavice**, robusne i otporne na toplotu i plamen;
- **rukavice za zavarivanje**, idealne za radove zavarivanja i zaštitu od toplote i prskanja rastopljenog metala;
- **rukavice otporne na hladnoću**, dizajnirane za rukovanje predmetima pri niskim temperaturama;
- **rukavice otporne na rezanje**, namijenjene za rukovanje ostrim ili reznim predmetima;
- **rukavice s premazom**, otporne na abraziju, za zaštitu od mehaničkih rizika;
- **industrijske rukavice**, koje pružaju efikasnu zaštitu protiv hemikalija i mikroorganizama;
- **rukavice za jednokratnu upotrebu**, za laboratorijsku primjenu uz prisustvo hemijskih i/ili mikrobioloških rizika;
- **rukavice za nezahtjevnu upotrebu** i podrukavice, dizajnirane kao dodatna zaštita.

Određeni modeli se izdvajaju po **izuzetnoj spretnosti rukovanja** i imaju premaz od **nitilne mikropjene**, dobijen djelovanjem vode, a ne hemijskim spojevima, s ciljem održivijeg proizvodnog procesa i veće neškodljivosti rukavice pri kontaktu s kožom. Dodatna vrijednost Gionny Wings rukavica jeste **obrada tehnologijom Sanitized®**, koja zahvaljujući efikasnom antibakterijskom djelovanju, sprječava nastanak neugodnih mirisa i znojenje.



UDOBNOST I IZDRŽLJIVOST CIJELE LINIJE



KOŽNE RUKAVICE S POJAČANIM RUBOVIMA ILI MANŽETNOM OD PLETENE TKANINE





Elastični steznik
za zapešće

S00201-0143

PILOT 55TOP

Kožne rukavice s pojačanim rubovima

sastav

SVE OD ZRNASTE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

ZRNASTA GOVEĐA KOŽA

99003

veliĉine

7-8-9-10-11

Rub je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



Dlan od zrnaste goveđe
kože i gornji dio šake od
grube goveđe kože

Elastični steznici
za zapešće

S00200-0138

PILOT 50TOP

Kožne rukavice s pojačanim rubovima

sastav

GOVEĐA KOŽA

izgled/premaz

**KOŽA ZRNASTE STRUKTURE S GORNJOM
STRANOM ŠAKE OD GRUBE KOŽE**

99003

veliĉine

7-8-9-10-11

Rub je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

000502-0141
HOBBYLEATHER

Kožne rukavice s manžetnom od pletene tkanine



08000

sastav
OVČIJA ZRNASTA KOŽA I TKANINA

izgled/premaz
DLAN OD ZRNASTE OVČIJE KOŽE I GORNJA STRANA ŠAKE OD PLETENE TKANINE

veličine
7-8-9-10-11 *

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



Dlan od zrnaste kože bijele boje

Zatvaranje na čičak

Gornji dio šake od pletene tkanine, u različitoj boji za svaku veličinu *



000580-0140

17W

Kožne rukavice s manžetnom od pletene tkanine



00000

sastav
OVČIJA ZRNASTA KOŽA I TKANINA

izgled/premaz
DLAN OD ZRNASTE KOŽE I GORNJA STRANA ŠAKE OD TKANINE

veličine
7-8-9-10

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



gornja strana šake i manžetna od pletene tkanine



KOŽNE RUKAVICE S MANŽETNOM





Dlan, palac i kažiprst od
grube goveđe kože

Gornja strana šake
od grube kože



S00206-0138

PILOT 70R-K

Kožne rukavice s manžetnom

sastav

GOVEĐA KOŽA

izgled/premaz

**KOŽA ZRNASTE STRUKTURE S GORNJOM
STRANOM ŠAKE OD GRUBE KOŽE**

99003

veliĉine

9-10-11

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/96 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



Dlan i palac od
grube goveđe kože

Šavovi od para-
aramidne pređe



S00205-0138

PILOT 70R

Kožne rukavice s manžetnom

sastav

GOVEĐA KOŽA

izgled/premaz

**KOŽA ZRNASTE STRUKTURE S GORNJOM
STRANOM ŠAKE OD GRUBE KOŽE**

99003


veliĉine

9-10-11

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/96 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00202-0138
PILOT 70

Kožne rukavice s manžetnom

99003

sastav
GOVEĐA KOŽA

izgled/premaz
**KOŽA ZRNASTE STRUKTURE S GORNJOM
STRANOM ŠAKE OD GRUBE KOŽE**

veličine
9-10-11

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/96 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

Dlan i palac od
grube goveđe kože



Elastični
steznik za
zapešće

Zaštita za vene
od zrnaste
goveđe kože

Manžetna od
grube bivolje
kože od 7 cm

Šavovi od para-
aramidne pređe

000580-0140
HAZARD 250T

Kožne rukavice s manžetnom

99003

sastav
SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz
GRUBA GOVEĐA KOŽA

veličine
9-10-11

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/72 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

Ojačanje na dlanu, palcu i
kažiprstu od grube goveđe kože



Zaštita za vene i
manžetna od 7 cm od
grube goveđe kože

Elastični
steznik za
zapešće

Šavovi od para-
aramidne pređe



Dupli unutrašnji dlan od grube goveđe kože

Ojačanje na palcu



Zaštita za vene

Elastični steznik za zapešće

Šavovi s para-aramidnom pređom

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Kožne rukavice s manžetnom

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz


GRUBA GOVEĐA KOŽA

99003

veličine

9-10-11

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/120 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



Gornja strana šake od teksas tkanine



Manžetna od jute od 7 cm

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Kožne rukavice s manžetnom

sastav

ZRNASTA KOŽA I PLATNO

izgled/premaz

**DLAN OD ZRNASTE KOŽE I
GORNJA STRANA ŠAKE OD TKANINE**

99003

veličine

10

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/96 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).





RUKAVICE ZA VARIOCE





Ojačanje na dlanu od
grube goveđe kože



Unutrašnja podstava od
flisa na dlanu i manžetna
od drill tkanine.

Šavovi od para-
aramidne pređe

S00182-0160

FIRE 307R

Rukavice za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

GRUBA GOVEĐA KOŽA

03000

veliĉine

10

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/72 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



Unutrašnja podstava od
flisa na dlanu i manžetna
od drill tkanine.

Šavovi od para-
aramidne pređe

S00290-0160

FIRE 307G

Rukavice za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

GRUBA GOVEĐA KOŽA

14000

veliĉine

10

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/72 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00203-0138
PILOT 70-14

Rukavice za varioce

99003

sastav
GOVEĐA KOŽA

izgled/premaz
**KOŽA ZRNASTE STRUKTURE S GORNJOM
STRANOM ŠAKE OD GRUBE KOŽE**

veliĉine
9-10-11

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



CE
II CAT

ambalaža

12/72 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Rukavice za varioce

99003

sastav
SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz
GRUBA GOVEĐA KOŽA

veliĉine
9-10-11

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A

CE
III CAT

ambalaža

12/72 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).





Dupli unutrašnji dlan od grube
goveđe kože i ojačanje na palcu



Zaštita za vene i
manžetna od 14 cm

Elastični steznik
za zapešće

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Rukavice za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

GRUBA GOVEĐA KOŽA

99003

veličine

9-10-11

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/72 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).







DODACI ZA VARIOCE





Zaštitna jakna od
grube goveđe kože

001471-0147

308LUX

Dodaci za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

JAKNA OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

99003

veliĉine

M-L-XL-XXL-3XL

područja primjene



ambalaža

1/10



Zaštitne pantalone od
grube goveđe kože

001472-0176

307

Dodaci za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

PANTALONE OD GRUBE KOŽE

99003

veliĉine

M-L-XL-XXL-3XL

područja primjene



ambalaža

1/50

000562-0149

301R

Dodaci za varioce



99003

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

PREGAČA OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

veličine

U

područja primjene



ambalaža

1/50



Ojačanje od
grube kože

Pregača od grube
goveđe kože,
60 x 90 cm

000561-0149

301

Dodaci za varioce



99003

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

PREGAČA OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

veličine

U

područja primjene



ambalaža

1/50



Pregača od grube
goveđe kože,
60 x 90 cm



Zaštitni rukav
od grube kože

0001007-0159

306C

Dodaci za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

ZAŠTITNI RUKAVI OD GRUBE KOŽE

99003

veliĉine

40 cm, 60 cm

područja primjene



ambalaža

1/50



Zaštitne
dokoljenice od
grube kože

001006-0146

304C

Dodaci za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

DOKOLJENICE OD GRUBE KOŽE

99003

veliĉine


30 cm, 40 cm

područja primjene



ambalaža

1/50





RUKAVICE OTPORNE NA HLADNOČU





Unutrašnjost s
podstavom od flisa

Pojačani
rubovi

Elastični steznik
za zapešče



U potpunosti premazane lateksom,
s dvostrukim premazom od lateksa
s efektom piskarenja na dlanu



Manžetna
od pletene
tkanine

Unutrašnjost s
podstavom od
frotirne tkanine od
akrila i poliestera,
gustoće 10G



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Rukavice otporne na hladnoću

sastav

SVE OD ZRNASTE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

ZRNASTA GOVEĐA KOŽA

99003

veličine


7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/96 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00844-P171

COLD-DRY

Rukavice otporne na hladnoću

sastav

100% POLIESTER

izgled/premaz

POLIESTER PREMAZAN LATEKSOM

finoća pređe

15G

veličine


6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

6/72 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 6 pari (1/2 tuceta).

S00842-P169
COLDGRIP

Rukavice otporne na hladnoću



01021

sastav

75% AKRIL + 25% POLIESTER

izgled/premaz

AKRIL/POLIESTER PREMAZAN LATEKSOM

finoća pređe

10G

veliĉine


6-7-8-9-10-11

Rub je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaŹa

6/72 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 6 pari (1/2 tuceta).



Premaz na dlanu od
naboranog lateksa



ManŹetna
od pletene
tkanine

Unutrašnjost
s podstavom
od flisa



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE





Gloving

PATROL 6



EN407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2018



A6 CUT

EN388:2016



4X43F

RUKAVICE OTPORNE NA REZANJE





Premaz od nitrilne mikropjene s
efektom pjeskarenja na dlanu



Manžetna od
pletene tkanine



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



U potpunosti premazane, dvostruki
premaz od nitrilne mikropjene na dlanu



Manžetna od
pletene tkanine



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Rukavice otporne na rezanje

sastav

**46% HPPE 21% ČELIČNA VLAKNA 17% STAKLENA
VLAKNA 14% POLIESTER 2% ELASTIN**

13014

izgled/premaz

NITRIL

finoća pređe

13G

veličine

7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Rukavice otporne na rezanje

sastav

**48% HPPE 32% POLIESTER
15% STAKLENO VLAKNO 5% ELASTIN**

14018

izgled/premaz

NITRIL

finoća pređe

13G

veličine


7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00994-P206
PATROL 3

Rukavice odporne na rezanje

14018

sastav
48% HPPE 32% POLIESTER
15% STAKLENO VLAKNO 5% ELASTIN

izgled/premaz

NITRIL

finoća pređe

13G

veličine


7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

Premaz od nitrilne mikropjene na dlanu



Manžetna od pletene tkanine



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Rukavice odporne na rezanje

13000

sastav
46% HPPE 21% ČELIČNA VLAKNA 17% STAKLENO
VLAKNO 14% POLIESTER 2% ELASTIN

izgled/premaz

POLIURETAN

finoća pređe

13G

veličine

7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

Poliuretanski premaz na dlanu



Manžetna od pletene tkanine



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Poliuretanski premaz
na dlanu



Manžetna od
pletene tkanine



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Poliuretanski premaz
na dlanu



Manžetna od
pletene tkanine



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT

S00992-P204

RANGER 4

Rukavice otporne na rezanje

sastav

**44% HPPE 19% POLIESTER 15% NAJLON
12% STAKLENO VLAKNO 10% ELASTIN**

13000

izgled/premaz

POLIURETAN

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00991-P204

RANGER 3

Rukavice otporne na rezanje

sastav

**44% HPPE 19% POLIESTER 15% NAJLON
12% STAKLENO VLAKNO 10% ELASTIN**

13000

izgled/premaz

POLIURETAN

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00092-0175
DANGER H

Rukavice odporne na rezanje



13000

sastav
100% POLIETILEN PREMAZAN POLIURETANOM

izgled/premaz
POLIETILEN PREMAZAN POLIURETANOM

finoća pređe
13G

veličine
6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4442C

ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



S00091-0175
DANGER H3

Rukavice odporne na rezanje



13000

sastav
100% POLIETILEN PREMAZAN POLIURETANOM

izgled/premaz
POLIETILEN PREMAZAN POLIURETANOM

finoća pređe
13G

veličine
6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4242B

ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).





DODACI OTPORNI NA REZANJE





Otvori za prozračivanje
na palcu



Zatvaranje
na čičak

Otvori za prozračivanje
na palcu

S00178-0312

RISK 35

Dodaci otporni na rezanje

sastav

HSCY / HPPF / ELASTIN

13000

izgled/premaz

RUKAV OD MATERIJALA HSCY / HPPF / ELASTIN

finoća pređe

13G


veličine

35 cm

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

5/60

po paru (2 komada: 1 desni rukav i 1 lijevi rukav)

S00177-0312

RISK 60

Dodaci otporni na rezanje

sastav

HSCY / HPPF / ELASTIN

13000

izgled/premaz

RUKAV OD MATERIJALA HSCY / HPPF / ELASTIN

finoća pređe

13G


veličine

60 cm

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

5/60

po paru (2 komada: 1 desni rukav i 1 lijevi rukav)





RUKAVICE S PREMAZOM ZA TEŠKE RADOVE





Sve obloženo



Manžetna



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Pamuk Interlock gustoće
24G s premazom



Manžetna

Prozirna gornja
strana šake



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Rukavice s premazom za teške radove

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

08000

izgled/premaz

PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

finoća pređe

24G

veličine

8-9-10-11

područja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
*A1:2018



4221B



ambalaža

12/96 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00310-0124

TANKER NBR3

Rukavice s premazom za teške radove

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

08000

izgled/premaz

PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

finoća pređe

24G

veličine

8-9-10-11

područja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
*A1:2018



4221B



ambalaža

12/96 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00188-0124

TANKER NBR2

Rukavice s premazom za teške radove



08000

sastav
100% PAMUK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

izgled/premaz

PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

finoća pređe

24G

veličine

8-9-10

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

Pamuk Interlock gustoće
24G s premazom

Sve obloženo

Manžetna od
pletene tkanineDezinfekcijska funkcija
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124

TANKER NBR1

Rukavice s premazom za teške radove



08000

sastav
100% PAMUK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

izgled/premaz

PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

finoća pređe

24G

veličine

9-10

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

Pamuk Interlock gustoće
24G s premazomManžetna od
pletene tkanineProzračna gornja
strana šakeDezinfekcijska funkcija
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Sve obloženo



Manžetna

S00082-0155

TANK NBR4

Rukavice s premazom za teške radove

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

08000

izgled/premaz

JERSEY PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

finoća pređe

24G

veliĉine

8-9-10-11

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



ambalaža

12/120 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



Jersey pamuk
s premazom



Manžetna

Prozraĉna gornja
strana šake

S00081-0155

TANK NBR3

Rukavice s premazom za teške radove

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

08000

izgled/premaz

JERSEY PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

finoća pređe

24G

veliĉine

8-9-10-11

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00098-0155
TANK NBR2

Rukavice s premazom za teške radove



08000

sastav
100% PAMUK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

izgled/premaz
JERSEY PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

veličine
8-9-10-11

područja primjene



karakteristike/certifikati



4111X

ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

Jersey pamuk
s premazom



Sve obloženo

Manžetna od
pletene tkanine

S00080-0155
TANK NBR1

Rukavice s premazom za teške radove



08000

sastav
100% PAMUK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

izgled/premaz
JERSEY PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

finoca pređe
24G

veličine
8-9-10-11

područja primjene



karakteristike/certifikati



4111X

ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

Jersey pamuk
s premazom



Prozračna gornja
strana šake

Manžetna od
pletene tkanine







Pamuk Interlock gustoće
24G s laganim premazom



Manžetna od
pletene tkanine

Prozračna gornja
strana šake



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Pamuk Interlock gustoće
24G s laganim premazom



Manžetna od
pletene tkanine

Prozračna gornja
strana šake



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Rukavice s premazom za teške radove

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

01000

izgled/premaz

PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

finoća pređe

24G

veličine

7-8-9-10-11

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00186-0124

TRACK NBR1L

Rukavice s premazom za teške radove

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

01000

izgled/premaz

PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

finoća pređe

24G

veličine

7-8-9-10-11

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00132-0124

TRACK NBR1E

Rukavice s premazom za teške radove



01000

sastav
100% PAMUK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

izgled/premaz

PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILNOM GUMOM

finoća pređe

20G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



Manžetna od pletene tkanine

Prozračna gornja strana šake





RUKAVICE S PREMAZOM ZA LAKE RADOVE





Premaz na dlanu od
naboranog lateksa



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Dlan s protukliznim premazom,
izrađen od pamuka/poliestera
gustoće 10G



Manžetna od
pletene tkanine

Prozračna gornja
strana šake

S00885-P177

CONTROL GRIP

Rukavice s premazom za lake radove

sastav

96% NAJLON 4% ELASTIN

izgled/premaz

NAJLON PREMAZAN LATEKSOM

finoća pređe

15G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

13014

S00083-0118

CONTROL X1

Rukavice s premazom za lake radove

sastav

**MJEŠAVINA PAMUKA/POLIESTERA
PREMAZAN LATEKSOM GUSTOĆE 10G**

izgled/premaz

PREMAZANA MJEŠAVINA PAMUKA I POLIESTERA

finoća pređe

10G

veliĉine

8-9-10

Rub je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

07000

S00824-P167
SKILL N-FULL

Rukavice s premazom za lake radove

09012

sastav
100% NAJLON PREMAZAN NITRILOM

izgled/premaz
PREMAZAN NITRILOM

finoća pređe
15G

veličine
6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

U potpunosti premazane, s dvostrukim premazom od nitrila na dlanu, sa drugim slojem s efektom pjeskarenja



Manžetna od pletene tkanine



Dezinfekcijska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297
SKILL NF1

Rukavice s premazom za lake radove

00006

sastav
NAJLON PREMAZAN NITRILNOM PJENOM

izgled/premaz
POLIESTER PREMAZAN NITRILNOM PJENOM

finoća pređe
13G

veličine
6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

Prozračna gornja strana šake



Manžetna od pletene tkanine



Manžetna od
pletene tkanine

S00134-0180

SKILL N2

Rukavice s premazom za lake radove

sastav

100% POLIESTER PREMAZAN NITRILOM

14000

izgled/premaz

POLIESTER PREMAZAN NITRILOM

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



Manžetna od
pletene tkanine

S00133-0180

SKILL N1

Rukavice s premazom za lake radove

sastav

100% POLIESTER PREMAZAN NITRILOM

13000

izgled/premaz

POLIESTER PREMAZAN NITRILOM

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00086-0181
PULSE PU6

Rukavice s premazom za lake radove



14000

sastav
100% PREMAZANI POLIESTER

izgled/premaz
POLIESTER PREMAZAN POLIURETANOM

finoća pređe
13G

veličine
6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



Manžetna od pletene tkanine

S00085-0181
PULSE PU1

Rukavice s premazom za lake radove



00000

sastav
100% PREMAZANI POLIESTER

izgled/premaz
POLIESTER PREMAZAN POLIURETANOM

finoća pređe
13G

veličine
6-7-8-9-10-11

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



Manžetna od pletene tkanine



INDUSTRIJSKE RUKAVICE





ZA VIŠEKRAATNU UPOTREBU
(ne jednokratnu)



Unutrašnjost
od skupljenog
pamuka



**POJEDINAČNA
VREĆICA**
PAR

S00812-P164
SECURE

Industrijske rukavice

sastav

MJEŠAVINA LATEKSA/POLIHLOROPRENA

izgled/premaz

MJEŠAVINA LATEKSA/POLIHLOROPRENA

14000


veliĉine

7-8-9-10-11

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari


Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



ZA VIŠEKRAATNU UPOTREBU
(ne jednokratnu)



Unutrašnjost
od skupljenog
pamuka



**POJEDINAČNA
VREĆICA**
PAR

S00813-P165
DUALSECURE

Industrijske rukavice

sastav

MJEŠAVINA LATEKSA/POLIHLOROPRENA

izgled/premaz

MJEŠAVINA LATEKSA/POLIHLOROPRENA

08074

veliĉine

7-8-9-10-11

podruĉja primjene



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00814-0156

GLOBAL

Industrijske rukavice



01000

sastav

LATEKS

izgled/premaz

LATEKS


veličine

7-8-9-10-11

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

**POJEDINAČNA
VREĆICA**
PARUnutrašnjost
od skupljenog
pamuka

S00320-P077

CHEM N

Industrijske rukavice



07000

sastav

NITRIL

izgled/premaz

SKUPLJENI NITRIL BEZ POTPORE


veličine

7-8-9-10-11

područja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

12/144 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

**POJEDINAČNA
VREĆICA**
PARZA VIŠEKRAATNU UPOTREBU
(ne jednokratnu)Unutrašnjost
od skupljenog
pamuka



ZA VIŠEKRAATNU UPOTREBU
(ne jednokratnu)



Premaz od nitrilne mikropjene
s efektom pjeskarenja na
dlanu i gornjem dijelu šake



**POJEDINAČNA
VREĆICA
PAR**

S01018-P221
CHEM 3N

Industrijske rukavice

sastav

100% NAJLON

izgled/premaz

NAJLON PREMAZAN NITRILOM



07018


veliĉine

7-8-9-10-11

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

6/72 pari


Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



ZA VIŠEKRAATNU UPOTREBU
(ne jednokratnu)



Premaz od nitrilne
mikropjene s efektom
pjeskarenja na dlanu



**POJEDINAČNA
VREĆICA
PAR**

S01019-P221

CHEM 2N SHORT

Industrijske rukavice

sastav

100% NAJLON

izgled/premaz

NAJLON PREMAZAN NITRILOM



07018


veliĉine

7-8-9-10-11

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaža

6/72 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00208-0153
FLUID PVC 35

Industrijske rukavice



03000

sastav
100% INTERLOCK PAMUK PREMAZAN PVC-OM

izgled/premaz
INTERLOCK PAMUK PREMAZAN PVC-OM

veliĉine

10

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaŝa

12/96 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



Pamuk
Interlock s
premazom

S00207-0153
FLUID PVC 27

Industrijske rukavice



03000

sastav
100% INTERLOCK PAMUK PREMAZAN PVC-OM

izgled/premaz
INTERLOCK PAMUK PREMAZAN PVC-OM

veliĉine

10

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



ambalaŝa

12/120 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



Pamuk Interlock
s premazom



RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU





„Diamond texture“
za izvrsno prijanjanje



KUTIJA 50 komada

Za obostranu upotrebu
Bez pudera
Težina pojedinačnog
komada 8,4 g (veličina M);
srednja debljina 0,19 mm
(izmjereno na dlanu)

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Rukavice za jednokratnu upotrebu

sastav

NITRIL

izgled/premaz

NITRIL

02000

14000

veliĉine

S-M-L-XL-XXL

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



CE
III CAT

EN ISO 374-1:2016 Type B

EN ISO 374-5:2016



ambalaža

50/10

Najmanja jedinica za prodaju: 10 kutija (500 komada).



Završna obrada s mikro
teksturom za bolje prijanjanje



KUTIJA 100 komada

Za obostranu upotrebu
Bez pudera
Težina pojedinačnog
komada 5,5 g (veličina M);
srednja debljina 0,11 mm
(izmjereno na dlanu)

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Rukavice za jednokratnu upotrebu

sastav

NITRIL

izgled/premaz

NITRIL

14000

veliĉine

S-M-L-XL

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



UK
CA

CE
III CAT

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016
+ A1:2018/Type B



ambalaža

100/10

Najmanja jedinica za prodaju: 10 kutija (1000 komada).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Rukavice za jednokratnu upotrebu



08000

sastav

NITRIL

izgled/premaz

NITRIL

veliĉine

S-M-L-XL

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



ambalaŝa

100/10

Najmanja jedinica za prodaju: 10 kutija (1000 komada).

Za obostranu upotrebu
Bez pudera
Teŝina pojedinaĉnog
komada 5 g (veliĉina M);
srednja debljina 0,09 mm
(izmjereno na dlanu)

Završna obrada s mikro
teksturom za bolje prijanjanje



KUTIJA 100 komada

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Rukavice za jednokratnu upotrebu



99011

sastav

NITRIL

izgled/premaz

NITRIL

veliĉine

S-M-L-XL

podruĉja primjene



karakteristike/certifikati



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



ambalaŝa

100/10

Najmanja jedinica za prodaju: 10 kutija (1000 komada).

Za obostranu upotrebu
Bez pudera
Teŝina pojedinaĉnog
komada 3,5 g (veliĉina M);
srednja debljina 0,06 mm
(izmjereno na dlanu)

Završna obrada s mikro
teksturom za bolje prijanjanje



KUTIJA 100 komada



GIORGIO ARMANI
HANDY PL
8

RUKAVICE ZA NEZAHTJEVNU UPOTREBU





Manžetna od pletene
tkanine s pojačanim
rubovima

S00093-0178

HANDY PL

Rukavice za nezahtjevnu upotrebu

sastav

100% POLIESTER

izgled/premaz

POLIESTER



00000

veličine

8 / 10

područja primjene



ambalaža

12/240

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).



Manžetna od pletene
tkanine s pojačanim
rubovima

S00184-0121

HANDY CO

Rukavice za nezahtjevnu upotrebu

sastav

100% PAMUK

izgled/premaz

CIJELOVITI PAMUK

finoća pređe

10G

veličine

S-L

Rub je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primjene



11010



ambalaža

12/240

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00300-0117
U-HANDY COP

Rukavice za nezahtjevnu upotrebu



11010

sastav
100% PAMUK
izgled/premaz
PAMUK

veličine
8 / 10

područja primjene



Manžetna



ambalaža

12/216

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).

S00299-0117
U-HANDY CO

Rukavice za nezahtjevnu upotrebu



11010

sastav
100% PAMUK
izgled/premaz
PAMUK

veličine
7-10

područja primjene



ambalaža


12/216

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 pari).




Sanitized® je vodeći svjetski proizvođač i distributer proizvoda namijenjenih higijeni i zaštiti tkanina i polimernih materijala. Svaki proizvod Sanitized® namijenjen za EU tržište je u skladu sa evropskim propisima 528/2012, BPR i REACH.

Naše rukavice su tretirane biocidnim proizvodom kako bi se spriječilo propadanje materijala uzrokovano mikroorganizmima.



Primjer NEOBRAĐENE RUKAVICE

Neugodni mirisi smanjuju udobnost. Bakterije metaboliziraju znoj, stvarajući neugodne mirise koji se trajno zadržavaju na tekstilnim vlaknima.



Primjer OBRAĐENE RUKAVICE (BEZMIRISNE)

Dugotrajna svježina zahvaljujući dezinfekcijskoj funkciji tehnologije Sanitized®. Svježa i održiva udobnost nošenja. Sastavna dezinfekcijska funkcija Sanitized® sprječava razmnožavanje neželjenih bakterija, čime se onemogućava pojava neprijatnih mirisa.

HIGIJENA I ZAŠTITA

PREPORUČENA UPOTREBA

Gionny
WINNERS

P/PLUS

Za rukavice koje se nalaze u katalogu navedena su glavna preporučena područja primjene. U nastavku slijedi sažet prikaz.



Automobilska industrija



Mehanička proizvodnja i razni strojevi



Teška industrija



Transport, logistika, skladištenje



Građevinarstvo, izgradnja



Reciklaža, sakupljanje otpada



Održavanje i razni zanatski radovi



Prehrambena industrija
i povezane industrije



Firme za čišćenje



Poljoprivreda



Staklo



Hemijska i farmaceutska industrija



Elektronika



ZAKONODAVSTVO I EVROPSKI PROPISI Uredba (EU) 2016/425

Zašto je potrebna uredba o LZO?

Zaštitne rukavice predstavljaju ličnu zaštitnu opremu (LZO) i moraju biti usklađene s Evropskom uredbom 2016/425 kako bi se mogle slobodno plasirati na tržišta unutar Evropske unije. Uredba 2016/425 sadrži zahtjeve koje lična zaštitna oprema mora ispuniti kako bi se osigurala zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika. To znači da lična zaštitna oprema mora pružati zaštitu do propisanih nivoa, bez narušavanja zdravlja korisnika. Evropski harmonizovani standardi (EN 388, EN ISO 374-1 i dr.) koriste se u procesu certifikacije za ocjenu usklađenosti proizvoda sa zahtjevima Uredbe o ličnoj zaštitnoj opremi, u pogledu rizika od kojih proizvod treba da štiti. Proizvođač mora označiti usklađenost proizvoda CE oznakom, te također dostaviti EU izjavu o usklađenosti.

Uredba o ličnoj zaštitnoj opremi (LZO) (EU) 2016/425

Ova Uredba je usvojena 21. aprila 2018. godine. Zamijenila je raniju Evropsku direktivu 89/686/EEZ, koja je istog dana stavljena van snage.

Uredba (EU) 2016/425 i Direktiva 89/656/EEZ

Uredba (EU) 2016/425 definiše osnovne zahtjeve za zaštitu zdravlja i sigurnosti u vezi s dizajnom i proizvodnjom lične zaštitne opreme, kao i odgovornosti proizvođača ili uvoznika te postupke usklađivanja koji su neophodni za stavljanje CE oznake na ličnu zaštitnu opremu. Direktiva 89/656/EEZ odnosi se na profesionalne korisnike lične zaštitne opreme. Propisuje obaveze poslodavaca da obezbijede i garantuju sigurno korištenje adekvatne lične zaštitne opreme s CE oznakom za svoje zaposlene.

CERTIFIKATI

KATEGORIJE RIZIKA I ODGOVARAJUĆE PROCEDURE CERTIFIKACIJE



Samo za nezahtjevnu upotrebu.
Proizvođač je odgovoran za usklađenost svojih proizvoda.



Različiti rizici za KAT. 1 i KAT. 3.
Certifikat o usklađenosti CE koje izdaje ovlašteno tijelo.



Rizici koji mogu prouzrokovati nepovratnu štetu zdravlju.
Certifikat o usklađenosti CE i usklađenosti proizvodnje koje izdaju ovlaštena tijela.



Kako čitati standarde?

Piktogrami u nastavku mogu pomoći u razumijevanju performansi i karakteristika rukavice:

MEHANIČKA ZAŠTITA	ZAŠTITA OD HEMIKA LIJA I MIKROORGANIZAMA	DRUGO	TERMIČKA ZAŠTITA
MEHANIČKE OPASNOSTI EN 388	HEMIJSKA ZAŠTITA EN ISO 374-1	ZAŠTITA OD STATIČKOG ELEKTRICITETA EN 16350	OPASNOST OD HLADNOĆE EN 511
4 3 4 3 C (P) Zaštita od udaraca Od A do F Otpornost na rezanje prema standardu ISO 13997 (X ako se ne primjenjuje*) Od 0 do 4 Otpornost na probijanje Od 0 do 4 Otpornost na poderotine Od 0 do 5 Otpornost na rezanje Coup Test Od 0 do 5 Otpornost na abraziju	U V W X Y Z Otpornost na prodiranje EN 374-2 Trajanje prodiranja ≥ 30 minuta za najmanje 6 hemikalija sa liste (EN 16523-1) X Y Z Otpornost na prodiranje EN 374-2 Trajanje prodiranja ≥ 30 minuta za najmanje 3 hemikalije sa liste (EN 16523-1) X Y Z Otpornost na prodiranje EN 374-2 Trajanje prodiranja ≥ 10 minuta za najmanje 1 hemikaliju sa liste (EN 16523-1) Test degradacije prema standardu EN 374-4 provodi se bez propisanog minimalnog nivoa performansi OZNAKE HEMIKA LIJA PUTEM ŠIFRE SLOVA A Metanol B Aceton C Acetonitril D Diklorometan E Ugljen disulfid F Toluen G Dietilamin H Tetrahidrofuran I Etil acetat J n-Heptan K Kaustična soda 40% L Sumporna kiselina 96% M Sumporna kiselina 65% N Sirćetna kiselina 65% O Amonijak 25% P Vodonič peroksid 65% S Fluorovodonična kiselina 65% T Formaldehid 37% ZAŠTITA OD MIKROORGANIZAMA ISO 374-5 EN ISO 374-5 Za rukavice koje štite od bakterija i gljivica. EN ISO 374-5 Za rukavice koje štite od bakterija, gljivica i virusa. VIRUS	ZAŠTITA OD PESTICIDA EN 18889 G1 ISO 18889 Otpornost na razrijeđene pesticide / bez mehaničkog rizika G2 ISO 18889 Otpornost na razrijeđene i koncentrisane pesticide / sa mehaničkim rizikom GR ISO 18889 Aktivnosti ponovnog ulaska u usjev nakon tretiranja	3 2 1 Od 0 do 4 Propusnost vode Od 0 do 4 Otpornost na kontaktnu hladnoću Od 0 do 4 Otpornost na konvekciju hladnoću X 2 X X X X Od 0 do 4 Otpornost na veliku količinu rastopljenog metala Od 0 do 4 Otpornost na manje kapi rastopljenog metala Od 0 do 4 Otpornost na radijacijsku toplotu Od 0 do 4 Otpornost na konvekciju toplotu Od 0 do 4 Otpornost na kontaktnu toplotu Od 0 do 4 Ograničeno širenje plamena

OPŠTI ZAHTEVI PREMA STANDARDU EN ISO 21420

Opšti zahtjevi koji se odnose na rukavice za zaštitu od opasnosti pri obavljanju profesionalnih radova sadržani su u standardu EN ISO 21420. Standardom se utvrđuju opšti zahtjevi za zaštitne rukavice u smislu dizajna i proizvodnje, bezopasnosti, udobnosti i efikasnosti, označavanja i informacija. Standard se može primijeniti i na rukave za zaštitu podlaktice ili ruke. Neke rukavice specijalno dizajnirane za posebne primjene regulisane su drugim specifičnim standardima.

EN 388: ZAŠTITA OD OPASNOSTI MEHANIČKE PRIRODE						
NIVOI KARAKTERISTIKA	1	2	3	4	5	
a – Otpornost na abraziju (ciklusi)	100	500	2000	8000	-	
b – Otpornost na presijecanje – Coup Test (indeks)	1.2	2.5	5.0	10	20.0	
c – Otpornost na poderotine (Newton)	10	25	50	75	-	
d – Otpornost na probijanje (Newton)	20	60	100	150	-	
NIVOI KARAKTERISTIKA	A	B	C	D	E	F
e – Otpornost na rezanje EN ISO 13997 - TDM test (Newton)	2	5	10	15	22	30
NIVOI KARAKTERISTIKA						
f – Zaštita od udaraca	USPJEŠNO (P) – NEUSPJEŠNO ili NIJE TESTIRANO (bez oznake)					

EN 407: ZAŠTITA OD TOPLOTNIH OPASNOSTI (TOPLOTA I PLAMEN)				
NIVOI KARAKTERISTIKA	1	2	3	4
a – Otpornost na zapaljivost (šavova, period min. > 15 s)				
Vrijeme otpornosti na plamen	≤ 15 s	≤ 10 s	≤ 3 s	≤ 2 s
Vrijeme preostale usijanosti	/	≤ 120 s	≤ 325 s	≤ 5 s
b – Otpornost na kontaktnu toplotu (period min. > 15 s)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
c – Otpornost na konvekcioni toplotu (indeks prijenosa toplote)	≤ 15 s	≤ 10 s	≤ 3 s	≤ 2 s
d – Otpornost na toplotu zračenja (vrijeme prijenosa toplote)	≤ 4 s	≤ 7 s	≥ 10 s	≤ 18 s
e – Otpornost na manje prskanje rastopljenog metala (broj kapi)	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
f – Otpornost na veće prskanje rastopljenog metala (masa rastopljenog metala)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 12477: ZAŠTITA KOD ZAVARIVANJA			
NIVOI KARAKTERISTIKA	EN	TIP A	TIP B
Otpornost na abraziju	EN 388	≥ 2	≥ 1
Otpornost na presijecanje	Coup test EN 388	≥ 1	≥ 1
Otpornost na poderotine	EN 388	≥ 2	≥ 1
Otpornost na probijanje	EN 388	≥ 2	≥ 1
Ponašanje pri požaru	EN 407	≥ 3	≥ 2
Otpornost na kontaktnu toplotu	EN 407	≥ 1	≥ 1
Otpornost na konvekcioni toplotu	EN 407	≥ 2	-
Otpornost na manje prskanje rastopljenog metala	EN 407	≥ 3	≥ 2
Spretnost rukovanja	EN 21420	≥ 1	≥ 4

EN 12477: ZAŠTITA KOD ZAVARIVANJA

Usklađenost sa standardom EN ISO 21420 i minimalne dužine rukavica moraju biti sljedeće:

- 300 mm: veličina 6 ili XS
- 310 mm: veličina 7 ili S
- 320 mm: veličina 8 ili M
- 330 mm: veličina 9 ili L
- 340 mm: veličina 10 ili XL
- 350 mm: veličina 11 ili XXL

Rukavice tipa B se preporučuju kada je potrebna velika spretnost rukovanja, kao što je zavarivanje TIG postupkom; rukavice tipa A, sa manjom spretnošću rukovanja i većim radnim učinkom, preporučuju se za druge postupke zavarivanja. **Tip A ili B moraju biti označeni na proizvodu, ambalaži i uputstvima za upotrebu.**

EN 511: ZAŠTITA OD HLADNOĆE					
NIVOI KARAKTERISTIKA	0	1	2	3	4
a – Otpornost na konvekciju hladnoću (Toplotna izolacija ITR na m ² K/W)		0,10-0,15	0,15-0,22	0,22-0,30	≥ 0,30
b – Otpornost na kontaktnu hladnoću (Toplotna otpornost R na m ² K/W)		0,025-0,050	0,050-0,100	0,100-0,150	≥ 0,150
c – Ispitivanje prodiranja vode	prodiranje vode	bez prodiranja vode			

EN ISO 374: ZAŠTITA OD HEMIJSKIH RIZIKA I MIKROORGANIZAMA

Zaštita od hemikalija i mikroorganizama

Standard je opisan u sljedeća dva dijela:

EN ISO 374-1

Standardom se utvrđuju zahtjevi za rukavice dizajnirane da zaštite korisnika od hemikalija na osnovu tri metode ispitivanja:

- **Ispitivanje probijanja**, tj. prolazak hemikalija ili mikroorganizama zbog poroznosti materijala, šavova, bilo kakvih mikro-probijanja ili drugih nedostataka zaštitne rukavice. Rukavica ne smije propuštati ako je podvrgnuta ispitivanju nepropusnosti za zrak i vodu i mora se ispitati i provjeriti u skladu s prihvatljivim nivoom kvaliteta (AQL).
- **Ispitivanje prodiranja**, tj. prolazak hemikalije kroz materijal zaštitne rukavice na molekularnom nivou, tj. mjeri se vrijeme potrebno da tečnost dođe u kontakt s kožom.
- **Ispitivanje degradacije**, tj. promjene fizičkih svojstava rukavice u kontaktu s hemijskim proizvodom, kao što su ljuštenje, oticanje, dezintegracija, slabljenje, promjena boje, promjena izgleda, stvrdnjavanje ili omekšavanje. Izlaganje ispitivanoj hemikaliji mora biti 60 minuta. Rezultati ispitivanja degradacije moraju biti navedeni u informativnoj napomeni.

Rukavice za hemijsku zaštitu se zatim dijele u tri kategorije: Tip A, B i C. Odgovarajući piktogrami i oznake opisuju vrstu hemijske otpornosti i nivo postignutih karakteristika.

EN ISO 374-5

Standardom je propisano da rukavice koje štite od bakterija i gljivica, na koje se primijenjuje piktogram biološke opasnosti, moraju proći ispitivanje probijanja (nepropusnosti). Dodatno ispitivanje na virusno prodiranje mora biti obavljeno radi zaštite od virusa. Ako rukavica prođe ovo dodatno ispitivanje, riječ „Virus“ se dodaje ispod prethodnog piktograma.

EN ISO 374: ZAŠTITA OD HEMIJSKIH RIZIKA I MIKROORGANIZAMA			
ISPITIVANJE PROBIJANJA			
NIVOI KARAKTERISTIKA	1	2	3
Acceptable Quality Level (Prihvatljivi nivo kvaliteta) / AQL (indeks)	≥ 0,05	≥ 1,5	≥ 4,0

ISPITIVANJE PRODIRANJA						
NIVOI KARAKTERISTIKA	1	2	3	4	5	6
Mjereno vrijeme prodiranja	> 10 minuta	> 30 minuta	> 60 minuta	> 120 minuta	> 240 minuta	> 480 minuta
Indeks zaštite	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 3	Klasa 4	Klasa 5	Klasa 6

UNAPRIJED DEFINISANE HEMIKA LIJE		
ŠIFRA	HEMIKALIJA	KLASA
A	Metanol	Primarni alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Jedinjenje nitrila
D	Diklorometan	Hlorisani parafin
E	Ugljen disulfid	Organski spoj sumpora
F	Toluen	Aromatski ugljikovodik
G	Dietilamin	Amin
H	Tetrahidrofuran	Jedinjenje etra i heterocikla
I	Etil acetat	Ester
J	n-Heptan	Zasićeni ugljikovodik
K	Natrijev hidroksid 40%	Neorganska baza
L	Sumporna kiselina 96%	Neorganska mineralna kiselina
M	Sumporna kiselina 65%	Neorganska mineralna kiselina, oksidans
N	Sirćetna kiselina 99%	Organska kiselina
O	Amonijak 25%	Neorganska baza
P	Vodonik peroksid 30%	Peroksid
S	Fluorovodonična kiselina 40%	Neorganska mineralna kiselina
T	Formaldehid 37%	Aldehid

KATEGORIJE ZAŠTITE OD HEMIKA LIJA			
TIP NEPROPUSNOSTI	A	B	C
Vrijeme prolaza	≥ 30 minuta za najmanje 6 hemikalija sa liste > 30 minuta	≥ 30 minuta za najmanje 3 hemikalija sa liste > 120 minuta	≥ 10 minuta za najmanje 1 hemikaliju sa liste

ANSI – ISEA 105-2016

Za neke rukavice, pored certifikata u skladu sa Uredbom (EU) 2016/425, ANSI-ISEA certifikacija je takođe osigurana. American National Standards Institute (Američki nacionalni institut za standarde - ANSI), privatna neprofitna organizacija, i International Safety Equipment Association (Međunarodno udruženje za sigurnosnu opremu - ISEA), trgovinsko udruženje proizvođača lične zaštitne opreme, zajednički definišu industrijske standarde za Sjedinjene Američke Države, takođe priznate globalno. Metode ispitivanja koje se uzimaju kao referenca utvrđuje ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

Što se tiče certifikacije „Otpornost na sječenje EN ISO 13997“ EU uredbe, provjere se provode putem tomodinamometra - TDM Test, ali indeks mjerenja nije Newton nego gram, kao u sljedećoj tabeli.

5.1.1: OTPORNOST NA REZANJE (ASTM F2992-15)	
NIVO	GRAMI
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Ispitivanje na abraziju mjeri koliko rukavica odolijeva gubitku materijala prilikom trljanja po grubim površinama. Što je veći broj okretaja prikazan, veća je otpornost na abraziju. Tocila imaju vertikalno opterećenje od 500 g za nivoe od 0 do 3 i opterećenje od 1000 g za nivoe od 4 do 6.


5.1.4: OTPORNOST NA ABRAZIJU (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
TEŽINA U GRAMAMA	NIVO	OBRTAJA ABRAZIJE
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10.000
1000	A6	> 20000

ROBNA MARKA	ARTIKAL	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
RUKAVICE OTPORNE NA UDARCE												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
RUKAVICE OTPORNE NA HLADNOĆU												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
RUKAVICE OTPORNE NA REZANJE												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
DODACI OTPORNI NA REZANJE												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
RUKAVICE OTPORNE NA ABRAZIJU												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
KOŽNE RUKAVICE												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

UPOREDNA TABELA



ROBNA MARKA	ARTIKAL	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
RUKAVICE ZA VARIOCE												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TIP A	-	-	-	-	-	-
RUKAVICE S PREMАЗOM												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIJSKE RUKAVICE												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-



RUKAVICE

Postoje dvije važne mjere za rukavice:

- Obim dlana ruke, pomoću krojačkog metra;
- Dužina ruke, od vrha srednjeg prsta do ručnog zgloba.

RUKAVICE

Numeričke veličine		6	7	8	9	10	11
Međunarodne veličine		XS	S	M	L	XL	XXL
Obim dlana	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Dužina ruke	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimetri in = inči

Za rukavice koje imaju obojeni rub, veličina se prepoznaje po različitoj boji, prema tabeli u nastavku:

VELIČINE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11





[illegible]



P/PLUS

[illegible]

B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Kontinuirano proučavanje, razvoj i usavršavanje proizvoda može dovesti, od sezone do sezone, do promjena u označavanju, etiketiranju, pakovanju, ambalaži i tehničkim specifikacijama. Važno je da se raspitate o svim promjenama koje su napravljene na proizvodima prije narudžbe ili ponovne nabavke.

SAFETY ש



PAYPER

DO.
BE.
FLY.