



SAFFET ٣



ΕΚΔ.34 - EL

SAFETY



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Γάντια κατά των κρούσεων
- 17 **P/Impact** Γάντια κατά των κρούσεων
- 23 **P/Ice** Γάντια ψύχους
- 27 **P/Cut** Γάντια ανθεκτικά στη διάσχιση
- 37 **P/Touch** Αντιδιαβρωτικά γάντια
- 45 **P/Feel** Αντιδιαβρωτικά γάντια

49 GIONNY WINGS

- 53 Δερμάτινα γάντια με στρίψωμα στον καρπό ή πλεκτή μανσέτα
- 57 Δερμάτινα γάντια με μανσέτα
- 63 Γάντια συγκολλητών
- 69 Αξεσουάρ συγκολλητών
- 75 Γάντια ψύχους
- 79 Γάντια ανθεκτικά στη διάσχιση
- 85 Αξεσουάρ ανθεκτικά στη διάσχιση
- 89 Γάντια με επικάλυψη για βαριούς χειρισμούς
- 99 Γάντια με επικάλυψη για ελαφριές εφαρμογές
- 105 Γάντια βιομηχανικά
- 111 Γάντια μίας χρήσης
- 115 Γάντια για κινδύνους ήσσονος σημασίας



P/PLUS

Η νέα σειρά γαντιών Payper Plus χαρακτηρίζεται από **την ποιότητα των υλικών, το λεπτό και ελαστικό νήμα, τις βέλτιστες επιδόσεις, την ακρίβεια στη χρήση και τη διαπνέουσα επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου**, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά τη βιωσιμότητα, χάρη στη χρήση μίας εύκολα ανακυκλώσιμης συσκευασίας. Τα νέα γάντια ταξινομούνται ως **ΜΑΠ Κατ. II**, αναγνωρίζονται από τις σημάνσεις **CE και UKCA**, και σχεδόν όλα έχουν υποβληθεί στην καινοτόμο επεξεργασία **Sanitized®**, που χάρη στην ολοκληρωμένη λειτουργία υγιεινής, αποτρέπει τις δυσάρεστες οσμές που προκαλούνται από τα βακτήρια.

CE
II CAT

UK
CA



/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ



Touch Screen

TOUCH SCREEN: ειδική επικάλυψη με συμβατότητα touchscreen, για να επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, που διαθέτουν οθόνη, χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε τα γάντια, συνεχίζοντας να εργάζεστε με ασφάλεια.



5
Dexterity

ΥΨΗΛΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ (επίπεδο 5 από 5): εξαιρετικό κράτημα ακόμα και σε στεγνές, υγρές και λιπαρές επιφάνειες, για διευκόλυνση των χειρισμών.



Tactive Feel

ΚΑΛΗ ΑΠΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: ελαφρότητα και ευελιξία, για άψογη ακρίβεια.



ΓΑΝΤΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ:
η συμπαγής υφή αποτρέπει φθορά και σχισίματα, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΠΝΟΗ:
καλή κυκλοφορία του αέρα, για στεγνά και δροσερά χέρια.



ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: επεξεργασία που αποτρέπει τον σχηματισμό δυσάρεστων οσμών, για πλήρη απολυμαντική λειτουργία.



REINFORCEMENT: μεγαλύτερη ασφάλεια και βελτιωμένη αντίσταση έναντι κοπής για όλα τα μοντέλα μονής επικάλυψης, χάρη στην **ενίσχυση μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα.**




ΜΙΚΡΟΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ: καινοτόμος επίστρωση για ένα **νέο επίπεδο προστασίας και αποτελεσματικότητας.** Υλοποιημένη με τεχνολογίες αιχμής, η επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου επιτρέπει τέλεια πρόσφυση, κράτημα διαρκείας και αφήνει τα χέρια στεγνά. Διαφέρει ως προς τον τύπο, δηλαδή, **λεία (smooth)** ή με **εφέ αμμοβολής (sandy finish).** Επιπλέον, η επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου επιτρέπει την άνετη εργασία, αφού μπορείτε να βασιστείτε σε ένα καλό κράτημα και εξαιρετικό επίπεδο άνεσης και διαπνοής σε ολόκληρο το χέρι


/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Τα **γάντια κατά των κρούσεων P/HERO** και **P/IMPACT** έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στοχευμένη προστασία από κρούσεις και σύνθλιψη, χάρη στις ενισχύσεις που είναι τοποθετημένες στη ράχη της παλάμης, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη χρηστικότητα και την εργονομία.



Τα μοντέλα **ψύχους P/ICE** συνδυάζουν εσωτερική επένδυση με άνετα και ελαστικά νήματα, για να προστατεύουν τα χέρια σας ακόμα και σε περιβάλλοντα χαμηλής θερμοκρασίας.



Τα **ανθεκτικά στη διάσχιση γάντια P/CUT** χαρακτηρίζονται από ένα **καινοτόμο νήμα** με βάση το HPPE, χωρίς χάλυβα και ίνες γυαλιού, για να κάνουν τα γάντια πιο ελαφρά και άνετα.



Τα **αντιδιαβρωτικά γάντια, P/TOUCH** και **P/FEEL**, αντιθέτως, είναι υλοποιημένα με ιδιαίτερα λεπτό και ελαστικό νήμα, για να εξασφαλίζουν **υψηλή ευελιξία και απαλότητα.**



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΚΡΟΥΣΕΩΝ



P/PLUS

Ενίσχυση από καουτσούκ SBR/πολυεστέρα σε παλάμη και άκρες δακτύλων

Προστασίες κατά των κρούσεων 6 mm σε αρθρώσεις δακτύλων και ράχη



Μανσέτα ρυθμιζόμενη με αυτοκόλλητο

χαρακτηριστικά



πιστοποιήσεις



EN388:2016
+A1:2018



2121AP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

σύνθεση

100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

πεδία χρήσης



συσκευασία

6/36 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 6 ζευγάρια (1/2 δωδεκάδα).



**ΘΗΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**



S00966-P197
P/HERO GECKO

Γάντια κατά των κρούσεων

P/PLUS

14053

Παλάμης από μικροίνες με
αντιολισθητική texture

προστασίες κατά
των κρούσεων
5 mm σε ράχη



Μανσέτα ρυθμιζόμενη
με αυτοκόλλητο

Ενίσχυση από TPU μεταξύ
αντίχειρα και δείκτη και
στη ράχη των φαλάγγων
των δακτύλων

χαρακτηριστικά



Cut&Sewn



P/Impact



Touch Screen



5 Dexterity

πιστοποιήσεις



II CAT



UK CA

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+A1:2018



2121AP



**ΘΗΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**

σύνθεση
85% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 15% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ

μεγέθη
6-7-8-9-10-11

πεδία χρήσης



συσκευασία

6/72 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 6 ζευγάρια (1/2 δωδεκάδα).

Παλάμη με αντιολισθητική ενίσχυση



Αντανακλαστικά ενθέματα στη ράχη των φαλάγγων των δακτύλων



Μανσέτα από SBR/πολυεστέρα, με εξατομικευμένο patch

Προστασία κατά των κρούσεων 8 mm σε αρθρώσεις δακτύλων και ράχη

χαρακτηριστικά



πιστοποιήσεις



EN388:2016 +A1:2018

ANSI / ISEA 105-2016



3X44EP

CUT

σύνθεση

80% HPPE 12% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 8% ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΙΝΕΣ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

πεδία χρήσης



συσκευασία

6/24 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 6 ζευγάρια (1/2 δωδεκάδα).



ΘΗΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ





P/IMPACT
ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ



P/PLUS

Πλήρως επικαλυμμένο, με διπλή επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου με εφέ αμμοβολής στην παλάμη




Πλεκτή μανσέτα

Προστασίες κατά των κρούσεων, αντίσταση έναντι κοπής επιπέδου D (TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA)

Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις



EN388:2016 +A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA 105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

σύνθεση

61% ΗΡΡΕ 26% ΝΑΪΛΟΝ 13% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ

λεπτότητα νήματος

18G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

6/72 ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 6 ζευγάρια ανά polibag | 72 ζευγάρια ανά κούτα.



**ΘΗΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**



S00963-P194
P/IMPACT 18ESD

Γάντια κατά των κρούσεων

P/PLUS

13101

Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις



ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX

Επικάλυψη στην παλάμη από
μικροαφρό νιτριλίου

Προστασίες κατά των κρούσεων,
αντίσταση έναντι κοπής επιπέδου D
(TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA)



Ενίσχυση από
νιτριλίου μεταξύ
αντίχειρα και δείκτη

Πλεκτή μανσέτα

σύνθεση
60% ΗΡΡΕ 30% ΝΑΪΛΟΝ 7% ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 3% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ

λεπτότητα νήματος
18G

μεγέθη
6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

6/72 ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 6 ζευγάρια ανά rollibag | 72 ζευγάρια ανά κούτα.



**ΘΗΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**







DAYDEE
PIMPACT 18-FULL 610

ANSI / ISEA 4
105-2016

A4

EN388:2016
2+1 2000 6

EN1082:2012
3

EN12477:2010
3

EN12477:2010
3

EN12477:2010
3

CUT
EN388:2016
EN1082:2012
EN12477:2010

XXXXXX

P/ICE
ΓΑΝΤΙΑ
ΨΥΧΟΥΣ



P/PLUS

Δεύτερο στρώμα με εφέ αμβρολής

Επικαλυμένο όλο με λατέξ, με διπλή επικάλυψη στην παλάμη από λατέξ με εφέ αμβρολής



Πλεκτή μανσέτα

Εσωτερικό από χνουδωτό ύφασμα ακρυλικού terry/πολυεστέρα 10G

Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις



ANSI / ISEA 105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016 + A1:2018



σύνθεση

47% HPPE + 41% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 12% ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΤΕΞ

λεπτότητα νήματος

13G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

6/72 Ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 6 ζευγάρια ανά polibag | 72 ζευγάρια ανά κούτα.



**ΘΗΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**





PAYPER
P/ICE D-DRY 9





P/CUT

**ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ**



P/PLUS

Επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου στην παλάμη




Πλεκτή μανσέτα



Ενίσχυση από νιτρίλιο μεταξύ αντίχειρα και δείκτη

Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις



EN388:2016 + A1:2018



ANSI / ISEA 105-2016



EN407:2020



σύνθεση

44% ΗΡΡΕ 27% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 14% ΝΑΪΛΟΝ 12% ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΙΝΑ 3% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΜΙΚΡΟΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ

λεπτότητα νήματος


18G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 12 ζευγάρια ανά display box | 72 ζευγάρια ανά κούτα.



**ΘΗΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**



13014

Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις

CE II CAT

UK CA

ANSI / ISEA 105-2016

EN388:2016 + A1:2018

A5 CUT

4X43E

EN407:2020

X1XXXX



Επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου στην παλάμη

Πλεκτή μανσέτα

Ενίσχυση από νιτρίλιο μεταξύ αντιχειρα και δείκτη



ΘΗΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ



σύνθεση
72% ΗΡΡΕ 25% ΝΑΪΛΟΝ 3% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη
ΜΙΚΡΟΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ

λεπτότητα νήματος
15G

μεγέθη
6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

12/72 Ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 12 ζευγάρια ανά display box | 72 ζευγάρια ανά κούτα.

Πλήρως επικαλυμμένο, με διπλή επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου




Πλεκτή μανσέτα

Εφέ αμμοβολής στην παλάμη

Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις



EN388:2016 + A1:2018



ANSI / ISEA 105-2016



EN407:2020



σύνθεση

61% ΗΡΡΕ 26% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 13% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ + ΜΙΚΡΟΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΕΦΕ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ (SANDY EFFECT)

λεπτότητα νήματος

18G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 12 ζευγάρια ανά display box | 72 ζευγάρια ανά κούτα.



ΘΗΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ



S00623-P126
P/CUT 4-18

Γάντια ανθεκτικά στη διάσχιση

P/PLUS

13014

Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις



ANSI / ISEA 105-2016



CUT

EN388:2016 + A1:2018



4X42D

EN407:2020



X1XXXX



**ΘΗΚΗ
 ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**



Επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου στην παλάμη

Πλεκτή μανσέτα

Ενίσχυση από νιτρίλιο μεταξύ αντίχειρα και δείκτη

σύνθεση

64% ΗΡΡΕ 32% ΝΑΪΛΟΝ 4% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΜΙΚΡΟΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ

λεπτότητα νήματος

18G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 12 ζευγάρια ανά display box | 72 ζευγάρια ανά κούτα.

Αεριζόμενη ράχη, επικάλυψη νιτριλίου μέχρι τις αρθρώσεις των δακτύλων και μικροαφρός από νιτριλίο

13014



Πλεκτή μανσέτα

Εφέ αμμοβολής στην παλάμη

σύνθεση

54% ΗΡΡΕ 36% ΝΑΪΛΟΝ 10% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ + ΜΙΚΡΟΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΕΦΕ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ (SANDY EFFECT)

λεπτότητα νήματος

21G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 12 ζευγάρια ανά display box | 72 ζευγάρια ανά κούτα.




ΘΗΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις



EN388:2016 + A1:2018



4341C

ANSI / ISEA 105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

S00612-P125
P/CUT 3-21

Γάντια ανθεκτικά στη διάσχιση

P/PLUS

13014

Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



**ΘΗΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**



Επικάλυψη από μικροαφρό
νιτριλίου στην παλάμη

Πλεκτή μανσέτα

Ενίσχυση από νιτρίλιο μεταξύ
αντίχειρα και δείκτη

σύνθεση

54% ΗΡΡΕ 36% ΝΑΪΛΟΝ 10% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΜΙΚΡΟΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ

λεπτότητα νήματος

21G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδία χρήσης



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 12 ζευγάρια ανά display box | 72 ζευγάρια ανά κούτα.







P/TOUCH
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ
ΓΑΝΤΙΑ



P/PLUS

Πλήρως επικαλυμμένο από μικροαφρό νιτριλίου




Πλεκτή μανσέτα

Ενίσχυση από νιτριλίο μεταξύ αντίχειρα και δείκτη

Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις



EN388:2016 + A1:2018

ANSI / ISEA 105-2016



EN407:2020



X1XXXX

σύνθεση

96% ΝΑΪΛΟΝ + 4% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυση

ΜΙΚΡΟΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ, ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ

λεπτότητα νήματος

15G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 12 ζευγάρια ανά display box | 72 ζευγάρια ανά κούτα.



**ΘΗΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**



13014

Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



Microfoam



P/Touch



5 Dexterity



Reinforcement



THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE ZINC PYRITHIONE



Touch Screen

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



ANSI / ISEA 105-2016



CUT



EN388:2016 + A1:2018



4131A

EN407:2020



X1XXXX



σύνθεση
96% ΝΑΪΛΟΝ + 4% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη
ΜΙΚΡΟΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

λεπτότητα νήματος
15G

μεγέθη
6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 12 ζευγάρια ανά display box | 72 ζευγάρια ανά κούτα.



**ΘΗΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**





Πλεκτή μανσέτα

Επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου στην παλάμη, συνδυασμένη με επιπλέον αντιοξειδωτικούς κόκκους νιτριλίου

σύνθεση

96% ΝΑΪΛΟΝ + 4% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

**ΜΙΚΡΟΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ
+ ΚΟΚΚΟΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ**

λεπτότητα νήματος

15G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

12/72 ζευγάρια


1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 12 ζευγάρια ανά display box | 72 ζευγάρια ανά κούτα.



**ΘΗΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**

Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



13014



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις



**ΘΗΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**



Επικάλυψη από
μικροαφρό νιτριλίου
στην παλάμη

Πλεκτή μανσέτα

Ενίσχυση από νιτρίλιο μεταξύ
αντίχειρα και δείκτη

σύνθεση
80% ΝΑΪΛΟΝ 14% ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 6% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

λεπτότητα νήματος
15G

μεγέθη
6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 12 ζευγάρια ανά display box | 72 ζευγάρια ανά κούτα.

Επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου στην παλάμη




Πλεκτή μανσέτα

Ενίσχυση από νιτρίλιο μεταξύ αντίχειρα και δεικτη

Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις



EN388:2016 + A1:2018



ANSI / ISEA 105-2016



EN407:2020



σύνθεση

96% ΝΑΪΛΟΝ + 4% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΜΙΚΡΟΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ

λεπτότητα νήματος

15G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 12 ζευγάρια ανά display box | 72 ζευγάρια ανά κούτα.



**ΘΗΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**







P/FEEL
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ
ΓΑΝΤΙΑ



P/PLUS

Επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου στην παλάμη




Πλεκτή μανσέτα

Ενίσχυση από νιτρίλιο μεταξύ αντίχειρα και δεικτη

Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

χαρακτηριστικά



THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: ZINC PYRITHIONE

πιστοποιήσεις



EN388:2016 + A1:2018



3121X

σύνθεση

93% ΝΑΪΛΟΝ + 7% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

λεπτότητα νήματος

18G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

1 ζευγάρι με θήκη ανάρτησης | 12 ζευγάρια ανά display box | 72 ζευγάρια ανά κούτα.



**ΘΗΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**











Gionny 9
PATROL 6



EN407: 2020
ANSI/ISEA 105: 2015
EN388: 2016
SAI 2019



VX3XX

CUT

X43F

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΑΝΤΙΑ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ.

Η ιστορική μάρκα Gionny Wings, ανέκαθεν **συνώνυμο της άνεσης, της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας**, επεκτείνει τη γκάμα των γαντιών της, με στόχο την προστασία και τη βελτίωση της εργασίας όσων τα φορούν, προσφέροντας προϊόντα βέλτιστης ποιότητας.



ANSI

Με ισοδύναμες μηχανικές επιδόσεις, η πρόταση διαρθρώνεται σε πολυάριθμες παραλλαγές:

- **δερμάτινα γάντια**, στιβαρά και ανθεκτικά σε θερμότητα και φλόγα·
- **γάντια για συγκόλληση**, ιδανικά για εργασίες συγκόλλησης και προστασία από θερμότητα και πιτσιλιόμενα λιωμένου μετάλλου·
- **γάντια ανθεκτικά στο ψύχος**, σχεδιασμένα για τον χειρισμό αντικειμένων σε χαμηλή θερμοκρασία·
- **γάντια ανθεκτικά στην κοπή**, επινοημένα για τον χειρισμό αιχμηρών ή κοφτερών αντικειμένων·
- **γάντια με επικάλυψη**, ανθεκτικά στην τριβή, για προστασία από μηχανικούς κινδύνους·
- **γάντια βιομηχανικά**, που προσφέρουν αποτελεσματικό φραγμό έναντι χημικών ουσιών και μικροοργανισμών·
- **γάντια μιας χρήσης**, για χρήση σε εργαστήριο όπου υπάρχει χημικός ή/και μικροβιολογικός κίνδυνος·
- **γάντια για κινδύνους ήσσονος σημασίας** και εσωτερικά γάντια, σχεδιασμένα ως πρόσθετη προστατευτική υποστήριξη.

Ορισμένα μοντέλα διακρίνονται για **την υψηλή δεξιότητα** και είναι επικαλυμμένα από **μικροαφρό νιτριλίου**, που επιτυγχάνεται μέσω της δράσης του νερού και όχι μέσω χημικών ενώσεων, με στόχο μια πιο βιώσιμη παραγωγική διαδικασία και την προαγωγή επίσης μίας μεγαλύτερης αβλάβειας του γαντιού σε επαφή με το δέρμα. Η προστιθέμενη αξία ορισμένων γαντιών Gionny Wings είναι σίγουρα η **επεξεργασία Sanitized®**, που χάρη στην αποτελεσματική αντιβακτηριδιακή της δράση, αποτρέπει τον σχηματισμό δυσάρεστων οσμών που προκαλούνται από βακτήρια και εφίδρωση.



**ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΓΚΑΜΑΣ**



ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ Η ΠΛΕΚΤΗ ΜΑΝΣΕΤΑ





Λάστιχο επικάρπιου

S00201-0143

PILOT 55TOP

Δερμάτινα γάντια με στρίψωμα στον καρπό

σύνθεση

ΟΛΟ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

99003

εμφάνιση/επικάλυψη


ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

μεγέθη

7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Παλάμη από μη αποψιλωμένο δέρμα και ράχη από ακατέργαστο δέρμα βοοειδών

Λάστιχα επικάρπιου

S00200-0138

PILOT 50TOP

Δερμάτινα γάντια με στρίψωμα στον καρπό

σύνθεση

ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

99003

εμφάνιση/επικάλυψη

ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΡΑΧΗ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

μεγέθη

7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

000502-0141
HOBBYLEATHER

Δερμάτινα γάντια με πλεκτή μανσέτα



08000

σύνθεση
**ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ
ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ**

εμφάνιση/επικάλυψη
**ΠΑΛΑΜΗ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΒΕΙΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΗ ΡΑΧΗ**

μεγέθη
7-8-9-10-11 *

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



EN388:2016
+ A1:2018
2132X



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Παλάμη από μη
αποψιλωμένο
δέρμα λευκού
χρώματος

Κλείσιμο με
αυτοκόλλητο

Πλεκτή ράχη, διαφορετικού
χρώματος για κάθε μέγεθος *



000580-0140

17W

Δερμάτινα γάντια με πλεκτή μανσέτα



00000

σύνθεση
**ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ
ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ**

εμφάνιση/επικάλυψη
**ΠΑΛΑΜΗ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ
ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΡΑΧΗ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ**

μεγέθη
7-8-9-10

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



EN388:2016
+ A1:2018
2132X



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



πλεκτή ράχη
και μανσέτα



ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ





Παλάμη, αντίχειρας και δείκτης από μη αποψιλωμένο δέρμα βοοειδών

Ράχη από ακατέργαστο δέρμα



Μανσέτα από ακατέργαστο δέρμα 7 cm

Ενίσχυση στην παλάμη, λωρίδα προστασίας αντίχειρα και επιπλέον ενίσχυση στη βάση του αντίχειρα, ενίσχυση προστασίας φλεβών από μη αποψιλωμένο δέρμα βοοειδών

Λάστιχο επικάρπιου

Ραφές από νήμα ινών παρα-αραμιδίου

S00206-0138

PILOT 70R-K

Δερμάτινα γάντια με μανσέτα

σύνθεση

ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΡΑΧΗ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

99003

μεγέθη

9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/96 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Παλάμη και δείκτης από μη αποψιλωμένο δέρμα βοοειδών

Ραφές από νήμα ινών παρα-αραμιδίου



Μανσέτα από ακατέργαστο δέρμα βουβάλου 7 cm

Προστασία φλεβών από μη αποψιλωμένο δέρμα βοοειδών και λάστιχο επικάρπιου

Ενίσχυση από ακατέργαστο δέρμα βοοειδών στην παλάμη

S00205-0138

PILOT 70R

Δερμάτινα γάντια με μανσέτα

σύνθεση

ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΡΑΧΗ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

99003

μεγέθη

9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/96 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00202-0138
PILOT 70

Δερμάτινα γάντια με μανσέτα

99003

σύνθεση
ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΡΑΧΗ
ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

μεγέθη
9-10-11



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/96 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

Παλάμη και δείκτης από μη αποψιλωμένο δέρμα βοοειδών



Λάστιχο επικάρπιου

Προστασία φλεβών από μη αποψιλωμένο δέρμα βοοειδών

Μανσέτα από ακατέργαστο δέρμα βουβάλου 7 cm

Ραφές από νήμα ινών παρα-αραμιδίου

000580-0140
HAZARD 250T

Δερμάτινα γάντια με μανσέτα

99003

σύνθεση
ΟΛΟ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

μεγέθη
9-10-11



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

Ενίσχυση σε παλάμη, αντίχειρα και δείκτη από ακατέργαστο δέρμα βοοειδών



Λάστιχο επικάρπιου

Προστασία φλεβών και μανσέτα 7 cm από ακατέργαστο δέρμα βοοειδών

Ραφές από νήμα ινών παρα-αραμιδίου



Διπλή εσωτερική παλάμη από ακατέργαστο δέρμα βοοειδών

Λωρίδα ενίσχυσης στον αντίχειρα



Προστασία φλεβών

Λάστιχο επικάρπιου

Ραφές με νήμα ινών παρα-αραμιδίου

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Δερμάτινα γάντια με μανσέτα

σύνθεση

ΟΛΟ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

99003

εμφάνιση/επικάλυψη

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

μεγέθη

9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/120 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Ράχη από ύφασμα τζιν



Μανσέτα από γιούτα 7 cm

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Δερμάτινα γάντια με μανσέτα

σύνθεση

ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ

99003


εμφάνιση/επικάλυψη

ΠΑΛΑΜΗ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΡΑΧΗ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ

μεγέθη

10

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/96 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ





Ενίσχυση σε παλάμη από ακατέργαστο δέρμα βοοειδών



Εσωτερική φόδρα από λαναρισμένο ύφασμα στην παλάμη και μανσέτα από ντρίλινο ύφασμα.

Ραφές από νήμα ινών παρα-αραμιδίου

S00182-0160

FIRE 307R

Γάντια συγκολλητών

σύνθεση

ΟΛΟ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

03000

εμφάνιση/επικάλυψη

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

μεγέθη

10

πεδία χρήσης



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Εσωτερική φόδρα από λαναρισμένο ύφασμα στην παλάμη και μανσέτα από ντρίλινο ύφασμα.

Ραφές από νήμα ινών παρα-αραμιδίου

S00290-0160

FIRE 307G

Γάντια συγκολλητών

σύνθεση

ΟΛΟ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

14000

εμφάνιση/επικάλυψη

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

μεγέθη

10

πεδία χρήσης



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00203-0138
PILOT 70-14

Γάντια συγκολλητών

99003

σύνθεση
ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΜΗ ΑΠΟΦΙΛΩΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΡΑΧΗ
ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

μεγέθη
9-10-11



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Γάντια συγκολλητών

99003

σύνθεση
ΟΛΟ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

μεγέθη
9-10-11



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).





Διπλή εσωτερική παλάμη από ακατέργαστο δέρμα βοοειδών και λωρίδα ενίσχυσης στον αντίχειρα



Προστασία φλεβών και μανσέτα 14 cm

Λάστιχο επικάρπιου

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Γάντια συγκολλητών

σύνθεση

ΟΛΟ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

99003

εμφάνιση/επικάλυψη

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

μεγέθη

9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/72 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).





Gionny

FIRE 307R

CAT II
CE

EN-12477-2001



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ





Προστατευτικό τζάκετ
από ακατέργαστο
δέρμα βοοειδών

001471-0147

308LUX

Αξεσουάρ συγκολλητών

σύνθεση

ΟΛΟ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

99003

εμφάνιση/επικάλυψη

ΤΖΑΚΕΤ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

μεγέθη

M-L-XL-XXL-3XL

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

1/10



Προστατευτικό παντελόνι από
ακατέργαστο δέρμα βοοειδών

001472-0176

307

Αξεσουάρ συγκολλητών

σύνθεση

ΟΛΟ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

99003

εμφάνιση/επικάλυψη

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

μεγέθη

M-L-XL-XXL-3XL

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

1/50

000562-0149

301R

Αξεσουάρ συγκολλητών



99003

σύνθεση

ΟΛΟ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

μεγέθη

U

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

1/50



Ενίσχυση από
ακατέργαστο
δέρμα

Ποδιά από ακατέργαστο
δέρμα βοοειδών, cm 60x90

000561-0149

301

Αξεσουάρ συγκολλητών



99003

σύνθεση

ΟΛΟ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

μεγέθη

U

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

1/50



Ποδιά από ακατέργαστο
δέρμα βοοειδών, cm 60x90



Προστατευτικό μανίκι
από ακατέργαστο δέρμα

0001007-0159

306C

Αξεσουάρ συγκολλητών

σύνθεση

ΟΛΟ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

99003

εμφάνιση/επικάλυψη

ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

μεγέθη

40cm, 60cm

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

1/50



Προστατευτικές
γκέτες από
ακατέργαστο
δέρμα

001006-0146

304C

Αξεσουάρ συγκολλητών

σύνθεση

ΟΛΟ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

99003

εμφάνιση/επικάλυψη

ΓΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

μεγέθη


30cm, 40cm

πεδίο εφαρμογής



συσκευασία

1/50





GIANNI
COLD-DRY
EN 388
EN 387
EN 386
EN 384
EN 385
CE

GIANNI
COLD-DRY
EN 388
EN 387
EN 386
EN 384
EN 385
CE

ΓΑΝΤΙΑ ΨΥΧΟΥΣ





Με στρίψωμα

Εσωτερικό από χνουδωτό ύφασμα

Λάστιχο επικάρπιου

S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Γάντια ψύχους

σύνθεση

ΟΛΟ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

99003

εμφάνιση/επικάλυψη

ΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

μεγέθη

7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/96 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Επικαλυμμένο όλο με λατέξ, με διπλή επικάλυψη στην παλάμη από λατέξ με εφέ αμβρολής



Πλεκτή μανσέτα

Εσωτερικό από χνουδωτό ύφασμα ακρυλικού terry/ πολυεστέρα 10G



Λειτουργία υγιεινής **Sanitized®**

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE ZINC PYRITHIONE

S00844-P171

COLD-DRY

Γάντια ψύχους

σύνθεση

100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

02012

εμφάνιση/επικάλυψη

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΤΕΞ

λεπτότητα νήματος

15G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

6/72 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 6 ζευγάρια (1/2 δωδεκάδα).

S00842-P169
COLDGRIP

Γάντια ψύχους

01021

σύνθεση
75% ΑΚΡΥΛΙΚΟ + 25% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΤΞ

λεπτότητα νήματος
10G


μεγέθη
6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

6/72 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 6 ζευγάρια (1/2 δωδεκάδα).

Επικάλυψη στην παλάμη από λατέξ με ραβδώσεις



Πλεκτή μανσέτα

Εσωτερικό από χνουδωτό ύφασμα



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE ZINC PYRITHIONE





Gorilla PATROL 6



EN407:2020

ANSI/ISEA 105-2018

EN388:2016



X1XXX

CUT

4X43F

ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ




GIONNY
WINGS



Επικάλυψη στην παλάμη από αφρό νιτριλίου με εφέ αμμοβολής



Πλεκτή μανσέτα



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Πλήρως επικαλυμμένο, διπλή επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου στην παλάμη



Πλεκτή μανσέτα



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Γάντια ανθεκτικά στη διάσχιση

σύνθεση

**46% HPPE 21% ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΙΝΕΣ 17% ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
14% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 2% ΕΛΑΣΤΑΝ**



13014

εμφάνιση/επικάλυψη

ΝΙΤΡΙΛΙΟ

λεπτότητα νήματος

13G

μεγέθη

7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Γάντια ανθεκτικά στη διάσχιση

σύνθεση

**48% HPPE 32% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
15% ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ 5% ΕΛΑΣΤΑΝ**



14018

εμφάνιση/επικάλυψη

ΝΙΤΡΙΛΙΟ

λεπτότητα νήματος

13G

μεγέθη


7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00994-P206
PATROL 3

Γάντια ανθεκτικά στη διάσχιση

14018

σύνθεση
**48% ΗΡΡΕ 32% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
15% ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ 5% ΕΛΑΣΤΑΝ**

εμφάνιση/επικάλυψη
ΝΙΤΡΙΛΙΟ

λεπτότητα νήματος
13G

μεγέθη


7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

Επικάλυψη στην παλάμη από μικροσαφρό νιτριλίου



Πλεκτή μανσέτα



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Γάντια ανθεκτικά στη διάσχιση

13000

σύνθεση
**46% ΗΡΡΕ 21% ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΙΝΕΣ
17% ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ 14% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 2% ΕΛΑΣΤΑΝ**

εμφάνιση/επικάλυψη
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

λεπτότητα νήματος
13G

μεγέθη

7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδία χρήσης



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

Επικάλυψη στην παλάμη από πολυουρεθάνη



Πλεκτή μανσέτα



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE SUBSTANCE: OF



Επικάλυψη στην παλάμη από πολυουρεθάνη



Πλεκτή μανσέτα



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OT



Επικάλυψη στην παλάμη από πολυουρεθάνη



Πλεκτή μανσέτα



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OT

S00992-P204

RANGER 4

Γάντια ανθεκτικά στη διάσχιση

σύνθεση

**44% ΗΡΡΕ 19% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 15% ΝΑΪΛΟΝ
12% ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ 10% ΕΛΑΣΤΑΝ**

13000

εμφάνιση/επικάλυψη

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

λεπτότητα νήματος

13G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00991-P204

RANGER 3

Γάντια ανθεκτικά στη διάσχιση

σύνθεση

**44% ΗΡΡΕ 19% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 15% ΝΑΪΛΟΝ
12% ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ 10% ΕΛΑΣΤΑΝ**

13000

εμφάνιση/επικάλυψη

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

λεπτότητα νήματος

13G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00092-0175

DANGER H

Γάντια ανθεκτικά στη διάσχιση



13000

σύνθεση
100% ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PU
εμφάνιση/επικάλυψη
ΝΑΪΛΟΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PU

λεπτότητα νήματος
13G

μεγέθη
6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



EN388:2016
+ A1:2018



4442C

συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

Επικάλυψη πολυουρεθάνης



Αεριζόμενη ράχη

Πλεκτή μανσέτα

S00091-0175

DANGER H3

Γάντια ανθεκτικά στη διάσχιση



13000

σύνθεση
100% ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PU
εμφάνιση/επικάλυψη
ΝΑΪΛΟΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PU

λεπτότητα νήματος
13G

μεγέθη
6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



EN388:2016
+ A1:2018



4242B

συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

Επικάλυψη πολυουρεθάνης



Αεριζόμενη ράχη

Πλεκτή μανσέτα



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ





Οπή για τον αντίχειρα



Κλείσιμο με αυτοκόλλητο

Οπή για τον αντίχειρα

S00178-0312
RISK 35

Αξεσουάρ ανθεκτικά στη διάσχιση

σύνθεση
HSCY / HPPF / ΕΛΑΣΤΑΝ

13000

εμφάνιση/επικάλυψη
ΜΑΝΙΚΙ ΑΠΟ HSCY / HPPF / ΕΛΑΣΤΑΝ

λεπτότητα νήματος
13G

μεγέθη
35cm

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

5/60

ανά ζευγάρι (2 τεμάχια: 1 δεξιό μανίκι και 1 αριστερό μανίκι)

S00177-0312
RISK 60

Αξεσουάρ ανθεκτικά στη διάσχιση

σύνθεση
HSCY / HPPF / ΕΛΑΣΤΑΝ

13000

εμφάνιση/επικάλυψη
ΜΑΝΙΚΙ ΑΠΟ HSCY / HPPF / ΕΛΑΣΤΑΝ

λεπτότητα νήματος
13G

μεγέθη
60cm

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

5/60

ανά ζευγάρι (2 τεμάχια: 1 δεξιό μανίκι και 1 αριστερό μανίκι)





GIONNY
WINGS

TANKER NBR4 (10)

EN388:2016
*A1:2016



ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΒΑΡΙΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ





Επενδυμένο όλο



Μανσέτα



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Γάντια με επικάλυψη για βαριούς χειρισμούς

σύνθεση

100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

08000

εμφάνιση/επικάλυψη

ΒΑΜΒΑΚΙ INTERLOCK ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

λεπτότητα νήματος

24G

μεγέθη

8-9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



EN388:2016
*A1:2018



συσκευασία

12/96 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Βαμβάκι Interlock
24G με επικάλυψη



Μανσέτα

Αεριζόμενη ράχη



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00310-0124

TANKER NBR3

Γάντια με επικάλυψη για βαριούς χειρισμούς

σύνθεση

100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

08000

εμφάνιση/επικάλυψη

ΒΑΜΒΑΚΙ INTERLOCK ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

λεπτότητα νήματος

24G

μεγέθη

8-9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



EN388:2016
*A1:2018



συσκευασία

12/96 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00188-0124
TANKER NBR2

Γάντια με επικάλυψη για βαριούς χειρισμούς

08000

σύνθεση
100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR
εμφάνιση/επικάλυψη
ΒΑΜΒΑΚΙ INTERLOCK ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

λεπτότητα νήματος
24G

μεγέθη
8-9-10



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Βαμβάκι Interlock
24 G με επικάλυψη



Επενδυμένο όλο

Πλεκτή
μανσέτα



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124
TANKER NBR1

Γάντια με επικάλυψη για βαριούς χειρισμούς

08000

σύνθεση
100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR
εμφάνιση/επικάλυψη
ΒΑΜΒΑΚΙ INTERLOCK ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

λεπτότητα νήματος
24G

μεγέθη
9-10



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Βαμβάκι Interlock
24 G με επικάλυψη



Πλεκτή
μανσέτα

Αεριζόμενη ράχη



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Επενδυμένο όλο



Μανσέτα

S00082-0155

TANK NBR4

Γάντια με επικάλυψη για βαριούς χειρισμούς

σύνθεση

100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

08000

εμφάνιση/επικάλυψη

ΖΕΡΣΕΪ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

λεπτότητα νήματος

24G

μεγέθη

8-9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/120 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Βαμβακερό ζέρσεϊ με επικάλυψη



Μανσέτα

Αεριζόμενη ράχη

S00081-0155

TANK NBR3

Γάντια με επικάλυψη για βαριούς χειρισμούς

σύνθεση

100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

08000

εμφάνιση/επικάλυψη

ΖΕΡΣΕΪ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

λεπτότητα νήματος

24G

μεγέθη

8-9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00098-0155

TANK NBR2

Γάντια με επικάλυψη για βαριούς χειρισμούς



08000

σύνθεση
100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR
εμφάνιση/επικάλυψη
ΖΕΡΣΕΪ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

μεγέθη
8-9-10-11



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Βαμβακερό ζέρσεϊ με επικάλυψη



Επενδυμένο όλο

Πλεκτή μανσέτα

S00080-0155

TANK NBR1

Γάντια με επικάλυψη για βαριούς χειρισμούς



08000

σύνθεση
100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR
εμφάνιση/επικάλυψη
ΖΕΡΣΕΪ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

λεπτότητα νήματος
24G

μεγέθη
8-9-10-11



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Βαμβακερό ζέρσεϊ με επικάλυψη



Αεριζόμενη ράχη

Πλεκτή μανσέτα







Βαμβάκι interlock 24G,
με ελαφριά επικάλυψη



Πλεκτή
μανσέτα

Αεριζόμενη ράχη



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Βαμβάκι interlock 24G,
με ελαφριά επικάλυψη



Πλεκτή
μανσέτα

Αεριζόμενη ράχη



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Γάντια με επικάλυψη για βαριούς χειρισμούς

σύνθεση

100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

01000

εμφάνιση/επικάλυψη

ΒΑΜΒΑΚΙ INTERLOCK ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

λεπτότητα νήματος

24G

μεγέθη

7-8-9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00186-0124

TRACK NBR1L

Γάντια με επικάλυψη για βαριούς χειρισμούς

σύνθεση

100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

01000

εμφάνιση/επικάλυψη

ΒΑΜΒΑΚΙ INTERLOCK ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

λεπτότητα νήματος

24G

μεγέθη

7-8-9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00132-0124

TRACK NBR1E

Γάντια με επικάλυψη για βαριούς χειρισμούς



01000

σύνθεση
100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR
εμφάνιση/επικάλυψη
ΒΑΜΒΑΚΙ INTERLOCK ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NBR

λεπτότητα νήματος
20G

μεγέθη
6-7-8-9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Πλεκτή
μανσέτα

Αεριζόμενη ράχη





**ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**





Επικάλυψη στην παλάμη
από λατέξ με ραβδώσεις



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Αντιολισθητική παλάμη,
βαμβάκι/πολυεστέρας
10G με επικάλυψη



Πλεκτή
μανσέτα

Αεριζόμενη ράχη

S00885-P177

CONTROL GRIP

Γάντια με επικάλυψη για ελαφριές εφαρμογές

σύνθεση

96% ΝΑΙΛΟΝ + 4% ΕΛΑΣΤΑΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΝΑΙΛΟΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΤΕΞ

λεπτότητα νήματος

15G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος
ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

13014

S00083-0118

CONTROL X1

Γάντια με επικάλυψη για ελαφριές εφαρμογές

σύνθεση

**ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
10G ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΤΕΞ**

εμφάνιση/επικάλυψη

ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

λεπτότητα νήματος

10G

μεγέθη

8-9-10

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος
ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

07000

S00824-P167
SKILL N-FULL

Γάντια με επικάλυψη για ελαφριές εφαρμογές

09012

σύνθεση
100% ΝΑΙΛΟΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

λεπτότητα νήματος
15G


μεγέθη
6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

Πλήρως επικαλυμμένο, με διπλή επικάλυψη νιτριλίου στην παλάμη, δεύτερο στρώμα με εφέ αμμοβολής



Πλεκτή μανσέτα



Λειτουργία υγιεινής
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: ZINC PYRITHIONE

S00135-0297
SKILL NF1

Γάντια με επικάλυψη για ελαφριές εφαρμογές

00006

σύνθεση
ΝΑΙΛΟΝ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΑΦΡΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΦΡΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

λεπτότητα νήματος
13G

μεγέθη
6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

Αεριζόμενη ράχη



Πλεκτή μανσέτα



Πλεκτή
μανσέτα

S00134-0180

SKILL N2

Γάντια με επικάλυψη για ελαφριές εφαρμογές

σύνθεση

100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

14000

εμφάνιση/επικάλυψη

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

λεπτότητα νήματος

13G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Πλεκτή
μανσέτα

S00133-0180

SKILL N1

Γάντια με επικάλυψη για ελαφριές εφαρμογές

σύνθεση

100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

13000

εμφάνιση/επικάλυψη

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

λεπτότητα νήματος

13G

μεγέθη

6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00086-0181
PULSE PU6

Γάντια με επικάλυψη για ελαφριές εφαρμογές



●
14000

σύνθεση
100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

εμφάνιση/επικάλυψη
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PU

λεπτότητα νήματος
13G

μεγέθη
6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Πλεκτή
μανσέτα

S00085-0181
PULSE PU1

Γάντια με επικάλυψη για ελαφριές εφαρμογές



○
00000

σύνθεση
100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

εμφάνιση/επικάλυψη
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PU

λεπτότητα νήματος
13G

μεγέθη
6-7-8-9-10-11

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Πλεκτή
μανσέτα



ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ





ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ
(όχι μιας χρήσης)



Εσωτερικό
από φλοκωτό
βαμβάκι



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΖΕΥΓΑΡΙ**

S00812-P164
SECURE

Γάντια βιομηχανικά

σύνθεση
ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΛΑΤΕΞ/ΠΟΛΥΧΛΩΡΟΠΡΕΝΙΟ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΛΑΤΕΞ/ΠΟΛΥΧΛΩΡΟΠΡΕΝΙΟ


●
14000

μεγέθη
7-8-9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία
12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ
(όχι μιας χρήσης)



Εσωτερικό
από φλοκωτό
βαμβάκι



**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΖΕΥΓΑΡΙ**

S00813-P165
DUALSECURE

Γάντια βιομηχανικά

σύνθεση
ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΛΑΤΕΞ/ΠΟΛΥΧΛΩΡΟΠΡΕΝΙΟ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΛΑΤΕΞ/ΠΟΛΥΧΛΩΡΟΠΡΕΝΙΟ


●
08074

μεγέθη
7-8-9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία
12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00814-0156
GLOBAL

Γάντια βιομηχανικά



01000


σύνθεση
ΛΑΤΕΞ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΛΑΤΕΞ

μεγέθη
7-8-9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Εσωτερικό
από φλοκωτό
βαμβάκι

S00320-P077
CHEM N

Γάντια βιομηχανικά

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ
(όχι μιας χρήσης)



07000


σύνθεση
ΝΙΤΡΙΛΙΟ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΦΛΟΚΩΤΟ ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

μεγέθη
7-8-9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/144 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Εσωτερικό
από φλοκωτό
βαμβάκι



ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ
(όχι μιας χρήσης)

S01018-P221
CHEM 3N

Γάντια βιομηχανικά

σύνθεση

100% ΝΑΙΛΟΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΝΑΙΛΟΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

07018



μεγέθη

7-8-9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

6/72 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

35cm



Επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου με εφέ αμμοβολής σε παλάμη και ράχη του χεριού



ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ
(όχι μιας χρήσης)

S01019-P221

CHEM 2N SHORT

Γάντια βιομηχανικά

σύνθεση

100% ΝΑΙΛΟΝ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΝΑΙΛΟΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

07018


μεγέθη

7-8-9-10-11

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

6/72 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

27cm



Επικάλυψη από μικροαφρό νιτριλίου με εφέ αμμοβολής στην παλάμη



S00208-0153
FLUID PVC 35

Γάντια βιομηχανικά

03000

σύνθεση
**100% ΒΑΜΒΑΚΙ INTERLOCK
ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PVC**

εμφάνιση/επικάλυψη
ΖΕΡΣΕΪ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PVC

μεγέθη
10

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/96 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



S00207-0153
FLUID PVC 27

Γάντια βιομηχανικά

03000

σύνθεση
**100% ΒΑΜΒΑΚΙ INTERLOCK
ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PVC**

εμφάνιση/επικάλυψη
ΖΕΡΣΕΪ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PVC

μεγέθη
10

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

12/120 ζευγάρια

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).





ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ





"Diamond texture" για να επιτρέπεται το εξαιρετικό κράτημα



Αμφιδέξια
Χωρίς πούδρα
Βάρος ενός τεμαχίου
8,4 γρ. (μέγεθος M),
μέσο πάχος 0,19 mm
(μετρημένο στην παλάμη)



ΚΟΥΤΙ 50 τεμαχίων

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Γάντια μίας χρήσης

σύνθεση

ΝΙΤΡΙΛΙΟ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΝΙΤΡΙΛΙΟ



02000



14000

μεγέθη

S-M-L-XL-XXL

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

50/10

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 10 κουτιά (500 τεμάχια).



Φινιρίσμα με micro-texture για καλύτερο grip



Αμφιδέξια
Χωρίς πούδρα
Βάρος ενός τεμαχίου
5,5 γρ. (μέγεθος M),
μέσο πάχος 0,11 mm
(μετρημένο στην παλάμη)



ΚΟΥΤΙ 100 τεμαχίων

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Γάντια μίας χρήσης

σύνθεση

ΝΙΤΡΙΛΙΟ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΝΙΤΡΙΛΙΟ



14000

μεγέθη

S-M-L-XL

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



EN ISO 374-1:2016 + A1:2016/Type B



συσκευασία

100/10

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 10 κουτιά (1000 τεμάχια).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Γάντια μίας χρήσης



08000


σύνθεση
ΝΙΤΡΙΛΙΟ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΝΙΤΡΙΛΙΟ

μεγέθη
S-M-L-XL

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

100/10

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 10 κουτιά (1000 τεμάχια).



Αμφιδέξια
Χωρίς πούδρα
Βάρος ενός τεμαχίου
5 γρ. (μέγεθος M),
μέσο πάχος 0,09 mm
(μετρημένο στην παλάμη)

Φινιρίσμα με micro-texture
για καλύτερο grip



ΚΟΥΤΙ 100 τεμαχίων

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Γάντια μίας χρήσης



99011


σύνθεση
ΝΙΤΡΙΛΙΟ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΝΙΤΡΙΛΙΟ

μεγέθη
S-M-L-XL

πεδίο εφαρμογής



χαρακτηριστικά/πιστοποιήσεις



συσκευασία

100/10

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 10 κουτιά (1000 τεμάχια).



Αμφιδέξια
Χωρίς πούδρα
Βάρος ενός τεμαχίου
3.5 γρ. (μέγεθος M),
μέσο πάχος 0,06 mm
(μετρημένο στην παλάμη)

Φινιρίσμα με micro-texture
για καλύτερο grip



ΚΟΥΤΙ 100 τεμαχίων



ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ





Πλεκτή μανσέτα με στρίφωμα

S00093-0178

HANDY PL

Γάντια κινδύνων ήσσονος σημασίας

σύνθεση

100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ



00000

μεγέθη

8 / 10

πεδία χρήσης



συσκευασία

12/240

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Πλεκτή μανσέτα με στρίφωμα

S00184-0121

HANDY CO

Γάντια κινδύνων ήσσονος σημασίας

σύνθεση

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

εμφάνιση/επικάλυψη

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΝΗΜΑ

λεπτότητα νήματος

10G

μεγέθη

S-L

Το τελείωμα θα είναι διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το μέγεθος.

πεδία χρήσης



11010



συσκευασία

12/240

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00300-0117
U-HANDY COP

Γάντια κινδύνων ήσσονος σημασίας



11010

σύνθεση
100% ΒΑΜΒΑΚΙ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΒΑΜΒΑΚΙ

μεγέθη
8 / 10



Μανσέτα



συσκευασία
12/216

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).

S00299-0117
U-HANDY CO

Γάντια κινδύνων ήσσονος σημασίας



11010

σύνθεση
100% ΒΑΜΒΑΚΙ
εμφάνιση/επικάλυψη
ΒΑΜΒΑΚΙ

μεγέθη
7-10




συσκευασία
12/216

Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 1 δωδεκάδα (12 ζευγάρια).



Sanitized® είναι ο κυριότερος παγκόσμιος παραγωγός και διανομέας αποκλειστικών προϊόντων για την υγιεινή και την προστασία των υλικών για υφάσματα και πολυμερή. Κάθε προϊόν Sanitized® που προορίζεται για την αγορά της ΕΕ είναι σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 528/2012, BPR και REACH. Τα γάντια μας έχουν επεξεργαστεί με βιοκτόνο ώστε να αποτρέπεται η επιδείνωση του υλικού που προκαλείται από μικροοργανισμούς.



Παράδειγμα ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΙΟΥ

Οι δυσάρεστε οσμές μειώνουν την άνεση. Τα βακτήρια μεταβολίζουν τον ιδρώτα, δημιουργώντας δυσάρεστες οσμές που απορροφούνται μόνιμως από τις υφαντικές ίνες.

Παράδειγμα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΙΟΥ (ΑΟΣΜΟ)

Μακροπρόθεσμη φρεσκάδα χάρη στην απολυμαντική λειτουργία του Sanitized®. Μία βιώσιμη υποστήριξη φρεσκάδας που φοριέται. Η ολοκληρωμένη λειτουργία υγιεινής Sanitized® εμποδίζει την ανάπτυξη ανεπιθύμητων βακτηρίων, αποτρέποντας έτσι τον σχηματισμό δυσάρεστων οσμών.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ



Στα γάντια του καταλόγου επισημαίνονται τα κυριότερα συνιστώμενα πεδία χρήσης. Ακολουθεί μια σύντομη επεξήγηση.



Αυτοκινητοβιομηχανία



Μηχανική παραγωγή και διάφορα μηχανήματα



Βαριά βιομηχανία



Μεταφορές, εφοδιαστική, αποθήκη



Οικοδομή, κατασκευές



Ανακύκλωση, συλλογή αποβλήτων



Συντήρηση και διάφοροι τεχνίτες



Είδη διατροφής και παρεμφερή



Επιχειρήσεις καθαρισμού



Γεωργία



Γυαλί



Χημεία και φαρμακευτική



Ηλεκτρονική



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425

Γιατί ένας κανονισμός ΜΑΠ;

Τα προστατευτικά γάντια είναι ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) και πρέπει να συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/425, προκειμένου να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κανονισμός 2016/425 περιέχει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα ΜΑΠ για να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των χρηστών.

Αυτό σημαίνει ότι τα ΜΑΠ πρέπει να παρέχουν προστασία έως τα απαιτούμενα επίπεδα χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του χρήστη. Στη διαδικασία πιστοποίησης χρησιμοποιούνται εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN 388, EN ISO 374-1 ...) για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΜΑΠ για τους κινδύνους από τους οποίους προορίζεται να προστατεύει το προϊόν. Ο κατασκευαστής οφείλει να δηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος μέσω της σήμανσης CE καθώς και να παρέχει δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.

Κανονισμός ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425

Ο εν λόγω ευρωπαϊκός κανονισμός ενσωματώθηκε στις 21 Απριλίου 2018. Αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686/ΕΚ, η οποία καταργήθηκε την ίδια ημερομηνία.

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 και Οδηγία 89/656/ΕΟΚ

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για τον σχεδιασμό και την παραγωγή ΜΑΠ, καθώς και τις ευθύνες των κατασκευαστών ή των εισαγωγέων και τις διαδικασίες συμμόρφωσης για την τοποθέτηση της σήμανσης CE στα ΜΑΠ.

Η οδηγία 89/656/ΕΟΚ αφορά τους επαγγελματίες χρήστες ΜΑΠ. Καθορίζει τις ευθύνες των εργοδοτών να παρέχουν και να διασφαλίζουν την ασφαλή χρήση κατάλληλων ΜΑΠ με σήμανση CE από τους εργαζομένους τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



Μόνο κίνδυνοι ήσσονος σημασίας. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των προϊόντων του.



Κίνδυνοι διαφορετικοί από την ΚΑΤ. 1 και την ΚΑΤ. 3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE που λαμβάνεται από Κοινοποιημένο Οργανισμό.



Κίνδυνοι μη αναστρέψιμης βλάβης για την υγεία. Πιστοποιητικό CE συμμόρφωσης και συμμόρφωσης παραγωγής από Κοινοποιημένους Οργανισμούς.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ EN ISO 21420

Οι γενικές απαιτήσεις που διέπουν τα γάντια για την προστασία από επαγγελματικούς κινδύνους περιέχονται στο πρότυπο EN ISO 21420. Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για τα γάντια προστασίας όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή, το αβλαβές, την άνεση και την αποτελεσματικότητα, τη σήμανση και την πληροφόρηση. Το πρότυπο μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στα μανίκια για την προστασία του αντιβραχίονα ή του άνω βραχίονα. Ορισμένα γάντια τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα και αφορούν χρήση για ειδικές εφαρμογές ρυθμίζονται από άλλα ειδικά πρότυπα.

EN 388: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ						
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ	1	2	3	4	5	
α - Αντοχή στην τριβή (κύκλοι)	100	500	2000	8000	-	
β - Αντίσταση έναντι κοπής από λεπίδα - (Δοκιμή/δείκτης Coup)	1.2	2.5	5.0	10	20.0	
γ - Αντοχή στο σχίσιμο (Newton)	10	25	50	75	-	
δ - Αντοχή στη διάτρηση (Newton)	20	60	100	150	-	
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ	A	B	C	D	E	F
ε - Αντίσταση έναντι κοπής EN ISO 13997 - Δοκιμή TDM (Newton)	2	5	10	15	22	30
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ						
στ - Προστασία έναντι των κρούσεων	ΕΠΙΤΥΧΙΑ (P) - ΑΠΟΤΥΧΙΑ ή ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ (χωρίς σήμανση)					

EN 407: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ)				
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ	1	2	3	4
α - Αντοχή στην αναφλεξιμότητα (ελάχ. περίοδος αντοχής ραφών >15")				
Χρόνος αντίστασης στη φλόγα	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
Χρόνος απομένουσας πυράκτωσης	/	≤120 s	≤325 s	≤5 s
β - Αντοχή σε θερμότητα επαφής (ελάχ. περίοδος >15")	100°C	250°C	350°C	500°C
γ - Αντοχή στη μεταφερόμενη θερμότητα (δείκτης μεταφοράς της θερμότητας)	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
δ - Αντοχή σε θερμότητα ακτινοβολίας (χρόνος μεταφοράς της θερμότητας)	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s
ε - Αντοχή σε μικρά πιτσιλίσματα λιωμένου μετάλλου (αριθμός σταγόνων)	≥10	≥15	≥25	≥35
στ - Αντοχή σε μεγάλα πιτσιλίσματα λιωμένου μετάλλου (μάζα λιωμένου μετάλλου)	30g	60g	120g	200g

EN 12477: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ			
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ	EN	TYPE A	TYPE B
Αντοχή στην τριβή	EN 388	≥2	≥1
Αντίσταση έναντι κοπής από λεπίδα	Δοκιμή Coup EN 388	≥1	≥1
Αντοχή στο σχίσιμο	EN 388	≥2	≥1
Αντοχή στη διάτρηση	EN 388	≥2	≥1
Συμπεριφορά στη φωτιά	EN 407	≥ 3	≥2
Αντοχή στη θερμική επαφή	EN 407	≥1	≥1
Αντοχή στη μεταφερόμενη θερμότητα	EN 407	≥2	-
Αντοχή σε μικρά πιτσιλίσματα λιωμένου μετάλλου	EN 407	≥ 3	≥2
Δεξιότητα	EN 21420	≥1	≥ 4

EN 12477: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Συμμόρφωση με το πρότυπο EN ISO 21420 και τα ελάχιστα μήκη των γαντιών που πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

- 300 mm: μέγεθος 6 ή XS
- 310 mm: μέγεθος 7 ή S
- 320 mm: μέγεθος 8 ή M
- 330 mm: μέγεθος 9 ή L
- 340 mm: μέγεθος 10 ή XL
- 350 mm: μέγεθος 11 ή XXL

Τα γάντια τύπου Β συνιστώνται όταν είναι απαραίτητη υψηλή δεξιότητα, όπως για τη συγκόλληση TIG· τα γάντια τύπου Α, με μικρότερη δεξιότητα και μεγαλύτερες επιδόσεις, συνιστώνται για άλλες διαδικασίες συγκόλλησης. **Ο τύπος Α ή Β πρέπει να φέρει σήμανση πάνω στο προϊόν, τη συσκευασία και τις οδηγίες χρήσης.**

EN 511: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΟΣ					
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ	0	1	2	3	4
α - Αντίσταση στο μεταφερόμενο ψύχος (Θερμική μόνωση ITR σε m ² K/W)		0,10-0,15	0,15-0,22	0,22-0,30	≥ 0,30
β - Αντίσταση στο ψύχος με επαφή (Θερμική αντίσταση R σε m ² K/W)		0,025-0,050	0,050-0,100	0,100-0,150	≥ 0,150
γ - Δοκιμή διείσδυσης νερού	διείσδυση νερού	καμία διείσδυση νερού			

EN ISO 374: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Προστασία από επικίνδυνες χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
Το πρότυπο περιγράφεται στα ακόλουθα 2 μέρη του ίδιου:

EN ISO 374-1

Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για γάντια που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του χρήστη από χημικές ουσίες με βάση τρεις μεθόδους δοκιμών:

- **Δοκιμή διείσδυσης**, δηλαδή διέλευση χημικής ουσίας ή μικροοργανισμού μέσω του πορώδους των υλικών, των ραφών, των τυχόν μικρών διατρήσεων ή άλλων ατελειών του προστατευτικού γαντιού. Ένα γάντι δεν πρέπει να παρουσιάζει διαρροές αν υποβληθεί σε δοκιμές αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και πρέπει να δοκιμαστεί και να ελεγχθεί σύμφωνα με το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL).
- **Δοκιμή διαπερατότητας**, δηλαδή η διέλευση μιας χημικής ουσίας μέσω του υλικού του προστατευτικού γαντιού σε μοριακό επίπεδο, δηλαδή μετρείται η χρονική διάρκεια που χρειάζεται το υγρό για να έρθει σε επαφή με το δέρμα.
- **Δοκιμή υποβάθμισης**, δηλαδή η αλλοίωση των φυσικών ιδιοτήτων του γαντιού που έρχεται σε επαφή με ένα χημικό προϊόν, για παράδειγμα αποφλοιώση, διόγκωση, αποσύνθεση, ευθραυστότητα, αποχρωματισμός, αλλαγή εμφάνισης, σκλήρυνση ή μαλάκωμα. Η έκθεση σε σχέση με την υπό εξέταση χημική ουσία πρέπει να είναι 60 λεπτά. Τα αποτελέσματα της δοκιμής υποβάθμισης πρέπει να δηλώνονται στο ενημερωτικό σημείωμα.

Τα γάντια χημικής προστασίας στη συνέχεια χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Τύπος Α, Β και C.

Τα σχετικά εικονογράμματα και σημάνσεις περιγράφουν τον τύπο χημικής αντίστασης και το επίπεδο επιδόσεων που επιτυγχάνεται.

EN ISO 374-5

Το πρότυπο προβλέπει ότι για τα γάντια που προστατεύουν από τα βακτήρια και τους μύκητες, στα οποία εφαρμόζεται το εικονόγραμμα βιολογικού κινδύνου, πρέπει να έχουν περάσει τη δοκιμή διείσδυσης (αδιαβροχότητα). Για την προστασία κατά των ιών πρέπει να διεξαχθεί μια περαιτέρω δοκιμή διείσδυσης ιών. Εάν το γάντι περάσει επιτυχώς αυτή την περαιτέρω δοκιμή, η λέξη “Virus (Ιός)” προστίθεται κάτω από το προηγούμενο εικονόγραμμα.

EN ISO 374: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ			
ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ			
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ	1	2	3
Acceptable Quality Level [Αποδεκτό επίπεδο ποιότητας] / AQL (δείκτης)	≤0,05	≤1,5	≤4,0

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ						
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ	1	2	3	4	5	6
Μετρημένος χρόνος διαπερατότητας	>10 λεπτά	>30 λεπτά	>60 λεπτά	>120 λεπτά	>240 λεπτά	>480 λεπτά
Δείκτης προστασίας	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Κατηγορία 4	Κατηγορία 5	Κατηγορία 6

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
A	Μεθανόλη	Πρωτοταγής αλκοόλη
B	Ακετόνη	Κετόνη
C	Ακετονιτρίλιο	Ένωση του νιτριλίου
D	Διχλωρομεθάνιο	Χλωριωμένη παραφίνη
E	Δισουλφίδιο του άνθρακα	Θείο που περιέχει οργανική ένωση
F	Τολουόλιο	Αρωματικός υδρογονάνθρακας
G	Διαιθυλαμίνη	Αμίνη
H	Τετραϋδροφουράνιο	Ένωση αιθέρα και ετεροκυκλικής ένωσης
I	Οξικός αιθυλεστέρας	Εστέρας
J	n-Επτάνιο	Κορεσμένος υδρογονάνθρακας
K	Υδροξείδιο του νατρίου 40%	Ανόργανη βάση
L	Θειικό οξύ 96%	Ανόργανο οξύ
M	Νιτρικό οξύ 65%	Ανόργανο οξύ, οξειδωτικό
N	Οξικό οξύ 99%	Οργανικό οξύ
O	Αμμωνία 25%	Ανόργανη βάση
P	Υπεροξείδιο του υδρογόνου 30%	Υπεροξείδιο
S	Υδροφθορικό οξύ 40%	Ανόργανο οξύ
T	Φορμαλδεύδη 37%	Αλδεύδη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ			
ΤΥΠΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΤΗΤΑΣ	A	B	C
Χρόνος διέλευσης	≥ 30 λεπτά για τουλάχιστον 6 χημικά προϊόντα της λίστας >30 λεπτά	≥ 30 λεπτά για τουλάχιστον 3 χημικά προϊόντα της λίστας >120 λεπτά	≥ 10 λεπτά για τουλάχιστον 1 χημικό προϊόν της λίστας

ANSI – ISEA 105-2016

Για ορισμένα γάντια, εκτός από τις πιστοποιήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425, παρέχεται επίσης πιστοποιητικό ANSI-ISEA. Το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων (ANSI), ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, και η Διεθνής Ένωση Εξοπλισμού Ασφάλειας (ISEA), μια επαγγελματική ένωση κατασκευαστών εξοπλισμού ατομικής προστασίας, καθορίζουν από κοινού τα βιομηχανικά πρότυπα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία επίσης αναγνωρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι μέθοδοι δοκιμής που λαμβάνονται ως αναφορά καθορίζονται από το ASTM International (Διεθνής Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών).

Όπως για την πιστοποίηση "Αντίσταση έναντι κοπής EN ISO 13997" του κανονισμού ΕΕ, οι έλεγχοι διενεργούνται μέσω του Tomodynamometer - Δοκιμή TDM, αλλά ο δείκτης μέτρησης δεν είναι Newton αλλά γραμμάρια, όπως στον ακόλουθο πίνακα.


5.1.1: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ (ASTM F2992-15)	
ΕΠΙΠΕΔΟ	ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Η δοκιμή τριβής μετρά πόσο ένα γάντι αντιστέκεται στην απώλεια υλικού λόγω τριβής σε τραχιές επιφάνειες. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των στροφών, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση στην τριβή. Οι λειαντικοί τροχοί έχουν κατακόρυφο φορτίο 500 g για τα επίπεδα 0 έως 3 και φορτίο 1000 g για τα επίπεδα 4 έως 6.

5.1.4: ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΡΙΒΗΣ
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10000
1000	A6	> 20000

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤ.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
ΓΑΝΤΙΑ ΨΥΧΟΥΣ												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤ.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TYPE A	-	-	-	-	-	-
ΓΑΝΤΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	√	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	√	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	√	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	√	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	√	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	√	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	√	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	√	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-



ΓΑΝΤΙΑ

Υπάρχουν δύο σημαντικές μετρήσεις για τα γάντια:

- Η περιφέρεια της παλάμης του χεριού, χρησιμοποιώντας μια μεζούρα.
- Το μήκος του χεριού, από την άκρη του μεσαίου δακτύλου μέχρι τον καρπό.

ΓΑΝΤΙΑ

Αριθμητικά μεγέθη		6	7	8	9	10	11
Διεθνή μεγέθη		XS	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια της παλάμης	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Μήκος του χεριού	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = εκατοστά - in = ίντσες

Για γάντια με χρωματιστό ρέλι, το μέγεθος μπορεί να αναγνωριστεί από το διαφορετικό χρώμα, όπως στον παρακάτω πίνακα:

ΜΕΓΕΘΗ					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11





B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Η συνεχής μελέτη, ανάπτυξη και τελειοποίηση των προϊόντων θα μπορούσε να καθορίσει, από σεζόν σε σεζόν, διαφορές στην τοποθέτηση ετικέτας, στην επεξεργασία, στη συσκευασία και τις τεχνικές προδιαγραφές. Φροντίστε να πληροφορηθείτε για τις ενδεχόμενες ενημερώσεις που γίνονται στα προϊόντα, πριν προχωρήσετε στην υποβολή για μία προμήθεια ή μία αναδιοργάνωση.

SAFETY



DO.
BE.
FLY.