



SAFETY



ED.34 - **ET**

SAFET ש



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** löögikindlad kindad
- 17 **P/impact** löögikindlad kindad
- 23 **P/Ice** soojad kindad
- 27 **P/Cut** sisselõikekindlad kindad
- 37 **P/Touch** kulumiskindlad kindad
- 45 **P/Feel** kulumiskindlad kindad

49 GIONNY WINGS

- 53 Kanditud kätise või kootud randmeosaga nahkkindad
- 57 Turvakätisega nahkkindad
- 63 Keevituskindad
- 69 Keevitustarvikud
- 75 Soojad kindad
- 79 Sisselõikekindlad kindad
- 85 Sisselõikekindlad tarvikud
- 89 Kaetud kindad keerukamateks töödeks
- 99 Kaetud kindad kergemateks töödeks
- 105 Tehnilised kindad
- 111 Ühekordselt kasutatavad kindad
- 115 Kindad minimaalsete riskide jaoks

[illegible]



P/PLUS

Uut Payper Plusi kindasarja iseloomustavad **kvaliteetsed materjalid, õhuke, paindlik lõng, suurepärase jõudlus, kasutustäpsus ja hingav nitrilmikrovahust kate**. See on ka oluline samm jätkusuutlikkuse suunas tänu kergesti ringlussevõetava pakendi kasutamisele. Uued kindad on liigitatud **IKV II kategooriasse**, mida tähistavad **CE ja UKCA** märgistused, ja on peaaegu kõik läbinud uuendusliku **Sanitized®** töötuse, mis tänu integreeritud hügieenifunktsioonile hoiab ära bakterite põhjustatud halvad lõhnad.

CE
II CAT

UK
CA



/TEHNOLOOGIA



PUUTETUNDLIK EKRAAN:

puutetundliku ekraaniga ühilduv spetsiaalne kate, mis võimaldab kasutada ekraaniga varustatud elektroonilisi seadmeid ilma kindaid eemaldamata, nii saate ohutu tööga hõlpsalt jätkata.



SUUREPÄRANE PAINDUVUS

(tase 5/5): suurepärase haarduvus isegi kuival, märjal ja õlisel pinnal, muutes esemete käsitlemise hõlpsaks.



HEA PUUTETUNDLIKKUS:

kerge ja paindlikkus laitmatu täpsuse tagamiseks.

UUE PÕLVKONNA KINDAD TAGAVAD MAKSIMAALSE KAITSE JA OHUTUSE.



SUUREPÄRANE KULUMISKINDLUS:
kindel struktuur hoiab ära kulumise,
tagades pikaajalise vastupidavuse.




SUUREPÄRANE HINGAVUS:
hea õhuringlus kuivadele ja
jahedatele kätele.



MAKSIMAALNE HÜGIEEN:
halva lõhna teket takistav disain
täieliku desinfitseerimisfunktsiooni
tagamiseks.



TUGEVDUSEGA: suurem ohutus
ja parem löikekindlus kõigil
ühekihi mudelitel
tänu **nimetissõrme ja pöidla
vahelisele tugevdusele.**




NITRIILMIKROVAHT: uuenduslik kate
**täiesti uut tüüpi kaitse
ja tõhususe tagamiseks.**

Tipptasemel tehnoloogiatega
valmistatud nitrilmikrovahust
kate tagab täiusliku haarde ning
kauakestva kantavuse ja jätab käed
kuivaks. See erineb tüübi poolest,
st sile või liivane viimistlus. Lisaks
võimaldab nitrilmikrovahust kate
töötada mugavalt, pakkudes head
haaret ning erakordset mugavust ja
hingavust kogu käe ulatuses.


/OMADUSED




P/HERO and **P/IMPACT** löögikindlad
kindad on loodud pakkuma
sihipärast kaitset löökide
ja muljumise eest tänu käe
tagaküljel olevatele tugevdustele,
tagades samal ajal kvaliteetse
tööviisi ja suurepärase ergonoomika.




P/ICE soojad mudelid kombineerivad
polstrit mugavate ja paindlike
lõngadega, et kaitsta käsi isegi
madalal temperatuuril.



P/CUT sisselõikekindlaid
kindlaid iseloomustab **uuenduslik
HPPE-põhine teras- ja klaaskiuvaba
lõng**, mis muudab kindad kergemaks
ning mugavamaks.



Kulumiskindlad kindad P/TOUCH
ja **P/FEEL** on aga valmistatud eriti
õhukesest ja elastsest lõngast,
mis tagab **ülima paindlikkuse
ja pehmuse.**



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
LÖÖGIKINDLAD
KINDAD



P/PLUS

SBR/polüesterkummist
tugevdus peopesal ja
sõrmeotstel

6 mm löögikaitse
sõrmenukkidel ja
käte tagaküljel

Reguleeritav kätis
takjakkinnitusega

omadused



sertifikaadid



EN388:2016
+A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



koostis

100% POLÜESTER

välimus/kate

LÖÖGIKINDEL KAITSE

suurused

6-7-8-9-10-11

kasutusvaldkonnad



pakend

6/36 paari

Minimaalne müügi kogus: 6 paari (1/2 tosinat).



RIPUTUSSILT



14053

omadused



Cut&Sewn



P/Impact



Touch Screen



5 Dexterity

sertifikaadid



ANSI / ISEA
105-2016



CUT



EN388:2016
+A1:2018



2121AP



RIPUTUSSILT

Libisemiskindla tekstuuriga mikrokiust peopesa

5 mm löögikaitse käe tagaküljel

Reguleeritav käis takjakinnitusega

TPU tugevdus pöidla ja nimetissõrme vahel ning sõrmelülde tagaküljel

koostis

85% POLÜESTER + 15% ELASTAAN

välimus/kate

LÖÖGIKINDEL KAITSE

suurused

6-7-8-9-10-11

kasutusvaldkonnad



pakend

6/72 paari

Minimaalne müügikogus: 6 paari (1/2 tosinat).

Libisemiskindla
tugevdusega
peopesa



Sõrmelülide
tagaküljel on
helkurribad

SBR/polüestrist turvakätis,
kohandatava paigaga

8 mm löögikaitse
sõrmenukkidel ja
käe tagaküljel

omadused



sertifikaadid



koostis

80% HPPE 12% POLÜESTER 8% TERASKIUD

välimus/kate

LÖÖGIKINDEL KAITSE

suurused

6-7-8-9-10-11

kasutusvaldkonnad



pakend

6/24 paari

Minimaalne müügikogus: 6 paari (1/2 tosinat).



RIPUTUSSILT







PAYDIPER
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

P/IMPACT
LÖÖGIKINDLAD
KINDAD



P/PLUS

Täielikult kaetud, kahekordse nitrilmikrovahust kattega, peopesal liivatekstuuri efekt




Kootud randmeosa

Löögikindel kaitse, D-taseme löikekindlus (TDM-lõige)/A4 (ANSI/ISEA)

Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikaadid



EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

koostis

61% HPPE 26% NAILON 13% ELASTAAN

välimus/kate

LÖÖGIKINDEL KAITSE

lõnga peenus

18G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend

6/72 paari

1 paar riputussildiga | 6 paari polükotis | 72 paari karbis.



RIPUTUSSILT



P/IMPACT 18ESD

Löögikindlad kindad

P/PLUS

13101



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikaadid



RIPUTUSSILT

Nitriilmikrovahust
peopesakate

Löögikindel kaitse,
D-taseme löikekindlus
(TDM-löige)/A4 (ANSI/ISEA)

Nitriiltugevdus pöidla ja
nimetissõrme vahel

Kootud randmeosa

koostis
60% HPPE 30% NAILON 7% SÜSINIKKIUD 3% ELASTAAN

välimus/kate
LÖÖGIKINDEL KAITSE

lõnga peenus
18G

suurused
6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suuruselt erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend

6/72 paari

1 paar riputussildiga | 6 paari polükotis | 72 paari karbis.







DAYPER

R/ICE D-DRY (2)

PROTEZIONE ANTISCIVOLANTE

A4

OUT

2018-2020

UK

CR

2018-2020

UK

CR

2018-2020

UK

CR

2018-2020

UK

CR

2018-2020

UK

CR

2018-2020

UK

CR

2018-2020

UK

CR

P/ICE
SOOJAD
KINDAD




P/PLUS

Liivatekstuuri efektiga
teine kiht

Täielikult lateksiga kaetud,
topelt liivatekstuuri efektiga
latekskattega peopesal

Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikaadid



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018



Kootud randmeosa

10 G akrüülist/
polüesterfroteest
fliisvooder

koostis

47% HPPE + 41% POLÜESTER + 12% KLAASKIUD

välimus/kate

LATEKSKATE

lõnga peenus

13G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend

6/72 paari

1 paar riputussildiga | 6 paari polükotis | 72 paari karbis.



RIPUTUSSILT





PAYPER
P/ICE D-DRY 9

EN 388:2010
EN 388:2010





DAYPER

P/CUT AFULL-18

PROTEZIONE PUNTEGGIO

PROTEZIONE

CE

UK

CR

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

MAKING

P/CUT

SISSELÖIKEKINDLAD KINDAD



P/PLUS

Nitriilmikrovahust
kate peopesal





Kootud randmeosa



Nitriiltugevdus pöidla
ja nimetissõrme vahel

Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikaadid



EN388:2016
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

koostis

44% HPPE 27% POLÜESTER 14% NAILON 12% METALLKIUD 3% ELASTAAN

välimus/kate

NITRIILMIKROVAHT PEOPESAL

lõnga peenus

18G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend

12/72 paari

1 paar riputussildiga | 12 paari vitriinis | 72 paari karbis.



RIPUTUSSILT



S00624-P127
P/CUT 5-15

Sisselõikekindlad kindad

P/PLUS

13014

Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

sertifikaadid

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A5

CUT

EN388:2016
+ A1:2018



4X43E

EN407:2020



X1XXXX



RIPUTUSSILT



Nitriilmikrovahust
kate peopesal

Kootud randmeosa

Nitriiltugevdus pöidla
ja nimetissõrme vahel

koostis
72% HPPE 25% NAILON 3% ELASTAAN

välimus/kate
NITRIILMIKROVAHT PEOPESAL

lõnga peenus
15G

suurused
6-7-8-9-10-11
Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend



12/72 paari
1 paar riputussildiga | 12 paari vitriinis | 72 paari karbis.

Täielikult kaetud, kahekordse nitrilmikrovahust kattega

14018

Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikaadid



EN388:2016
+ A1:2018



4X42D

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



Kootud randmeosa

Liivatekstuuri
efekt peopesal

koostis

61% HPPE 26% POLÜESTER 13% ELASTAAN

välimus/kate

**TÄIELIKULT KAETUD NITRIILIGA +
NITRIILMIKROVAHT JA LIIVATEKSTUURI EFEKT PEOPESAL**

lõnga peenus

18G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend

12/72 paari

1 paar riputussildiga | 12 paari vitriinis | 72 paari karbis.



RIPUTUSSILT



S00623-P126
P/CUT 4-18

Sisselõikekindlad kindad



P/PLUS



13014

Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

sertifikaadid



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



RIPUTUSSILT

Nitriilmikrovahust
kate peopesal

Kootud randmeosa

Nitriiltugevdus pöidla
ja nimetissõrme vahel

koostis
64% HPPE 32% NAILON 4% ELASTAAN

välimus/kate
NITRIILMIKROVAHT PEOPESAL

lõnga peenus
18G

suurused
6-7-8-9-10-11
Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend

12/72 paari
1 paar riputussildiga | 12 paari vitriinis | 72 paari karbis.



Ventileeritud tagaosa, nitrilkkate kuni sõrmenukkideni ja nitrilmikrovaht

13014



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikaadid



EN388:2016
+ A1:2018



4341C

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

koostis

54% HPPE 36% NAILON 10% ELASTAAN

välimus/kate

**NITRIIL KUNI SÕRMENUKKIDENI +
NITRIILMIKROVAHT JA LIIVATEKSTUURI EFEKT PEOPESAL**

lõnga peenus

21G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend

12/72 paari

1 paar riputussildiga | 12 paari vitriinis | 72 paari karbis.



RIPUTUSSILT



S00612-P125
P/CUT 3-21

Sisselõikekindlad kindad

P/PLUS

13014

Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

sertifikaadid

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A3
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

3341C

EN407:2020

X1XXXX



RIPUTUSSILT

Nitriilmikrovahust
kate peopesal

Kootud randmeosa

Nitriiltugevdus pöidla
ja nimetissõrme vahel

koostis

54% HPPE 36% NAILON 10% ELASTAAN

välimus/kate

NITRIILMIKROVAHT PEOPESAL

lõnga peenus

21G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend

12/72 paari

1 paar riputussildiga | 12 paari vitriinis | 72 paari karbis.







P/TOUCH
KULUMISKINDLAD
KINDAD



P/PLUS

Täielikult kaetud
nitrilmikrovahuga





Kootud randmeosa

Nitriiltugevdus pöidla
ja nimetissõrme vahel

Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikaadid



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

koostis

96% NAILON 4% ELASTAAN

välimus/kate

NITRIILMIKROVAHT, TÄIELIKULT KAETUD

lõnga peenus

15G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend

12/72 paari

1 paar riputussildiga | 12 paari vitriinis | 72 paari karbis.



RIPUTUSSILT



S00629-P130
P/TOUCH 15PRO

Kulumiskindlad kindad


P/PLUS



13014

Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



Microfoam



P/Touch



5 Dexterity



Reinforcement



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE



Touch Screen

sertifikaadid



II CAT



UK CA

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

EN407:2020



X1XXXX



RIPUTUSSILT

Nitriilmikrovahust kattega
kuni sõrmenukkideni

Õhutatud
tagaosa

Kootud randmeosa

Nitriiltugevdus pöidla
ja nimetissõrme vahel

koostis

96% NAILON 4% ELASTAAN

välimus/kate

NITRIILMIKROVAHUST KATTEGA KUNI SÕRMENUKKIDENI

lõnga peenus

15G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend



12/72 paari

1 paar riputussildiga | 12 paari vitriinis | 72 paari karbis.



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikaadid



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

koostis

96% NAILON 4% ELASTAAN

välimus/kate

**NITRIILMIKROVAHT PEOPESAL
+ NITRIILIST TÄPIMUSTER PEOPESAL**

lõnga peenus

15G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend

12/72 paari

1 paar riputussildiga | 12 paari vitriinis | 72 paari karbis.



RIPUTUSSILT



S00968 P199
P/TOUCH 15ESD


Kulumiskindlad kindad

P/PLUS


13014

Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



sertifikaadid



RIPUTUSSILT



Nitriilmikrovahust
kate peopesal

Kootud randmeosa

Nitriiltugevdus pöidla
ja nimetissõrme vahel

koostis
80% NAILON 14% SÜSINIKKIUD 6% ELASTAAN

välimus/kate
NITRIILKATTEGA

lõnga peenus
15G

suurused
6-7-8-9-10-11
Serval on sõltuvalt suuruselt erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend

12/72 paari
1 paar riputussildiga | 12 paari vitriinis | 72 paari karbis.

Nitriilmikrovahust
kate peopesal





Kootud randmeosa

Nitriiltugevdus pöidla
ja nimetissõrme vahel

Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikaadid



EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



koostis

96% NAILON 4% ELASTAAN

välimus/kate

NITRIILMIKROVAHT PEOPESAL

lõnga peenus

15G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend

12/72 paari

1 paar riputussildiga | 12 paari vitriinis | 72 paari karbis.



RIPUTUSSILT







P/FEEL
KULUMISKINDLAD
KINDAD



P/PLUS

Nitriilmikrovahust
kate peopesal





Kootud randmeosa



Nitriiltugevdus pöidla
ja nimetissõrme vahel

Hügieenifunktsioon
Sanitized®

omadused



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikaadid



EN388:2016
+ A1:2018



3121X

koostis

93% NAILON 7% ELASTAAN

välimus/kate

NITRIILKATTEGA

lõnga peenus

18G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



pakend

12/72 paari

1 paar riputussildiga | 12 paari vitriinis | 72 paari karbis.



RIPUTUSSILT











RAFINEERITUD JA SUURE JÕUDLUSEGA KINDAD, MIS ON LOODUD KÄSITÖÖTRADITSIOONIDELE TOETUDES.

Ajalooline kaubamärk Gionny Wings, mis on alati **mugavuse, vastupidavuse ja usaldusväärsuse sünonüüm**, laiendab oma kindavalikut, et kaitsta ja parandada neid kandvate kasutajate tööd, pakkudes suurepärase kvaliteediga tooteid.





ANSI

Sama mehaanilise jõudlusega on tootevalik jagatud mitmeks eri variandiks:

- **nahkkindad**, mis on vastupidavad kuumusele ja leegile;
- **keevituskindad**, mis sobivad ideaalselt keevitustöödeks ning kaitseks kuumuse ja sulametallipritsmete eest;
- **soojad kindad**, mis on mõeldud esemete käsitlemiseks madalatel temperatuuridel;
- **sisselõikekindlad kindad**, mis on mõeldud teravate või sisselõikeohuga esemete käsitlemiseks;
- **hõõrdumiskindlad kattekihiga kindad**, mis kaitsevad mehaaniliste ohtude eest;
- **tehnilised kindad**, mis pakuvad tõhusat kaitset kemikaalide ja mikroorganismide eest;
- **ühekordselt kasutatavad kindad** laboratoorseks kasutamiseks, kui esineb keemiline ja/või mikrobioloogiline oht;
- **kindad minimaalsete riskide jaoks** ja sisekindad, mis on mõeldud täiendavaks kaitseks.

Mõned mudelid paistavad silma **suure painduvuse** poolest ja on kaetud **nitriilmikrovahuga**, mis on saadud vee, mitte keemiliste ühendite toimele, et tagada jätkusuutlikum tootmisprotsess ja suurendada kinnaste ohutust kokkupuutel nahaga. Mõnede Gionny Wingsi kinnaste lisaväärtuseks on kindlasti **Sanitized®-töötlus**, mis tänu tõhusale antibakteriaalsele toimele hoiab ära bakterite ja higistamise põhjustatud ebameeldivate lõhnade tekkimise.



VAHEMIK
MUGAVUS JA
VASTUPIDAVUS



KANDITUD KÄTISE VÕI KOOTUD RANDMEOSAGA NAHKKINDAD





Elastne
kätis

S00201-0143

PILOT 55TOP

Kanditud kätisega nahkkindad

koostis

**ÜLENI TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA
VEISENAHAST**

99003

välimus/kate

TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA VEISENAHK

suurused

7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



EN388:2016
+ A1:2018



2142X

EN407:2020



X12XXX



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



Töötlemata pinnafaktuuriga
veisenahast peopesa ja
lõhestatud nahast tagaosa

Elastsed
kätised

S00200-0138

PILOT 50TOP

Kanditud kätisega nahkkindad

koostis

VEISENAHK

99003

välimus/kate

**ÜLENI TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA NAHAST
KOOS TAGUMISE LÕHESTATUD NAHAST OSAGA**

suurused

7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



EN388:2016
+ A1:2018



2142X

EN407:2020



X12XXX



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

000502-0141
HOBBYLEATHER

Kootud randmeosaga nahkindad



08000

koostis
**PEHME TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA
LAMBANAHK JA KANGAS**

välimus/kate
**PEHME TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA
LAMBANAHK JA KOOTUD TAGAOSA**

suurused
7-8-9-10-11 *

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

2132X

pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



Töötlemata
pinnafaktuuriga
valgest nahast
peopesa

Takjakinnitus

Kootud tagaosa, iga suuruse
jaoks erinevad värvid *



000580-0140

17W

Kootud randmeosaga nahkindad



00000

koostis
**PEHME TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA
LAMBANAHK JA KANGAS**

välimus/kate
**PEHME TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA
NAHAST PEOPEJA JA KANGAST TAGAKÜLG**

suurused
7-8-9-10

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

2132X

pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



kootud tagaosa
ja randmeosa



TURVAKÄTISEGA NAHKKINDAD





Töötlemata pinnafaktuuriga
veisenahast peopesa,
pöial ja nimetissõrm

Lõhestatud nahast
seljaosa



S00206-0138

PILOT 70R-K

Turvakätisega nahkkindad

koostis

VEISENAHK

99003

välimus/kate

**ÜLENI TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA NAHAST
KOOS TAGUMISE LÕHESTATUD NAHAST OSAGA**


suurused

9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/96 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



Töötlemata
pinnafaktuuriga
veisenahast peopesa
ja nimetissõrm

Paraaramiidlõngast
õmblused



S00205-0138

PILOT 70R

Turvakätisega nahkkindad

koostis

VEISENAHK

99003

välimus/kate

**ÜLENI TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA NAHAST
KOOS TAGUMISE LÕHESTATUD NAHAST OSAGA**


suurused

9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/96 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00202-0138
PILOT 70

Turvakätisega nahhkindad

99003

koostis
VEISENAHK

välimus/kate

**ÜLENI TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA NAHA
KOOS TAGUMISE LÕHESTATUD NAHA OSAGA**

suurused
9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/96 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

Töötlemata pinnafaktuuriga
veisenahast peopesa ja nimetissõrm



Elastne
kätis

Töötlemata
pinnafaktuuriga
veisenahast
veenikaitse

7 cm lõhestatud
pühvlinahast
turvakätis

Paraaramiidlõngast
õmblused

000580-0140
HAZARD 250T

Turvakätisega nahhkindad

99003

koostis
ÜLENI LÕHESTATUD VEISENAHAST
välimus/kate
LÕHESTATUD VEISENAHK

suurused
9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/72 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

Lõhestatud veisenahast
tugevdus peopesal,
pöidlal ja nimetissõrmel



Veenikaitse ja 7 cm
lõhestatud veisenahast
turvakätis

Elastne
kätis

Paraaramiidlõngast
õmblused



Kahekordne sisemine
peopesa lõhestatud
veisenahast

Pöidla
tugevdusriba



Veenikaitse

Elastne
kätis

Paraaramiidlõngast
õmblused

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Turvakätisega nahkkindad

koostis

ÜLENI LÕHESTATUD VEISENAHAST

välimus/kate

LÕHESTATUD VEISENAHK

suurused

9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/120 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

99003



Teksariidest lõuend
tagaküljel



7 cm džuudist
turvakätis

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Turvakätisega nahkkindad

koostis

**PEHME TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA
NAHK JA KANGAS**

välimus/kate

**PEHME TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA
NAHAST PEOPESA JA KANGAST TAGAKÜLG**

suurused

10

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/96 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).





KEEVITUSKINDAD





Lõhestatud veisenahest
peopesatugevdus



Sisemine vooder harjatud
kangast peopesal ja
puurkangast turvakätis.

Paraaramiidlõngast
õmblused

S00182-0160

FIRE 307R

Keevituskindad

koostis

ÜLENI LÕHESTATUD VEISENAHAST

välimus/kate

LÕHESTATUD VEISENAHK

03000

suurused

10

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/72 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



Sisemine vooder
harjatud kangast
peopesal ja puurkangast
turvakätis.

Paraaramiidlõngast
õmblused

S00290-0160

FIRE 307G

Keevituskindad

koostis

ÜLENI LÕHESTATUD VEISENAHAST

välimus/kate

LÕHESTATUD VEISENAHK

14000

suurused

10

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/72 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00203-0138
PILOT 70-14

Keevituskindad

99003

koostis
VEISENAHK

välimus/kate

**ÜLENI TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA NAHAŠT
KOOS TAGUMISE LÕHESTATUD NAHAŠT OSAGA**

suurused
9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



CE
II CAT

pakend

12/72 paari

Minimaalne müügi kogus: 1 tosin (12 paari).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Keevituskindad

99003

koostis
ÜLENI LÕHESTATUD VEISENAHAŠT

välimus/kate

LÕHESTATUD VEISENAHK

suurused
9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A

CE
III CAT

pakend

12/72 paari

Minimaalne müügi kogus: 1 tosin (12 paari).

Lõhestatud veisenaht tugevdus
peopesal, põidlal ja nimetissõrmel



Paraaramiidlõngast
õmblused



Kahekordne sisemine peopesa
lõhestatud veisenahast
ja pöidla tugevdusriba



Veenikaitse ja
14 cm turvakätis

Elastne
kätis

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Keevituskindad

koostis

ÜLENI LÕHESTATUD VEISENAHAST

välimus/kate

LÕHESTATUD VEISENAHK

99003

suurused

9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/72 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).





Gloppy

FIRE 307R

CAT II
CE

EN 12477-2001
EN 12477-2001
EN 12477-2001



KEEVITUSTARVIKUD





Lõhestatud veisenahest
kaitsejakk

001471-0147

308LUX

Keevitustarvikud

koostis

ÜLENI LÕHESTATUD VEISENAHAST

välimus/kate

LÕHESTATUD VEISENAHAST NAHKJAKK

99003

suurused

M-L-XL-XXL-3XL



Kaitseväldkonnad



pakend

1/10



Lõhestatud veisenahest
kaitsepüksid

001472-0176

307

Keevitustarvikud

koostis

ÜLENI LÕHESTATUD VEISENAHAST

välimus/kate

LÕHESTATUD NAHAST PÜKSID

99003

suurused

M-L-XL-XXL-3XL



Kaitseväldkonnad



pakend

1/50

000562-0149

301R

Keevitustarvikud



99003

koostis

ÜLENI LÕHESTATUD VEISENAHAST

välimus/kate

LÕHESTATUD NAHAST PÕLL

suurused

U



pakend

1/50



Lõhestatud
nahast
tugevdus

Lõhestatud veisenahast
põll – 60 x 90 cm

000561-0149

301

Keevitustarvikud



99003

koostis

ÜLENI LÕHESTATUD VEISENAHAST

välimus/kate

LÕHESTATUD NAHAST PÕLL

suurused

U



pakend

1/50



Lõhestatud veisenahast
põll – 60 x 90 cm



Lõhestatud nahast
kaitsevarrukas

0001007-0159

306C

Keevitustarvikud

koostis

ÜLENI LÕHESTATUD VEISENAHAST

välimus/kate

LÕHESTATUD NAHAST VARRUKAD

99003

suurused

40 cm, 60 cm



pakend

1/50



Lõhestatud
nahast kedrid

001006-0146

304C

Keevitustarvikud

koostis

ÜLENI LÕHESTATUD VEISENAHAST

välimus/kate

LÕHESTATUD NAHAST KEDRID

99003


suurused

30 cm, 40 cm



pakend

1/50





**SOOJAD
KINDAD**





Fliisvooder

Kanditud

Elastne
käis



Täielikult lateksiga kaetud,
topelt liivatekstuuri efektiga
latekskattega peopesal



Kootud
randmeosa

10 G akrüül-/
polüesterfroteest
fliisvooder



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Soojad kindad

koostis

**ÜLENI TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA
VEISENAHAST**

99003

välimus/kate

TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA VEISENAHK

suurused

7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/96 paari

Minimaalne müügi kogus: 1 tosin (12 paari).

S00844-P171

COLD-DRY

Soojad kindad

koostis

100% POLÜESTER

02012

välimus/kate

LATEKSKATTEGA POLÜESTER

lõnga peenus

15G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

6/72 paari

Minimaalne müügi kogus: 6 paari (1/2 tosinat).

S00842-P169
COLDGRIP

Soojad kindad



01021

koostis
75% AKRÜÜL + 25% POLÜESTER

välimus/kate
AKRÜÜLIGA/LATEKSIGA KAETUD POLÜESTER

lõnga peenus
10G


suurused
6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

6/72 paari

Minimaalne müügi kogus: 6 paari (1/2 tosinat).

Kortsutatud lateksist
peopesa kate



Kootud
randmeosa

Fliisvooder



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE





Gloving

PATROL 6



EN407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2018



A6 CUT

EN388:2016



4X43F

SISSELÕIKEKINDLAD KINDAD





Nitriilvahtkattega peopesa
liivatekstuuri efektiga



Kootud
randmeosa



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Täielikult kaetud, kahekordse
kattega nitriilmikrovahust peopesa



Kootud
randmeosa



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Sisselõikekindlad kindad

koostis

**46% HPPE 21% TERASKIUD 17% KLAASKIUD
14% POLÜESTER 2% ELASTAAN**

13014

välimus/kate

NITRIIL

lõnga peenus

13G

suurused

7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Sisselõikekindlad kindad

koostis

**48% HPPE 32% POLÜESTER
15% KLAASKIUD 5% ELASTAAN**

14018

välimus/kate

NITRIIL

lõnga peenus

13G

suurused

7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00994-P206
PATROL 3

Sisselõikekindlad kindad

14018

koostis
48% HPPE 32% POLÜESTER
15% KLAASKIUD 5% ELASTAAN

välimus/kate
NITRIIL

lõnga peenus
13G


suurused
7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

Nitriilmikrovahust
peopesakate



Kootud
randmeosa



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Sisselõikekindlad kindad

13000

koostis
46% HPPE 21% TERASKIUD 17% KLAASKIUD
14% POLÜESTER 2% ELASTAAN

välimus/kate
POLÜURETAAN

lõnga peenus
13G

suurused
7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

Polüuretaaniga
kaetud peopesa



Kootud
randmeosa



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Polüuretaaniga
kaetud peopesa



Kootud
randmeosa



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OT



Polüuretaaniga
kaetud peopesa



Kootud
randmeosa



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OT

S00992-P204

RANGER 4

Sisselõikekindlad kindad

koostis

**44% HPPE 19% POLÜESTER 15% NAILON
12% KLAASKIUD 10% ELASTAAN**

13000

välimus/kate

POLÜURETAAN

lõnga peenus

13G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00991-P204

RANGER 3

Sisselõikekindlad kindad

koostis

**44% HPPE 19% POLÜESTER 15% NAILON
12% KLAASKIUD 10% ELASTAAN**

13000

välimus/kate

POLÜURETAAN

lõnga peenus

13G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00092-0175
DANGER H

Sisselõikekindlad kindad

13000

koostis
100% PU-KATTEGA POLÜETÜLEEN

välimus/kate
PU-KATTEGA POLÜETÜLEEN

lõnga peenus
13G

suurused
6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suuruselt erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

4442C

pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



Polüuretaaniga
kaetud



Kootud
randmeosa

Õhutatud
tagaosa

S00091-0175
DANGER H3

Sisselõikekindlad kindad

13000

koostis
100% PU-KATTEGA POLÜETÜLEEN

välimus/kate
PU-KATTEGA POLÜETÜLEEN

lõnga peenus
13G

suurused
6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suuruselt erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

4242B

pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



Polüuretaaniga
kaetud



Kootud
randmeosa

Õhutatud
tagaosa



SISSELÕIKEKINDLAD TARVIKUD





Perforeeritud põial



Takjakinnitus

Perforeeritud põial

S00178-0312

RISK 35

Sisselõikekindlad tarvikud

koostis

HSCY / HPPF / ELASTAAN

välimus/kate

HSCY / HPPF / ELA VARRUKAS

lõnga peenus

13G

suurused

35 cm

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

5/60

paari kohta (2 tk: 1 parem varrukas ja 1 vasak varrukas)

13000

S00177-0312

RISK 60

Sisselõikekindlad tarvikud

koostis

HSCY / HPPF / ELASTAAN

välimus/kate

HSCY / HPPF / ELA VARRUKAS

lõnga peenus

13G

suurused

60 cm

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

5/60

paari kohta (2 tk: 1 parem varrukas ja 1 vasak varrukas)

13000





KAETUD KINDAD KEERUKAMATEKS TÖÖDEKS





Täielikult kaetud



Turvakätis



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



24G kaetud
interlock-puuvill



Turvakätis

Õhutatud tagaos



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Kaetud kindad keerukamateks töödeks

koostis

100% NBR-iga KAETUD PUUVILL

välimus/kate

NBR-KATTEGA INTERLOCK-PUUVILL

lõnga peenus

24G

suurused

8-9-10-11

08000

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/96 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00310-0124

TANKER NBR3

Kaetud kindad keerukamateks töödeks

koostis

100% NBR-iga KAETUD PUUVILL

välimus/kate

NBR-KATTEGA INTERLOCK-PUUVILL

lõnga peenus

24G

suurused

8-9-10-11

08000

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/96 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00188-0124

TANKER NBR2

Kaetud kindad keerukamateks töödeks



08000

koostis

100% NBR-iga KAETUD PUUVILL

välimus/kate

NBR-KATTEGA INTERLOCK-PUUVILL

lõnga peenus

24G

suurused

8-9-10

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



24G kaetud
interlock-puuvill



Täielikult
kaetud

Kootud
randmeosa



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124

TANKER NBR1

Kaetud kindad keerukamateks töödeks



08000

koostis

100% NBR-iga KAETUD PUUVILL

välimus/kate

NBR-KATTEGA INTERLOCK-PUUVILL

lõnga peenus

24G

suurused

9-10

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



24G kaetud
interlock-puuvill



Kootud
randmeosa

Õhutatud
tagaosa



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Täielikult kaetud



Turvakätis

S00082-0155

TANK NBR4

Kaetud kindad keerukamateks töödeks

koostis

100% NBR-iga KAETUD PUUVILL

välimus/kate

NBR-IGA KAETUD PUUVILL

lõnga peenus

24G

suurused

8-9-10-11

08000

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/120 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



Kaetud puuvillane
trikotaaž



Turvakätis

Õhutatud tagaosa

S00081-0155

TANK NBR3

Kaetud kindad keerukamateks töödeks

koostis

100% NBR-iga KAETUD PUUVILL

välimus/kate

NBR-IGA KAETUD PUUVILL

lõnga peenus

24G

suurused

8-9-10-11

08000

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00098-0155
TANK NBR2

Kaetud kindad keerukamateks töödeks

08000

koostis
100% NBR-iga KAETUD PUUVILL
välimus/kate
NBR-IGA KAETUD PUUVILL

suurused
8-9-10-11



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari
Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

Kaetud puuvillane
trikotaaž



Kootud
randmeosa

Täielikult
kaetud

S00080-0155
TANK NBR1

Kaetud kindad keerukamateks töödeks

08000

koostis
100% NBR-iga KAETUD PUUVILL
välimus/kate
NBR-IGA KAETUD PUUVILL

lõnga peenus
24G

suurused
8-9-10-11



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari
Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

Kaetud puuvillane
trikotaaž



Kootud
randmeosa

Õhutatud tagaosa







24G interlock-puuvill,
kergelt kaetud



Kootud
randmeosa

Õhutatud
tagaosa



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



24G interlock-puuvill,
kergelt kaetud



Kootud
randmeosa

Õhutatud
tagaosa



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Kaetud kindad keerukamateks töödeks

koostis

100% NBR-iga KAETUD PUUVILL

välimus/kate

NBR-KATTEGA INTERLOCK-PUUVILL

lõnga peenus

24G

suurused

7-8-9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

01000

S00186-0124

TRACK NBR1L

Kaetud kindad keerukamateks töödeks

koostis

100% NBR-iga KAETUD PUUVILL

välimus/kate

NBR-KATTEGA INTERLOCK-PUUVILL

lõnga peenus

24G

suurused

7-8-9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00132-0124

TRACK NBR1E

Kaetud kindad keerukamateks töödeks



01000

koostis

100% NBR-iga KAETUD PUUVILL

välimus/kate

NBR-KATTEGA INTERLOCK-PUUVILL

lõnga peenus

20G

suurused

6-7-8-9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



Kootud
randmeosa

Õhutatud
tagaosa





KAETUD KINDAD KERGEMATEKS TÖÖDEKS





Kortsutatud lateksist
peopesa kate



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Libisemiskindel peopesa,
10 G kaetud puuvill/polüester



Kootud
randmeosa

Õhutatud tagaosa

S00885-P177

CONTROL GRIP

Kaetud kindad kergemateks töödeks

koostis

96% NAILON 4% ELASTAAN

välimus/kate

LATEKSKATTEGA NAILON

lõnga peenus

15G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suuruselt erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

13014

S00083-0118

CONTROL X1

Kaetud kindad kergemateks töödeks

koostis

**PUUVILLA/POLÜESTRI SEGU
10G LATEKSIGA KAETUD**

välimus/kate

KAETUD PUUVILLA JA POLÜESTRI SEGUGA

lõnga peenus

10G

suurused

8-9-10

Serval on sõltuvalt suuruselt erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

07000

S00824-P167
SKILL N-FULL

Kaetud kindad kergemateks töödeks

09012

koostis
100% NITRIILIGA KAETUD NAILON

välimus/kate
NITRIILKATTEGA

lõnga peenus
15G

suurused
6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suuruselt erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

Täielikult kaetud, kahekordne
nitrilkihi peopesal, teine kiht
on liivatekstuuri efektiga



Kootud
randmeosa



Hügieenifunktsioon
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297
SKILL NF1

Kaetud kindad kergemateks töödeks

00006

koostis
NITRIILVAHUGA KAETUD NAILON

välimus/kate
NITRIILVAHUGA KAETUD POLÜESTER

lõnga peenus
13G

suurused
6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suuruselt erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

Õhutatud tagaosas



Kootud
randmeosa



Kootud
randmeosa

S00134-0180

SKILL N2

Kaetud kindad kergemateks töödeks

koostis

100% NITRIILIGA KAETUD POLÜESTER

14000

välimus/kate

NITRIILKATTEGA POLÜESTER

lõnga peenus

13G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



Kootud
randmeosa

S00133-0180

SKILL N1

Kaetud kindad kergemateks töödeks

koostis

100% NITRIILIGA KAETUD POLÜESTER

13000

välimus/kate

NITRIILKATTEGA POLÜESTER

lõnga peenus

13G

suurused

6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00086-0181
PULSE PU6

Kaetud kindad kergemateks töödeks



●
14000

koostis
100% KAETUD POLÜESTER

välimus/kate
PU-KATTEGA POLÜESTER

lõnga peenus
13G

suurused
6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügitõhusus: 1 tosin (12 paari).



Kootud
randmeosa

S00085-0181
PULSE PU1

Kaetud kindad kergemateks töödeks



○
00000

koostis
100% KAETUD POLÜESTER

välimus/kate
PU-KATTEGA POLÜESTER

lõnga peenus
13G

suurused
6-7-8-9-10-11

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv..

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügitõhusus: 1 tosin (12 paari).



Kootud
randmeosa



TEHNILISED KINDAD





KORDUVKASUTATAV
(mitte ühekordseks kasutamiseks)



Puuvillane
vooder



ÜSIKKOTT
PAAR

S00812-P164
SECURE

Tehnilised kindad

koostis

LATEKSI/POLÜKLOOROPREENI SEGU

välimus/kate

LATEKSI/POLÜKLOOROPREENI SEGU

14000


suurused

7-8-9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



KORDUVKASUTATAV
(mitte ühekordseks kasutamiseks)



Puuvillane
vooder



ÜSIKKOTT
PAAR

S00813-P165
DUALSECURE

Tehnilised kindad

koostis

LATEKSI/POLÜKLOOROPREENI SEGU

välimus/kate

LATEKSI/POLÜKLOOROPREENI SEGU

08074


suurused

7-8-9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00814-0156
GLOBAL

Tehnilised kindad

01000


koostis
LATEKS
välimus/kate
LATEKS

suurused
7-8-9-10-11

kasutusvaldkonnad




omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari
Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



Puuvillane
vooder

S00320-P077
CHEM N

Tehnilised kindad

07000


koostis
NITRIIL
välimus/kate
TOESTUSETA PUUVILLAVOODERDUSEGA NITRIIL

suurused
7-8-9-10-11

kasutusvaldkonnad




omadused/sertifikaadid



pakend

12/144 paari
Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



KORDUVKASUTATAV
(mitte ühekordseks kasutamiseks)



Puuvillane
vooder



KORDUVKASUTATAV
(mitte ühekordseks kasutamiseks)



Liivatekstuuri efektiga
nitrilmikrovahust kate
peopesal ja käe tagaosas



ÜKSIKOTT
PAAR

S01018-P221
CHEM 3N

Tehnilised kindad

koostis

100% NAILON

välimus/kate

NITRIILKATTEGA NAILON



07018


suurused

7-8-9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

6/72 paari

Minimaalne müügi kogus: 1 tosin (12 paari).



KORDUVKASUTATAV
(mitte ühekordseks kasutamiseks)



Liivatekstuuri
efektiga
nitrilmikrovahust
kate peopesal



ÜKSIKOTT
PAAR

S01019-P221
CHEM 2N SHORT

Tehnilised kindad

koostis

100% NAILON

välimus/kate

NITRIILKATTEGA NAILON



07018


suurused

7-8-9-10-11

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

6/72 paari

Minimaalne müügi kogus: 1 tosin (12 paari).

S00208-0153
FLUID PVC 35

Tehnilised kindad



03000

100% PVC-KATTEGA INTERLOCK-PUUVILL

koostis
välimus/kate
PVC-KATTEGA INTERLOCK

suurused
10

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/96 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



Kaetud
interlock-
puuvill

S00207-0153
FLUID PVC 27

Tehnilised kindad



03000

100% PVC-KATTEGA INTERLOCK-PUUVILL

koostis
välimus/kate
PVC-KATTEGA INTERLOCK

suurused
10

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

12/120 paari

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



Kaetud
interlock-
puuvill



ÜHEKORDSELT KASUTATAVAD KINDAD





„Teemanttekstuur“ tagab suurepärase haarde



50 tk KARP

Kahepoolne
Pulbrivaba
Ühe tüki kaal 8,4 g (suurus M),
keskmine paksus 0,19 mm
(möödetud peopesal)

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Ühekordselt kasutatavad kindad

koostis

NITRIIL

välimus/kate

NITRIIL

02000

14000

suurused

S-M-L-XL-XXL

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

50/10

Minimaalne müügi kogus: 10 karpi (1000 tükki).



Mikrotekstuuriga viimistlus parema sobivuse jaoks



100 tk KARBIS

Kahepoolne
Pulbrivaba
Ühe tüki kaal 5,5 g (suurus M),
keskmine paksus 0,11 mm
(möödetud peopesal)

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Ühekordselt kasutatavad kindad

koostis

NITRIIL

välimus/kate

NITRIIL

14000

suurused

S-M-L-XL

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



pakend

100/10

Minimaalne müügi kogus: 10 karpi (1000 tükki).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Ühekordselt kasutatavad kindad



08000

koostis

NITRIIL

välimus/kate

NITRIIL

suurused

S-M-L-XL

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



pakend

100/10

Minimaalne müügi kogus: 10 karpi (1000 tükki).



Kahepoolne
Pulbrivaba

Ühe tüki kaal 5 g (suurus M),
keskmine paksus 0,09 mm
(mõõdetud peopesal)

Mikrotekstuuriga viimistlus
parema sobivuse jaoks



100 tk KARBIS

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Ühekordselt kasutatavad kindad



99011

koostis

NITRIIL

välimus/kate

NITRIIL

suurused

S-M-L-XL

kasutusvaldkonnad



omadused/sertifikaadid



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



pakend

100/10

Minimaalne müügi kogus: 10 karpi (1000 tükki).



Kahepoolne
Pulbrivaba

Ühe tüki kaal 3,5 g (suurus M),
keskmine paksus 0,06 mm
(mõõdetud peopesal)

Mikrotekstuuriga viimistlus
parema sobivuse jaoks



100 tk KARBIS



GIORGIO ARMANI
HANDY PL 8

KINDAD MINIMAALSETE RISKIDE JAOKS





Kanditud kootud
randmeosa

S00093-0178

HANDY PL

Kindad minimaalsete riskide jaoks

koostis

100% POLÜESTER

välimus/kate

POLÜESTER

00000

suurused

8 / 10



pakend

12/240

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).



Kanditud kootud
randmeosa

S00184-0121

HANDY CO

Kindad minimaalsete riskide jaoks

koostis

100% PUUVILL

välimus/kate

PUUVILL, PIDEV NIIT

lõnga peenus

10G

suurused

S-L

Serval on sõltuvalt suurusest erinev värv.

kasutusvaldkonnad



11010



pakend

12/240

Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00300-0117
U-HANDY COP

Kindad minimaalsete riskide jaoks



11010

koostis
100% PUUVILL
välimus/kate
PUUVILL

suurused
8 / 10



Ranne

pakend
12/216
Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).

S00299-0117
U-HANDY CO

Kindad minimaalsete riskide jaoks



11010

koostis
100% PUUVILL
välimus/kate
PUUVILL

suurused
7-10




pakend
12/216
Minimaalne müügikogus: 1 tosin (12 paari).




Sanitized® on juhtiv ülemaailmne kangaste ja polümeermaterjalide hügieenile ja kaitsele pühendatud toodete tootja ja turustaja. Iga Sanitized® toode, mis on mõeldud ELi turule, vastab Euroopa määrustele 528/2012, BPR ja REACH.

Meie kindaid on töödeldud biotsiidiga, et vältida mikroorganismide põhjustatud materjali riknemist.



TÖÖTLEMATA KINNASTE näide

Halb lõhn vähendab mugavust. Bakterid metaboliseerivad higi, tekitades ebameeldivaid lõhnu, mis kleepuvad püsivalt tekstiilkiududele.



TÖÖDELDUD KINNASTE näide (LÖHNATU)

Ettevõtte Sanitized® integreeritud desinfitseerimisfunktsioon tagab pikaajase värskuse. Värske ja kestlik kandmismugavus. Integreeritud hügieenifunktsioon Sanitized® hoiab ära soovimatute bakterite vohamise, vältides seeläbi ebameeldivate lõhnade teket.

HÜGIEEN JA KAITSE

Kataloogis olevad kindad näitavad peamisi soovitatud kasutusvaldkondi. Allpool lühike legend.



Auto



Mehaaniline tootmine ja mitmesugused masinad



Rasketööstus



Transport, logistika, laotöö



Ehitus, ehitustööd



Ringlussevõtt, jäätmete kogumine



Hooldustööd ja erinevad oskustöölised



Toiduainetööstus ja sellega seotud sektorid



Puhastusteenuste ettevõtted



Põllumajandus



Klaas



Keemia- ja farmaatsiatööstused



Elektronika



ÕIGUSAKTID JA EUROOPA STANDARDID

Määrus (EL) 2016/425

Milleks on isikukaitsevahendite määrus vajalik?

Kaitsekindad on isikukaitsevahendid ja peavad Euroopa Liidus vabalt ringlemiseks vastama Euroopa määrusele 2016/425.

Määrus 2016/425 sisaldab nõudeid, millele isikukaitsevahendid peavad kasutajate tervise ja ohutuse tagamiseks vastama.

See tähendab, et isikukaitsevahendid peavad tagama nõutava kaitsetaseme, ilma et see kahjustaks kasutaja tervist.

Sertifitseerimisprotsessis kasutatakse ühtlustatud Euroopa standardeid (EN 388, EN ISO 374-1 jne), et hinnata toote vastavust isikukaitsevahendite määruse nõuetele ohtude osas, mille eest toode on mõeldud kaitsma.

Tootja peab näitama toote vastavust CE-märgisele ja esitama ka ELi vastavusdeklaratsiooni.

Isikukaitsevahendite määrus (EL) 2016/425

See Euroopa määrus rakendati 21. aprillil 2018. See asendas samal kuupäeval kehtetuks tunnistatud Euroopa direktiivi 89/686/EÜ.

Määrus (EL) 2016/425 ja direktiiv 89/656/EMÜ

Määrusega (EL) 2016/425 kehtestatakse isikukaitsevahendite projekteerimise ja tootmise olulised tervise- ja ohutuse nõuded, samuti tootjate või importijate kohustused ning vastavusmenetlused CE-märgise kinnitamiseks isikukaitsevahenditele. Direktiiv 89/656/EMÜ on suunatud isikukaitsevahendite professionaalsetele kasutajatele. See sätestab tööandjate kohustuse pakkuda oma töötajatele sobivaid CE-märgisega isikukaitsevahendeid ja tagada nende ohutu kasutamine.

SERTIFIKAADID

RISIKIKATEGOORIAD JA VASTAV SERTIFITSEERIMISMENETLUS



Ainult minimaalsed riskid.
Tootja vastutab oma toodete vastavuse eest.



Muud ohud kui 1. ja 3. KATEGOORIA.
Teavitatud asutuselt saadud CE-vastavussertifikaat.



Pöördumatu tervisekahjustuse oht.
Teavitatud asutuste CE-vastavussertifikaat ja toote vastavuse sertifikaat.



Kuidas lugeda standardeid?

Järgmised piktogrammid aitavad teil mõista kindla tööomadusi:

MEHAANILINE KAITSE	KAITSE KEMIKAALIDE JA MIKROORGANISMIDE EEST			MUU	TERMOKAITSE	
MEHAANILISED OHUD EN 388	KEEMILINE KAITSE EN ISO 374-1			KAITSE STAATILISE ELEKTRI EEST EN 16350	KÜLMAOHT EN 511	KUUMUS JA LEEGID EN 407
 4 3 4 3 C (P) ↓ Löögikaitse ↓ A-st F-ini Löikekindlus ISO 13997 (X, kui ei ole kohaldatav*) ↓ 0 kuni 4 Torkekindlus ↓ 0 kuni 4 Rebenemiskindlus ↓ 0 kuni 5 Coup-katse löikekindlus ↓ 0 kuni 5 Kulumiskindlus	 UVWXYZ Läbitungimiskindlus EN 374-2 Vähemalt kuue nimekirjas oleva kemikaali läbitungimise kestus ≥ 30 minutit (EN 16523-1)	 XYZ Läbitungimiskindlus EN 374-2 Vähemalt kolme nimekirjas oleva kemikaali läbitungimise kestus ≥ 30 minutit (EN 16523-1)	 XYZ Läbitungimiskindlus EN 374-2 Vähemalt ühe nimekirjas oleva kemikaali läbitungimise kestus ≥ 10 minutit (EN 16523-1)		 3 2 1 ↓ 0 kuni 4 Vee läbilaskvus ↓ 0 kuni 4 Külmaskindlus kokkupuutel ↓ 0 kuni 4 Vastupidavus konveksioonkülmale	 X 2 X X X X ↓ 0 kuni 4 Vastupidavus suurtele sulametalii kogustele ↓ 0 kuni 4 Vastupidavus väikestele sulametalii- tükkidele ↓ 0 kuni 4 Vastupidavus radiaatorisoojusele ↓ 0 kuni 4 Vastupidavus konveksioonisoojusele ↓ 0 kuni 4 Kokkupuute soojuskindlus ↓ 0 kuni 4 Piiratud leegi levik
	EN 374-4 kohane lagunemiskatse viiakse läbi ilma nõutava jõudlustasemeta					
	KOODITÄHED					
	A Metanool	G Dietüülamiin	M lämmastikhape 65%			
	B Atsetoon	H Tetrahydofuraan	N Äädikhape 65%			
	C Atsetonitril	I Etüülatsetaat	O Ammoniaak 25%			
	D Diklorometaan	J n-heptaan	P Vesinikperoksiid 65%			
	E Süsinikdisulfiid	K Söögisooda 40%	S Vesinikfluoriidhape 65%			
	F Tolueen	L Väävelhape 96%	T Formaldehüüd 37%			
	KAITSE MIKROORGANISMIDE EEST ISO 374-5					
	Kindad peavad läbima EN 374-2 läbitungimiskindluse katse.	EN ISO 374-5	Kinnaste jaoks, mis kaitsevad bakterite ja seente eest.			
						
	Kui vajalik on viirusekaitse, peab kinnas läbima ISO 16604 meetodi B (bakteriofaag Phi-X174).	EN ISO 374-5	Kinnaste jaoks, mis kaitsevad bakterite, seente ja viiruste eest.			
						
		VIRUS				

EN ISO 21420 ÜLDNÕUDED

Töökeskkonna ohtude eest kaitsmiseks mõeldud kindaid käsitlevad üldnõuded sisalduvad standardis EN ISO 21420. Standardis on määratletud kaitsekinnaeste esitatavad üldised nõuded disaini ja valmistamise, ohutuse, mugavuse ja tõhususe, märgistamise ja teavitamise suhtes.

Standardit võib kohaldada ka küünarvarre või käe kaitsmiseks mõeldud varrukakaitsmete suhtes.

Mõned eriotstarbelised kindad on reguleeritud muude kindlate standarditega.

EN 388: KAITSE MEHAANILISTE OHTUDE EEST						
JÕUDLUSTASEMED	1	2	3	4	5	
a - hõõrdumiskindlus (tsüklid)	100	500	2000	8000	-	
b - tera sisselõiketakistus (Coup-katse/indeks)	1,2	2,5	5,0	10	20,0	
c - tõmbetugevus (njuuton)	10	25	50	75	-	
d - perforatsioonikindlus (Newton)	20	60	100	150	-	
JÕUDLUSTASEMED	A	B	C	D	E	F
e - löikekindlus EN ISO 13997 - TDM-katse (Newton)	2	5	10	15	22	30
JÕUDLUSTASEMED						
f- kaitse löökide eest	KATSE LÄBITUD (P) - LÄBI KUKKUNUD või KATSETAMATA (ilma märgistusega)					

EN 407: KAITSE TERMILISTE OHTUDE EEST (KUUMUS JA LEEGID)				
JÕUDLUSTASEMED	1	2	3	4
a - vastupidavus süttivusele (õmbluste min. aeg > 15 s)				
Leegikindluse aeg	≤ 15 s	≤ 10 s	≤ 3 s	≤ 2 s
Jääkhõõgumine	/	≤ 120 s	≤ 325 s	≤ 5 s
b - vastupidavus kontaktsoojusele (min periood > 15 s)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
c - vastupidavus konvektsioonisojusele (soojusülekanne indeks)	≤ 15 s	≤ 10 s	≤ 3 s	≤ 2 s
d - kiirgava kuumuse kindlus (soojusülekanne aeg)	≥ 4 s	≥ 7 s	≥ 10 s	≥ 18 s
e - vastupidavus väikestele sulametalli pritsmetele (pritsmete arv)	≥10	≥15	≥25	≥35
f - vastupidavus suurtele sulametalli pritsmetele (sulametalli mass)	30g	60g	120g	200g

EN 12477: KEEVITUSKAITSE			
JÕUDLUSTASEMED	ET	TÜÜP A	TÜÜP B
Kulumiskindlus	EN 388	≥2	≥1
Vastupanu teraga lõikamisele	Coup-katse EN 388	≥1	≥1
Rebenemiskindlus	EN 388	≥2	≥1
Torkekindlus	EN 388	≥2	≥1
Põlemiskäitumine	EN 407	≥3	≥2
Kokkupuute soojuskindlus	EN 407	≥1	≥1
Vastupidavus konvektsioonisojusele	EN 407	≥2	-
Vastupidavus väikestele sulametalli pritsmetele	EN 407	≥3	≥2
Painduvus	EN 21420	≥1	≥4

EN 12477: KEEVITUSKAITSE

Vastavus standardile EN ISO 21420, kinnaste minimaalne pikkus peab olema järgmine:

- 300 mm: suurus 6 või XS
- 310 mm: suurus 7 või S
- 320 mm: suurus 8 või M
- 330 mm: suurus 9 või L
- 340 mm: suurus 10 või XL
- 350 mm: suurus 11 või XXL

B-tüüpi kindaid soovitatakse kasutada siis, kui tarvis on suurt osavust, näiteks TIG-keevituse korral; A-tüüpi kindaid, mida kasutatakse väiksema osavuse ja suurema jõudluse korral, soovitatakse kasutada muude keevitusprotsesside jaoks. **A- või B-tüüp tuleb märkida tootele, pakendile ja kasutamishendile.**

EN 511: KAITSE KÜLMA EEST					
JÕUDLUSTASEMED	0	1	2	3	4
a - vastupidavus konvektsoonkülmale (ITR soojusisolatsioon, m ² K/W)		0,10–0,15	0,15–0,22	0,22–0,30	≥ 0,30
b - külmakindlus kokkupuutel (soojusisolatsioon R m ² K/W kohta)		0,025–0,050	0,050–0,100	0,100–0,150	≥ 0,150
c – veekindluse katse	vee läbilaskvus	vee läbilaskvuse puudumine			

EN ISO 374: KAITSE KEMIKAALIRISKIDE JA MIKROORGANISMIDE EEST

Kaitse kemikaalide ja mikroorganismide eest
Standardit kirjeldatakse kahes järgmises osas:

EN ISO 374-1

Standardis esitatakse kinnaste nõuded kasutaja kaitsmiseks kemikaalide eest, mis põhinevad järgmisel kolmel katsemeetodil.

- **Läbitungimise katse**, st keemilise aine või mikroorganismi läbitungimine materjalide poorsuse, õmbluste, mikrotorgete või muude kaitsekinnaste puuduste tõttu. Kindad ei tohi õhu- ja veekindluse katsetamisel lekkida ning neid tuleb katsetada ja kontrollida kooskõlas vastuvõetava kvaliteeditasemega (AQL).

• **Imbumiskatse**, st keemilise aine läbitungimine kaitsekinda materjalist molekulaarsel tasemel. Mõõdetakse aega, mis kulub vedeliku kokkupuuteks nahaga.

• **Lagunemiskatse**, st keemilise mõjuriga kokkupuutuva kinda füüsikaliste omaduste muutus, näiteks helvestumine, paisumine, lagunemine, haprus, värvuse muutus, välimuse muutus, kõvenemine või pehmenemine. Kokkupuude uuritava kemikaaliga peab kestma 60 minutit. Lagunemiskatse tulemuse peab avaldama teabelehes.

Kemikaalide eest kaitsvad kindad jagunevad kolme kategooriasse: A-, B- ja C-tüüp.

Vastavad piktogramm ja märgistused kirjeldavad keemilise vastupidavuse tüüpi ja saavutatud toimivustaset.

EN ISO 374-5

Standardis on sätestatud, et bakterite ja seente eest kaitsmiseks kasutatavad kindad, millele on kantud bioloogilise ohu piktogramm, peavad olema läbinud läbitungimise katse (läbilaskmatus). Viirusekaitse tagamiseks tuleb sooritada täiendav viiruse läbitungimise katse. Kui kinnas läbib täiendava katse, lisatakse eelmise piktogrammi alla sõna „Viirus”.

EN ISO 374: KAITSE KEMIKAALIRISKIDE JA MIKROORGANISMIDE EEST			
LÄBITUNGIMISE KATSE			
JÕUDLUSTASEMED	1	2	3
Vastuvõetav kvaliteeditase / AQL (Acceptable Quality Level) (indeks)	≥ 0,05	≥ 1,5	≥ 4,0

IMBUMISKATSE						
JÕUDLUSTASEMED	1	2	3	4	5	6
Möödetud imbumisaeg	> 10 minutit	> 30 minutit	> 60 minutit	> 120 minutit	> 240 minutit	> 480 minutit
Kaitseindeks	Klass 1	Klass 2	Klass 3	Klass 4	Klass 5	Klass 6

VAIKEKEMIKAALID		
KOOD	KEEMILINE AINE	KLASS
A	Metanool	Primaarne alkohol
B	Atsetoon	Ketoon
C	Atsetonitril	Nitriilühend
D	Diklorometaan	Klooritud parafiin
E	Süsinikdisulfiid	Orgaanilist ühendit sisaldav väävel
F	Tolueen	Aromaatsed süsivesinikud
G	Dietüülamiin	Amiin
H	Tetrahüdrofuraan	Eeter ja heterotsükiline ühend
I	Etüülatsetaat	Ester
J	n-heptaan	Küllastunud süsivesinikud
K	Naatriumhüdroksiid 40%	Anorgaaniline alus
L	Väävelhape 96%	Anorgaaniline mineraalhappe
M	Lämmastikhape 65%	Anorgaaniline mineraalhappe, oksüdeeriv
N	Äädikhape 99%	Orgaaniline hape
O	Ammoniaak 25%	Anorgaaniline alus
P	30% vesinikperoksiid	Peroksiid
S	40% vesinikfluoriidhappe	Anorgaaniline mineraalhappe
T	Formaldehüüd 37%	Aldehüüd

KEEMILISE KAITSE KATEGOORIAD			
VEEKINDLUSE HINNANG	A	B	C
Läbistusaeg	≥ 30 minutit vähemalt kuue loetelus esitatud kemikaali puhul > 30 minutit	≥ 30 minutit vähemalt kolme loetelus esitatud kemikaali puhul > 120 minutit	≥ 10 minutit vähemalt ühe loetelus esitatud kemikaali puhul

ANSI – ISEA 105-2016

Lisaks määruse (EL) 2016/425 nõuetele vastavuse sertifikaatidele peab mõnedel kinnastel olema ka ANSI-ISEA sertifikaat. Ameerika Riiklik Standardiinstituut (The American National Standards Institute – ANSI), mis on eraõiguslik mittetulundusühing, ja Rahvusvaheline Ohutusvarustuse Assotsiatsioon (International Safety Equipment Association – ISEA), mis on isikukaitsevahendite tootjate ametiühing, on ühiselt kindlaks määranud Ameerika Ühendriikide tööstusstandardid, mida tunnustatakse ka ülemaailmselt. Etalonina kasutatavad katsemeetodid kehtestab ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

Sarnaselt EL-i määruse „EN ISO 13997 löikekindluse“ sertifitseerimisega viiakse kontrollid läbi tomodünamomeetri TDM-katse abil, kuid mõõteindeksiks ei ole mitte Newton, vaid gramm, nagu on esitatud järgmises tabelis.


5.1.1: LÖIKEKINDLUS (ASTM F2992-15)	
TASE	GRAMMI
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Kulumiskindluskatsega mõõdetakse, kui hästi talub kinnas materjali kadu karedatel pindadel hõõrdumise käigus. Mida suurem on näidatud P/MIN, seda suurem on kulumiskindlus. Lihvketaste vertikaalkoormus on 500 g tasemetel 0–3 ja 1000 g tasemetel 4–6.

5.1.4: KULUMISKINDLUS (ASTM D3389-10 – ASTM D3884-09)		
KAAL GRAMMIDES	TASE	KULUMINE (P/MIN)
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10 000
1000	A6	> 20 000

KAUBA-MÄRK	TOODE	KAT	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
LÖÖGIKINDLAD KINDAD												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
SOOJAD KINDAD												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
SISSELOIKEKINDLAD KINDAD												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
SISSELOIKEKINDLAD TARVIKUD												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
KULUMISKINDLAD KINDAD												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
NAHKKINDAD												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

KAUBA-MÄRK	TOODE	KAT	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
KEEVITUSKINDAD												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	TÜÜP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	TÜÜP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TÜÜP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	TÜÜP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TÜÜP A	-	-	-	-	-	-
KATTEKIHIGA KINDAD												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
TEHNILISED KINDAD												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
ÜHEKORDSELT KASUTATAVAD KINDAD												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIIRUS	-



KINDAD

Kindasuuruse mõõtmiseks on kaks põhilist viisi:

- käe peopesa ümbermõõt mõõdulindiga mõõtes;
- käe pikkus keskmise sõrme otsast randmeni.

KINDAD

Numbrilised suurused		6	7	8	9	10	11
Rahvusvahelised suurused		XS	S	M	L	XL	XXL
Käe peopesa ümbermõõt	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Käe pikkus	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = sentimeetrid - in = tollid

Värvilise servaga kinnaste suurust saab eristada erinevate värvide järgi, nagu on näidatud allolevas tabelis:

SUURUSED					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11







P/PLUS

[illegible]

B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Toodete pidev uurimine, arendamine ja täiustamine võib kaasa tuua märgistuse, sildistamise, pakendamise ja tehniliste kirjelduste erinevusi eri hooaegadel. Enne tarne- või kordustellimistaotluse esitamist on oluline tutvuda toodete uuendustega.

SAFETY ש



PAYPER

DO.
BE.
FLY.