



ش SAFETY



ED.34 – HR

SAFETY



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Rukavice odporne na udarce
- 17 **P/Impact** Rukavice odporne na udarce
- 23 **P/Ice** Rukavice odporne na hladnoću
- 27 **P/Cut** Rukavice odporne na rezanje
- 37 **P/Touch** Rukavice odporne na abraziju
- 45 **P/Feel** Rukavice odporne na abraziju

49 GIONNY WINGS

- 53 Kožne rukavice s pojačanim rubovima na zapešću ili pletenom manžetom
- 57 Kožne rukavice s manžetom
- 63 Rukavice za zavarivače
- 69 Dodatci za zavarivače
- 75 Rukavice odporne na hladnoću
- 79 Rukavice odporne na rezanje
- 85 Dodatci otporni na rezanje
- 89 Premazane rukavice za teško rukovanje
- 99 Premazane rukavice za lagane primjene
- 105 Industrijske rukavice
- 111 Rukavice za jednokratnu uporabu
- 115 Rukavice za najmanje opasne situacije

[illegible]



P/PLUS

Nova linija rukavica Payper Plus odlikuje se **kvalitetnim materijalima, tankim i savitljivim predivom, izvrsnim svojstvima, preciznošću upotrebe i prozračnim premazom od nitrilne mikropjene**, a i predstavlja važan korak u smislu održivosti zahvaljujući uporabi ambalaže koja se lako reciklira. Nove rukavice razvrstane su kao **OZO II kat.**, označene oznakama **CE i UKCA**, gotovo su sve podvrgnute inovativnu tretmanu **Sanitized®**, koji zahvaljujući integriranoj higijenskoj funkciji sprječava neugodne mirise uzrokovane bakterijama.

CE
II CAT

UK
CA



/TEHNOLOGIJE



ZASLON OSJETLJIV NA DODIR:

u kombinaciji s posebnim premazom s kompatibilnošću sa zaslonom osjetljivim na dodir za omogućivanje uporabe elektroničkih alata opremljenih zaslonom, a da ne treba skidati rukavice za nastavak sigurnog rada.



POVEĆANA SPRETNOST RUKOVANJA

(razina 5 od 5): izvrsno prianjanje čak i na suhim, mokrim i masnim površinama za olakšano rukovanje.



DOBRA TAKTILNA OSJETLJIVOST:

lakoća i savitljivost za besprijekornu preciznost.



RUKAVICE NOVE GENERACIJE ZA MAKSIMALNU ZAŠTITU I SIGURNOST.



IZVRSNA OTPORNOST NA ABRAZIJU:

čvrstom strukturom sprječavaju se habanje i kidanja i postiže iznimna dugotrajnost.



IZVRSNA PROZRAČNOST:

dobra cirkulacija zraka za suhe i svježije ruke.




NAJVEĆA MOGUĆA RAZINA HIGIJENE:

obrađa kojom se sprječava stvaranje neugodnih mirisa za potpunu dezinfekciju.



OJAČANJE: veća sigurnost i bolja otpornost na rezanje za sve modele s jednim slojem zahvaljujući **ojačanju između kažiprsta i palca.**



NITRILNA MIKROPJENA:

inovativni premaz za novu **razinu zaštite i učinkovitosti**. Izrađen najsuvremenijim tehnologijama, nitrilni premaz od mikropjene omogućuje savršeno prianjanje, dugu izdržljivost i ostavlja ruke suhima. Razlikuje se po vrsti, to jest **glatkoj (smooth)** ili **pjeskovitom završnom premazu (sandy finish)**.


Osim toga, nitrilni premaz od mikropjene omogućuje vam jednostavan rad jer možete računati na dobro prianjanje i iznimnu razinu udobnosti i prozračnosti na cijeloj ruci

/SVOJSTVA




Rukavice **P/HERO** i **P/IMPACT**


otporne na hladnoću dizajnirane su tako da nude ciljanu zaštitu od udara i drobljenja zahvaljujući pojačanjima postavljenim na stražnju stranu ruke koja ne ugrožavaju rukovanje i ergonomiju.



Modeli **P/ICE** otporni na hladnoću kombiniraju podstavu s udobnim i savitljivim predivom da bi zaštitili vaše ruke čak i pri niskim temperaturama.



Rukavice **P/CUT** otporne na rezanje odlikuju se **inovativnom predom** na bazi HPPE-a, bez čelika i staklenih vlakana da bi rukavice bile lakše i udobnije.



S druge strane, **rukavice otporne na abraziju, P/TOUCH i P/FEEL**, izrađene su od posebno tanke i rastezljive pređe da bi se osigurale **visoka savitljivost i mekoća.**



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
RUKAVICE OTPORNE
NA UDARCE



P/PLUS

Ojačanje od gume
SBR-a / poliestera
na dlanovima
i vrhovima prstiju

Zaštite od udaraca
od 6 mm na zglobovima
i stražnjoj strani



Manžeta
je prilagodljiva
pomoću trake

karakteristike



certifikati



sastav

100 % POLIESTER

izgled/premaz

ZAŠTITA OD UDARACA

veličine

6-7-8-9-10-11

polja primjene



pakiranje

6/36 para

Najmanja jedinica za prodaju: 6 pari (1/2 tuceta).



VJEŠALICA



S00966-P197
P/HERO GECKO

Rukavice otporne na udarce

P/PLUS

14053

karakteristike



certifikati



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



VJEŠALICA

Dlan od mikrovlakana
s protukliznom
tekstурom

Zaštite od udaraca
od 5 mm na stražnjoj
strani

Manžeta
je prilagodljiva
pomoću trake

Ojačanje od TPU-a
između palca i kažiprsta
i na stražnjoj strani
koštanih članaka

sastav

85 % POLIESTER 15 % ELASTAN

izgled/premaz

ZAŠTITA OD UDARACA

veličine

6-7-8-9-10-11

polja primjene



pakiranje

6/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 6 pari (1/2 tuceta).



karakteristike



certifikati



sastav

80 % HPPE 12 % POLIESTER 8 % ČELIČNA VLAKNA

izgled/premaz

ZAŠTITA OD UDARACA

veličine

6-7-8-9-10-11

polja primjene



pakiranje

6/24 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 6 pari (1/2 tuceta).



VJEŠALICA







PAYDIPER
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

P/IMPACT
RUKAVICE OTPORNE
NA UDARCE



P/PLUS

Potpuno presvučene, s dvostrukim premazom od nitrilne mikropijene s pješkovitim efektom na dlanu




Pletena manžeta

Zaštita od udaraca, stupanj otpornosti na rez D (rez TDM)/ A4 (ANSI/ISEA)

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sastav

61 % HPPE 26 % NAJLON 13 % ELASTAN

izgled/premaz

ZAŠTITA OD UDARACA

finoća pređe

18G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veliĉini.

polja primjene



pakiranje

6/72 para

1 par s vješalicom | 6 pari po poli vrećici | 72 para po kartonskoj kutiji.



VJEŠALICA



S00963-P194
P/IMPACT 18ESD

Rukavice odporne na udarce

P/PLUS

13101

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A4
CUT

EN388:2016
+A1:2018

4X42DP

EN 16350:2014

X1XXXX

EN407:2020

X1XXXX

Premaz od nitrilne mikropjene na dlanu

Zaštita od udaraca, stupanj
otpornosti na rez D (rez TDM)/
A4 (ANSI/ISEA)

Nitrilno ojačanje
između palca
i kažiprsta

Pletena manžeta



VJEŠALICA

sastav
60 % HPPE 30 % NAJLON 7 % UGLJIKOVA VLAKNA 3 % ELASTAN

izgled/premaz
ZAŠTITA OD UDARACA

finoća pređe
18G

veliĉine
6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veliĉini.

polja primjene



pakiranje

6/72 para

1 par s vješalicom | 6 pari po poli vrećici | 72 para po kartonskoj kutiji.









P/ICE
RUKAVICE OTPORNE
NA HLADNOČU



P/PLUS

Na drugom sloju
pjeskoviti efekt

Sve presvučene lateksom,
s dvostrukim premazom od lateksa
pjeskovitog efekta na dlanu




Pletena manžeta

Unutrašnjost podstavljena
akrilnim/poliesterskim
frotirom 10G

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018



sastav

47 % HPPE + 41 % POLIESTER + 12 % STAKLENA VLAKNA

izgled/premaz

PREMAZ OD LATEKSA

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



pakiranje

6/72 para

1 par s vješalicom | 6 pari po poli vrećici | 72 para po kartonskoj kutiji.



VJEŠALICA





PAYPER
P/ICE D-DRY 9

EN 388:2010
EN 388:2010





P/CUT
**RUKAVICE OTPORNE
NA REZANJE**



P/PLUS

Premaz od nitrilne mikropjene na dlanu





Pletena manžeta



Nitrilno ojačanje između palca i kažiprsta

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sastav

44 % HPPE 27 % POLIESTER 14 % NAJLON 12 % METALNA VLAKNA 3 % ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA NA DLANU

finoća pređe

18G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



pakiranje

12/72 para

1 par s vješalicom | 12 parova po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA



S00624-P127
P/CUT 5-15

Rukavice odporne na rezanje

P/PLUS

13014

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A5
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X43E

EN407:2020

X1XXXX



VJEŠALICA

Premaz od nitrilne
mikropjene na dlanu

Pletena manžeta

Nitrilno ojačanje između
palca i kažiprsta

sastav

72 % HPPE 25 % NAJLON 3 % ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA NA DLANU

finoća pređe

15G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veliĉini.

polja primjene



pakiranje

12/72 para

1 par s vješalicom | 12 parova po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.

Potpuno premazane, s dvostrukim premazom od nitrilne mikropjene

14018



Pletena manžeta

Pjeskoviti efekt na dlanu

sastav

61 % HPPE 26 % POLIESTER 13 % ELASTAN

izgled/premaz

**POTPUNO PRESVUČENE NITRILOM +
NITRILNA MIKROPJENA S PJESKOVITIM EFEKTOM NA DLANU (SANDY EFFECT)**

finoća pređe

18G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



pakiranje

12/72 para



1 par s vješalicom | 12 parova po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4X42D

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00623-P126
P/CUT 4-18

Rukavice otporne na rezanje

P/PLUS

13014

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A4

CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X42D

4X42D

EN407:2020

X1XXXX

X1XXXX



VJEŠALICA

Premaz od nitrilne
mikropjene na dlanu

Pletena manžeta

Nitrilno ojačanje između
palca i kažiprsta

sastav

64 % HPPE 32 % NAJLON 4 % ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA NA DLANU

finoća pređe

18G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



pakiranje

12/72 para

1 par s vješalicom | 12 parova po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.

Prozračan stražnji dio, nitrilni premaz do zglobova i od nitrilne mikropjene

13014



Pjeskoviti efekt na dlanu

Pletena manžeta

sastav

54 % HPPE 36 % NAJLON 10 % ELASTAN

izgled/premaz

**NITRIL DO ZGLOBA +
NITRILNA MIKROPJENA S PJEŠKOVITIM EFEKTOM NA DLANU (SANDY EFFECT)**

finoća pređe

21G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



pakiranje

12/72 para



1 par s vješalicom | 12 parova po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4341C

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00612-P125
P/CUT 3-21

Rukavice otporne na rezanje

P/PLUS

13014

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A3
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

3341C

EN407:2020

X1XXXX



VJEŠALICA

Premaz od nitrilne
mikropjene na dlanu

Pletena manžeta

Nitrilno ojačanje
između palca
i kažiprsta

sastav

54 % HPPE 36 % NAJLON 10 % ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA NA DLANU

finoća pređe

21G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja upotrebe



pakiranje

12/72 para

1 par s vješalicom | 12 parova po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.







P/TOUCH **RUKAVICE OTPORNE** **NA ABRAZIJU**



P/PLUS

Potpuno premazane
nitrilnom mikropjenom

13014



Pletena manžeta

Nitrilno ojačanje između
palca i kažiprsta

sastav

96 % NAJLON + 4 % ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA, POTPUNO PREKRIVENE

finoća pređe

15G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



pakiranje

12/72 para



1 par s vješalicom | 12 parova po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00629-P130
P/TOUCH 15PRO

Rukavice odporne na abraziju

P/PLUS

13014

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A1
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4131A

EN407:2020

X1XXXX



VJEŠALICA

Premaz od nitrilne
mikropjene do zglobova

Prozračan
stražnji dio



Pletena manžeta

Nitrilno ojačanje između
palca i kažiprsta

sastav

96 % NAJLON + 4 % ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA S PREKRIVANJEM DO ZGLOBOVA PRSTIJU

finoća pređe

15G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veliĉini.

polja primjene



pakiranje

12/72 para

1 par s vješalicom | 12 parova po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



Pletena manžeta

Nitrilni premaz od mikropjene na dlanu, u kombinaciji s protukliznim nitrilnim šavovima

sastav

96 % NAJLON + 4 % ELASTAN

izgled/premaz

**NITRILNA MIKROPJENA NA DLANU
+ NITRILNI ŠAVOVI NA DLANU**

finoća pređe

15G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



pakiranje

12/72 para



1 par s vješalicom | 12 parova po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00968 P199
P/TOUCH 15ESD


Rukavice odporne na abraziju

P/PLUS


13014

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



certifikati



VJEŠALICA



Premaz od nitrilne mikropjene na dlanu

Pletena manžeta

Nitrilno ojačanje između palca i kažiprsta

sastav

80 % NAJLON 14 % UGLJIKOVA VLAKNA 6 % ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNI PREMАЗ

finoća pređe

15G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veliĉini.

polja primjene



pakiranje

12/72 para

1 par s vješalicom | 12 parova po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.

Premaz od nitrilne mikropjene na dlanu



Pletena manžeta

Nitrilno ojačanje između palca i kažiprsta

sastav

96 % NAJLON + 4 % ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPJENA NA DLANU

finoća pređe

15G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



pakiranje

12/72 para



1 par s vješalicom | 12 parova po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX







P/FEEL
**RUKAVICE OTPORNE
NA ABRAZIJU**



P/PLUS

Premaz od nitrilne mikropjene na dlanu





Pletena manžeta



Nitrilno ojačanje između palca i kažiprsta

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



3121X

sastav

93 % NAJLON 7 % ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNI PREMAZ

finoća pređe

18G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



pakiranje

12/72 para

1 par s vješalicom | 12 parova po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VJEŠALICA











IZ ZANATSKE TRADICIJE, POMNO OSMIŠLJENE RUKAVICE IZNIMNIH SVOJSTAVA.

Povijesni brend Gionny Wings, koji **je od uvijek bio sinonim za udobnost, izdržljivost i pouzdanost**, proširuje svoj asortiman rukavica s ciljem zaštite i poboljšanja rada korisnika te nudi visokokvalitetne proizvode.




ANSI

S istim mehaničkim svojstvima, proizvod ima mnogo varijanti:

- **kožne rukavice**, čvrste i otporne na toplinu i plamen
- **rukavice za zavarivanje**, idealne za postupke zavarivanja i zaštitu od vrućine i prskanja rastaljena metala
- **rukavice otporne na hladnoću**, namijenjene rukovanju predmetima pri niskim temperaturama
- **rukavice otporne na rezanje**, osmišljene za rukovanje ostrim ili šiljastim predmetima
- **obložene rukavice**, otporne na abraziju, za zaštitu od mehaničkih rizika
- **industrijske rukavice**, koje nude učinkovitu zaštitnu barijeru protiv kemikalija i mikroorganizama
- **rukavice za jednokratnu upotrebu**, za upotrebu u laboratorijima u kojima postoji kemijski i/ili mikrobiološki rizik
- **rukavice za najmanje opasne situacije** i podrukavice, osmišljene kao dodatna zaštitna potpora.

Neki se modeli ističu **iznimnom okretnošću** i premazani su **nitrilnom mikropjenom**, dobivenom djelovanjem vode, a ne kemijskim spojevima, s ciljem održivijeg proizvodnog procesa, a time i veće sigurnosti rukavice u kontaktu s kožom. Dodana vrijednost nekih rukavica Gionny Wings svakako je **tretman Sanitized®**, koji zahvaljujući učinkovitom antibakterijskom djelovanju sprječava stvaranje loših mirisa uzrokovanih bakterijama i znojenjem.



UDOBNOST I IZDRŽLJIVOST ASORTIMANA



KOŽNE RUKAVICE S POJAČANIM RUBOVIMA NA ZAPEŠČU ILI PLETENOM MANŽETOM





Elastični zatezač
na zapešću

S00201-0143

PILOT 55TOP

Kožne rukavice s pojačanim rubovima na zapešću

sastav

SVE OD ZRNATE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz

ZRNATA KRAVLJA KOŽA

99003

veličine

7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



2142X

EN407:2020



X12XXX



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Dlan od zrnate kravljje
kože i stražnji dio
od grube kravljje kože

Elastični zatezač
na zapešću

S00200-0138

PILOT 50TOP

Kožne rukavice s pojačanim rubovima na zapešću

sastav

KRAVLJA KOŽA

izgled/premaz

**KOŽA ZRNATE STRUKTURE SA STRAŽNJOM
STRANOM OD GRUBE KOŽE**

99003

veličine

7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



2142X

EN407:2020



X12XXX



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

000502-0141
HOBBYLEATHER

Kožne rukavice s pletenom manžetom



08000

sastav
OVČJA ZRNATA KOŽA I TKANINA

izgled/premaz
**DLAN OD OVČJE ZRNATE KOŽE,
A STRAŽNJI DIO OD TKANINE**

veličine
7-8-9-10-11 *

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

2132X

pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Stražnji dio od pletiva, različite boje za svaku veličinu *



000580-0140

17W

Kožne rukavice s pletenom manžetom



00000

sastav
OVČJA ZRNATA KOŽA I TKANINA

izgled/premaz
**DLAN OD ZRNATE KOŽE,
A STRAŽNJI DIO OD TKANINE**

veličine
7-8-9-10

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

2132X

pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).





KOŽNE RUKAVICE S MANŽETOM





Dlan, palac i kažiprst od zrnate
kravlje kože

Stražnji dio od grube kože



S00206-0138

PILOT 70R-K

Kožne rukavice s manžetom

sastav

KRAVLJA KOŽA

izgled/premaz

**KOŽA ZRNATE STRUKTURE SA STRAŽNJOM
STRANOM OD GRUBE KOŽE**

99003


veliĉine

9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Dlan i kažiprst
od zrnate kravlje kože

Para-aramidni
šavovi pređe



S00205-0138

PILOT 70R

Kožne rukavice s manžetom

sastav

KRAVLJA KOŽA

izgled/premaz

**KOŽA ZRNATE STRUKTURE SA STRAŽNJOM
STRANOM OD GRUBE KOŽE**

99003


veliĉine

9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00202-0138
PILOT 70

Kožne rukavice s manžetom

99003

sastav
KRAVLJA KOŽA

izgled/premaz
**KOŽA ZRNATE STRUKTURE SA STRAŽNJOM
STRANOM OD GRUBE KOŽE**

veličine
9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

Dlan i kažiprst od zrnate
kravlje kože



Elastični
zatezač
na zapešću

Štitnik za vene
od zrnate kravlje kože

Manžeta od grube
bivolje kože od 7 cm

Para-aramidni
šavovi pređe

000580-0140
HAZARD 250T

Kožne rukavice s manžetom

99003

sastav
SVE OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz
GRUBA KRAVLJA KOŽA

veličine
9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

Ojačanje na dlanu, palcu
i kažiprstu od grube kravlje kože



Štitnik za vene i manžeta
od grube kravlje kože, 7 cm

Elastični
zatezač
na zapešću

Para-aramidni
šavovi pređe



Dvostruki unutarnji dlan od grube kravlje kože

Traka za ojačanje palca



Štitnik za vene

Elastični zatezač na zapešću

Para-aramidni šavovi prede

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Kožne rukavice s manžetom

sastav

SVE OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz


GRUBA KRAVLJA KOŽA

99003

veličine

9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/120 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Stražnji dio od traperera



Manžeta od jute, 7 cm

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Kožne rukavice s manžetom

sastav

ZRNATA KOŽA I TKANINA

izgled/premaz

**DLAN OD ZRNATE KOŽE,
A STRAŽNJI DIO OD TKANINE**

99003

veličine

10

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).





RUKAVICE ZA ZAVARIVAČE





Ojačanje na dlanu
od grube kravljje kože

34cm



Unutarnja podstava
od brušene tkanine
na dlanu i manžeta
od tkanine za bušenje.

Para-aramidni
šavovi pređe

S00182-0160

FIRE 307R

Rukavice za zavarivače

sastav

SVE OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz

GRUBA KRAVLJA KOŽA

03000

veliĉine

10

polja upotrebe



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



34cm



Unutarnja podstava
od brušene tkanine
na dlanu i manžeta
od tkanine za bušenje.

Para-aramidni
šavovi pređe

S00290-0160

FIRE 307G

Rukavice za zavarivače

sastav

SVE OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz

GRUBA KRAVLJA KOŽA

14000

veliĉine

10

polja upotrebe



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00203-0138
PILOT 70-14

Rukavice za zavarivače

99003

sastav
KRAVLJA KOŽA

izgled/premaz
**KOŽA ZRNATE STRUKTURE SA STRAŽNJOM
STRANOM OD GRUBE KOŽE**

veličine
9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



CE
II CAT

pakiranje

12/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Rukavice za zavarivače

99003

sastav
SVE OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz
GRUBA KRAVLJA KOŽA

veličine
9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A

CE
III CAT

pakiranje

12/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Para-aramidni
šavovi pređe



Dvostruki unutarnji dlan
od grube kravlje kože i traka
za ojačanje na palcu



Štitnik za vene
i manžeta od 14 cm

Elastični zatezač
na zapešću

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Rukavice za zavarivače

sastav

SVE OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz

GRUBA KRAVLJA KOŽA

99003

veličine

9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).







DODATCI ZA ZAVARIVAČE





Zaštitna jakna
od grube kravlje kože

001471-0147

308LUX

Dodatci za zavarivače

sastav

SVE OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz

JAKNA OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

99003

veliĉine

M-L-XL-XXL-3XL

polja primjene



pakiranje

1/10



Zaštitne hlaĉe od grube
kravlje kože

001472-0176

307

Dodatci za zavarivaĉe

sastav

SVE OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz

HLAĀE OD GRUBE KOŽE

99003

veliĉine

M-L-XL-XXL-3XL

polja primjene



pakiranje

1/50

000562-0149

301R

Dodatci za zavarivače



99003

sastav

SVE OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz

PREGAČA OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

veličine

U

polja primjene



pakiranje

1/50



Ojačanje
od grube
kože

Pregača od grube
kravljje kože –
60 x 90 cm

000561-0149

301

Dodatci za zavarivače



99003

sastav

SVE OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz

PREGAČA OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

veličine

U

polja primjene



pakiranje

1/50



Pregača od grube
kravljje kože – 60 x 90 cm



Zaštitna navlaka
od grube kože

0001007-0159

306C

Dodatci za zavarivače

sastav

SVE OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz

NAVLAKE OD GRUBE KOŽE

99003

veličine

40 cm, 60 cm

polja primjene



pakiranje

1/50



Zaštitne
dokoljenice
od grube kože

001006-0146

304C

Dodatci za zavarivače

sastav

SVE OD GRUBE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz

ZAŠTITNE DOKOLJENICE OD GRUBE KOŽE

99003

veličine

30 cm, 40 cm

polja primjene



pakiranje

1/50





RUKAVICE OTPORNE NA HLADNOČU





S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Rukavice otporne na hladnoću

sastav

SVE OD ZRNATE KRAVLJE KOŽE

izgled/premaz

ZRNATA KRAVLJA KOŽA

99003

veliĉine

7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veliĉini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

Sve presvuĉene lateksom,
s dvostrukim premazom od lateksa
pjeskovitog efekta na dlanuPletena
manžetaUnutrašnjost podstavljena
akrilnim/poliesterskim
frotirom 10GHigijenska funkcija
Sanitized®

S00844-P171

COLD-DRY

Rukavice otporne na hladnoću

sastav

100 % POLIESTER

izgled/premaz

POLIESTER OBLOŽEN LATEKSOM

finoća pređe

15G

veliĉine


6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veliĉini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

6/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 6 pari (1/2 tuceta).

S00842-P169
COLDGRIP

Rukavice otporne na hladnoću



01021

sastav

75 % AKRIL + 25 % POLIESTER

izgled/premaz

AKRIL/POLIESTER OBLOŽEN LATEKSOM

finoća pređe

10G

veliĉine


6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veliĉini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

6/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 6 pari (1/2 tuceta).

Presvlaka
od naborana
lateksa na dlanu



Pletena
manžeta

Podstava
od flisa



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE





Gloving

PATROL 6



EN407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2018



A6 CUT

EN388:2016



4X43F

RUKAVICE OTPORNE NA REZANJE





Premaz od nitrilne pjene
s pjeskovitim efektom na dlanu



Pletena
manžeta



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Potpuno premazane,
dvostruko premazane nitrilnom
mikropjenom na dlanu



Pletena
manžeta



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Rukavice otporne na rezanje

sastav

**46 % HPPE 21 % ČELIČNA VLAKNA 17 % STAKLENA
VLAKNA 14 % POLIESTER 2 % ELASTAN**

13014

izgled/premaz

NITRIL

finoća pređe

13G

veličine


7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polje primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Rukavice otporne na rezanje

sastav

**48 % HPPE 32 % POLIESTER
15 % STAKLENA VLAKNA
5 % ELASTAN**

14018

izgled/premaz

NITRIL

finoća pređe

13G

veličine

7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00994-P206
PATROL 3

Rukavice otporne na rezanje

14018

sastav
48 % HPPE 32 % POLIESTER
15 % STAKLENA VLAKNA 5 % ELASTAN

izgled/premaz
NITRIL

finoća pređe
13G

veličine


7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

Premaz od nitrilne mikropjene na dlanu



Pletena manžeta



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Rukavice otporne na rezanje

13000

sastav
46 % HPPE 21 % ČELIČNA VLAKNA
17 % STAKLENA VLAKNA
14 % POLIESTER 2 % ELASTAN

izgled/premaz
POLIURETAN

finoća pređe
13G

veličine

7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

Poliuretanska obloga na dlanu



Pletena manžeta



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Poliuretanska
obloga na dlanu



Pletena
manžeta



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OT



Poliuretanska
obloga na dlanu



Pletena
manžeta



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OT

S00992-P204

RANGER 4

Rukavice otporne na rezanje

sastav

**44 % HPPE 19 % POLIESTER 15 % NAJLON
12 % STAKLENA VLAKNA 10 % ELASTAN**

13000

izgled/premaz

POLIURETAN

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00991-P204

RANGER 3

Rukavice otporne na rezanje

sastav

**44 % HPPE 19 % POLIESTER 15 % NAJLON
12 % STAKLENA VLAKNA 10 % ELASTAN**

13000

izgled/premaz

POLIURETAN

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).


S00092-0175
DANGER H

Rukavice odporne na rezanje




13000

sastav
**100 % POLIETILEN OBLOŽEN
POLIURETANOM**
izgled/premaz
POLIETILEN OBLOŽEN POLIURETANOM
finoća pređe
13G
veličine
6-7-8-9-10-11
Rub je druge boje ovisno o veličini.



karakteristike/certifikati



pakiranje
12/144 para
Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Poliuretanski
premaz

Prozračan
stražnji dio

Pletena manžeta

S00091-0175
DANGER H3

Rukavice odporne na rezanje




13000

sastav
**100 % POLIETILEN OBLOŽEN
POLIURETANOM**
izgled/premaz
POLIETILEN OBLOŽEN POLIURETANOM
finoća pređe
13G
veličine
6-7-8-9-10-11
Rub je druge boje ovisno o veličini.



karakteristike/certifikati



pakiranje
12/144 para
Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Poliuretanski
premaz

Prozračan
stražnji dio

Pletena manžeta



DODATCI OTPORNI NA REZANJE





Perforirana na palcu



Perforirana na palcu

S00178-0312

RISK 35

Dodatci otporni na rezanje

sastav

HSCY / HPPF / ELASTAN

izgled/premaz

NAVLAKA OD HSCY / HPPF / ELA

finoća pređe

13G


veličine

35 cm

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

5/60

po paru (2 komada: 1 desna navlaka i 1 lijeva navlaka)

13000

S00177-0312

RISK 60

Dodatci otporni na rezanje

sastav

HSCY / HPPF / ELASTAN

izgled/premaz

NAVLAKA OD HSCY / HPPF / ELA

finoća pređe

13G


veličine

60 cm

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

5/60

po paru (2 komada: 1 desna navlaka i 1 lijeva navlaka)

13000





PREMAZANE RUKAVICE ZA TEŠKO RUKOVANJE





Sve obloženo



Manžeta



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Premazan pamuk
Interlock 24G



Manžeta

Prozračan stražnji dio



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Premazane rukavice za teško rukovanje

sastav

100 % PAMUK PREMAZAN NITRILOM

08000

izgled/premaz

PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILOM

finoća pređe

24G

veličine

8-9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
*A1:2018



4221B



pakiranje

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00310-0124

TANKER NBR3

Premazane rukavice za teško rukovanje

sastav

100 % PAMUK PREMAZAN NITRILOM

08000

izgled/premaz

PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILOM

finoća pređe

24G

veličine

8-9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
*A1:2018



4221B



pakiranje

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00188-0124
TANKER NBR2

Premazane rukavice za teško rukovanje

08000

sastav
100 % PAMUK PREMAZAN NITRILOM
izgled/premaz
PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILOM

finoća pređe
24G

veliĉine
8-9-10



polja primjene

karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Premazan pamuk
Interlock 24 G



Sve obloženo

Pletena
manžeta



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124
TANKER NBR1

Premazane rukavice za teško rukovanje

08000

sastav
100 % PAMUK PREMAZAN NITRILOM
izgled/premaz
PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILOM

finoća pređe
24G

veliĉine
9-10



polja primjene

karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Premazan pamuk
Interlock 24 G



Pletena
manžeta

Prozraĉan
stražnji dio



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Sve obloženo



Manžeta

S00082-0155

TANK NBR4

Premazane rukavice za teško rukovanje

sastav

100 % PAMUK PREMAZAN NITRILOM

08000

izgled/premaz

DŽERSEJ PRESVUČEN NITRILOM

finoća pređe

24G

veliĉine

8-9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



pakiranje

12/120 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Presvuĉen pamuk
od džerseja



Manžeta

Prozraĉan
stražnji dio

S00081-0155

TANK NBR3

Premazane rukavice za teško rukovanje

sastav

100 % PAMUK PREMAZAN NITRILOM

08000

izgled/premaz

DŽERSEJ PRESVUČEN NITRILOM

finoća pređe

24G

veliĉine

8-9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00098-0155
TANK NBR2

Premazane rukavice za teško rukovanje

08000

sastav
100 % PAMUK PREMAZAN NITRILOM
izgled/premaz
DŽERSEJ PRESVUČEN NITRILOM

veličine
8-9-10-11



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

Presvučen pamuk
od džerseja



Sve obloženo

Pletena
manžeta

S00080-0155
TANK NBR1

Premazane rukavice za teško rukovanje

08000

sastav
100 % PAMUK PREMAZAN NITRILOM
izgled/premaz
DŽERSEJ PRESVUČEN NITRILOM

finoća pređe
24G

veličine
8-9-10-11



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

Presvučen pamuk
od džerseja



Prozračan
stražnji dio

Pletena
manžeta







Pamuk Interlock 24 G,
lagana obloga



Pletena
manžeta

Prozračan
stražnji dio



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Pamuk Interlock 24 G,
lagana obloga



Pletena
manžeta

Prozračan
stražnji dio



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Premazane rukavice za teško rukovanje

sastav

100 % PAMUK PREMAZAN NITRILOM

01000

izgled/premaz

PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILOM

finoća pređe

24G

veličine

7-8-9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



2132A



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00186-0124

TRACK NBR1L

Premazane rukavice za teško rukovanje

sastav

100 % PAMUK PREMAZAN NITRILOM

01000

izgled/premaz

PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILOM

finoća pređe

24G

veličine

7-8-9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4111X



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00132-0124

TRACK NBR1E

Premazane rukavice za teško rukovanje



01000

sastav
100 % PAMUK PREMAZAN NITRILOM

izgled/premaz
PAMUK INTERLOCK PREMAZAN NITRILOM

finoća pređe
20G

veličine
6-7-8-9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Pletena manžeta

Prozračan stražnji dio





PREMAZANE RUKAVICE ZA LAGANE PRIMJENE





Presvlaka od naborana
lateksa na dlanu



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Dlan sa zaštitom od klizanja,
pamuk/poliester 10G s oblogom



Pletena
manžeta

Prozračan
stražnji dio

S00885-P177

CONTROL GRIP

Premazane rukavice za lagane primjene

sastav

96 % NAJLON + 4 % ELASTAN

izgled/premaz

NAJLON OBLOŽEN LATEKSOM

finoća pređe

15G

veličine


6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

13014

S00083-0118

CONTROL X1

Premazane rukavice za lagane primjene

sastav

**MJEŠAVINA PAMUKA/POLIESTERA
10G OBLOŽENE LATEKSOM**

izgled/premaz

OBLOGA OD MJEŠAVINE PAMUKA/POLIESTERA

finoća pređe

10G

veličine

8-9-10

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

07000

S00824-P167
SKILL N-FULL

Premazane rukavice za lagane primjene



09012

sastav
100 % NAJLON S NITRILNIM PREMAZOM

izgled/premaz
NITRILNI PREMAZ

finoća pređe
15G

veličine
6-7-8-9-10-11
Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para
Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

Potpuno presvučene, dvostruki
nitrilni premaz na dlanu,
a na drugom sloju pjeskoviti efekt



Pletena
manžeta



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297
SKILL NF1

Premazane rukavice za lagane primjene



00006

sastav
NAJLON, OBLOŽEN NITRILNOM PJENOM
izgled/premaz
POLIESTER OBLOŽEN NITRILNOM PJENOM

finoća pređe
13G

veličine
6-7-8-9-10-11
Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para
Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

Prozračan stražnji dio



Pletena
manžeta



Pletena manžeta

S00134-0180

SKILL N2

Premazane rukavice za lagane primjene

sastav

100 % POLIESTER OBLOŽEN NITRILOM

14000

izgled/premaz

POLIESTER OBLOŽEN NITRILOM

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Pletena manžeta

S00133-0180

SKILL N1

Premazane rukavice za lagane primjene

sastav

100 % POLIESTER OBLOŽEN NITRILOM

13000

izgled/premaz

POLIESTER OBLOŽEN NITRILOM

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00086-0181
PULSE PU6

Premazane rukavice za lagane primjene



14000

sastav
100 % POLIESTER S OBLOGOM
izgled/premaz
POLIESTER OBLOŽEN POLIURETANOM

finoća pređe
13G

veliĉine
6-7-8-9-10-11
Rub je druge boje ovisno o veliĉini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para
Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Pletena manžeta

S00085-0181
PULSE PU1

Premazane rukavice za lagane primjene



00000

sastav
100 % POLIESTER S OBLOGOM
izgled/premaz
POLIESTER OBLOŽEN POLIURETANOM

finoća pređe
13G

veliĉine
6-7-8-9-10-11
Rub je druge boje ovisno o veliĉini.

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para
Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Pletena manžeta



INDUSTRIJSKE RUKAVICE





ZA VIŠEKRAATNU UPORABU
(ne jednokratne)



Unutrašnjost
od skupljenog
pamuka



**JEDNA
OMOTNICA**
PAR

S00812-P164
SECURE

Industrijske rukavice

sastav

MJEŠAVINA LATEKSA/POLIKLOROPRENA

izgled/premaz

MJEŠAVINA LATEKSA/POLIKLOROPRENA

14000


veliĉine

7-8-9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



ZA VIŠEKRAATNU UPORABU
(ne jednokratne)



Unutrašnjost
od skupljenog
pamuka



**JEDNA
OMOTNICA**
PAR

S00813-P165
DUALSECURE

Industrijske rukavice

sastav

MJEŠAVINA LATEKSA/POLIKLOROPRENA

izgled/premaz

MJEŠAVINA LATEKSA/POLIKLOROPRENA

08074

veliĉine

7-8-9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00814-0156

GLOBAL

Industrijske rukavice



01000

sastav

LATEKS

izgled/premaz

LATEKS


veličine

7-8-9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

Unutrašnjost
od skupljenog
pamuka

S00320-P077

CHEM N

Industrijske rukavice



07000

sastav

NITRIL

izgled/premaz

SKUPLJENI NITRIL BEZ POTPORE


veličine

7-8-9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

ZA VIŠEKRAATNU UPORABU
(ne jednokratne)Unutrašnjost
od skupljenog
pamuka



ZA VIŠEKRAATNU UPORABU
(ne jednokratne)



Nitrilni premaz od mikropjene
s pjeskovitim efektom na dlanu
i stražnjem dijelu šake



S01018-P221
CHEM 3N

Industrijske rukavice

sastav

100 % NAJLON

izgled/premaz

NAJLON OBLOŽEN NITRILOM



07018


veliĉine

7-8-9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

6/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



ZA VIŠEKRAATNU UPORABU
(ne jednokratne)



Nitrilni premaz
od mikropjene
s pjeskovitim
efektom na dlanu



S01019-P221

CHEM 2N SHORT

Industrijske rukavice

sastav

100 % NAJLON

izgled/premaz

NAJLON OBLOŽEN NITRILOM



07018


veliĉine

7-8-9-10-11

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

6/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00208-0153
FLUID PVC 35

Industrijske rukavice



03000

sastav
**100 % PAMUK INTERLOCK PRESVUČEN
POLIVINIL-KLORIDOM**

izgled/premaz
INTERLOCK PRESVUČEN PVC-om

veličine

10

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



S00207-0153
FLUID PVC 27

Industrijske rukavice



03000

sastav
**100 % PAMUK INTERLOCK PRESVUČEN
POLIVINIL-KLORIDOM**

izgled/premaz
INTERLOCK PRESVUČEN PVC-om

veličine

10

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

12/120 pari

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).





RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPORABU





„Dijamantna tekstura“
koja omogućuje izvrsno
prianjanje



KUTIJA od 50 komada

Ambidekstrozno
Bez prašine
Težina jednog komada 8,4 g
(veličina M), prosječna
debljina 0,19 mm
(otkrivena na dlanu)

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Rukavice za jednokratnu uporabu

sastav

NITRIL

izgled/premaz

NITRIL

02000

14000

veličine

S-M-L-XL-XXL

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

50/10

Najmanja jedinica za prodaju: 10 kutija (500 komada).



Završna obrada
s mikroteksturom
za bolje prisanjanje



KUTIJA od 100 komada

Ambidekstrozno
Bez prašine
Težina jednog komada 5,5 g
(veličina M), prosječna
debljina 0,11 mm
(otkrivena na dlanu)

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Rukavice za jednokratnu uporabu

sastav

NITRIL

izgled/premaz

NITRIL

14000

veličine

S-M-L-XL

polja primjene



karakteristike/certifikati



pakiranje

100/10

Najmanja jedinica za prodaju: 10 kutija (1000 komada).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Rukavice za jednokratnu uporabu



08000

sastav

NITRIL

izgled/premaz

NITRIL

veličine

S-M-L-XL

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



pakiranje

100/10

Najmanja jedinica za prodaju: 10 kutija (1000 komada).



Ambidekstrozno
Bez prašine
Težina jednog komada 5 g
(veličina M), prosječna
debljina 0,09 mm
(otkrivena na dlanu)

Završna obrada
s mikroteksturom
za bolje prijanjanje



KUTIJA od 100 komada

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Rukavice za jednokratnu uporabu



99011

sastav

NITRIL

izgled/premaz

NITRIL

veličine

S-M-L-XL

polja primjene



karakteristike/certifikati



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



pakiranje

100/10

Najmanja jedinica za prodaju: 10 kutija (1000 komada).



Ambidekstrozno
Bez prašine
Težina jednog komada 3,5 g
(veličina M), prosječna
debljina 0,06 mm
(otkrivena na dlanu)

Završna obrada
s mikroteksturom
za bolje prijanjanje



KUTIJA od 100 komada



GIORGIO ARMANI
HANDY PL
8

RUKAVICE ZA NAJMANJE OPASNE SITUACIJE





Pojačani rubovi
pletene manžete

S00093-0178

HANDY PL

Rukavice za najmanje opasne situacije

sastav

100 % POLIESTER

izgled/premaz

POLIESTER



00000

veličine

8/10

polja primjene



pakiranje

12/240

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).



Pojačani rubovi
pletene manžete

S00184-0121

HANDY CO

Rukavice za najmanje opasne situacije

sastav

100 % PAMUK

izgled/premaz

CJELOVITI PAMUK

finoća pređe

10G

veličine

S-L

Rub je druge boje ovisno o veličini.

polja primjene



11010



pakiranje

12/240

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00300-0117
U-HANDY COP

Rukavice za najmanje opasne situacije



11010

sastav
100 % PAMUK
izgled/premaz
PAMUK

veličine
8/10

polja primjene



Manžeta



pakiranje

12/216

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).

S00299-0117
U-HANDY CO

Rukavice za najmanje opasne situacije



11010

sastav
100 % PAMUK
izgled/premaz
PAMUK

veličine
7-10

polja primjene



pakiranje


12/216

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tucet (12 parova).




Sanitized® je vodeći svjetski proizvođač i distributer proizvoda namijenjenih higijeni i zaštiti tkanina i polimernih materijala. Svaki proizvod Sanitized® namijenjen tržištu EU-a u skladu je s europskim propisima 528/2012, BPR i REACH.

Naše rukavice tretirane su biocidnim proizvodom da bi se spriječilo propadanje materijala prouzročeno mikroorganizmima.



Primjer NETRETIRANE RUKAVICE

Neugodni mirisi smanjuju udobnost. Bakterije metaboliziraju znoj stvarajući neugodne mirise koji se trajno zadržavaju na tekstilnim vlaknima.



Primjer TRETIRANE RUKAVICE (BEZ MIRISA)

Dugotrajna svježina zahvaljujući higijenskoj funkciji sredstva Sanitized®. Svježa i održiva udobnost nošenja. Integrirana higijenska funkcija Sanitized® sprječava širenje neželjenih bakterija, a time se sprječava stvaranje neugodnih mirisa.

HIGIJENA I ZAŠTITA

Gionny
WINGS

P/PLUS



A blue and black work glove, likely a safety glove, shown from the back of the hand. The glove has a blue textured surface on the back of the hand and fingers, and a black surface on the palm and wrist. A yellow logo, resembling a stylized 'Y' or a three-pointed star, is visible on the back of the hand. The wrist area has a blue and white woven pattern. Text and symbols are printed on the wristband, including 'DAVID', 'P/CE-DRY 1', and various safety symbols like a flame, a skull and crossbones, and a biohazard symbol.

EUROPSKO ZAKONODAVSTVO I NORME Uredba (EU) 2016/425

Zašto uredba o OZO-u?

Zaštitne rukavice u kategoriji su OZO-a (osobne zaštitne opreme) i moraju biti u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/425 da bi slobodno cirkulirale unutar Europske unije. Uredba 2016/425 sadrži zahtjeve koje OZO mora ispuniti da bi se osigurali zdravlje i sigurnost korisnika.

To znači da OZO mora zaštititi do potrebnih razina bez ugrožavanja korisnikova zdravlja. Usklađene europske norme (EN 388, EN ISO 374-1 ...) upotrebljavaju se u postupku certifikacije za procjenu sukladnosti proizvoda sa zahtjevima Uredbe o OZO-u za rizike čijem je sprječavanju proizvod namijenjen. Proizvođač mora označiti sukladnost proizvoda oznakom CE, a mora i dostaviti EU izjavu o sukladnosti.

Uredba o OZO-u (EU) 2016/425

Ova europska uredba prenesena je 21. travnja 2018. Zamijenila je Europsku direktivu 89/686/EZ, koja je stavljena izvan snage istog datuma.

Uredba (EU) 2016/425 i Direktiva 89/656/EEZ

Uredbom (EU) 2016/425 utvrđuju se bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi za projektiranje i proizvodnju OZO-a te odgovornost proizvođača ili uvoznika i postupci sukladnosti za stavljanje oznake CE na OZO. Direktiva 89/656/EEZ namijenjena je profesionalnim korisnicima OZO-a. U njoj su utvrđene odgovornosti poslodavaca da svojim zaposlenicima osiguraju i zajamče sigurnu uporabu odgovarajućih OZO-a s oznakom CE.

CERTIFIKATI

KATEGORIJE RIZIKA I ODGOVARAJUĆI POSTUPAK CERTIFICIRANJA



Samo za najmanje opasne situacije.
Proizvođač je odgovoran za sukladnost svojih proizvoda.



Rizici osim 1. i 3. KATEGORIJE.
EZ potvrda o sukladnosti dobivena od prijavljenog tijela.



Rizici nepovratnog oštećenja zdravlja.
EZ potvrda o sukladnosti i sukladnosti proizvodnje koju izdaju prijavljena tijela.



Kako čitati propise?

Sljedeći piktogrami mogu vam pomoći u razumijevanju karakteristika svojstava rukavice:

MEHANIČKA ZAŠTITA	ZAŠTITA OD KEMIČALIJA I MIKROORGANIZAMA	OSTALO	TOPLINSKA ZAŠTITA																		
MEHANIČKE OPASNOSTI EN 388  4 3 4 3 C (P) ↓ Zaštita od udaraca ↓ Od A do F Posmična čvrstoća ISO 13997 (X ako se ne može objasniti*) ↓ Od 0 do 4 Otpornost na probijanje ↓ Od 0 do 4 Otpornost na poderotine ↓ Od 0 do 5 Posmična čvrstoća Couptest ↓ Od 0 do 5 Otpornost na abraziju	KEMIJSKA ZAŠTITA EN ISO 374-1 EN ISO 374-1/TIPO A EN ISO 374-1/TIPO B EN ISO 374-1/TIPO B  U V W X Y Z Otpornost na prodiranje EN 374-2 Trajanje prodiranja ≥ 30 minuta za najmanje 6 kemikalija s popisa (EN 16523-1) Ispitivanje razgradnje prema normi EN 374-4 provodi se bez potrebne razine svojstava  X Y Z Otpornost na prodiranje EN 374-2 Trajanje prodiranja ≥ 30 minuta za najmanje 3 kemikalije s popisa (EN 16523-1)  Otpornost na prodiranje EN 374-2 Trajanje prodiranja ≥ 10 minuta za najmanje 1 kemikaliju s popisa (EN 16523-1) ŠIFRA SLOVA <table><tr><td>A Metanol</td><td>G Dietilamin</td><td>M Dušična kiselina 65 %</td></tr><tr><td>B Aceton</td><td>H Tetrahidrofuran</td><td>N Očna kiselina 65 %</td></tr><tr><td>C Acetonitril</td><td>I Etil-acetat</td><td>O Amonijak 25 %</td></tr><tr><td>D Diklorometan</td><td>J n-Heptan</td><td>P Vodikov peroksid 65 %</td></tr><tr><td>E Ugljikov sulfid</td><td>K Kaustična soda 40 %</td><td>S Fluorovodična kiselina 65 %</td></tr><tr><td>F Toluen</td><td>L Sumporna kiselina 96 %</td><td>T Formaldehid 37 %</td></tr></table> ZAŠTITA OD MIKROORGANIZAMA ISO 374-5 Rukavice moraju proći test otpornosti na prodor EN 374-2.  EN ISO 374-5 VIRUS Za rukavice koje štite od bakterija i gljivica. Ako je potrebna zaštita od virusa, rukavica mora proći ispitivanje prema normi ISO 16604, metodu B (bakteriofag Phi-X174).  EN ISO 374-5 VIRUS Za rukavice koje štite od bakterija, gljivica i virusa.	A Metanol	G Dietilamin	M Dušična kiselina 65 %	B Aceton	H Tetrahidrofuran	N Očna kiselina 65 %	C Acetonitril	I Etil-acetat	O Amonijak 25 %	D Diklorometan	J n-Heptan	P Vodikov peroksid 65 %	E Ugljikov sulfid	K Kaustična soda 40 %	S Fluorovodična kiselina 65 %	F Toluen	L Sumporna kiselina 96 %	T Formaldehid 37 %	ZAŠTITA OD STATIČKOG ELEKTRICITETA EN 16350  ZAŠTITA OD PESTICIDA EN 18889  G1 ISO 18889 Otpornost na razrijeđene pesticide / nema mehaničke opasnosti  G2 ISO 18889 Otpornost na razrijeđene i koncentrirane pesticide / mekanička opasnost  GR ISO 18889 Aktivnost povratka u uzgoj	OPASNOST OD HLADNOĆE EN 511  3 2 1 ↓ Od 0 do 4 Vodo- propusnost ↓ Od 0 do 4 Kontaktna otpornost na hladnoću ↓ Od 0 do 4 Konvektivna otpornost na hladnoću TOPLINA I VATRA EN 407   X 2 X X X X ↓ Od 0 do 4 Otpornost na veliku količinu rastaljena metala ↓ Od 0 do 4 Otpornost na male kapi rastaljena metala ↓ Od 0 do 4 Otpornost na radijacijsku toplinu ↓ Od 0 do 4 Otpornost na konvektivsku toplinu ↓ Od 0 do 4 Otpornost na kontaktnu toplinu ↓ Od 0 do 4 Ograničeno širenje plamena
A Metanol	G Dietilamin	M Dušična kiselina 65 %																			
B Aceton	H Tetrahidrofuran	N Očna kiselina 65 %																			
C Acetonitril	I Etil-acetat	O Amonijak 25 %																			
D Diklorometan	J n-Heptan	P Vodikov peroksid 65 %																			
E Ugljikov sulfid	K Kaustična soda 40 %	S Fluorovodična kiselina 65 %																			
F Toluen	L Sumporna kiselina 96 %	T Formaldehid 37 %																			

OPĆI ZAHTEJEVI PREMA NORMI EN ISO 21420

U normi UNI EN 21420 navedeni su opći uvjeti koji se odnose na rukavice namijenjene za zaštitu od rizika na radnom mjestu. U normi su utvrđeni opći uvjeti koji se odnose na zaštitne rukavice u pogledu dizajna i izrade, sigurnosti, udobnosti i učinkovitosti, oznaka i pripadajućih podataka. Norma se može odnositi i na navlake namijenjene zaštiti podlaktice ili ruke. Neke rukavice koje su namijenjene za posebne primjene uređene su drugim posebnim normama.

EN 388: ZAŠTITA OD OPASNOSTI MEHANIČKE PRIRODE						
RAZINE IZVEDBE	1	2	3	4	5	
a – Otpornost na abraziju (ciklusi)	100	500	2000	8000	-	
b – Otpornost na presijecanje – (Coup Test / indeks)	1,2	2,5	5,0	10	20,0	
c – Otpornost na poderotine (Newton)	10	25	50	75	-	
d – Otpornost na perforaciju (Newton)	20	60	100	150	-	
RAZINE IZVEDBE	A	B	C	D	E	F
e – Otpornost na porezotine EN ISO 13997 – TDM Test (Newton)	2	5	10	15	22	30
RAZINE IZVEDBE						
f – Zaštita od udaraca	PROLAZ (P) – NEUSPJEŠNO ili NIJE ISPITANO (bez oznake)					

EN 407: ZAŠTITA OD TOPLINSKIH OPASNOSTI (TOPLINA I PLAMEN)				
RAZINE IZVEDBE	1	2	3	4
a – Otpornost na zapaljivost (šavovi min. razdoblje > 15 sekundi)				
Vrijeme otpornosti na plamen	≤ 15 s	≤ 10 s	≤ 3 s	≤ 2 s
Vrijeme preostalog žarenja	/	≤ 120 s	≤ 325 s	≤ 5 s
b – Otpornost na kontaktnu toplinu (min. razdoblje > 15 sekundi)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
c – Otpornost na konvekcijsku toplinu (indeks toplinskog prijenosa)	≤ 15 s	≤ 10 s	≤ 3 s	≤ 2 s
d – Otpornost na zračenje topline (vrijeme toplinskog prijenosa)	≥ 4 s	≥ 7 s	≥ 10 s	≥ 18 s
e – Otpornost na manje kapanje rastaljena metala (broj kapljica)	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
f – Otpornost na obilno kapanje rastaljena metala (masa rastaljena metala)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 12477: ZAŠTITA KOD ZAVARIVANJA			
RAZINE IZVEDBE	HR	TIP A	TIP B
Otpornost na abraziju	EN 388	≥ 2	≥ 1
Otpornost na presijecanje	Coup Test EN 388	≥ 1	≥ 1
Otpornost na poderotine	EN 388	≥ 2	≥ 1
Otpornost na probijanje	EN 388	≥ 2	≥ 1
Ponašanje u uvjetima vatre	EN 407	≥ 3	≥ 2
Otpornost na kontaktnu toplinu	EN 407	≥ 1	≥ 1
Otpornost na konvekcijsku toplinu	EN 407	≥ 2	-
Otpornost na manje kapanje rastaljenog metala	EN 407	≥ 3	≥ 2
Spretnost rukovanja	EN 21420	≥ 1	≥ 4

EN 12477: ZAŠTITA KOD ZAVARIVANJA

Sukladnost s normom EN ISO 21420 i minimalne dužine rukavica moraju biti sljedeće:

- 300 mm: veličina 6 ili XS
- 310 mm: veličina 7 ili S
- 320 mm: veličina 8 ili M
- 330 mm: veličina 9 ili L
- 340 mm: veličina 10 ili XL
- 350 mm: veličina 11 ili XXL

Rukavice tipa B preporučuju se kad je potrebna velika spretnost rukovanja, kao pri zavarivanju tipa TIG; rukavice tipa A s manjom spretnošću rukovanja i većom razinom izvedbe preporučuju se za ostale postupke zavarivanja. **Tip A ili B treba biti označen na proizvodu, ambalaži i uputama za upotrebu.**

EN 511: ZAŠTITA OD HLADNOĆE					
RAZINE IZVEDBE	0	1	2	3	4
a – Otpornost na konvektivnu hladnoću (Toplinska izolacija ITR u m ² K/W)		0,10 – 0,15	0,15 – 0,22	0,22 – 0,30	≥ 0,30
b – Otpornost na kontaktnu hladnoću (Toplinski otpor R u m ² K/W)		0,025 – 0,050	0,050 – 0,100	0,100 – 0,150	≥ 0,150
c – Ispitivanje prodiranja vode	prodiranje vode	bez prodiranja vode			

EN ISO 374: ZAŠTITA OD KEMIJSKIH RIZIKA I MIKROORGANIZAMA

Zaštita od kemikalija i mikroorganizama

Norma je opisana u sljedeća 2 dijela norme:

EN ISO 374-1

U normi su navedeni uvjeti koji se odnose na rukavice namijenjene zaštiti radnika od kemikalija na temelju triju metoda ispitivanja:

- **Test prodora**, odnosno prolaska kemikalije ili mikroorganizma kroz poroznost materijala, šavove, moguće mikro-otvore i ostale nepravilnosti zaštitne rukavice. Rukavica ne bi smjela pokazivati propuštanja kad je podložena testovima zrakonepropusnosti i vodonepropusnosti te ju je potrebno ispitivati i kontrolirati u skladu s razinom prihvatljive kvalitete (AQL).

- **Test propuštanja**, odnosno prolaska kemikalije kroz materijal rukavice na molekularnoj razini; mjeri se vrijeme potrebno da tekućina dođe u doticaj s kožom.

- **Test propadanja**, odnosno izmjene fizikalnih svojstava rukavice u doticaju s kemikalijom, primjerice brazdanje, napuhivanje, raspadanje, pucanje, promjena boja, promjena izgleda, stvrdnjavanje ili omekšavanje. Izloženost kemikaliji u sklopu testa treba biti 60 minuta. Rezultati testa propadanja trebaju se navesti u informativnom obrascu.

Rukavice za zaštitu od kemikalija dijele se u tri sljedeće kategorije: Tip A, B i C. Odgovarajući piktogrami i oznake opisuju vrstu kemijske otpornosti i razinu ostvarene izvedbe.

EN ISO 374-5

U normi se predviđa da rukavice za zaštitu od bakterija i gljivica, na koje se odnosi piktogram biološke opasnosti, trebaju zadovoljiti na testu prodora (nepropusnosti). Za zaštitu protiv virusa potrebno je provesti dodatni test virusnog prodora. Ako rukavica zadovolji na tom dodatnom testu, riječ „Virus” dodaje se ispod prethodnog piktograma.

EN ISO 374: ZAŠTITA OD KEMIJSKIH RIZIKA I MIKROORGANIZAMA			
TEST PRODORA			
RAZINE IZVEDBE	1	2	3
Prihvatljiva razina kvalitete / AQL (indeks)	≤ 0,05	≤ 1,5	≤ 4,0

TEST PROPUŠTANJA						
RAZINE IZVEDBE	1	2	3	4	5	6
Izmjereno vrijeme propuštanja	> 10 minuta	> 30 minuta	> 60 minuta	> 120 minuta	> 240 minuta	> 480 minuta
Indeks zaštite	1. razred	2. razred	3. razred	4. razred	5. razred	6. razred

PRETHODNO UTVRĐENE KEMIKA LIJE		
ŠIFRA	KEMIKA LIJA	RAZRED
A	Metanol	Primarni alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Spoj nitrila
D	Diklorometan	Klorirani parafin
E	Ugljikov bisulfid	Organski spoj koji sadrži sumpor
F	Toluen	Aromatski ugljikovodik
G	Dietilamin	Amin
H	Tetrahidrofuran	Spoj etera i heterociklika
I	Etil-acetat	Ester
J	n-heptan	Zasićeni ugljikovodik
K	Natrijev hidroksid 40 %	Anorganska baza
L	Sumporna kiselina 96 %	Anorganska mineralna kiselina
M	Dušična kiselina 65 %	Anorganska mineralna kiselina, oksidans
N	Octena kiselina 99 %	Organska kiselina
O	Amonijak 25 %	Anorganska baza
P	Vodikov peroksid 30 %	Peroksid
S	Fluorovodična kiselina 40 %	Anorganska mineralna kiselina
T	Formaldehid 37 %	Aldehid

KATEGORIJE ZAŠTITE OD KEMIKA LIJA			
VRSTA NEPROPUSNOSTI	A	B	C
Vrijeme prolaska	≥ 30 minuta za najmanje 6 kemikalija s popisa > 30 minuta	≥ 30 minuta za najmanje 3 kemikalije s popisa > 120 minuta	≥ 10 minuta za najmanje 1 kemikaliju s popisa

ANSI – ISEA 105-2016

Za određene je rukavice, uz certifikat u skladu s Uredbom (EU) 2016/425, predviđen i certifikat ANSI-ISEA. Američki nacionalni institut za standarde (American National Standards Institute, ANSI), privatna neprofitna organizacija, i Međunarodna udruga za zaštitnu opremu (International Safety Equipment Association, ISEA), trgovačka udruga proizvođača osobne zaštitne opreme, zajednički utvrđuju industrijske norme za SAD koje su priznate na međunarodnoj razini. Referentne metode ispitivanja odredila je organizacija ASTM International (Američko društvo za ispitivanje i materijale International).

Jednako kao i za certifikat „Otpornost na rezanje oštrim predmetima EN ISO 13997” Uredbe EU-a, i ovdje su provjere izvedene pomoću Tomodinamometra – TDM Test, ali mjerna jedinica nije Newton već gram, kako je prikazano u sljedećoj tablici.


5.1.1: OTPORNOST NA REZOVE (ASTM F2992-15)	
RAZINA	GRAMI
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Testom abrazije mjeri se koliko je rukavica otporna na gubitak materijala pri trljanju o grube površine. Što je veći broj okretaja, to je veća otpornost na abraziju. Brusni koluti imaju okomito opterećenje od 500 g za razine od 0 do 3 i opterećenje od 1000 g za razine od 4 do 6.

5.1.4: OTPORNOST NA ABRAZIJU (ASTM D3389-10 – ASTM D3884-09)		
GRAMI TEŽINE	RAZINA	ABRAZIVNI OKRETAJI
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10000
1000	A6	> 20000

MARKA	ARTIKL	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (rez)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889)
RUKAVICE OTPORNE NA UDARCE												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II.	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II.	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II.	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II.	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II.	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
RUKAVICE OTPORNE NA HLADNOĆU												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II.	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II.	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II.	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II.	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
RUKAVICE OTPORNE NA REZANJE												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II.	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II.	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II.	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II.	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II.	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II.	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II.	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II.	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II.	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II.	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II.	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II.	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II.	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II.	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
DODATCI OTPORNI NA REZANJE												
GIONNY WINGS	RISK 35	II.	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II.	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
RUKAVICE OTPORNE NA ABRAZIJU												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II.	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II.	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II.	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II.	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II.	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II.	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
KOŽNE RUKAVICE												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II.	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II.	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II.	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II.	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II.	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II.	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II.	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II.	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II.	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II.	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

MARKA	ARTIKL	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (rez)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889)
RUKAVICE ZA ZAVARIVAČE												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II.	-	4234A	413X4X	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II.	-	4234A	413X4X	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II.	-	2122X	412X4X	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TIP A	-	-	-	-	-	-
PREMAZANE RUKAVICE												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II.	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II.	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II.	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II.	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II.	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II.	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II.	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II.	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II.	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II.	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II.	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II.	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II.	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II.	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II.	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II.	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II.	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II.	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II.	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIJSKE RUKAVICE												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	TEKUĆI PVC 35	II.	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II.	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPORABU												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-



RUKAVICE

Dvije su važne mjere pri odabiranju rukavica:

- opseg dlana koji mjerite pomoću metra i trake
- dužina ruke od vrha srednjeg prsta do zapešća.

RUKAVICE

Brojčane veličine		6	7	8	9	10	11
Međunarodne veličine		XS	S	M	L	XL	XXL
Opseg dlana	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Dužina ruke	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimetri - in = inči

Za rukavice s obojenim rubom veličina je prepoznatljiva po različitim bojama, kao što je prikazano u donjoj tablici:

VELIČINE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11





[illegible]



P/PLUS

B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Kontinuirano proučavanje, razvoj i poboljšanje proizvoda mogli bi odrediti, iz sezone u sezonu, varijacije u označivanju, etiketiranju, pakiranju, ambalaži i tehničkim specifikacijama. Preporučljivo je raspitati se o svim ažuriranjima stavki prije nego što nastavite s prezentacijom robe ili ponovnom narudžbom.

SAFETY ש



PAYPER

DO.
BE.
FLY.