



SAFETY ش



ED.34 - LT

SAFET ש



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Smūgiams atsparios pirštinės
- 17 **P/impact** Smūgiams atsparios pirštinės
- 23 **P/Ice** Šalčiui atsparios pirštinės
- 27 **P/Cut** Įpjovimui atsparios pirštinės
- 37 **P/Touch** Dilimui atsparios pirštinės
- 45 **P/Feel** Dilimui atsparios pirštinės

49 GIONNY WINGS

- 53 Odinės pirštinės su apsiūtu galu arba megzta riešo dalimi
- 57 Odinės pirštinės su apsauginiu galu
- 63 Suvirinimo pirštinės
- 69 Suvirinimo reikmenys
- 75 Šalčiui atsparios pirštinės
- 79 Įpjovimui atsparios pirštinės
- 85 Įpjovimui atsparūs reikmenys
- 89 Dengtos pirštinės sunkiems darbams
- 99 Dengtos pirštinės lengviems darbams
- 105 Pramoninės pirštinės
- 111 Vienkartinės pirštinės
- 115 Minimalios rizikos pirštinės

P/PLUS





P/PLUS

Naujoji pirštinių linija „Payper Plus“ pasižymi **kokybiškomis medžiagomis, plonu, lanksčiu pluoštu, puikiomis eksploatacinėmis savybėmis, naudojimo tikslumu ir kvėpuojančia nitrilo mikroputų danga**. Tai taip pat platus žingsnis tvarumo link, nes pirštinės naudojamos lengvai perdirbamos pakuotės. Naujosios pirštinės priskiriamos **AAP II kategorijai**, jos atitinka **CE ir UKCA** standartus, beveik visiems modeliams taikomas novatoriškas **„Sanitized®“** apdorojimas, kuris dėl integruoto higieninio paruošimo apsaugo nuo bakterijų sukeltą nemalonų kvapą.

CE
II CAT

UK
CA



/TECHNOLOGIJA



JUTIKLINIS EKRANAS:

pirštinės pasižymi specialia danga, suderinama su jutikliniais ekranais, kad būtų galima naudoti elektroninius prietaisus su ekranu be būtinybės nusiimti pirštines ir toliau saugiai dirbti.



AUKŠTAS VIKRUMO LYGIS (5 iš 5):

puikus sukibimas net su sausais, šlapiais ar riebiais paviršiais, kad būtų lengviau atlikti reikiamą užduotį.



GERAS LYTĖJIMO JAUTRUMAS:


lengvumas ir tamprumas užtikrina išskirtinį tikslumą.

NAUJOS KARTOS PIRŠTINĖS UŽTIKRINA MAKSIMALIĄ APSAUGĄ IR SAUGUMĄ.



PUIKUS ATSPARUMAS DILIMUI:

tvirta audinio struktūra apsaugo nuo nusidėvėjimo ir užtikrina ilgaamžiškumą.



PUIKUS LAIDUMAS ORUI:

gera oro cirkuliacija užtikrina, kad delnai išliktų sausi ir rankos nekaistų.



MAKSIMALUS HIGIENOS LYGIS:

specialus medžiagos apdorojimas apsaugo nuo blogų kvapų ir užtikrina visapusišką dezinfekuojančią funkciją.



SUTVIRTINIMAS: didesnis saugumas ir geresnis atsparumas įpjovimui visiems viengubos dangos modeliams dėl **sutvirtinimo tarp rodomojo piršto ir nykščio.**




NITRILO MIKROPOTOS: novatoriška danga, užtikrinanti naują **apsaugos ir efektyvumo lygį.** Pažangiausiomis technologijomis pagamintos nitrilo mikropotos užtikrina puikų sukibimą, ilgaamžiškumą ir neleidžia rankoms sudrėkti. Jų yra skirtingų tipų **t. y. lygių arba gruoblėtų.**

Be to, nitrilo mikroputų danga leidžia dirbti patogiai, suteikia gerą sukibimą ir išskirtinį komfortą bei oro laidumą visoje rankoje.


/CHARAKTERISTIKOS




P/HERO ir **P/IMPACT** smūgiams atsparios pirštinės yra sukurtos užtikrinti specialią apsaugą nuo smūgių ir suspaudimo, nes rankos galinėje dalyje yra sutvirtinimų, kurie nekludo darbui ir ergonomikai.



P/ICE šalčiui atsparūs modeliai išsiskiria paminkštinimu su patogiu ir lanksčiu pluoštu, kad apsaugotų rankas net ir žemos temperatūros aplinkoje.



P/CUT įpjovimui atsparios pirštinės pasižymi **novatorišku HPPE pagrindo pluoštu**, kuriame nėra plieno ir stiklo pluošto, kad pirštinės būtų lengvesnės ir patogesnės.



Kita vertus **dilimui atsparios pirštinės, P/TOUCH** ir **P/FEEL** yra pagamintos iš ypač plono ir elastingo pluošto, kuris pasižymi **dideliu lankstumu ir minkštumu.**



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
SMŪGIAMS ATSPARIOŠ
PIRŠTINĖS



P/PLUS

SBR/poliesterio gumos
sutvirtinimas delne
ir pirštų galiukuose

6 mm apsauga nuo smūgių
į krumplius ir viršutinę
plaštakos pusę

Reguliuojamas
galas su lipuku

ypatybės



sertifikatai



sudėtis

100 % POLIESTERIS

išvaizda / danga

SMŪGIAMS ATSPARI APSAUGA

dydžiai

6-7-8-9-10-11

naudojimo paskirtis



pakuotė

6/36 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 6 poros (1/2 tuzino).



PAKABĖLĖ



S00966-P197
P/HERO GECKO

Smūgiams atsparios pirštinės

P/PLUS

14053

ypatybės



Cut&Sewn



P/Impact



Touch Screen



5 Dexterity

sertifikatai



ANSI / ISEA
105-2016



CUT



EN388:2016
+A1:2018



2121AP



PAKABĖLĖ



Neslidžios tekstūros
mikropluošto delno
dalis

5 mm apsauga nuo
smūgių į viršutinę
plaštakos pusę

Reguliuojamas
galas su lipuku

TPU sutvirtinimas tarp
nykščio ir rodomojo piršto
bei pirštų viršutinėje dalyje

sudėtis

85 % POLIESTERIS + 15 % ELASTANAS

išvaizda / danga

SMŪGIAMS ATSPARI APSAUGA

dydžiai

6-7-8-9-10-11

naudojimo paskirtis



pakuotė

6/72 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 6 poros (1/2 tuzino).

Delnas su neslidžiu sutvirtinimu



Šviesogražis įdėklas viršutinėje pirštų dalyje

SBR / poliesterio apsauginis galas su reguliuojamu lipuku

8 mm apsauga nuo smūgių į krumplius ir viršutinę plaštakos pusę

ypatybės



sertifikatai



EN388:2016
+A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



sudėtis

80 % HPPE 12 % POLIESTERIS 8 % PLIENO PLUOŠTAS

išvaizda / danga

SMŪGIAMS ATSPARI APSAUGA

dydžiai

6-7-8-9-10-11

naudojimo paskirtis



pakuotė

6/24 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 6 poros (1/2 tuzino).



PAKABĖLĖ







PAYDIPER
PIMPACT 18 FULL



P/IMPACT
SMŪGIAMS ATSPARIOŠ
PIRŠTINĖS



P/PLUS

Visiškai padengtos, su dviguba danga iš nitrilo mikroputų su šiurkščių delnu




Megztas riešas

Smūgiams atspari apsauga,
D lygio atsparumas įpjovimui
(TDM įpjovimui)/A4 (ANSI/ISEA)

Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai



EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sudėtis

61 % HPPE 26 % NAILONAS 13 % ELASTANAS

išvaizda / danga

SMŪGIAMS ATSPARI APSAUGA

pluošto plonumas

18G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

6/72 poros

1 pora su pakabėle | 6 poros viename polietileno maišelyje | 72 poros dėžutėje.



PAKABĖLĖ



S00963-P194
P/IMPACT 18ESD


Smūgiams atsparios pirštinės

P/PLUS

13101

Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX



sudėtis

60 % HPPE 30 % NAILONO 7 % ANGLIES PLUOŠTO 3 % ELASTANO

išvaizda / danga

SMŪGIAMS ATSPARI APSAUGA

pluošto plonumas

18G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

6/72 poros

1 pora su pakabėle | 6 poros viename polietileno maišelyje | 72 poros dėžutėje.



PAKABĖLĖ









P/ICE
ŠALČIUI ATSPARIOŠ
PIRŠTINĖS



P/PLUS

Antrasis sluoksnis
gruoblėtu paviršiumi

Visiškai padengtos lateksu,
su dviguba gruoblėta latekso
danga ant delno




Megztas riešas

10 g akrilo / poliesterio
frotinis pamušalas

Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018



sudėtis

47 % HPPE + 41 % POLIESTERIO + 12 % STIKLO PLUOŠTO

išvaizda / danga

LATEKSO DANGA

pluošto plonumas

13G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

6/72 poros

1 pora su pakabėle | 6 poros viename polietileno maišelyje | 72 poros dėžutėje.



PAKABĖLĖ





PAYPER
P/ICE D-DRY 9





P/CUT
ĮPJOVIMUI ATSPARIOŠ
PIRŠTINĖS



P/PLUS

Nitrilo mikropučių
danga ant delno





Megztas riešas



Nitrilo sutvirtinimas tarp
nykščio ir rodomojo piršto

Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai



EN388:2016
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sudėtis

44 % HPPE 27 % POLIESTERIO 14 % NAILONO 12 % METALO PLUOŠTO 3 % ELASTANO

išvaizda / danga

NITRILO MIKROPUTOS ANT DELNO

pluošto plonumas

18G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

12/72 poros

1 pora pakuotėje su pakabėle | **12 porų** vienoje dėžutėje | **72 poros** kartoninėje dėžėje.



PAKABĖLĖ



S00624-P127
P/CUT 5-15



Įpjovimui atsparios pirštinės

P/PLUS

13014

Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A5
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X43E

EN407:2020

X1XXXX



PAKABĖLĖ



Nitrilo mikropūtų
danga ant delno

Megztas riešas

Nitrilo sutvirtinimas tarp
nykščio ir rodomojo piršto

sudėtis

72 % HPPE 25 % NAILONO 3 % ELASTANO

išvaizda / danga

NITRILO MIKROPOTOS ANT DELNO

pluošto plonumas

15G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

12/72 poros

1 pora pakuotėje su pakabėle | 12 porų vienoje dėžutėje | 72 poros kartoninėje dėžėje.

Visiškai padengtos dviguba
nitrilo mikroploušto danga

14018





Megztas riešas

Gruoblėtas delno paviršius

Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai



EN388:2016
+ A1:2018



4X42D

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sudėtis

61 % HPPE 26 % POLIESTERIO 13 % ELASTANO

išvaizda / danga

**VISIŠKAI PADENGTO NITRILU + VISIŠKAI PADENGTO NITRILU
IR NITRILU MIKROPLOUŠTO SU GRUOBLĖTU DELNO PAVIRŠIU**

pluošto plonumas

18G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

12/72 poros

1 pora pakuotėje su pakabėle | **12 porų** vienoje dėžutėje | **72 poros** kartoninėje dėžėje.



PAKABĖLĖ



S00623-P126
P/CUT 4-18



Įpjovimui atsparios pirštinės

P/PLUS

13014

Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



PAKABĖLĖ



Nitrilo mikroputų
danga ant delno

Megztas riešas

Nitrilo sutvirtinimas tarp
nykščio ir rodomojo piršto

sudėtis

64 % HPPE 32 % NAILONO 4 % ELASTANO

išvaizda / danga

NITRILIO MIKROPOTOS ANT DELNO

pluosto plonumas

18G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

12/72 poros

1 pora pakuotėje su pakabėle | 12 porų vienoje dėžutėje | 72 poros kartoninėje dėžėje.



Vėdinama viršutinė dalis,
nitrilo danga iki krumplių
ir nitrilo mikroputos

13014



Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai



EN388:2016
+ A1:2018



4341C

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sudėtis

54 % HPPE 36 % NAILONO 10 % ELASTANO

išvaizda / danga

**NITRILAS IKI KRUMPLIŲ + VISIŠKAI PADENGTO NITRILU
IR NITRILIO MIKROPUTOMIS SU GRUOBLĖTU DELNO PAVIRŠIUMI**

pluošto plonumas

21G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

12/72 poros

1 pora pakuotėje su pakabėle | **12 porų** vienoje dėžutėje | **72 poros** kartoninėje dėžėje.



PAKABĖLĖ



S00612-P125
P/CUT 3-21



Įpjovimui atsparios pirštinės

P/PLUS

13014

Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A3
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

3341C

EN407:2020

X1XXXX



PAKABĖLĖ



Nitrilo mikropūtų
danga ant delno

Megztas riešas

Nitrilo sutvirtinimas tarp
nykščio ir rodomojo piršto

sudėtis

54 % HPPE 36 % NAILONO 10 % ELASTANO

išvaizda / danga

NITRILO MIKROPOTOS ANT DELNO

pluošto plonumas

21G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

12/72 poros

1 pora pakuotėje su pakabėle | 12 porų vienoje dėžutėje | 72 poros kartoninėje dėžėje.







P/TOUCH **DILIMUI ATSPARIOŠ** **PIRŠTINĖS**





P/PLUS

Visiškai padengtos
nitrilo mikroputomis

13014

Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai



EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



Megztas riešas

Nitrilo sutvirtinimas tarp
nykščio ir rodomojo piršto

sudėtis

96 % NAILONO 4 % ELASTANO

išvaizda / danga

NITRILO MIKROPOTOS, VISIŠKAI PADENGTO

pluošto plonumas

15G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

12/72 poros

1 pora pakuotėje su pakabėle | **12 porų** vienoje dėžutėje | **72 poros** kartoninėje dėžėje.



PAKABĖLĖ



S00629-P130
P/TOUCH 15PRO

Dilimui atsparios pirštinės

P/PLUS

13014

Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai



ANSI / ISEA
105-2016

EN388:2016
+ A1:2018



CUT

4131A

EN407:2020



X1XXXX



PAKABĖLĖ



Nitrilo mikropučių
danga iki krumplių

Vėdinama
viršutinė dalis

Megztas riešas

Nitrilo sutvirtinimas tarp
nykščio ir rodomojo piršto

sudėtis

96 % NAILONO 4 % ELASTANO

išvaizda / danga

NITRILIO MIKROPOTOS SU DANGA IKI KRUMPLIŲ

pluošto plonumas

15G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė



12/72 poros

1 pora pakuotėje su pakabėle | 12 porų vienoje dėžutėje | 72 poros kartoninėje dėžėje.



Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sudėtis

96 % NAILONO 4 % ELASTANO

išvaizda / danga

**NITRILIO MIKROPOTOS ANT DELNO
+ NITRILIO TAŠKELIAI ANT DELNO**

pluošto plonumas

15G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

12/72 poros

1 pora pakuotėje su pakabėle | **12 porų** vienoje dėžutėje | **72 poros** kartoninėje dėžėje.



PAKABĖLĖ



S00968 P199
P/TOUCH 15ESD


Dilimui atsparios pirštinės

P/PLUS

13014

Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai



ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX



PAKABĖLĖ



Nitrilo mikropučių
danga ant delno

Megztas riešas

Nitrilo sutvirtinimas tarp
nykščio ir rodomojo piršto

sudėtis

80 % NAILONAS 14 % ANGLIES PLUOŠTAS 6 % ELASTANAS

išvaizda / danga

DENGTA NITRILU

pluošto plonumas

15G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

12/72 poros

1 pora pakuotėje su pakabėle | 12 porų vienoje dėžutėje | 72 poros kartoninėje dėžėje.

Nitrilo mikroputų
danga ant delno



Megztas riešas

Nitrilo sutvirtinimas tarp
nykščio ir rodomojo piršto

sudėtis

96 % NAILONO 4 % ELASTANO

išvaizda / danga

NITRILIO MIKROPOTOS ANT DELNO

pluošto plonumas

15G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

12/72 poros



1 pora pakuotėje su pakabėle | **12 porų** vienoje dėžutėje | **72 poros** kartoninėje dėžėje.



PAKABĖLĖ

Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX







P/FEEL
DILIMUI ATSPARIOŠ
PIRŠTINĖS



P/PLUS

Nitrilo mikroputų
danga ant delno





Megztas riešas



Nitrilo sutvirtinimas tarp
nykščio ir rodomojo piršto

Higieninis paruošimas
Sanitized®

ypatybės



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikatai



EN388:2016
+ A1:2018



3121X

sudėtis

93 % NAILONO 7 % ELASTANO

išvaizda / danga

DENGTA NITRILU

pluošto plnumas

18G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



pakuotė

12/72 poros

1 pora pakuotėje su pakabėle | **12 porų** vienoje dėžutėje | **72 poros** kartoninėje dėžėje.



PAKABĖLĖ











PAŽANGIOS IR KOKYBIŠKOS PIRŠTINĖS, GAMINAMOS NEUŽMIRŠTANT AMATININKŲ TRADICIJŲ.

Istorinis prekių ženklas „Gionny Wings“, **visuomet tapatinamas su komfortu, ilgaamžiškumu ir patikimumu**, plečia savo pirštinių asortimentą, siekdamas apsaugoti ir pagerinti jas dėvinčių žmonių darbą, siūlydamas puikios kokybės produktus.




ANSI

Asortimentą sudaro įvairios pirštinių rūšys:

- **odinės pirštinės** – tvirtos ir atsparios karščiui bei liepsnai;
- **suvirinimo pirštinės** – idealiai tinka suvirinimo darbams ir apsaugai nuo karščio ir išlydyto metalo lašų;
- **šalčiui atsparios pirštinės** – skirtos daiktams suimti žemoje temperatūroje;
- **įpjovimui atsparios pirštinės** – skirtos aštriems ar pjauštomies daiktams;
- **dengtos pirštinės, dilimui atsparios pirštinės** – apsaugai nuo mechaninių pavojų;
- **pramonines pirštines** – užtikrina veiksmingą apsaugą nuo cheminių medžiagų ir mikroorganizmų;
- **vienkartines pirštines** – skirtos naudoti laboratorijoje, kur kyla cheminis ir (arba) mikrobiologinis pavojus;
- **minimalios rizikos pirštinės** ir vidinės pirštinės – skirtos papildomai apsauginei atramai.

Kai kurie modeliai išsiskiria **puikiu lankstumu** ir yra padengtos **nitrilo** mikroputomis, pagamintomis apdorojant vandeniu, o ne cheminiais junginiais, siekiant tvaresnio gamybos proceso, taip pat užtikrinant didesnę pirštinių sąlyčio su oda saugumą. Papildomas kai kurių „Gionny Wings“ pirštinių privalumas neabejotinai yra **„Sanitized®“ apdorojimas**, kuris dėl veiksmingo antibakterinio poveikio neleidžia susidaryti nemaloniam bakterijų ir prakaito sukeliama kvapui.



ASORTIMENTO KOMFORTAS IR ILGAAMŽIŠKUMAS



ODINĒS PIRŠTINĒS SU APSIŪTU GALU ARBA MEGZTA RIEŠO DALIMI





Tamprus
galas



Galvijų grūdo odos
delnas ir skeltinės
odos nugarėlė

Tamprus galas

S00201-0143

PILOT 55TOP

Odinės pirštinės su apsiūtu galu

sudėtis

VISO GRŪDO GALVIJŲ ODA

išvaizda / danga

GALVIJŲ GRŪDO ODA

99003

dydžiai

7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00200-0138

PILOT 50TOP

Odinės pirštinės su apsiūtu galu

sudėtis

GALVIJŲ ODA

išvaizda / danga

VISO GRŪDO SU SKELTINE ODINE VIRŠUTINE DALIMI

99003

dydžiai

7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



08000

sudėtis
MINKŠTA PILNO GRŪDO AVIES ODA IR AUDINYS

išvaizda / danga

**MINKŠTA PILNO GRŪDO
AVIES ODA IR MEGZTA VIRŠUTINĖ DALIS**

dydžiai

7-8-9-10-11 *

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



Baltas pilno grūdo
odinis delnas

Tvirtinimas
su lipuku

Megzta viršutinė dalis,
kiekvienas dydis yra skirtingos
spalvos *



00000

sudėtis
MINKŠTA PILNO GRŪDO AVIES ODA IR AUDINYS

išvaizda / danga

**MINKŠTAS PILNO GRŪDO ODOS DELNAS
IR MEDŽIAGINĖ VIRŠUTINĖ DALIS**

dydžiai

7-8-9-10

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



megzta viršutinė
dalis ir riešas



ODINĖS PIRŠTINĖS SU APSAUGINIU GALU





Delnas, nykštys ir rodomasis
pirštas apsiūti galvijų
grūdo oda

Skeltinės odos
viršutinė dalis



S00206-0138

PILOT 70R-K

Odinės pirštinės su apsauginiu galu

sudėtis

GALVIJŲ ODA

99003

išvaizda / danga

VISO GRŪDO SU SKELTINE ODINE VIRŠUTINE DALIMI

dydžiai

9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/96 porų

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



Delnas ir rodomasis
pirštas apsiūti
galvijų grūdo oda

Siūlės susiūtos
para-aramidiniais
siūlais



S00205-0138

PILOT 70R

Odinės pirštinės su apsauginiu galu

sudėtis

GALVIJŲ ODA

99003

išvaizda / danga

VISO GRŪDO SU SKELTINE ODINE VIRŠUTINE DALIMI

dydžiai

9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/96 porų

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00202-0138
PILOT 70

Odinės pirštinės su apsauginiu galu

99003

sudėtis
GALVIJŲ ODA

išvaizda / danga

VISO GRŪDO SU SKELTINE ODINE VIRŠUTINE DALIMI

dydžiai
9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/96 porų

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

Delnas ir rodomasis pirštas
apsiūti galvijų grūdo oda



Tamprus
galas

Galvijų odos
venų apsauga

7 cm apsauginis
buivolo odos galas

Siūlės susiūtos
para-aramidiniais
siūlais

000580-0140
HAZARD 250T

Odinės pirštinės su apsauginiu galu

99003

sudėtis
VIENTIS SKELTINĖS GALVIJŲ ODOS

išvaizda / danga

SKELTINĖ GALVIJŲ ODA

dydžiai
9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/72 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

Skeltinės galvijų odos
sutvirtinimas ant delno,
nykščio ir rodomojo piršto



Tamprus
galas

Venų apsauga ir 7 cm galvijų
skeltinės odos galas

Siūlės susiūtos
para-aramidiniais
siūlais



Dvigubas vidinis delnas
iš galvijų skeltinės odos

Nykščio
sutvirtinimo
juosta



Venų apsauga

Tamprus galas

Siūlės susiūtos para-
aramidiniais siūlais

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Odinės pirštinės su apsauginiu galu

sudėtis

VIEN IŠ SKELTINĖS GALVIJŲ ODOS

išvaizda / danga

SKELTINĖ GALVIJŲ ODA

99003

dydžiai

9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/120 porų

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



Džinsinio audinio
viršutinė dalis



7 cm džiuoto
apsauginis galas

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Odinės pirštinės su apsauginiu galu

sudėtis

MINKŠTA PILNO GRŪDO ODA IR AUDINYS

išvaizda / danga

**MINKŠTAS PILNO GRŪDO ODOS DELNAS
IR MEDŽIAGINĖ VIRŠUTINĖ DALIS**

99003

dydžiai

10

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/96 porų

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).





SUVIRINIMO PIRŠTINĖS





Delnų sutvirtinimas
iš galvijų skeltinės odos



Vidinis pamušalas
iš šukuoto audinio
delnų srityje ir gręžimui
atsparaus audinio
apsauginis galas.

Siūlės susiūtos
para-aramidiniais
siūlais

S00182-0160

FIRE 307R

Suvirinimo pirštinės

sudėtis

VIEN IŠ SKELTINĖS GALVIJŲ ODOS

išvaizda / danga

SKELTINĖ GALVIJŲ ODA

03000

dydžiai

10

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/72 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



Vidinis pamušalas
iš šukuoto audinio
delnų srityje ir gręžimui
atsparaus audinio
apsauginis galas.

Siūlės susiūtos
para-aramidiniais
siūlais

S00290-0160

FIRE 307G

Suvirinimo pirštinės

sudėtis

VIEN IŠ SKELTINĖS GALVIJŲ ODOS

išvaizda / danga

SKELTINĖ GALVIJŲ ODA

14000

dydžiai

10

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/72 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00203-0138
PILOT 70-14

Suvirinimo pirštinės

99003

sudėtis
GALVIJŲ ODA

išvaizda / danga

VISO GRŪDO SU SKELTINE ODINE VIRŠUTINE DALIMI

dydžiai
9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



pakuotė

12/72 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Suvirinimo pirštinės

99003

sudėtis
VIEN IŠ SKELTINĖS GALVIJŲ ODOS

išvaizda / danga

SKELTINĖ GALVIJŲ ODA

dydžiai
9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



pakuotė

12/72 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



Siūlės susiūtos para-aramidiniais siūlais



Dvigubas vidinis delnas
iš galvijų odos ir nykščio
sutvirtinimo juosta



Venų apsauga
ir 14 cm apsauginis galas

Tamprus galas

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Suvirinimo pirštinės

sudėtis

VIEN IŠ SKELTINĖS GALVIJŲ ODOS

išvaizda / danga

SKELTINĖ GALVIJŲ ODA

99003

dydžiai

9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/72 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).







SUVIRINIMO REIKMENYS





Galvijų odos
apsauginė striukė

001471-0147

308LUX

Suvirinimo reikmenys

sudėtis

VIEN IŠ SKELTINĖS GALVIJŲ ODOS

išvaizda / danga


GALVIJŲ SKELTINĖS ODOS STRIUKĖ

99003

dydžiai

M-L-XL-XXL-3XL

naudojimo paskirtis



pakuotė

1/10



Galvijų skelstinės odos
apsauginės kelnės

001472-0176

307

Suvirinimo reikmenys

sudėtis

VIEN IŠ SKELTINĖS GALVIJŲ ODOS

išvaizda / danga

SKELTINĖS ODOS KELNĖS

99003

dydžiai

M-L-XL-XXL-3XL

naudojimo paskirtis



pakuotė

1/50

000562-0149

301R

Suvirinimo reikmenys



99003

sudėtis

VIENTIS SKELTINĖS GALVIJŲ ODOS

išvaizda / danga

SKELTINĖS ODOS PRIJUOSTĖ

dydžiai

U

naudojimo paskirtis



pakuotė

1/50



Skeltinės odos
sutvirtinimas

Galvijų skeltinės odos
prijuostė – 60 x 90 cm

000561-0149

301

Suvirinimo reikmenys



99003

sudėtis

VIENTIS SKELTINĖS GALVIJŲ ODOS

išvaizda / danga

SKELTINĖS ODOS PRIJUOSTĖ

dydžiai

U

naudojimo paskirtis



pakuotė

1/50



Galvijų skeltinės odos
prijuostė – 60 x 90 cm



Skeltinės odos
apsauginė rankovė

0001007-0159

306C

Suvirinimo reikmenys

sudėtis

VIEN IŠ SKELTINĖS GALVIJŲ ODOS

išvaizda / danga

SKELTINĖS ODOS RANKOVĖS

99003

dydžiai

40 cm, 60 cm

naudojimo paskirtis



pakuotė

1/50



Skeltinės
odos getrai

001006-0146

304C

Suvirinimo reikmenys

sudėtis

VIEN IŠ SKELTINĖS GALVIJŲ ODOS

išvaizda / danga

SKELTINĖS ODOS GETRAI

99003

dydžiai

30 cm, 40 cm

naudojimo paskirtis



pakuotė

1/50





ŠALČIUI ATSPARIOŠ PIRŠTINĖS





Flisinis
pamušalas

Su briauna

Tamprus
galas



Visiškai padengtos lateksu,
su dviguba gruoblėta
latekso danga ant delno



Megztas
riešas

10 g akrilo /
poliesterio
frotinis
pamušalas



Higieninis paruošimas
Sanitized®

S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Šalčiui atsparios pirštinės

sudėtis

VISO GRŪDO GALVIJŲ ODA

išvaizda / danga

GALVIJŲ GRŪDO ODA

99003

dydžiai

7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/96 porų

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00844-P171

COLD-DRY

Šalčiui atsparios pirštinės

sudėtis

100 % POLIESTERIS

išvaizda / danga

LATEKSU DENGTA POLIESTERIS

pluošto plonumas

15G

dydžiai


6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

6/72 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 6 poros (1/2 tuzino).

S00842-P169
COLDGRIP

Šalčiui atsparios pirštinės



01021

sudėtis
75 % AKRILAS + 25 % POLIESTERIS

išvaizda / danga
AKRILU / LATEKSU DENGTA POLIESTERIS


pluošto plnumas
10G

dydžiai
6-7-8-9-10-11
Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

6/72 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 6 poros (1/2 tuzino).

Raukšlėta latekso
delno danga



Megztas
riešas

Flisinis
pamušalas



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE





Gloving

PATROL 6



EN407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2018



CUT

EN388:2016



4X43F

ĮPJOVIMUI ATSPARIOŠ PIRŠTINĖS





Nitrilo putų delno danga
gruoblėtu paviršiumi



Megztas riešas



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Visiškai padengtos, dvigubai
padengtas nitrilo mikroputų
delnas



Megztas riešas



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Įpjovimui atsparios pirštinės

sudėtis

**46 % HPPE 21 % PLIENO PLUOŠTAS 17 % STIKLO
PLUOŠTAS 14 % POLIESTERIS 2 % ELASTANAS**

13014

išvaizda / danga

NITRILAS

pluošto plnumas

13G

dydžiai

7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuozinas (12 porų).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Įpjovimui atsparios pirštinės

sudėtis

**48 % HPPE 32 % POLIESTERIS
15 % STIKLO PLUOŠTAS 5 % ELASTANAS**

14018

išvaizda / danga

NITRILAS

pluošto plnumas

13G

dydžiai

7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuozinas (12 porų).

S00994-P206
PATROL 3

Įpjovimui atsparios pirštinės

14018

sudėtis
48 % HPPE 32 % POLIESTERIS
15 % STIKLO PLUOŠTAS 5 % ELASTANAS

išvaizda / danga

NITRILAS

pluošto plnumas

13G

dydžiai



7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

Nitrilo mikropučių
delno danga



Megztas riešas



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Įpjovimui atsparios pirštinės

13000

sudėtis
46 % HPPE 21 % PLIENO PLUOŠTAS 17 % STIKLO
PLUOŠTAS 14 % POLIESTERIS 2 % ELASTANAS

išvaizda / danga

POLIURETANAS

pluošto plnumas

13G

dydžiai

7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

Poliuretano
delno danga



Megztas riešas



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Poliuretano
delno danga



Megztas riešas



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Poliuretano
delno danga



Megztas riešas



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT

S00992-P204

RANGER 4

Įpjovimui atsparios pirštinės

sudėtis

**44 % HPPE 19 % POLIESTERIS 15 % ELASTANAS
12 % STIKLO PLUOŠTAS 10% ELASTANAS**

13000

išvaizda / danga

POLIURETANAS

pluošto plonumas

13G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00991-P204

RANGER 3

Įpjovimui atsparios pirštinės

sudėtis

**44 % HPPE 19 % POLIESTERIS 15 % ELASTANAS
12 % STIKLO PLUOŠTAS 10% ELASTANAS**

13000

išvaizda / danga

POLIURETANAS

pluošto plonumas

13G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00092-0175
DANGER H

Įpjovimui atsparios pirštinės



13000

sudėtis
100 % PU DENGTA POLIETILENAS

išvaizda / danga
PU DENGTA POLIETILENAS

pluošto plnumas
13G

dydžiai
6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



S00091-0175
DANGER H3

Įpjovimui atsparios pirštinės



13000

sudėtis
100 % PU DENGTA POLIETILENAS

išvaizda / danga
PU DENGTA POLIETILENAS

pluošto plnumas
13G

dydžiai
6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).





ĮPJŪVIMUI ATSPARŪS REIKMENYS





Su anga nykščiai



Su anga nykščiai

S00178-0312

RISK 35

Įpjovimui atsparūs reikmenys

sudėtis

HSCY / HPPF / ELASTANAS

išvaizda / danga

HSCY / HPPF / ELA RANKOVĖ

pluošto plnumas

13G

dydžiai

35 cm

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

5/60

viena pora (2 vnt.: 1 dešinioji rankovė ir 1 kairioji rankovė)

13000

S00177-0312

RISK 60

Įpjovimui atsparūs reikmenys

sudėtis

HSCY / HPPF / ELASTANAS

išvaizda / danga

HSCY / HPPF / ELA RANKOVĖ

pluošto plnumas

13G

dydžiai

60 cm

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

5/60

viena pora (2 vnt.: 1 dešinioji rankovė ir 1 kairioji rankovė)

13000





DENGTOŠ PIRŠTINĖS SUNKIEMS DARBAMS





Visiškai padengtos



Apsauginis galas



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



24G dengta
pinta medvilnė



Apsauginis
galas

Vėdinama
viršutinė dalis



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Dengtos pirštinės sunkiems darbams

sudėtis

100 % NBR DENGTA MEDVILNĖ

išvaizda / danga

NBR DENGTA PINTA MEDVILNĖ

pluošto plonumas

24G

dydžiai

8-9-10-11

08000

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/96 porų

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00310-0124

TANKER NBR3

Dengtos pirštinės sunkiems darbams

sudėtis

100 % NBR DENGTA MEDVILNĖ

išvaizda / danga

NBR DENGTA PINTA MEDVILNĖ

pluošto plonumas

24G

dydžiai

8-9-10-11

08000

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/96 porų

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00188-0124
TANKER NBR2

Dengtos pirštinės sunkiems darbams

08000

100 % NBR DENGTA MEDVILNĖ

išvaizda / danga
NBR DENGTA PINTA MEDVILNĖ

pluošto plnumas

24G

dydžiai

8-9-10

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



24G dengta
pinta medvilnė

Visiškai
padengtos

Megztas
riešas



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124
TANKER NBR1

Dengtos pirštinės sunkiems darbams

08000

100 % NBR DENGTA MEDVILNĖ

išvaizda / danga
NBR DENGTA PINTA MEDVILNĖ

pluošto plnumas

24G

dydžiai

9-10

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



24G dengta
pinta medvilnė

Megztas
riešas

Vėdinama
viršutinė dalis



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Visiškai
padengtos



Apsauginis galas

S00082-0155

TANK NBR4

Dengtos pirštinės sunkiems darbams

sudėtis

100 % NBR DENGTA MEDVILNĖ

08000

išvaizda / danga

NBR DENGTA DŽERSIS

pluošto plonumas

24G

dydžiai

8-9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/120 porų

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



Dengta džersio
medvilnė



Apsauginis
galas

Vėdinama
viršutinė dalis

S00081-0155

TANK NBR3

Dengtos pirštinės sunkiems darbams

sudėtis

100 % NBR DENGTA MEDVILNĖ

08000

išvaizda / danga

NBR DENGTA DŽERSIS

pluošto plonumas

24G

dydžiai

8-9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00098-0155

TANK NBR2

Dengtos pirštinės sunkiems darbams



08000

sudėtis
100 % NBR DENGTA MEDVILNĖ
išvaizda / danga
NBR DENGTA DŽERSIS

dydžiai
8-9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

4111X

pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

Dengta džersio
medvilnė



Visiškai
padengtos

Megztas
riešas

S00080-0155

TANK NBR1

Dengtos pirštinės sunkiems darbams



08000

sudėtis
100 % NBR DENGTA MEDVILNĖ
išvaizda / danga
NBR DENGTA DŽERSIS

pluošto plonumas

24G

dydžiai
8-9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

4111X

pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

Dengta džersio
medvilnė



Vėdinama
viršutinė dalis

Megztas
riešas







24G pinta medvilnė,
lengva danga



Megzta
riešas

Vėdinama
viršutinė dalis



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Dengtos pirštinės sunkiems darbams

sudėtis

100 % NBR DENGTA MEDVILNĖ

išvaizda / danga

NBR DENGTA PINTA MEDVILNĖ

pluošto plonumas

24G

dydžiai

7-8-9-10-11

01000

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



24G pinta medvilnė,
lengva danga



Megzta
riešas

Vėdinama
viršutinė dalis



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00186-0124

TRACK NBR1L

Dengtos pirštinės sunkiems darbams

sudėtis

100 % NBR DENGTA MEDVILNĖ

išvaizda / danga

NBR DENGTA PINTA MEDVILNĖ

pluošto plonumas

24G

dydžiai

7-8-9-10-11

01000

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00132-0124

TRACK NBR1E

Dengtos pirštinės sunkiems darbams



01000

sudėtis

100 % NBR DENGTA MEDVILNĖ

išvaizda / danga

NBR DENGTA PINTA MEDVILNĖ

pluošto plonumas

20G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



Megzta
riešas

Vėdinama
viršutinė dalis





DENGTOŠ PIRŠTINĖS LENGVIEMS DARBAMS





Raukšlėta latekso
delno danga



Higieninis paruošimas
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Neslidus delnas, 10G dengta
medvilnė / poliesteris



Megzta
rieša

Vėdinama
viršutinė dalis

S00885-P177

CONTROL GRIP

Dengtos pirštinės lengviems darbams

sudėtis

96 % NAILONO 4 % ELASTANO

išvaizda / danga

LATEKSU DENGTA NAILONAS

pluošto plonumas

15G

dydžiai


6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

13014

S00083-0118

CONTROL X1

Dengtos pirštinės lengviems darbams

sudėtis

**MEDVILNĖS / POLIESTERIO MIŠINYS
10 g DENGTA LATEKSAS**

išvaizda / danga

DENGTA MEDVILNĖS IR POLIESTERIO MIŠINYS

pluošto plonumas

10G

dydžiai


8-9-10

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

07000

S00824-P167

SKILL N-FULL

Dengtos pirštinės lengviems darbams



09012

sudėtis
100 % NITRILU DENGTA NAILONASišvaizda / danga
DENGTA NITRILUpluošto plonumas
15Gdydžiai
6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

Visiškai dengtos su dviguba
nitrilo danga ant delno, antrasis
sluoksnis gruoblėtu paviršiumiMegztas
riešasHigieninis paruošimas
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297

SKILL NF1

Dengtos pirštinės lengviems darbams



00006

sudėtis
NAILONAS DENGTA NITRILU PUTOMISišvaizda / danga
POLIESTERIS DENGTA NITRILU PUTOMISpluošto plonumas
13Gdydžiai
6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

Vėdinama viršutinė dalis

Megztas
riešas



Megztas riešas

S00134-0180

SKILL N2

Dengtos pirštinės lengviems darbams

sudėtis

100 % NITRILU DENGTA POLIESTERIS

14000

išvaizda / danga

NITRILU DENGTA POLIESTERIS

pluošto plnumas

13G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



Megztas riešas

S00133-0180

SKILL N1

Dengtos pirštinės lengviems darbams

sudėtis

100 % NITRILU DENGTA POLIESTERIS

13000

išvaizda / danga

NITRILU DENGTA POLIESTERIS

pluošto plnumas

13G

dydžiai

6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00086-0181
PULSE PU6

Dengtos pirštinės lengviems darbams



●
14000

sudėtis
100 % DENGTA POLIESTERIS

išvaizda / danga
PU DENGTA POLIESTERIS

pluošto plnumas
13G

dydžiai
6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



Megztas riešas

S00085-0181
PULSE PU1

Dengtos pirštinės lengviems darbams



○
00000

sudėtis
100 % DENGTA POLIESTERIS

išvaizda / danga
PU DENGTA POLIESTERIS

pluošto plnumas
13G

dydžiai
6-7-8-9-10-11

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



Megztas riešas



PRAMONINĖS PIRŠTINĖS





DAUGKARTINIO NAUDOJIMO
(ne vienkartinio naudojimo)



Kimštos
medvilnės
pamušalas



S00812-P164
SECURE

Pramoninės pirštinės

sudėtis

LATEKSO / POLICHLOROPRENO MIŠINYS

14000

išvaizda / danga

LATEKSO / POLICHLOROPRENO MIŠINYS


dydžiai

7-8-9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



DAUGKARTINIO NAUDOJIMO
(ne vienkartinio naudojimo)



Kimštos
medvilnės
pamušalas



S00813-P165

DUALSECURE

Pramoninės pirštinės

sudėtis

LATEKSO / POLICHLOROPRENO MIŠINYS

08074

išvaizda / danga

LATEKSO / POLICHLOROPRENO MIŠINYS


dydžiai

7-8-9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00814-0156
GLOBAL

Pramoninės pirštinės

01000

sudėtis
LATEKSAS


išvaizda / danga
LATEKSAS

dydžiai
7-8-9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



Kimštos
medvilnės
pamušalas

S00320-P077
CHEM N

Pramoninės pirštinės

07000

sudėtis
NITRILAS


išvaizda / danga
NESUTVIRTINTAS KIMŠTAS NITRILAS

dydžiai
7-8-9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/144 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



DAUGKARTINIO NAUDOJIMO
(ne vienkartinio naudojimo)



Kimštos
medvilnės
pamušalas



DAUGKARTINIO NAUDOJIMO
(ne vienkartinio naudojimo)



Nitrilo mikroputų danga
gruoblėtu delnu ir viršutine
plaštakos dalimi



S01018-P221
CHEM 3N

Pramoninės pirštinės

sudėtis

100 % NAILONO

išvaizda / danga

NITRILU DENGTA NAILONAS



07018



dydžiai

7-8-9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

6/72 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



DAUGKARTINIO NAUDOJIMO
(ne vienkartinio naudojimo)



Nitrilo mikroputų
danga gruoblėtu delnu



S01019-P221

CHEM 2N SHORT

Pramoninės pirštinės

sudėtis

100 % NAILONO

išvaizda / danga

NITRILU DENGTA NAILONAS



07018



dydžiai

7-8-9-10-11

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

6/72 poros

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00208-0153
FLUID PVC 35

Pramoninės pirštinės

03000

sudėtis
100 % PVC DENGTA PINTA MEDVILNĖ

išvaizda / danga
PVC DENGTA PINTAS AUDINYS

dydžiai
10

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/96 porų

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



S00207-0153
FLUID PVC 27

Pramoninės pirštinės

03000

sudėtis
100 % PVC DENGTA PINTA MEDVILNĖ

išvaizda / danga
PVC DENGTA PINTAS AUDINYS

dydžiai
10

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

12/120 porų

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).





VIEŅKARTINĒS PIRŠTINĒS





„Romby tekstūra“
užtikrina puikų sukibimą



50 vnt. DĖŽUTĖ

Tinka abiem rankoms
Be talko
Vienos pirštinės svoris 8,4 g
(M dydis), vidutinis storis
0,19 mm (išmatuotas ant delno)

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Vienkartinės pirštinės

sudėtis

NITRILAS

išvaizda / danga

NITRILAS

02000

14000

dydžiai

S-M-L-XL-XXL

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

50/10

Mažiausias parduodamas kiekis: 10 dėžių (500 vnt.).



Mikrotekstūrinis paviršius
užtikrina geresnį sukibimą



100 vnt. DĖŽUTĖ

Tinka abiem rankoms
Be talko
Vienos pirštinės svoris 5,5 g
(M dydis), vidutinis storis
0,11 mm (išmatuotas ant delno)

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Vienkartinės pirštinės

sudėtis

NITRILAS

išvaizda / danga

NITRILAS

14000

dydžiai

S-M-L-XL

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

100/10

Mažiausias parduodamas kiekis: 10 dėžių (1000 vnt.).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Vienkartinės pirštinės



08000

sudėtis
NITRILAS


išvaizda / danga
NITRILAS

dydžiai
S-M-L-XL

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

100/10

Mažiausias parduodamas kiekis: 10 dėžių (1000 vnt.).



Tinka abiem rankoms
Be talko

Vienos pirštinės svoris 5 g
(M dydis), vidutinis storis
0,09 mm (išmatuotas ant delno)

Mikrotekstūrinis paviršius
geresniam sukibimui



100 vnt. DĖŽUTĖ

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Vienkartinės pirštinės



99011

sudėtis
NITRILAS


išvaizda / danga
NITRILAS

dydžiai
S-M-L-XL

naudojimo paskirtis



ypatybės / sertifikatai



pakuotė

100/10

Mažiausias parduodamas kiekis: 10 dėžių (1000 vnt.).



Tinka abiem rankoms
Be talko

Vienos pirštinės svoris 3,5 g
(M dydis), vidutinis storis
0,06 mm (išmatuotas ant delno)

Mikrotekstūrinis paviršius
geresniam sukibimui



**100 vnt.
DĖŽUTĖ**



GIORGIO ARMANI
HANDY PL 8

MINIMALIOS RIZIKOS PIRŠTINĖS





Megztas riešas
su kraštu

S00093-0178

HANDY PL

Minimalios rizikos pirštinės

sudėtis

100 % POLIESTERIS

išvaizda / danga

POLIESTERIS

00000

dydžiai

8 / 10

naudojimo paskirtis



pakuotė

12/240

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).



Megztas riešas
su kraštu

S00184-0121

HANDY CO

Minimalios rizikos pirštinės

sudėtis

100 % MEDVILNĖ

išvaizda / danga

IŠTISINIO SIŪLO TIPO MEDVILNĖ

pluošto plnumas

10G

dydžiai

S-L

Kraštas yra skirtingų spalvų, priklausomai nuo dydžio.

naudojimo paskirtis



11010



pakuotė

12/240

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00300-0117
U-HANDY COP

Minimalios rizikos pirštinės



11010

sudėtis
100 % MEDVILNĖ

išvaizda / danga
MEDVILNĖ

dydžiai
8 / 10



Riešas

pakuotė

12/216

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).

S00299-0117
U-HANDY CO

Minimalios rizikos pirštinės



11010

sudėtis
100 % MEDVILNĖ

išvaizda / danga
MEDVILNĖ

dydžiai
7-10




pakuotė

12/216

Mažiausias parduodamas kiekis: 1 tuzinas (12 porų).




„Sanitized®“ yra pirmaujanti pasaulinė produktų gamintoja ir platintoja, susitelkusi į audinių ir polimerinių medžiagų higieną ir apsaugą. Kiekvienas ES rinkai skirtas „Sanitized®“ produktas atitinka Europos reglamentus 528/2012, BPR ir REACH. Mūsų pirštines apdorotos biocidiniu produktu apsaugai nuo mikroorganizmų sukeliama medžiagų gedimo.



NEAPDOROTOS PIRŠTINĖS pavyzdys

Nemalonas kvapas mažina komfortą. Bakterijos metabolizuoja prakaitą, taip sukeldamos nemalonus kvapus, kurie visam laikui įsigeria į tekstilės pluoštą.



APDOROTOS PIRŠTINĖS pavyzdys (BEKVAPĖ)

Ilgalaikis gaivumas dėl „Sanitized®“ dezinfekuojančio poveikio. Gaivus ir tvarus dėvėjimo komfortas. Integruotas „Sanitized®“ higieninis paruošimas apsaugo nuo nepageidaujamų bakterijų dauginimosi, taip užkertant kelią nemalonaus kvapo susidarymui.

HIGIENA IR APSAUGA

TEISĖS AKTAI IR EUROPOS STANDARTAI Reglamentas (ES) 2016/425

Kam reikalingas AAP reglamentas?

Apsauginės pirštinės yra AAP (asmeninės apsaugos priemonės) ir turi atitikti Europos reglamentą 2016/425, kad jomis būtų galima nevaržomai prekiauti Europos Sąjungoje. Reglamentu 2016/425 nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti AAP, kad būtų užtikrinta naudotojų sveikata ir sauga. Tai reiškia, kad AAP turi užtikrinti reikiamą apsaugos lygį, nekenkiant naudotojo sveikatai. Sertifikavimo procese naudojami darnieji Europos standartai (EN 388, EN ISO 374-1 ir kt.), siekiant įvertinti gaminio atitiktį AAP reglamento reikalavimams dėl rizikos, nuo kurios gaminyje skirtas apsaugoti. Gamintojas turi nurodyti gaminio atitiktį CE ženklui, taip pat pateikti ES atitikties deklaraciją.

AAP reglamentas (ES) 2016/425

Šis Europos reglamentas įsigaliojo 2018 m. balandžio 21 d. Jis pakeitė tą pačią dieną panaikintą Europos direktyvą 89/686/EB.

Reglamentas (ES) 2016/425 ir Direktyva 89/656/EEB

Reglamentu (ES) 2016/425 nustatomi esminiai sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai, taikomi projektuojant ir gaminant AAP, taip pat gamintojų ar importuotojų atsakomybė ir atitikties procedūros, taikomos tvirtinant AAP CE ženklą. Direktyva 89/656/EEB skirta profesionaliems AAP naudotojams. Ji nustatoma darbdavių atsakomybė teikti ir užtikrinti, kad jų darbuotojai saugiai naudotų tinkamas CE ženklą pažymėtas AAP.

SERTIFIKATAI

RIZIKOS KATEGORIJOS IR ATITINKAMA SERTIFIKAVIMO TVARKA



Tik minimali rizika. Gamintojas yra atsakingas už savo gaminių atitiktį.



Rizika, išskyrus 1 ir 3 KAT. CE atitikties sertifikatas, gautas iš notifikuotosios įstaigos.



Pavojus nepataisomai pakenkti sveikatai. Notifikuotųjų įstaigų išduotas CE atitikties ir gamybos atitikties sertifikatas.



Kaip suprasti standartus?

Šios piktogramos gali padėti suprasti pirštinių charakteristikas:

MECHANINĖ APSAUGA	APSAUGA NUO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIKROORGANIZMŲ	KITA	APSAUGA NUO KARŠČIO
MECHANINIAI PAVOJAI EN 388  4 3 4 3 C (P) ↓ Apsauga nuo smūgio Nuo A iki F Atsparumas įpjovimui ISO 13997 (X, jei netaikoma*) ↓ Nuo 0 iki 4 Atsparumas pradūrimui ↓ Nuo 0 iki 4 Atsparumas įplyšimams ↓ Nuo 0 iki 5 Atsparumo įpjovimui Coup bandymas ↓ Nuo 0 iki 5 Atsparumas dilimui	CHEMINĖ APSAUGA EN ISO 374-1 EN ISO 374-1/TIPO A EN ISO 374-1/TIPO B EN ISO 374-1/TIPO B    U V W X Y Z X Y Z X Y Z Atsparumas prasiskverbimui EN 374-2 Atsparumas prasiskverbimui EN 374-2 Atsparumas prasiskverbimui EN 374-2 Įsiskverbimo trukmė ≥30 minučių bent 6 sąraše nurodytoms cheminėms medžiagoms (EN 16523-1) Įsiskverbimo trukmė ≥30 minučių bent 3 sąraše nurodytoms cheminėms medžiagoms (EN 16523-1) Įsiskverbimo trukmė ≥10 minučių bent 1 sąraše nurodytai cheminei medžiagai (EN 16523-1) Įrimo bandymas pagal EN 374-4 atliekamas be jokio privalomo veiksmingumo lygio KODO RAIDĖS A Metanolis G Dietilaminas M Azoto rūgštis 65 % B Acetonas H Tetrahidrofuranas N Acto rūgštis 65 % C Acetonitrilas I Etilacetatas O Amoniakas 25 % D Dichlormetanas J n-Heptanas P Vandenilio peroksidas 65 % E Anglies disulfidas K Šarminė soda 40 % S Vandenilio fluoro rūgštis 65 % F Toluenas L Sieros rūgštis 96 % T Formaldehidas 37 % APSAUGA NUO MIKROORGANIZMŲ ISO 374-5 Pirštinių turi išlaikyti EN 374-2 atsparumo prasiskverbimui bandymą.  Pirštinėms, apsaugančioms bakterijų ir grybelių. Jei reikalinga apsauga nuo virusų, pirštinė turi atitikti ISO 16604 B metodą (bakteriofagas Phi-X174).  Pirštinėms, apsaugančioms nuo bakterijų, grybelių ir virusų. VIRUS	APSAUGA NUO STATINĖS ELEKTROS IŠLYDŽIO EN 16350  APSAUGA NUO PESTICIDŲ EN 18889  G1 Atsparumas skiestiems pesticidams / mechaninio pavojaus nėra  G2 Atsparumas skiestiems ir koncentruotiems pesticidams / mechaninis pavojus  GR Gražinimas į kultūrą ISO 18889	ŠALČIO PAVOJUS EN 511 KARŠTIS IR UGNIS EN 407  3 2 1  X 2 X X X X ↓ Nuo 0 iki 4 Pralaidumas vandeniui ↓ Nuo 0 iki 4 Atsparumas sąlytiniam šalčiui ↓ Nuo 0 iki 4 Atsparumas konvekciniam šalčiui Nuo 0 iki 4 Didelis išlydyto metalo kiekis ↓ Nuo 0 iki 4 Atsparumas mažiems išlydyto metalo lašams ↓ Nuo 0 iki 4 Atsparumas spinduliuojamai šilumai ↓ Nuo 0 iki 4 Atsparumas konvekcinei šilumai ↓ Nuo 0 iki 4 Atsparumas sąlytinei šilumai ↓ Nuo 0 iki 4 Ribotas liepsnos plitimas

BENDRIEJI REIKALAVIMAI EN ISO 21420

Bendrieji reikalavimai, taikomi pirštinėms, saugančioms nuo profesinės rizikos, pateikiami EN ISO 21420 standarte. Šis standartas apibrėžia bendruosius apsauginių pirštinių dizaino ir gamybos, saugumo, komforto ir efektyvumo, ženklinimo ir informacijos reikalavimus. Standartas taip pat gali būti taikomas rankovių apsaugos priemonėms, saugančioms dilbį ar ranką. Kai kurioms specialioms reikmėms sukurtoms pirštinėms taikomi kiti specialūs standartai.

EN 388: APSAUGA NUO MECHANINIO PAVOJAUS						
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ LYGIAI	1	2	3	4	5	
a – atsparumas trinčiai (ciklai)	100	500	2000	8000	-	
b – atsparumas prapjovimui (Coup testas / indeksas)	1,2	2,5	5,0	10	20,0	
c – tempiamasis stipris (niutonais)	10	25	50	75	-	
d – atsparumas pradūrimui (niutonais)	20	60	100	150	-	
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ LYGIAI	A	B	C	D	E	F
e – atsparumas įpjovimui pagal EN ISO 13997 – TDM testas (Niutonas)	2	5	10	15	22	30
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ LYGIAI						
f - apsauga nuo smūgio	IŠLAIKYTA (P) – NEIŠLAIKYTA ARBA NEIŠBANDYTA (be ženklinimo)					

EN 407: APSAUGA NUO ŠILUMINĖS RIZIKOS (KARŠČIO IR LIEPSNOS)				
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ LYGIAI	1	2	3	4
a – atsparumas užsiliepsnojimui (siūlės, min. laikas >15 sek.)				
Atsparumo liepsnai įvertinimas	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
Liekamojo kaitinimo įvertinimas	/	≤120 s	≤325 s	≤5 s
b – atsparumas sąlytinei šilumai (min. laikas >15 sek.)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
c – atsparumas konvekcinei šilumai (šilumos perdavimo rodiklis)	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
d – atsparumas spinduliuotės šilumai (šilumos perdavimo laikas)	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s
e – atsparumas mažiems išlydyto metalo pūslams (lašų skaičius)	≥10	≥15	≥25	≥35
f – atsparumas dideliems išlydyto metalo pūslams (išlydyto metalo masė)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 12477: SUVIRINIMO APSAUGA			
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ LYGIAI	LT	A TIPAS	B TIPAS
Atsparumas dilimui	EN 388	≥ 2	≥ 1
Atsparumas prapjovimui	Coup bandymas EN 388	≥ 1	≥ 1
Atsparumas įplyšimams	EN 388	≥ 2	≥ 1
Atsparumas pradūrimui	EN 388	≥ 2	≥ 1
Gaisrinė elgsena	EN 407	≥ 3	≥ 2
Atsparumas sąlytinei šilumai	EN 407	≥ 1	≥ 1
Atsparumas konvekcinei šilumai	EN 407	≥ 2	-
Atsparumas mažiems išlydyto metalo pūslams	EN 407	≥ 3	≥ 2
Vikrumas	EN 21420	≥ 1	≥ 4

EN 12477: SUVIRINIMO APSAUGA

Atitiktis EN ISO 21420 ir minimalus pirštinių ilgis turi būti toks:

- 300 mm: 6 arba XS dydis;
- 310 mm: 7 arba S dydis;
- 320 mm: 8 arba M dydis;
- 330 mm: 9 arba L dydis;
- 340 mm: 10 arba XL dydis;
- 350 mm: 11 arba XXL dydis;

B tipo pirštinės rekomenduojamos, kai reikalingas didelis lankstumas, pvz., suvirinant TIG būdu; A tipo pirštinės, kurių lankstumas ir našumas yra mažesnis, rekomenduojamos kitiems suvirinimo procesams.

A arba B tipas turi būti pažymėtas ant gaminio, pakuotės ir naudojimo instrukcijoje.

EN 511: APSAUGA NUO ŠALČIO					
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ LYGIAI	0	1	2	3	4
a - atsparumas konvekciniam šalčiui (ITR šiluminė izoliacija m ² K/W)		0,10–0,15	0,15–0,22	0,22–0,30	≥ 0,30
b - atsparumas sąlytiniam šalčiui (šiluminė varža R, m ² K/W)		0,025–0,050	0,050–0,100	0,100–0,150	≥ 0,150
c – vandens skverbties bandymas	vandens skverbtis	vandens skverbties nėra			

EN ISO 374: APSAUGA NUO PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIKROORGANIZMŲ

Apsauga nuo cheminių medžiagų ir mikroorganizmų

Standartas aprašytas toliau pateiktose 2 dalyse:

EN ISO 374-1

Standartas apibrėžia reikalavimus pirštinėms, skirtoms apsaugoti naudotoją nuo cheminių medžiagų, remiantis trimis bandymo metodais:

- **Skverbties bandymas:** cheminės medžiagos arba mikroorganizmo prasiskverbimas per medžiagų, siūlių, mikroskylių ar kitų apsauginių pirštinių trūkumų poras. Tikrinant pirštinių sandarumą orui ir vandeniui, jos turi būti išbandytos ir patikrintos pagal priimtą kokybės lygį (AQL).
- **Pralaidumo bandymas,** t. y. cheminės medžiagos prasiskverbimas per apsauginę pirštinių medžiagą molekulinio lygmeniu, matuojant laiką, per kurį skystis susiliečia su oda.
- **Irimo bandymas,** t. y. pirštinės fizinių savybių pasikeitimas susilietus su chemine medžiaga, pvz., lupimasis, išsipūtimas, suirimas, trupėjimas, spalvos pasikeitimas, išvaizdos pasikeitimas, sukiatėjimas ar suminkštėjimas. Bandomosios cheminės medžiagos poveikis turi trukti 60 minučių. Irimo bandymo rezultatai turi būti nurodyti informaciniame lape.

Nuo cheminių medžiagų apsaugančios pirštinės skirstomos į tris kategorijas: A, B ir C tipų.

Susijusios piktogramos ir ženklai apibūdina cheminio atsparumo tipą ir pasiektą veiksmingumo lygį.

EN ISO 374-5

Standartas nurodo, kad pirštinės, saugančios nuo bakterijų ir grybelių, kurioms taikoma biologinio pavojaus piktograma, turi būti išlaikiusios skverbties (nepralaidumo) bandymą. Apsaugai nuo virusų, reikia atlikti papildomą virusų skverbties tyrimą. Jei pirštinė išlaiko šį papildomą bandymą, po ankstesne piktograma pridedamas žodis „Virus“.

EN ISO 374: APSAUGA NUO PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIKROORGANIZMŲ			
SKVERBTIES BANDYMAS			
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ LYGIAI	1	2	3
Priimtinas kokybės lygis / AQL (indeksas)	≥ 0,05	≥ 1,5	≥ 4,0

PRALAUDUMO BANDYMAS						
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ LYGIAI	1	2	3	4	5	6
Išmatuota pralaidumo trukmė	> 10 min.	> 30 min.	> 60 min.	> 120 min.	> 240 min.	> 480 min.
Apsaugos indeksas	1 klasė	2 klasė	3 klasė	4 klasė	5 klasė	6 klasė

NUMATYTOSIOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS		
KODAS	CHEMINĖ MEDŽIAGA	KLASĖ
A	Metanolis	Pirminis alkoholis
B	Acetonas	Ketonas
C	Acetonitrilas	Nitrilo junginys
D	Dichlormetanas	Chlorintas parafinas
E	Anglies disulfidas	Siera, turinti organinių junginių
F	Toluenas	Aromatiniai angliavandeniliai
G	Dietilaminas	Aminas
H	Tetrahidrofuranas	Eteris ir heterociklinis junginys
I	Etilacetatas	Esteris
J	n-Heptanas	Sotieji angliavandeniliai
K	Natrio šarmas 40 %	Neorganinė bazė
L	Sieros rūgštis 96 %	Neorganinė mineralinė rūgštis
M	Azoto rūgštis 65 %	Neorganinė mineralinė rūgštis, oksiduojančioji
N	Acto rūgštis 99 %	Organinė rūgštis
O	Amoniakas 25 %	Neorganinė bazė
P	Vandenilio peroksidas 30 %	Peroksidas
S	Vandenilio fluoridas 40 %	Neorganinė mineralinė rūgštis
T	Formaldehidas 37 %	Aldehidas

CHEMINĖS APSAUGOS KATEGORIJOS			
ATSPARUMO VANDENIUI ĮVERTINIMAS	A	B	C
Prasiskverbimo laikas	≥30 minučių ne mažiau kaip 6 į sąrašą įtrauktoms cheminėms medžiagoms >30 minučių	≥30 minučių ne mažiau kaip 3 į sąrašą įtrauktoms cheminėms medžiagoms >120 minučių	≥10 minučių ne mažiau kaip 1 į sąrašą įtrauktai cheminei medžiagai

ANSI – ISEA 105-2016

Be atitikties Reglamentui (ES) 2016/425 sertifikatų, kai kurioms pirštinėms taip pat reikalingas ANSI-ISEA sertifikatas. Amerikos nacionalinių standartų institutas (ANSI), privati ne pelno organizacija, ir Tarptautinė saugos įrangos asociacija (ISEA), asmeninių apsaugos priemonių gamintojų profesinė asociacija, kartu apibrėžia Jungtinių Amerikos Valstijų pramonės standartus, kurie taip pat pripažįstami visame pasaulyje. Bandymo metodus, kurie naudojami kaip pamatiniai, nustatė „ASTM International“ („American Society for Testing and Materials International“).

Kalbant apie ES reglamento „EN ISO 13997 atsparumas įpjovimui“ sertifikavimą, patikros atliekamos naudojant tomodinamometrą – TDM bandymą, tačiau matavimo indeksas nurodomas ne niutonais, o gramais, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.


5.1.1: ATSPARUMAS ĮPJOVIMUI (ASTM F2992-15)	
LYGIS	GRAMAI
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Abrazyvinio dilimo bandymas matuoja, kaip pirštinės atlaiko medžiagos nuostolius, kai yra trinamos į šiurkščius paviršius. Kuo didesnės nurodytos APS./MIN., tuo didesnis atsparumas trinčiai. Šlifavimo diskų vertikali apkrova yra 500 g 0–3 lygiams ir 1000 g 4–6 lygiams.

5.1.4: ATSPARUMAS DILIMUI (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
SVORIO GRAMAI	LYGIS	DILIMAS APS./MIN.
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10000
1000	A6	> 20000

PREKĖS ŽENKLAS	PREKĖ	KATE-GORIJA	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
SMÜGIAMS ATSPARIOS PIRŠTINĖS												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
ŠALČIUI ATSPARIOS PIRŠTINĖS												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
ĮPJOVIMUI ATSPARIOS PIRŠTINĖS												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
ĮPJOVIMUI ATSPARŪS REIKMENYS												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
DILIMUI ATSPARIOS PIRŠTINĖS												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
ODINĖS PIRŠTINĖS												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

PREKĖS ŽENKLAS	PREKĖ	KATE-GORIJA	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
SUVIRINIMO PIRŠTINĖS												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	A TIPAS	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	A TIPAS	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	A TIPAS	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	A TIPAS	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	A TIPAS	-	-	-	-	-	-
DENGTO PIRŠTINĖS												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRAMONINĖS PIRŠTINĖS												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
VIENKARTINĖS PIRŠTINĖS												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-



PIRŠTINĖS

Yra du svarbūs pirštinių matmenys:

- delno perimetras, matuojamas naudojant matavimo juostą;
- plaštakos ilgis nuo viduriniojo piršto galo iki riešo.

PIRŠTINĖS

Skaitiniai dydžiai		6	7	8	9	10	11
Tarptautiniai dydžiai		XS	S	M	L	XL	XXL
Delno perimetras	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Plaštakos ilgis	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimetrai - col. = coliai

Pirštinių su spalvotu kraštu dydį galima nustatyti pagal skirtingas spalvas, kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje:

DYDŽIAI					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11







P/PLUS

[illegible]

B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Nuolatinis produktų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas gali lemti ženklavimo, žymėjimo, pakavimo ir techninių specifikacijų skirtumus skirtingais sezonais. Prieš pateikiant užsakymo ar pakartotinio užsakymo užklausą, svarbu pasiteirauti apie bet kokius prekių atnaujinimus.

SAFETY ש



PAYPER

DO.
BE.
FLY.