



SAFETY





ED.34 - LV

SAFET ש



## 07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Pret triecieniem izturīgi cimdi
- 17 **P/impact** Pret triecieniem izturīgi cimdi
- 23 **P/Ice** Aukstumizturīgi cimdi
- 27 **P/Cut** Pret sagriešanu izturīgi cimdi
- 37 **P/Touch** Nodilumizturīgi cimdi
- 45 **P/Feel** Nodilumizturīgi cimdi

## 49 GIONNY WINGS

- 53 Ādas cimdi ar apstrādātu aproci vai adījumu plaukstas locītavā
- 57 Ādas cimdi ar drošības aproci
- 63 Metināšanas cimdi
- 69 Metināšanas piederumi
- 75 Aukstumizturīgi cimdi
- 79 Pret sagriešanu izturīgi cimdi
- 85 Pret sagriešanu izturīgi piederumi
- 89 Cimdi ar pārklājumu lielai slodzei
- 99 Cimdi ar pārklājumu nelielai slodzei
- 105 Izturīgi darba cimdi
- 111 Vienreizējas lietošanas cimdi
- 115 Minimāla riska cimdi









# P/PLUS

Jauno Payper Plus cimdų liniją raksturo **augstas kokybės medžiagos, plona, elastinga danga, didelis našumas, tikslumas naudojant ir oro pralaidus nitrilo mikroporų apdangą.**

Ta yra ir reikšmingas žingsnis į priekį ilgaamžiškumo srityje, jei naudojamas lengvai pakeičiamas apdangas.

Jaunie cimdai yra klasifikuojami **PPE 2. kategorijoje**, kas rodoma **CE** ir **UKCA** ženklinimu; be to visi apdangai, naudojant inovatyvią **Sanitized®** technologiją, kas, pateikdama integruotą higienos funkciją, sumažina bakterijų išsiskyrimą nepatogių kvapų kilmę.



## /TECHNOLOGIJA



**SKĄRIENKRAŠIAI:** tipas apdangas, kas suderinamas su skąrienkrašiais, kad būtų galima naudoti elektroninius įrankius su ekranu, nepažeidžiant cimdų ir užtikrinant saugų darbą.



**AUGSTA VEIKLĖS PAKĖPĖ (5. lygis no 5):** didelis našumas patalvose, drėgnose ir šlapiose vietose, kas sumažina pakeičiamumą.



**LABA TAKTILĖ JUTĖBA:** lengvas ir elastingas neturintis įtakos tikslumui.

# JAUNAS PAAUDZES CIMDI MAKSIMĀLAI AIZSARDZĪBAI UN DROŠĪBAI.



**LIELISKA NOTURĪBA PRET NODILUMU:** stingrā konstrukcija novērš nodilumu, nodrošinot ilgstošu izturību.




**LIELISKA GAISA CAURLAIDĪBA:** laba gaisa cirkulācija, kas palīdz saglabāt rokas sausas un vēsas.



**MAKSIMĀLA HIGIĒNA:** apstrāde, kas novērš smaku veidošanos, lai nodrošinātu pilnīgu dezinfekciju.



**STIPRINĀJUMS:** lielāka drošība un uzlabota izturība pret sagriešanu visiem modeļiem ar vienu pārklājumu, pateicoties **stiprinājumam starp rādītājpirkstu un īkšķi**.




**NITRILA MIKROPUTAS:** inovatīvs pārklājums **jaunam aizsardzības un efektivitātes līmenim**. Nitrila mikroputu pārklājums, kas izgatavots ar vismodernākajām tehnoloģijām, nodrošina perfektu saķeri, ilgu kalpošanas laiku un sausas rokas. Tam ir dažādi veidi, **t.i., gluda vai raupja apdare**. Turklāt nitrila mikroputu pārklājums ļauj strādāt ērti, ar labu satvērienu un izcilu komfortu un gaisa caurlaidību visai rokai.


## /RAKSTURLIELUMI




**P/HERO** un **P/IMPACT** pret triecieniem izturīgie cimdi ir izstrādāti, lai nodrošinātu mērķtiecīgu aizsardzību pret triecieniem un saspiešanu, pateicoties stiprinājumam rokas aizmugurē, kas neietekmē vadāmību un ergonomiku.



**P/ICE** aukstumizturīgie modeļi apvieno polsterējumu ar ērtu un elastīgu dziju, lai aizsargātu rokas pat zemas temperatūras apstākļos.



**P/CUT** pret sagriešanu izturīgie cimdi ir izgatavoti no **inovatīvas augstas veiktspējas polietilēna dzijas**, kas nesatur tērauda un stikla šķiedru, padarot cimdus vieglākus un ērtākus.



Savukārt **nodilumizturīgie cimdi P/TOUCH** un **P/FEEL** ir izgatavoti no īpaši plānas un elastīgas dzijas, kas tos padara **ļoti elastīgus un mīkstus**.



**FITPLUS**  
**LIFEPLUS**  
**GRIPPLUS**  
**COMFORTPLUS**





**P/HERO**  
**PRET TRIECIENIEM**  
**IZTURĪGI CIMDI**



***P/PLUS***

SBR/poliesteru gumijas stiprinājums uz plaukstas un pirkstu galos

6 mm aizsardzība pret triecieniem uz pirkstu locītavām un plaukstas virspusē

Regulējama aprobe ar līplentes aizdari

Īpašības



Sertifikāti



EN388:2016  
+A1:2018



ANSI / ISEA  
105-2016



sastāvs

**100% POLIESTERIS**

izskats/pārklājums

**AIZSARDZĪBA IZTURĪBAI PRET TRIECIENIEM**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

lietošanas jomas



iepakojums

**6/36 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 6 pāri (1/2 no duča).



**IEPAKOJUMS  
AR CILPIŅU  
PAKARINĀŠANAI**





S00966-P197  
**P/HERO GECKO**

Pret triecieniem izturīgi cimdi

**P/PLUS**

14053

īpašības



sertifikāti



ANSI / ISEA  
105-2016



EN388:2016  
+A1:2018



  
**IEPAKOJUMS  
AR CILPINU  
PAKARINĀŠANAI**

Mikrošķiedras delna  
ar pretslidēšanas  
tekstūru

5 mm aizsardzība pret  
triecieniem plaukstu  
virspusē

Regulējama aprobe  
ar līplentes aizdāri

TPU stiprinājums starp īkšķi  
un rādītājpirkstu un falangu  
aizmugurē

sastāvs

**85% POLIESTERIS 15% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**AIZSARDZĪBA IZTURĪBAI PRET TRIECIENIEM**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

lietošanas jomas



iepakojums

**6/72 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 6 pāri (1/2 no duča).

Plauksta ar pretslidēšanas  
stprinājumu



Atstarojoši  
ieliktņi falangu  
aizmugurē

SBR/poliestera  
drošības aproce ar  
pielāgojamu uzsūvi

8 mm aizsardzība pret  
triecieniem uz pirkstu  
locītavām un plauksta  
virspusē

sastāvs

**80% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS  
12% POLIESTERIS 8% TĒRAUDA ŠĶIEDRA**

izskats/pārklājums

**AIZSARDZĪBA IZTURĪBAI PRET TRIECIENIEM**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

lietošanas jomas



iepakojums

**6/24 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 6 pāri (1/2 no duča).

īpašības



sertifikāti

**UK  
CA**

**CE  
II CAT**

EN388:2016  
+A1:2018



ANSI / ISEA  
105-2016



**IEPAKOJUMS  
AR CILPINU  
PAKARINĀŠANAI**











PAYDIPER  
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

**P/IMPACT**  
**PRET TRIECIENIEM**  
**IZTURĪGI CIMDI**



***P/PLUS***




Pilnībā pārklāti, ar dubultu nitrila mikroputu pārklājumu ar raupju efektu delnas daļā

14053



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti



EN388:2016  
+A1:2018



ANSI / ISEA  
105-2016



EN407:2020



sastāvs

**61% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS**

**26% NEILONS 13% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**AIZSARDZĪBA IZTURĪBAI PRET TRIECIENIEM**

šķiedras smalkums

**18G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iepakojums

**6/72 pāri**

1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 6 pāri multipakā | 72 pāri kastē.



**IEPAKOJUMS  
AR CILPIŅU  
PAKARINĀŠANAI**





S00963-P194  
**P/IMPACT 18ESD**

Pret triecieniem izturīgi cimdi

**P/PLUS**

13101

Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti

**CE**  
II CAT

**UK**  
**CA**

ANSI / ISEA  
105-2016

**A4**  
CUT

EN388:2016  
+A1:2018

**4X42DP**

EN 16350:2014

**1**

EN407:2020

**X1XXXX**



**IEPAKOJUMS  
AR CILPINU  
PAKARINĀŠANAI**



Nitrila mikroputu  
delnu pārklājums

Aizsardzība izturībai pret  
triecieniem, D līmeņa izturība  
pret sagriešanu (TDM griezum)/  
A4 (ANSI/ISEA)

Nitrila stiprinājums starp  
īkšķi un rādītājpirkstu

Adīta aprobe

sastāvs

**60% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS  
30% NEILONS 7% OGLEKĻA ŠĶIEDRA 3% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**AIZSARDZĪBA IZTURĪBAI PRET TRIECIENIEM**

šķiedras smalkums

**18G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iepakojums

**6/72 pāri**

1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 6 pāri multipakā | 72 pāri kastē.







**DAYPER**  
**PIMPACT 18-FULL 10**

ANSI/ISEA  
105-2015

A4

CUT

EN609:2016

EN12401

EN12402

EN12403

XXXXX







**P/ICE**  
**AUKSTUMIZTURĪGI**  
**CIMDI**



***P/PLUS***

Otrais slānis  
ar raupju  
efektu

Pilnībā pārklāti ar lateksu,  
ar dubultu raupju lateksa  
pārklājumu delnas daļā



Adīta aprobe

10G akrila/  
poliestera frote  
vilnas odere

sastāvs

**47% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS +  
41% POLIESTERIS + 12% STIKLA ŠĶIEDRA**

izskats/pārklājums

**LATEKSA PĀRKLĀJUMS**

šķiedras smalkums

**13G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iepakojums

**6/72 pāri**


1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 6 pāri multipakā | 72 pāri kastē.



**IEPAKOJUMS  
AR CILPIŅU  
PAKARINĀŠANAI**

Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE  
BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti



ANSI / ISEA  
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016  
+ A1:2018







PAYPER  
P/ICE D-DRY 9

EN 388:2010  
A4







**P/CUT**  
**PRET SAGRIEŠANU**  
**IZTURĪGI CIMDI**



***P/PLUS***



Nitrila mikroputu pārklājums  
plaukstas daļā





Adīta aprobe



Nitrila stiprinājums starp  
īkšķi un rādītājpirkstu

Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti



EN388:2016  
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sastāvs

**44% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS 27% POLIESTERIS**

**14% NEILONS 12% METĀLA ŠĶIEDRA 3% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**NITRILA MIKROPUTAS PLAUKSTAS DAĻĀ**

šķiedras smalkums

**18G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iepakojums

**12/72 pāri**

**1 pāris** iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | **12 pāri** ekspozīcijas kārbā | **72 pāri** kastē.



**IEPAKOJUMS  
AR CILPIŅU  
PAKARINĀŠANAI**



S00624-P127  
**P/CUT 5-15**



Pret sagriešanu izturīgi cimdi

**P/PLUS**

13014

Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti



ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN388:2016  
+ A1:2018



4X43E

EN407:2020



X1XXXX



**IEPAKOJUMS  
AR CILPINU  
PAKARINĀŠANAI**



Adīta aprobe

Nitrila mikroputu  
pārklājums plaukstu daļā

Nitrila stiprinājums starp  
īkšķi un rādītājpirkstu

sastāvs

**72% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS  
25% NEILONS 3% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**NITRILA MIKROPUTAS PLAUKSTAS DAĻĀ**

šķiedras smalkums

**15G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iepakojums

**12/72 pāri**

1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 12 pāri ekspozīcijas kārbā | 72 pāri kastē.



Pilnībā pārklāti, ar dubultu nitrila mikroputu pārklājumu

14018





Adīta aprobe

Delnas daļā raupjš efekts

Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti



EN388:2016  
+ A1:2018



4X42D

ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sastāvs

**61% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS 26% POLIESTERIS 13% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**PILNĪBĀ PĀRKLĀTS AR NITRILU +  
NITRILA MIKROPUTĀM AR RAUPJU EFEKTU DELNAS DAĻĀ**

šķiedras smalkums

**18G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iepakojums

**12/72 pāri**

1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 12 pāri ekspozīcijas kārbā | 72 pāri kastē.



**IEPAKOJUMS  
AR CILPIŅU  
PAKARINĀŠANAI**



S00623-P126  
**P/CUT 4-18**



Pret sagriešanu izturīgi cimdi

**P/PLUS**

13014

Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti



ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN388:2016  
+ A1:2018



4X42D

EN407:2020



X1XXXX



**IEPAKOJUMS  
AR CILPINU  
PAKARINĀŠANAI**

1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 12 pāri ekspozīcijas kārbā | 72 pāri kastē.

Nitrila mikroputu  
pārklājums plaukstu daļā

Adīta aprobe

Nitrila stiprinājums starp īkšķi  
un rādītājpirkstu

sastāvs

**64% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS 32% NEILONS 4% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**NITRILA MIKROPUTAS PLAUKSTAS DAĻĀ**

šķiedras smalkums

**18G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iekpakojums

**12/72 pāri**





Gaisu caurlaidīga virspuse,  
nitrila pārklājums līdz  
pirkstu locītavām un nitrila  
mikroputas

13014

Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti



EN388:2016  
+ A1:2018



4341C

ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sastāvs

**54% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS 36% NEILONS 10% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**NITRILS LĪDZ PIRKSTU LOCĪTAVĀM +  
NITRILA MIKROPUTAS AR RAUPJU EFEKTU DELNAS DAĻĀ**

šķiedras smalkums

**21G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iepakojums

**12/72 pāri**

1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 12 pāri ekspozīcijas kārbā | 72 pāri kastē.



**IEPAKOJUMS  
AR CILPIŅU  
PAKARINĀŠANAI**



S00612-P125  
**P/CUT 3-21**



Pret sagriešanu izturīgi cimdi

**P/PLUS**

13014

Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti



ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN388:2016  
+ A1:2018



3341C

EN407:2020



X1XXXX



**IEPAKOJUMS  
AR CILPINU  
PAKARINĀŠANAI**

1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 12 pāri ekspozīcijas kārbā | 72 pāri kastē.

Nitrila mikroputu  
pārklājums plaukstu daļā

Nitrila stiprinājums starp  
īkšķi un rādītājpirkstu

Adīta aprobe

sastāvs  
**54% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS 36% NEILONS 10% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums  
**NITRILA MIKROPUTAS PLAUKSTAS DAĻĀ**

šķiedras smalkums  
**21G**

izmēri  
**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iepakojums  
**12/72 pāri**











**P/TOUCH**  
**NODILUMIZTURİĞİ**  
**CIMDI**



**P/PLUS**





Pilnībā pārklāti ar nitrila mikroputu pārklājumu

13014

Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti



EN388:2016  
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



sastāvs

**96% NEILONS 4% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**NITRILA MIKROPUTAS, PILNĪGS PĀRKLĀJUMS**

šķiedras smalkums

**15G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iepakojums

**12/72 pāri**

1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 12 pāri ekspozīcijas kārbā | 72 pāri kastē.



**IEPAKOJUMS  
AR CILPIŅU  
PAKARINĀŠANAI**



S00629-P130  
**P/TOUCH 15PRO**


Nodilumizturīgi cimdi

**P/PLUS**

13014

Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti



ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN388:2016  
+ A1:2018



4131A

EN407:2020



X1XXXX



**IEPAKOJUMS  
AR CILPINU  
PAKARINĀŠANAI**

1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 12 pāri ekspozīcijas kārbā | 72 pāri kastē.

Nitrila mikroputu  
pārklājums līdz  
pirkstu locītavām

Gaisu  
caurlaidīga  
virspuse

Adīta aprobe

Nitrila stiprinājums starp  
īkšķi un rādītājpirkstu

sastāvs

**96% NEILONS 4% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**NITRILA MIKROPUTAS AR PĀRKLĀJUMU LĪDZ PIRKSTU LOCĪTAVĀM**

šķiedras smalkums

**15G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iepakojums

**12/72 pāri**



Adīta aprobe

Nitrila mikroputu pārklājums  
delnas daļā, apvienots  
ar pretslīdēšanas nitrila  
punktojumumu

sastāvs

**96% NEILONS 4% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**NITRILA MIKROPUTAS PLAUKSTAS DAĻĀ  
+ NITRILA PUNKTOJUMS UZ DELNAS**

šķiedras smalkums

**15G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iepakojums

**12/72 pāri**



1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 12 pāri ekspozīcijas kārbā | 72 pāri kastē.



**IEPAKOJUMS  
AR CILPIŅU  
PAKARINĀŠANAI**

Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti

**UK  
CA**

**CE  
II CAT**

EN388:2016  
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX





S00968 P199  
**P/TOUCH 15ESD**


Nodilumizturīgi cimdi

**P/PLUS**


13014

Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



sertifikāti



**IEPAKOJUMS  
AR CILPINU  
PAKARINĀŠANAI**

1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 12 pāri ekspozīcijas kārbā | 72 pāri kastē.

Nitrila mikroputu  
pārklājums  
plaukstas daļā

Adīta aproce

Nitrila stiprinājums starp  
īkšķi un rādītājpirkstu

sastāvs

**80% NEILONS 14% OGLEKĻA ŠĶIEDRA 6% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**AR NITRILA PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**15G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iekpakojums

**12/72 pāri**

Nitrila mikroputu  
pārklājums  
plaukstas daļā



Adīta aprobe

Nitrila stiprinājums starp  
īkšķi un rādītājpirkstu

sastāvs

**96% NEILONS 4% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**NITRILA MIKROPUTAS PLAUKSTAS DAĻĀ**

šķiedras smalkums

**15G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iepakojums

**12/72 pāri**



1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 12 pāri ekspozīcijas kārbā | 72 pāri kastē.



**IEPAKOJUMS  
AR CILPIŅU  
PAKARINĀŠANAI**

Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti

**UK  
CA**

**CE  
II CAT**

EN388:2016  
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX











**P/FEEL**  
**NODILUMIZTURİĞİ**  
**CIMDI**

**P/PLUS**





Nitrila mikroputu pārklājums  
plaukstas daļā



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

īpašības



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

sertifikāti



EN388:2016  
+ A1:2018



3121X

sastāvs

**93% NEILONS 7% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**AR NITRILA PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**18G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



iepakojums

**12/72 pāri**

1 pāris iepakojumā ar cilpiņu pakarināšanai | 12 pāri ekspozīcijas kārbā | 72 pāri kastē.



**IEPAKOJUMS  
AR CILPIŅU  
PAKARINĀŠANAI**



















# MŪSDIENĪGI AUGSTAS VEIKTSPĒJAS CIMDI AR SAKNĒM AMATNIECĪBAS TRADĪCIJĀS.

Vēsturiskais Gionny Wings zīmols, kas vienmēr nozīmējis **komfortu, izturību un uzticamību**, paplašina cimdu klāstu ar mērķi aizsargāt un uzlabot to valkātāju darbu un piedāvāt izcilas kvalitātes produktus.




ANSI

Klāsts ar vienādu mehānisko veiktspēju ietver dažādus variantus:

- **ādas cimdi**, spēcīgi un izturīgi pret karstumu un liesmām;
- **metināšanas cimdi**, ideāli piemēroti metināšanas darbiem un aizsardzībai pret karstumu un šķidra metāla šļakatām;
- **aukstumizturīgi cimdi**, kas paredzēti darbam ar priekšmetiem zemā temperatūrā;
- **pret sagriešanu izturīgi cimdi**, kas paredzēti darbam ar asiem vai griezošiem priekšmetiem;
- **cimdi ar pārklājumu**, nodilumizturīgi, aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem;
- **rūpnieciskie cimdi**, kas nodrošina efektīvu barjeru pret ķīmikālijām un mikroorganismiem;
- **vienreizlietojami cimdi** lietošanai laboratorijās, kur pastāv ķīmisks un/vai mikrobioloģisks risks;
- **minimālā riska cimdi** un iekšcimdi, kas paredzēti papildu aizsardzības atbalstam.

Daži modeļi izceļas, saglabājot **lielu roku veiclību**, un ir pārklāti ar **nitrila mikroputām**, kas iegūtas, iedarbojoties ar ūdeni, nevis ar ķīmiskiem savienojumiem, padarot ražošanas procesu ilgtspējīgāku un rūpējoties par cimdu drošāku saskari ar ādu. Dažu Gionny Wings cimdu pievienotā vērtība nenoliedzami ir **Sanitized® apstrāde**, kas novērš baktēriju un svīšanas radītu nepatīkamu smaku veidošanos, pateicoties efektīvai antibakteriālai iedarbībai.



**SORTIMENTS  
KOMFORTS  
UN IZTURĪBA**





**ĀDAS CIMDI  
AR APSTRĀDĀTU  
APROCI VAI ADĪJUMU  
PLAUKSTAS LOCĪTAVĀ**





Elastīga  
aproce



Delna no liellopu ādas  
ar visu apmatojumu un  
virspuse no šķeltādas

Elastīgas  
aproces

S00201-0143

## PILOT 55TOP

Ādas cimdi ar apstrādātu malu

sastāvs

**LIELLOPU ĀDA AR DABĪGO VIRSMU**

izskats/pārklājums

**LIELLOPU ĀDA**

99003

izmēri

**7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojuums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

S00200-0138

## PILOT 50TOP

Ādas cimdi ar apstrādātu malu

sastāvs

**LIELLOPU ĀDA**

izskats/pārklājums

**ĀDA AR DABĪGO VIRSMU  
AR ŠKELTAS ĀDAS VIRSPUSI**

99003

izmēri

**7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojuums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).





08000

sastāvs  
**MĪKSTA AITĀDA AR DABĪGU  
VIRSMU UN AUDUMS**

izskats/pārklājums  
**MĪKST AITĀDA AR DABĪGU VIRSMU  
UN ADĪTA VIRSPUSE**

izmēri  
**7-8-9-10-11 \***

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojuums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



Delna no baltas  
ādas ar dabīgu  
virsmu

Liplentes  
aizdare

Adīta virspuse, atšķirīga krāsa  
katram izmēram \*



00000

sastāvs  
**MĪKSTA AITĀDA AR DABĪGU  
VIRSMU UN AUDUMS**

izskats/pārklājums  
**DELNA NO MĪKSTAS ĀDAS AR DABĪGU VIRSMU  
UN VIRSPUSE NO AUDUMA**

izmēri  
**7-8-9-10**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojuums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



adīta virspuse  
un aproce





# ĀDAS CIMDI AR DROŠĪBAS APROCI





Delna, īkšķis  
un rādītājpirksts  
no liellopu ādas

Šķeltas ādas  
virspuse



S00206-0138

**PILOT 70R-K**

Ādas cimdi ar drošības aproci

sastāvs

**LIELLOPU ĀDA**

99003

izskats/pārklājums

**ĀDA AR DABĪGO VIRSMU AR ŠĶELTAS ĀDAS VIRSPUSI**


izmēri

**9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/96 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



Delna un  
rādītājpirksts  
no liellopu ādas

Šuves no  
paraaramīda  
dziļas



S00205-0138

**PILOT 70R**

Ādas cimdi ar drošības aproci

sastāvs

**LIELLOPU ĀDA**

99003

izskats/pārklājums

**ĀDA AR DABĪGO VIRSMU AR ŠĶELTAS ĀDAS VIRSPUSI**


izmēri

**9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/96 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



S00202-0138  
**PILOT 70**

Ādas cimdi ar drošības aproci

99003

sastāvs  
**LIELLOPU ĀDA**

izskats/pārklājums

**ĀDA AR DABĪGO VIRSMU AR ŠĶELTAS ĀDAS VIRSPUSI**

izmēri  
**9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/96 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

Delna un rādītājpirksts  
no liellopu ādas



000580-0140  
**HAZARD 250T**

Ādas cimdi ar drošības aproci

99003

sastāvs  
**PILNĪBĀ NO LIELLOPU ŠĶELTAS ĀDAS**

izskats/pārklājums

**LIELLOPU ŠĶELTA ĀDA**

izmēri  
**9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/72 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

Liellopu šķeltas ādas  
stiprinājums delnas daļā,  
uz īkšķa un rādītājpirksta





Dubulta delnas iekšpuse  
no liellopu šķeltas ādas

Īkšķa stiprinājuma  
sloksne



Vēnu aizsardzība

Elastīga aprobe

Šuves ar  
paraaramīda dziju

S00270-0160

## HAZARD OK/7C

Ādas cimdi ar drošības aproci

sastāvs

**PILNĪBĀ NO LIELLOPU ŠĶELTAS ĀDAS**

izskats/pārklājums

**LIELLOPU ŠĶELTA ĀDA**

99003

izmēri

**9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/120 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



Džinsa auduma  
virspuse



7 cm džutas  
drošības aprobe

S00204-0140

## PILOTS 70JEANS

Ādas cimdi ar drošības aproci

sastāvs

**MĪKSTA ĀDA AR DABĪGU VIRSMU UN AUDUMS**

izskats/pārklājums

**DELNA NO MĪKSTAS ĀDAS AR DABĪGU  
VIRSMU UN VIRSPUSE NO AUDUMA**

99003

izmēri

**10**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/96 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).









# METINĀŠANAS CIMDI







Plaukstu stiprinājums  
no šķeltas liellopu ādas

34cm



Iekšējā odere no matēta  
auduma delnas daļā  
un tīka auduma  
drošības aprobe.

Šuves no paraaramīda  
dziļas

S00182-0160

**FIRE 307R**

Metināšanas cimdi

sastāvs

**PILNĪBĀ NO LIELLOPU ŠĶELTAS ĀDAS**

izskats/pārklājums

**LIELLOPU ŠĶELTA ĀDA**

03000

izmēri

**10**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/72 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



34cm



Iekšējā odere no  
matēta auduma delnas  
daļā un tīka auduma  
drošības aprobe.

Šuves no paraaramīda  
dziļas

S00290-0160

**FIRE 307G**

Metināšanas cimdi

sastāvs

**PILNĪBĀ NO LIELLOPU ŠĶELTAS ĀDAS**

izskats/pārklājums

**LIELLOPU ŠĶELTA ĀDA**

14000

izmēri

**10**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/72 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

S00203-0138  
**PILOT 70-14**

Metināšanas cimdi

99003

sastāvs  
**LIELLOPU ĀDA**

izskats/pārklājums

**ĀDA AR DABĪGO VIRSMU AR ŠKELTAS ĀDAS VIRSPUSI**

izmēri  
**9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



EN 12477:2001  
+A1:2005  
TYPE A



iepakojuums

**12/72 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



S00258-0160  
**HAZARD 250T-20**

Metināšanas cimdi

99003

sastāvs  
**PILNĪBĀ NO LIELLOPU ŠKELTAS ĀDAS**

izskats/pārklājums

**LIELLOPU ŠKELTA ĀDA**

izmēri  
**9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



EN 12477:2001  
+A1:2005  
TYPE A



iepakojuums

**12/72 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).







Dubulta delnas iekšpuse  
no liellopu šķeltas ādas un  
īkšķa stiprinājuma sloksne



Vēnu aizsardzība  
un 14 cm drošības  
aproce

Elastīga aproce

S00271-0160

# HAZARD OK/14C

Metināšanas cimdi

sastāvs

**PILNĪBĀ NO LIELLOPU ŠĶELTAS ĀDAS**

izskats/pārklājums

**LIELLOPU ŠĶELTA ĀDA**

99003

izmēri

**9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/72 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).











# METINĀŠANAS PIEDERUMI





Liellopa šķeltas  
ādas aizsargjaka

001471-0147

**308LUX**

Metināšanas piederumi

sastāvs

**PILNĪBĀ NO LIELLOPU ŠĶELTAS ĀDAS**

izskats/pārklājums

**LIELLOPU ŠĶELTAS ĀDAS JAKA**

99003

izmēri

**M-L-XL-XXL-3XL**

lietošanas jomas



iepakojums

**1/10**



Liellopu šķeltas  
ādas aizsargbikses

001472-0176

**307**

Metināšanas piederumi

sastāvs

**PILNĪBĀ NO LIELLOPU ŠĶELTAS ĀDAS**

izskats/pārklājums

**ŠĶELTAS ĀDAS BIKSES**

99003

izmēri

**M-L-XL-XXL-3XL**

lietošanas jomas



iepakojums

**1/50**



000562-0149

**301R**

Metināšanas piederumi



99003

sastāvs  
**PILNĪBĀ NO LIELLOPU ŠĶELTAS ĀDAS**  
izskats/pārklājums  
**ŠĶELTAS ĀDAS PRIEKŠAUTS**

izmēri

**U**

lietošanas jomas



iepakojums

**1/50**



Šķeltas ādas stiprinājums

Liellopu šķeltas ādas priekšauts — 60 x 90 cm

000561-0149

**301**

Metināšanas piederumi



99003

sastāvs  
**PILNĪBĀ NO LIELLOPU ŠĶELTAS ĀDAS**  
izskats/pārklājums  
**ŠĶELTAS ĀDAS PRIEKŠAUTS**

izmēri

**U**

lietošanas jomas



iepakojums

**1/50**



Liellopu šķeltas ādas priekšauts — 60 x 90 cm



Šķeltas ādas  
aizsarguzmava

0001007-0159

**306C**

Metināšanas piederumi

sastāvs

**PILNĪBĀ NO LIELLOPU ŠĶELTAS ĀDAS**

izskats/pārklājums

**ŠĶELTAS ĀDAS PIEDURKNES**

99003

izmēri

**40 cm, 60 cm**

lietošanas jomas



iepakojums

**1/50**



Šķeltas ādas  
getras

001006-0146

**304C**

Metināšanas piederumi

sastāvs

**PILNĪBĀ NO LIELLOPU ŠĶELTAS ĀDAS**

izskats/pārklājums

**ŠĶELTAS ĀDAS GETRAS**

99003

izmēri


**30 cm, 40 cm**

lietošanas jomas



iepakojums

**1/50**







# AUKSTUMIZTURĪGI CIMDI







Vilnas odere

Ar aplocēm

Elastīga aproce

S00078-0143

## BLIZZARD 55WINTER

Aukstumizturīgi cimdi

sastāvs

**LIELLOPU ĀDA AR DABĪGO VIRSMU**

izskats/pārklājums

**LIELLOPU ĀDA**

99003

izmēri


**7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/96 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



Pilnībā pārklāti ar lateksu,  
ar dubultu raupju lateksa  
pārklājumu delnas daļā



Adīta aproce

10G akrila/  
poliestera frotē  
vilnas odere



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE  
ZINC PYRITHIONE

S00844-P171

## COLD-DRY

Aukstumizturīgi cimdi

sastāvs

**100% POLIESTERIS**

izskats/pārklājums

**AR LATEKSU PĀRKLĀTS POLIESTERIS**

šķiedras smalkums

**15G**

izmēri


**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**6/72 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 6 pāri (1/2 no duča).



S00842-P169  
**COLDGRIP**

Aukstumizturīgi cimdi



01021

sastāvs

**75% AKRILS + 25% POLIESTERIS**

izskats/pārklājums

**AR AKRILU/LATEKSU PĀRKLĀTS POLIESTERIS**

šķiedras smalkums

**10G**

izmēri


**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**6/72 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 6 pāri (1/2 no duča).

Krokains lateksa  
pārklājums delnas daļā



Adīta  
aproce

Vilnas  
odere



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE  
ZINC PYRITHIONE







**gloomy**

**PATROL 6**



EN407:2020

ANSI/ISEA 105-2018

EN388:2016



X1XXXX

CUT

4X43F

# PRET SAGRIEŠANU IZTURĪGI CIMDI







Nitrila putu pārklājums ar  
raupju efektu delnas daļā



Adīta aproce



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE



Pilnībā pārklāti, delnas  
daļā dubults nitrila  
mikroputu pārklājums



Adīta aproce



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

## PATROL 6

Pret sagriešanu izturīgi cimdi

sastāvs

**46% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS**  
**21% TĒRAUDA ŠKIEDRA 17% STIKLA ŠKIEDRA**  
**14% POLIESTERIS 2% ELASTĀNS**

13014

izskats/pārklājums

**NITRILS**

šķiedras smalkums

**13G**

izmēri

**7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

S00995-P206

## PATROL 3FULL

Pret sagriešanu izturīgi cimdi

sastāvs

**48% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS**  
**32% POLIESTERIS**  
**15% STIKLA ŠKIEDRA 5% ELASTĀNS**

14018

izskats/pārklājums

**NITRILS**

šķiedras smalkums

**13G**

izmēri

**7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

S00994-P206  
**PATROL 3**

Pret sagriešanu izturīgi cimdi

14018

sastāvs  
**48% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS**  
**32% POLIESTERIS**  
**15% STIKLA ŠKIEDRA 5% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums  
**NITRILS**

šķiedras smalkums  
**13G**


izmēri  
**7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojuums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

Nitrila mikroputu  
delnu pārklājums



Adīta aproce



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205  
**RANGER 6**

Pret sagriešanu izturīgi cimdi

13000

sastāvs  
**46% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS**  
**21% TĒRAUDA ŠKIEDRA 17% STIKLA ŠKIEDRA**  
**14% POLIESTERIS 2% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums  
**POLIURETĀNS**

šķiedras smalkums  
**13G**

izmēri  
**7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojuums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

Poliuretāna delnas  
pārklājums



Adīta aproce



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE  
SUBSTANCE:  
OIT





Poliuretāna delnas  
pārklājums



Adīta aprobe



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE  
SUBSTANCE:  
**OIT**



Poliuretāna delnas  
pārklājums



Adīta aprobe



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE  
SUBSTANCE:  
**OIT**

S00992-P204

## RANGER 4

Pret sagriešanu izturīgi cimdi

sastāvs

**44% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS**  
**19% POLIESTERIS 15% NEILONS**  
**12% STIKLA ŠĶIEDRA 10% ELASTĀNS**

13000

izskats/pārklājums

**POLIURETĀNS**

šķiedras smalkums

**13G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

S00991-P204

## RANGER 3

Pret sagriešanu izturīgi cimdi

sastāvs

**44% AUGSTAS VEIKTSPĒJAS POLIETILĒNS**  
**19% POLIESTERIS 15% NEILONS**  
**12% STIKLA ŠĶIEDRA 10% ELASTĀNS**

13000

izskats/pārklājums

**POLIURETĀNS**

šķiedras smalkums

**13G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

S00092-0175  
**DANGER H**

Pret sagriešanu izturīgi cimdi

13000

sastāvs  
**100% POLIETILĒNS  
AR POLIURETĀNA PĀRKLĀJUMU**

izskats/pārklājums  
**POLIETILĒNS AR POLIURETĀNA PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums  
**13G**

izmēri  
**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



EN388:2016  
+ A1:2018



4442C

iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

Poliuretāna  
pārklājums



Gaisu caurlaidīga  
virspuse

Adīta aprobe

S00091-0175  
**DANGER H3**

Pret sagriešanu izturīgi cimdi

13000

sastāvs  
**100% POLIETILĒNS AR POLIURETĀNA  
PĀRKLĀJUMU**

izskats/pārklājums  
**POLIETILĒNS AR POLIURETĀNA PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums  
**13G**

izmēri  
**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



EN388:2016  
+ A1:2018



4242B

iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

Poliuretāna  
pārklājums



Gaisu  
caurlaidīga  
virspuse

Adīta aprobe





# PRET SAGRIEŠANU IZTURĪGI PIEDERUMI







Caurums īkšķim



Līplentes  
aizdare

Caurums īkšķim

S00178-0312

**RISK 35**

Pret sagriešanu izturīgi piederumi

sastāvs

**HSCY / HPPF / ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**HSCY / HPPF / ELASTĀNA PIEDURKNE**

šķiedras smalkums

**13G**

izmēri


**35 cm**

13000

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**5/60**

pāros (2 gab.: 1 labā un 1 kreisā uzmava)

S00177-0312

**RISK 60**

Pret sagriešanu izturīgi piederumi

sastāvs

**HSCY / HPPF / ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**HSCY / HPPF / ELASTĀNA PIEDURKNE**

šķiedras smalkums

**13G**

izmēri


**60 cm**

13000

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**5/60**

pāros (2 gab.: 1 labā un 1 kreisā uzmava)









# CIMDI AR PĀRKLĀJUMU LIETOŠANAI LIELĀS SLODZĒS







Pilnībā pārklāti



Drošības aprobe



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**



24G interloka kokvilna  
ar pārklājumu



Drošības  
aprobe

Gaisu caurlaidīga  
virspuse



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

S00187-0124

## TANKER NBR4

Cimdi ar pārklājumu lielai slodzei

sastāvs

**100% KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**

08000

izskats/pārklājums

**INTERLOKA KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**24G**

izmēri

**8-9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



EN388:2016  
\*A1:2018



4221B



iepakojuums

**12/96 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

S00310-0124

## TANKER NBR3

Cimdi ar pārklājumu lielai slodzei

sastāvs

**100% KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**

08000

izskats/pārklājums

**INTERLOKA KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**24G**

izmēri

**8-9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



EN388:2016  
\*A1:2018



4221B



iepakojuums

**12/96 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

S00188-0124  
**TANKER NBR2**

Cimdi ar pārklājumu lielai slodzei

08000

sastāvs  
**100% KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**  
izskats/pārklājums  
**INTERLOKA KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**24G**

izmēri

**8-9-10**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojuums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124  
**TANKER NBR1**

Cimdi ar pārklājumu lielai slodzei

08000

sastāvs  
**100% KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**  
izskats/pārklājums  
**INTERLOKA KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**24G**

izmēri

**9-10**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojuums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE





Pilnībā pārklāti



Drošības  
aproce

S00082-0155

## TANK NBR4

Cimdi ar pārklājumu lielai slodzei

sastāvs

**100% KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**

08000

izskats/pārklājums

**DŽERSIJS AR NBR PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**24G**

izmēri

**8-9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/120 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



Džersija kokvilna  
ar pārklājumu



Drošības aroce

Gaisu caurlaidīga  
virspuse

S00081-0155

## TANK NBR3

Cimdi ar pārklājumu lielai slodzei

sastāvs

**100% KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**

08000

izskats/pārklājums

**DŽERSIJS AR NBR PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**24G**

izmēri

**8-9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

S00098-0155  
**TANK NBR2**

Cimdi ar pārklājumu lielai slodzei

08000

sastāvs  
**100% KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**  
izskats/pārklājums  
**DŽERSIJS AR NBR PĀRKLĀJUMU**

izmēri  
**8-9-10-11**



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

Džersija kokvilna  
ar pārklājumu



Pilnībā pārklāti

Adīta aprobe

S00080-0155  
**TANK NBR1**

Cimdi ar pārklājumu lielai slodzei

08000

sastāvs  
**100% KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**  
izskats/pārklājums  
**DŽERSIJS AR NBR PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums  
**24G**

izmēri  
**8-9-10-11**



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

Džersija kokvilna  
ar pārklājumu



Gaisu caurlaidīga  
virspuse

Adīta aprobe













24G interloka kokvilna  
ar vieglu pārklājumu



Adīta  
aproce

Gaisu caurlaidīga  
virspuse



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

## TRACK NBR1M

Cimdi ar pārklājumu lielai slodzei

sastāvs

**100% KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**

01000

izskats/pārklājums

**INTERLOKA KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**24G**

izmēri

**7-8-9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



EN388:2016  
+ A1:2018



iepakojuums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



24G interloka kokvilna  
ar vieglu pārklājumu



Adīta  
aproce

Gaisu caurlaidīga  
virspuse



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE

S00186-0124

## TRACK NBR1L

Cimdi ar pārklājumu lielai slodzei

sastāvs

**100% KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**

01000

izskats/pārklājums

**INTERLOKA KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**24G**

izmēri

**7-8-9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



EN388:2016  
+ A1:2018



iepakojuums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

S00132-0124  
**TRACK NBR1E**

Cimdi ar pārklājumu lielai slodzei



01000

sastāvs  
**100% KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**  
izskats/pārklājums  
**INTERLOKA KOKVILNA AR NBR PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**20G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



Adīta aprobe

Gaisu caurlaidīga virspuse







**CIMDI AR PĀRKLĀJUMU  
NELIELAI SLODZEI**







Krokains lateksa  
pārklājums delnas daļā



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE



Pretslidēšanas delna,  
10G kokvilna/poliesteris  
ar pārklājumu



Adīta  
aproce

Gaisu caurlaidīga  
virspuse

S00885-P177

## CONTROL GRIP

Cimdi ar pārklājumu nelielai slodzei

sastāvs

**96% NEILONS 4% ELASTĀNS**

izskats/pārklājums

**NEILONS AR LATEKSA PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**15G**

izmēri


**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

13014

S00083-0118

## CONTROL X1

Cimdi ar pārklājumu nelielai slodzei

sastāvs

**KOKVILNAS/POLIEŠTERA MAISĪJUMS  
AR 10G LATEKSA PĀRKLĀJUMU**

izskats/pārklājums

**KOKVILNAS POLIEŠTERA MAISĪJUMS  
AR PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**10G**

izmēri

**8-9-10**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

07000

S00824-P167  
**SKILL N-FULL**

Cimdi ar pārklājumu nelielai slodzei

09012

sastāvs  
**100% NEILONS AR NITRILA PĀRKLĀJUMU**

izskats/pārklājums  
**AR NITRILA PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums  
**15G**

izmēri  
**6-7-8-9-10-11**  
Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**  
Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

Pilnībā pārklāti, ar dubultu nitrila pārklājumu delnas daļā, otrais slānis ar raupju efektu



Adīta aprobe



Higiēnas funkcija  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297  
**SKILL NF1**

Cimdi ar pārklājumu nelielai slodzei

00006

sastāvs  
**NEILONS AR NITRILA PUTU PĀRKLĀJUMU**

izskats/pārklājums  
**POLIESTERIS AR NITRILA PUTU PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums  
**13G**

izmēri  
**6-7-8-9-10-11**  
Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**  
Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

Gaisu caurlaidīga virspuse



Adīta aprobe





Adīta  
aproce

S00134-0180

## SKILL N2

Cimdi ar pārklājumu nelielai slodzei

sastāvs

**100% POLIESTERIS AR NITRILA PĀRKLĀJUMU**

14000

izskats/pārklājums

**POLIESTERIS AR NITRILA PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**13G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



Adīta  
aproce

S00133-0180

## SKILL N1

Cimdi ar pārklājumu nelielai slodzei

sastāvs

**100% POLIESTERIS AR NITRILA PĀRKLĀJUMU**

13000

izskats/pārklājums

**POLIESTERIS AR NITRILA PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums

**13G**

izmēri

**6-7-8-9-10-11**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

S00086-0181  
**PULSE PU6**

Cimdi ar pārklājumu nelielai slodzei



14000

sastāvs  
**100% POLIESTERIS AR PĀRKLĀJUMU**  
izskats/pārklājums  
**POLIESTERIS AR POLIURETĀNA PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums  
**13G**

izmēri  
**6-7-8-9-10-11**  
Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



3121X

iepakojuums

**12/144 pāri**  
Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



Adīta  
aproce

S00085-0181  
**PULSE PU1**

Cimdi ar pārklājumu nelielai slodzei



00000

sastāvs  
**100% POLIESTERIS AR PĀRKLĀJUMU**  
izskats/pārklājums  
**POLIESTERIS AR POLIURETĀNA PĀRKLĀJUMU**

šķiedras smalkums  
**13G**

izmēri  
**6-7-8-9-10-11**  
Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



3121X

iepakojuums

**12/144 pāri**  
Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



Adīta  
aproce





**IZTURİGI  
DARBA CIMDI**





ATKĀRTOTI LIETOJAMI  
(nav vienreizlietojami)



Miksta  
kokvilnas  
odere



VIENS  
IEPAKOJUMS  
PĀRIS

S00812-P164  
**SECURE**

Izturīgi darba cimdi

sastāvs

**LATEKSA/POLIHLOORPRĒNA MAISĪJUMS**

14000

izskats/pārklājums

**LATEKSA/POLIHLOORPRĒNA MAISĪJUMS**


izmēri

**7-8-9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



ATKĀRTOTI LIETOJAMI  
(nav vienreizlietojami)



Miksta  
kokvilnas  
odere



VIENS  
IEPAKOJUMS  
PĀRIS

S00813-P165  
**DUALSECURE**

Izturīgi darba cimdi

sastāvs

**LATEKSA/POLIHLOORPRĒNA MAISĪJUMS**

08074

izskats/pārklājums

**LATEKSA/POLIHLOORPRĒNA MAISĪJUMS**

izmēri

**7-8-9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



S00814-0156

**GLOBAL**

Izturīgi darba cimdi



01000

sastāvs

**LATEKSS**

izskats/pārklājums

**LATEKSS**


izmēri

**7-8-9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

**VIENS  
IEPAKOJUMS  
PĀRIS**Mīksta  
kokvilnas  
odere

S00320-P077

**CHEM N**

Izturīgi darba cimdi



07000

sastāvs

**NITRILS**

izskats/pārklājums

**NITRILA CIMDS BEZ PĀRKLĀJUMA AR MĪKSTU ODERI**


izmēri

**7-8-9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/144 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

**VIENS  
IEPAKOJUMS  
PĀRIS**Mīksta  
kokvilnas  
odereATKĀRTOTI LIETOJAMI  
(nav vienreizlietojami)



ATKĀRTOTI LIETOJAMI  
(nav vienreizlietojami)



Nitrila mikroputu pārklājums  
ar raupju efektu uz delnas  
un plaukstas virspusē



VIENS  
IEPAKOJUMS  
PĀRIS

S01018-P221  
**CHEM 3N**

Izturīgi darba cimdi

sastāvs

**100% NEILONS**

izskats/pārklājums

**NEILONS AR NITRILA PĀRKLĀJUMU**



07018


izmēri

**7-8-9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**6/72 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



ATKĀRTOTI LIETOJAMI  
(nav vienreizlietojami)



Nitrila mikroputu  
pārklājums ar raupju  
efektu uz delnas



VIENS  
IEPAKOJUMS  
PĀRIS

S01019-P221

**CHEM 2N SHORT**

Izturīgi darba cimdi

sastāvs

**100% NEILONS**

izskats/pārklājums

**NEILONS AR NITRILA PĀRKLĀJUMU**



07018


izmēri

**7-8-9-10-11**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**6/72 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

S00208-0153  
**FLUID PVC 35**

Izturīgi darba cimdi



03000

sastāvs  
**100% INTERLOKA KOKVILNA AR PVC  
PĀRKLĀJUMU**

izskats/pārklājums  
**INTERLOKS AR PVC PĀRKLĀJUMU**

izmēri  
**10**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/96 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



S00207-0153  
**FLUID PVC 27**

Izturīgi darba cimdi



03000

sastāvs  
**100% INTERLOKA KOKVILNA AR PVC  
PĀRKLĀJUMU**

izskats/pārklājums  
**INTERLOKS AR PVC PĀRKLĀJUMU**

izmēri  
**10**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**12/120 pāri**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).







# VĪENREIZĒJAS LIETOŠANAS CIMDI







"Dimanta tekstūra",  
lai nodrošinātu  
lielisku satvērienu



50 gab. KASTE

Abrocīgi  
Bez pūdera  
Viena gabala svars 8,4 g  
(M izmērs), vidējais biezums  
0,19 mm (mērot delnas daļā)

S00815 P166

## NITRO-DIAMOND

Vienreizējās lietošanas cimdi

sastāvs

**NITRILS**

izskats/pārklājums

**NITRILS**

02000

14000

izmēri

**S-M-L-XL-XXL**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojuums

**50/10**

Minimālais pārdošanas apjoms: 10 kastes (500 gab.).



Mikrotekstūras apdare  
labākai saķerei



100 gab. KASTE

Abrocīgi  
Bez pūdera  
Viena gabala svars 5,5 g  
(M izmērs), vidējais biezums  
0,11 mm (mērot delnas daļā)

S00200-0138

## NITRO-TOUCH NPF 55

Vienreizējās lietošanas cimdi

sastāvs

**NITRILS**

izskats/pārklājums

**NITRILS**

14000

izmēri

**S-M-L-XL**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojuums

**100/10**

Minimālais pārdošanas apjoms: 10 kastes (1000 gab.).



S00283-0171  
**NITRO-TOUCH NPF 50**

Vienreizējas lietošanas cimdi



08000


sastāvs  
**NITRILS**  
izskats/pārklājums  
**NITRILS**

izmēri  
**S-M-L-XL**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**100/10**

Minimālais pārdošanas apjoms: 10 kastes (1000 gab.).



Abrocīgi  
Bez pūdera  
Viena gabala svars 5 g  
(M izmērs), vidējais biezums  
0,09 mm (mērot delnas daļā)

Mikrotekstūras apdare  
labākai saķerei



**100 gab. KASTE**

S00282-0171  
**NITRO-TOUCH NPF 35**

Vienreizējas lietošanas cimdi



99011

sastāvs  
**NITRILS**  
izskats/pārklājums  
**NITRILS**

izmēri  
**S-M-L-XL**

lietošanas jomas



funkcijas/sertifikāti



iepakojums

**100/10**

Minimālais pārdošanas apjoms: 10 kastes (1000 gab.).



Abrocīgi  
Bez pūdera  
Viena gabala svars 3,5 g  
(M izmērs), vidējais biezums  
0,06 mm (mērot delnas daļā)

Mikrotekstūras apdare  
labākai saķerei



**100 gab. KASTE**



GIORGIO ARMANI  
HANDY PL 8

**MINIMĀLA  
RISKA CIMDI**







Adīta aproces  
ar aplocēm

S00093-0178

## HANDY PL

Minimāla riska cimdi

sastāvs

**100% POLIESTERIS**

izskats/pārklājums

**POLIESTERIS**



00000

izmēri

**8 / 10**

lietošanas jomas



iepakojums

**12/240**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



Adīta aproces  
ar aplocēm

S00184-0121

## HANDY CO

Minimāla riska cimdi

sastāvs

**100% KOKVILNA**

izskats/pārklājums

**KOKVILNAS NEPĀRTRAUKTAIS PAVEDIENS**

šķiedras smalkums

**10G**

izmēri

**S-L**

Malas krāsa atšķiras atkarībā no izmēra.



11010

lietošanas jomas



iepakojums

**12/240**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).

S00300-0117  
**U-HANDY COP**

Minimāla riska cimdi

11010

sastāvs  
**100% KOKVILNA**  
izskats/pārklājums  
**KOKVILNA**

izmēri  
**8 / 10**

lietošanas jomas



iepakojums

**12/216**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).



Plauksta locītava

S00299-0117  
**U-HANDY CO**

Minimāla riska cimdi

11010

sastāvs  
**100% KOKVILNA**  
izskats/pārklājums  
**KOKVILNA**

izmēri  
**7-10**

lietošanas jomas



iepakojums


**12/216**

Minimālais pārdošanas apjoms: 1 ducis (12 pāri).






**Sanitized®** ir vadošais globālais produktu ražotājs un izplatītājs, kas nodarbojas ar audumu un polimēru materiālu higiēnu un aizsardzību. Katrs Sanitized® produkts, kas paredzēts ES tirgum, atbilst Eiropas regulām 528/2012, BPR un REACH. Mūsu cimdi ir apstrādāti ar biocīdu, lai novērstu mikroorganismu izraisītu materiāla bojāšanos.



## NEAPSTRĀDĀTA CIMDA paraugs

Nepatīkamas smakas samazina komfortu. Baktērijas metabolizē sviedrus, radot nepatīkamus aromātus, kas pastāvīgi iesūcas tekstilšķiedrās.



## APSTRĀDĀTA CIMDA paraugs (BEZ SMARŽAS)

Ilgstošs svaigums, pateicoties sanitārajai funkcijai, ko nodrošina Sanitized®. Svaigs un ilgstošs valkāšanas komforts. Integrētā Sanitized® higiēnas funkcija novērš nevēlamu baktēriju vairošanos, tādējādi novēršot nepatīkamu smaku veidošanos.

# HIGIĒNA UN AIZSARDZĪBA



## IETEICAMAIS LIETOJUMS



Cimdiem katalogā ir norādītas galvenās  
ieteicamās lietošanas jomas.  
Tālāk redzams īss skaidrojums.



## Auto industrija



Mehāniskā ražošana  
un dažādu iekārtu ražošana



## Smagā rūpniecība



## Transports, loģistika, noliktavas



## Būvniecība, celtniecība



## Pārstrāde, atkritumu savākšana



## Apkopes un dažādi amatnieku darbi



## Pārtikas rūpniecība un ar to saistītās nozares



## Uzkopšanas uzņēmumi



## Lauksaimniecība



## Stikls



## Kīmiskā un farmācijas rūpniecība



Elektronika



## TIESĪBU AKTI UN EIROPAS STANDARTI Regula (ES) 2016/425

### Kāpēc piemērota IAL regula?

Aizsargcimdi ir IAL (individuālie aizsardzības līdzekļi), un tiem jāatbilst Eiropas Regulai 2016/425, lai tie varētu tikt brīvi izplatīti Eiropas Savienībā.

Regulā 2016/425 ir ietvertas prasības, kurām jāatbilst IAL, lai tie pasargātu lietotāju veselību un drošību.

Tas nozīmē, ka IAL ir jānodrošina nepieciešamais aizsardzības līmenis, neapdraudot lietotāja veselību.

Sertifikācijas procesā tiek izmantoti Eiropas saskaņotie standarti (EN 388, EN ISO 374-1 utt.), lai novērtētu produkta atbilstību IAL Regulas prasībām attiecībā uz riskiem, kuru aizsardzībai paredzēts produkts. Ražotājam ir jānorāda produkta atbilstība CE marķējumam, kā arī jānodrošina ES atbilstības deklarācija.

### IAL Regula (ES) 2016/425

Šī Eiropas Regula stājās spēkā 2018. gada 21. aprīlī. Tā aizstāja Eiropas Direktīvu 89/686/EK, kas tika atcelta tajā pašā dienā.

### Regula (ES) 2016/425 un Direktīva 89/656/EEK

Regula (ES) 2016/425 nosaka veselības un drošības pamatprasības IAL izstrādei un ražošanai, kā arī ražotāju vai importētāju atbildību un atbilstības procedūras CE zīmes pievienošanai IAL.

Direktīva 89/656/EEK ir paredzēta profesionāliem IAL lietotājiem. Tas nosaka darba devēju pienākumus nodrošināt darbiniekiem ar IAL ar atbilstošu CE marķējumu un parūpēties, ka tie tiek droši izmantoti.

## SERTIFIKĀTI

### RISKA KATEGORIJAS UN ATBILSTOŠĀ SERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA



**Tikai minimāli riski.** Ražotājs ir atbildīgs par savu produktu atbilstību.



**Riski, kas nav CAT 1 un CAT 3.** CE atbilstības sertifikāts, kas saņemts no pilnvarotas iestādes.



**Neatgriezeniska kaitējuma risks veselībai.** Pilnvaroto iestāžu izsniegts atbilstības un ražošanas atbilstības CE sertifikāts.



## Kā lasīt standartus?

Šīs piktogrammas var palīdzēt jums izprast cimdų veikspējas raksturlielumus.

| MEHĀNISKĀ<br>AIZSARDZĪBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AIZSARDZĪBA PRET ĶĪMIKĀLIJĀM<br>UN MIKROORGĀNISMIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | CITS                                               | TERMISKĀ AIZSARDZĪBA        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| MEHĀNISKI<br>RISKI<br>EN 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ĶĪMISKĀ AIZSARDZĪBA<br>EN ISO 374-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | AIZSARDZĪBA PRET<br>STATISKO ELEKTRĪBU<br>EN 16350 | AUKSTUMA<br>RISKI<br>EN 511 | KARSTUMS<br>UN UGUNIS<br>EN 407 |
| <div><div></div><div>4 3 4 3 C (P)</div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>Aizsardzība pret triecieni</div><div>No A līdz F<br/>Noturība pret sagriešanu ISO 139 97 (X, ja nav piemērojams*)</div><div>No 0 līdz 4<br/>Noturība pret caurduršanu</div><div>No 0 līdz 4<br/>Noturība pret plīsumiem</div><div>0 līdz 5<br/>Noturība pret sagriešanu pēc Coup testa</div><div>0 līdz 5<br/>Nodilumizturība</div></div> | <div><div></div><div>U V W X Y Z</div><div>Noturība pret iespiešanos EN 374-2</div><div>Vismaz 6 sarakstā iekļauto ķīmisko vielu iespiešanās ilgums ≥ 30 minūtes (EN 16523-1)</div><div>Noārdišanās testu saskaņā ar EN 374-4 veic bez konkrēta prasītā veikspējas līmeņa</div><div><div><div><div>A Metanols</div><div>B Acetons</div><div>C Acetonitrils</div><div>D Dihlormetāns</div><div>E Oglekļa disulfīds</div><div>F Toluols</div></div><div><div>G Dietilamīns</div><div>H Tetrahidrofurāns</div><div>I Etilacetāts</div><div>J n-Heptāns</div><div>K Kaustiskā soda 40%</div><div>L Sērskābe 96%</div></div><div><div>M Slāpekļskābe 65%</div><div>N Etiķskābe 65%</div><div>O Amonjaks 25%</div><div>P Ūdeņraža peroksīds 65%</div><div>S Fluorūdeņraža skābe 65%</div><div>T Formaldehīds 37%</div></div></div><div>KODA BURTĪ</div></div><div><div></div><div>X Y Z</div><div>Noturība pret iespiešanos EN 374-2</div><div>Vismaz 3 sarakstā iekļauto ķīmisko vielu iespiešanās ilgums ≥ 30 minūtes (EN 16523-1)</div></div><div><div></div><div></div><div>Noturība pret iespiešanos EN 374-2</div><div>Vismaz 1 sarakstā iekļautās ķīmiskās vielas iespiešanās ilgums ≥ 10 minūtes (EN 16523-1)</div></div><div><div></div><div></div><div>AIZSARDZĪBA PRET PESTICĪDIEM EN 18889</div><div><div><div></div><div>G1</div><div>ISO 18889</div><div>Noturība pret atšķaidītiem pesticīdiem/ bez mehāniskās bīstamības</div></div><div><div></div><div>G2</div><div>ISO 18889</div><div>Noturība pret atšķaidītiem un koncentrētiem pesticīdiem/ ar mehānisku bīstamību</div></div><div><div></div><div>GR</div><div>ISO 18889</div><div>Atgriešana kultūrā</div></div></div></div><div><div></div><div>3 2 1</div><div>No 0 līdz 4<br/>Ūdens-caurlaidība</div><div>No 0 līdz 4<br/>Noturība pret kontakta aukstumu</div><div>No 0 līdz 4<br/>Noturība pret konvektīvo aukstumu</div></div><div><div><div></div><div>X 2 X X X X</div><div>No 0 līdz 4<br/>Noturība pret lielu izšļakstīta šķidra metāla daudzumu</div><div>No 0 līdz 4<br/>Noturība pret nelieliem izkausēta metāla pilieniem</div><div>No 0 līdz 4<br/>Noturība pret radiatora karstumu</div><div>No 0 līdz 4<br/>Noturība pret konvektīvo karstumu</div><div>No 0 līdz 4<br/>Izturība pret kontaktkarstumu</div><div>No 0 līdz 4<br/>Ierobežota liesmu izplatība</div></div></div></div> |  |  |                                                    |                             |                                 |



## VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS EN ISO 21420

Vispārīgās prasības, kas attiecas uz cimdium, kas paredzēti aizsardzībai pret darba vides riskiem, ir ietvertas EN ISO 21420 standartā. Šis standarts nosaka vispārīgās prasības attiecībā uz aizsargcimdium dizainu un ražošanu, drošību, komfortu un efektivitāti, marķējumu un informāciju. Šo standartu var piemērot arī piedurkņu aizsargiem, lai aizsargātu apakšdelmu vai roku. Dažu cimdium īpašības, kas paredzēti īpašiem lietojumiem, nosaka citi specifiski standarti.

| <b>EN 388: AIZSARDZĪBA PRET MEHĀNISKIEM RISKIEM</b>             |                                                              |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>VEIKTSPĒJAS LĪMEŅI</b>                                       | <b>1</b>                                                     | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |          |
| a – noturība pret nodilumu (ciklū)                              | 100                                                          | 500      | 2000     | 8000     | -        |          |
| b – noturība pret sagriešanu ar asmeni (Coup tests / indekss)   | 1,2                                                          | 2,5      | 5,0      | 10       | 20,0     |          |
| c – stiepes izturība (ņūtoni)                                   | 10                                                           | 25       | 50       | 75       | -        |          |
| d – perforācijas stiprums (ņūtoni)                              | 20                                                           | 60       | 100      | 150      | -        |          |
| <b>VEIKTSPĒJAS LĪMEŅI</b>                                       | <b>A</b>                                                     | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |
| e – noturība pret sagriešanu, EN ISO 13997 – TDM tests (ņūtoni) | 2                                                            | 5        | 10       | 15       | 22       | 30       |
| <b>VEIKTSPĒJAS LĪMEŅI</b>                                       |                                                              |          |          |          |          |          |
| f – aizsardzība pret triecieniem                                | NOKĀRTOTS (P) – NENOKĀRTOTS vai NEPĀRBAUDĪTS (bez marķējuma) |          |          |          |          |          |

| <b>EN 407: AIZSARDZĪBA PRET TERMISKIEM RISKIEM (KARSTUMS UN UGUNIS)</b>    |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>VEIKTSPĒJAS LĪMEŅI</b>                                                  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> |
| a – ugunsizturība (šuvju min. laiks > 15 sek.)                             |          |          |          |          |
| Izturības pret liesmām kategorija                                          | ≤ 15 s   | ≤ 10 s   | ≤ 3 s    | ≤ 2 s    |
| Atlikumu kvēles kategorija                                                 | /        | ≤ 120 s  | ≤ 325 s  | ≤ 5 s    |
| b – noturība pret karstumu no saskares (vismaz > 15 sek.)                  | 100 °C   | 250 °C   | 350 °C   | 500 °C   |
| c – noturība pret konvektīvo karstumu (karstumpārneses indekss)            | ≤ 15 s   | ≤ 10 s   | ≤ 3 s    | ≤ 2 s    |
| d – noturība pret izstaroto karstumu (siltuma pārneses laiks)              | ≥ 4 s    | ≥ 7 s    | ≥ 10 s   | ≥ 18 s   |
| e – noturība pret nelielām izkausēta metāla šļakatām (pilienu skaits)      | ≥ 10     | ≥ 15     | ≥ 25     | ≥ 35     |
| f – noturība pret lielām izkausēta metāla šļakatām (izkausētā metāla masa) | 30 g     | 60 g     | 120 g    | 200 g    |

| <b>EN 12477: AIZSARDZĪBA METINĀŠANAS DARBIEM</b>        |                   |               |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>VEIKTSPĒJAS LĪMEŅI</b>                               | <b>EN</b>         | <b>A TIPS</b> | <b>B TIPS</b> |
| Nodilumizturība                                         | EN 388            | ≥ 2           | ≥ 1           |
| Noturība pret sagriešanu ar asmeni                      | Coup tests EN 388 | ≥ 1           | ≥ 1           |
| Noturība pret plīsumiem                                 | EN 388            | ≥ 2           | ≥ 1           |
| Noturība pret caurduršanu                               | EN 388            | ≥ 2           | ≥ 1           |
| Ugunsizturība                                           | EN 407            | ≥ 3           | ≥ 2           |
| Izturība pret kontaktkarstumu                           | EN 407            | ≥ 1           | ≥ 1           |
| Noturība pret konvektīvo karstumu                       | EN 407            | ≥ 2           | -             |
| Noturība pret nelielu izšķīstīta šķidra metāla daudzumu | EN 407            | ≥ 3           | ≥ 2           |
| Roku veiclība                                           | EN 21420          | ≥ 1           | ≥ 4           |

## EN 12477: AIZSARDZĪBA METINĀŠANAS DARBIEM

Atbilstībai EN ISO 21420 un minimālajam cimdū garumam jābūt šādam:

- 300 mm: izmērs 6 vai XS;
- 310 mm: izmērs 7 vai S;
- 320 mm: izmērs 8 vai M;
- 330 mm: izmērs 9 vai L;
- 340 mm: izmērs 10 vai XL;
- 350 mm: izmērs 11 vai XXL.

B tipa cimdi ir ieteicami, ja nepieciešama liela roku veiklība, piemēram, TIG metināšanai; A tipa cimdi ar mazāku roku veiklību un lielāku veiktspēju ir ieteicami citiem metināšanas procesiem.

**A vai B tipam jābūt marķētam uz produkta, iepakojuma un lietošanas pamācības.**

| EN 511: AIZSARDZĪBA PRET AUKSTUMU                                               |                   |                        |             |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|---------|
| VEIKTSPĒJAS LĪMENĪ                                                              | 0                 | 1                      | 2           | 3           | 4       |
| a - Noturība pret konvektīvo aukstumu (ITR siltumizolācija m <sup>2</sup> K/W)  |                   | 0,10–0,15              | 0,15–0,22   | 0,22–0,30   | ≥ 0,30  |
| b — Noturība pret kontakta aukstumu (termiskā pretestība R, m <sup>2</sup> K/W) |                   | 0,025–0,050            | 0,050–0,100 | 0,100–0,150 | ≥ 0,150 |
| c - Ūdens caurlaidības tests                                                    | ūdens caurlaidība | nav ūdens caurlaidības |             |             |         |

## EN ISO 374: AIZSARDZĪBA PRET ĶĪMISKAJIEM RISKIEM UN MIKROORGANISMIEM

Aizsardzība pret ķīmikālijām un mikroorganismiem

Standarts ir aprakstīts 2 tālākajās daļās.

### EN ISO 374-1

Standarts nosaka prasības cimdēm, kas paredzēti, lai aizsargātu valkātāju no ķīmiskām vielām, pamatojoties uz trim testēšanas metodēm:

- **Iespējamās tests**, t.i., ķīmiskas vielas vai mikroorganisma iekļūšana caur materiālu porainību, šuvēm, mikrocaurumiem vai citām aizsargcimdā nepilnībām. Pārbaudot gaisa un ūdens necaurlaidību, cimdā nedrīkst rasties noplūde, un tas ir jāpārbauda un jāizpēta saskaņā ar Pieņemamo kvalitātes līmeni (AQL).
- **Caurlaidības tests**, t.i., ķīmiskas vielas izkļūšana caur aizsargcimdū materiālu molekulārā līmenī, mērot laiku, kas nepieciešams, lai šķidrums nonāktu saskarē ar ādu.
- **Noārdīšanās tests**, t.i., cimdā fizikālo īpašību izmaiņas, nonākot saskarē ar ķīmisku vielu, piemēram, plēkšņu rašanās, piepūšanās, sairšana, trausluma palielināšanās, krāsas maiņa, izskata maiņa, cietināšanās vai mīkstināšanās. Testējamās ķīmiskās vielas iedarbības laiks ir 60 minūtes.

Noārdīšanās testa rezultāts jānorāda informatīvajā lapā.

**Ķīmiskās aizsardzības cimdus iedala trīs kategorijās: A, B un C tips.** Attiecīgās piktogrammas un marķējumi apraksta ķīmiskās izturības veidu un sasniegto veiktspējas līmeni.

## EN ISO 374-5

Standarts prasa, ka cimdium, ko izmanto aizsardzībai pret baktērijām un sēnītēm un kam tiek uzspiesta bioloģiskā apdraudējuma piktogramma, jāiztur iespēšanās tests (necaurlaidība). Aizsardzībai pret vīrusiem jāveic papildu vīrusu iespēšanās tests. Ja cimdiztur šo papildu pārbaudi, zem iepriekšējās piktogrammas pievieno vārdu "Vīrusi".

| EN ISO 374: AIZSARDZĪBA PRET ĶĪMISKAJIEM RISKIEM UN MIKROORGANISMIEM |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| IESPĒŠANĀS TESTS                                                     |        |       |       |
| VEIKTSPĒJAS LĪMEŅI                                                   | 1      | 2     | 3     |
| Pieņemamais kvalitātes līmenis / AQL (indekss)                       | ≤ 0,05 | ≤ 1,5 | ≤ 4,0 |

| CAURLAIDĪBAS TESTS            |              |              |              |               |               |               |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| VEIKTSPĒJAS LĪMEŅI            | 1            | 2            | 3            | 4             | 5             | 6             |
| Izmērītais caurlaidības laiks | > 10 minūtes | > 30 minūtes | > 60 minūtes | > 120 minūtes | > 240 minūtes | > 480 minūtes |
| Aizsardzības rādītājs         | 1. klase     | 2. klase     | 3. klase     | 4. klase      | 5. klase      | 6. klase      |

| NOKLUSĒJUMA ĶĪMIKĀLIJAS |                        |                                        |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| KODS                    | ĶĪMISKĀ VIELA          | KLASE                                  |
| A                       | Metanols               | Primārais spirts                       |
| B                       | Acetons                | Ketons                                 |
| C                       | Acetonitrils           | Nitrila savienojums                    |
| D                       | Dihlormetāns           | Hlorēts parafīns                       |
| E                       | Oglekļa disulfīds      | Sēru saturošs organiskais savienojums  |
| F                       | Toluols                | Aromātiskie ogļūdeņraži                |
| G                       | Dietilamīns            | Amīns                                  |
| H                       | Tetrahidrofurāns       | Ēteris un heterocikliskais savienojums |
| I                       | Etilacetāts            | Esteris                                |
| J                       | n-heptāns              | Piesātinātais ogļūdeņradis             |
| K                       | Nātrija hidroksīds 40% | Neorganiskā bāze                       |
| L                       | Sērskābe 96%           | Neorganiskā minerālskābe               |
| M                       | Slāpekļskābe 65%       | Neorganiska minerālskābe, oksidējoša   |
| N                       | Etiķskābe 99%          | Organiskā skābe                        |
| O                       | Amonjaks 25%           | Neorganiskā bāze                       |
| P                       | Ūdeņraža peroksīds 30% | Peroksīds                              |
| S                       | Fluorūdeņražskābe 40%  | Neorganiskā minerālskābe               |
| T                       | Formaldehīds 37%       | Aldehīds                               |

| ĶĪMISKĀS AIZSARDZĪBAS KATEGORIJAS |                                                                           |                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ŪDENSNECAURLAIDĪBAS NOVĒRTĒJUMS   | A                                                                         | B                                                                          | C                                                         |
| Caurisūkšanās laiks               | ≥ 30 minūtes vismaz 6 sarakstā esošajām ķīmiskajām vielām<br>> 30 minūtes | ≥ 30 minūtes vismaz 3 sarakstā esošajām ķīmiskajām vielām<br>> 120 minūtes | ≥ 10 minūtes vismaz 1 sarakstā esošajai ķīmiskajai vielai |



## ANSI — ISEA 105-2016

Papildus sertifikātiem par atbilstību Regulai (ES) 2016/425 dažiem cimdziem ir nepieciešams arī ANSI-ISEA sertifikāts. Amerikas Nacionālais standartu institūts (ANSI), privāta bezpeļņas organizācija, un Starptautiskā drošības aprīkojuma asociācija (ISEA), individuālo aizsardzības līdzekļu ražotāju tirdzniecības asociācija, kopīgi nosaka Amerikas Savienoto Valstu nozares standartus, kas ir atzīti arī visā pasaulē. Testēšanas metodes, kas tiek izmantotas kā atsauces metodes, ir noteikusi organizācija ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

Attiecībā uz ES regulas sertifikātu “EN ISO 13997 Noturība pret sagriešanu”, pārbaudes tiek veiktas, izmantojot tomodinamometra TDM testu, bet mērījumu rādītājs nav ņūtoni, bet grami, kā parādīts nākamajā tabulā.

| <b>5.1.1: NOTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (ASTM F2992-15)</b> |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>LĪMENIS</b>                                         | <b>GRAMI</b> |
| A1                                                     | ≥ 200        |
| A2                                                     | ≥ 500        |
| A3                                                     | ≥ 1000       |
| A4                                                     | ≥ 1600       |
| A5                                                     | ≥ 2200       |
| A6                                                     | ≥ 3000       |
| A7                                                     | ≥ 1000       |
| A8                                                     | ≥ 5000       |
| A9                                                     | ≥ 6000       |


Abrāzīvā nodiluma tests nosaka, cik labi cimdiztur materiāla zudumus, ja to berzē pret raupjām virsmām. Jo lielāka ir norādītā apgriezīgu vērtība, jo lielāka ir nodilumizturība. Slīpriņu vertikālā slodze ir 500 g no 0 līdz 3. līmenim un 1000 g no 4. līdz 6. līmenim.

| <b>5.1.4: NOTURĪBA PRET NODILUMU (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)</b> |                |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| <b>SVARA GRAMI</b>                                                   | <b>LĪMENIS</b> | <b>ABRAZĪVĀ TESTA APGRIEZIENI MINŪTĒ</b> |
| 500                                                                  | A0             | <100                                     |
| 500                                                                  | A1             | > 100                                    |
| 500                                                                  | A2             | > 500                                    |
| 500                                                                  | A3             | > 1000                                   |
| 1000                                                                 | A4             | > 3000                                   |
| 1000                                                                 | A5             | > 10 000                                 |
| 1000                                                                 | A6             | > 20 000                                 |

| ZĪMOLS                                    | PRECE             | CAT | Sanitized® | EN388  | EN407  | EN12477 | EN16350 | EN511 | ANSI<br>ISEA 105 (CUT) | EN ISO<br>374-1 | EN ISO<br>374-5 | ISO<br>18889 |
|-------------------------------------------|-------------------|-----|------------|--------|--------|---------|---------|-------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>PRET TRIECIENIEM IZTURĪGI CIMDI</b>    |                   |     |            |        |        |         |         |       |                        |                 |                 |              |
| P/PLUS                                    | P/HERO SHAKE      | II  | -          | 3X44EP | -      | -       | -       | -     | A5                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/HERO GECKO      | II  | -          | 2121AP | -      | -       | -       | -     | A1                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/HERO BLADE      | II  | -          | 2121AP | -      | -       | -       | -     | A1                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/IMPACT 18FULL   | II  | ✓          | 4X42DP | X1XXXX | -       | -       | -     | A4                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/IMPACT 18ESD    | II  | ✓          | 4X42DP | X1XXXX | -       | ✓       | -     | A4                     | -               | -               | -            |
| <b>AUKSTUMIZTURĪGI CIMDI</b>              |                   |     |            |        |        |         |         |       |                        |                 |                 |              |
| P/PLUS                                    | P/ICE D-DRY       | II  | ✓          | 3X43D  | X2XXXX | -       | -       | X2X   | A4                     | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | BLIZZARD 55WINTER | II  | -          | 2132A  | -      | -       | -       | 110   | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | COLD-DRY          | II  | ✓          | 2232B  | X2XXXX | -       | -       | X2X   | A2                     | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | COLDGRIP          | II  | ✓          | 2242B  | X1XXXX | -       | -       | X2X   | A2                     | -               | -               | -            |
| <b>PRET SAGRIEŠANU IZTURĪGI CIMDI</b>     |                   |     |            |        |        |         |         |       |                        |                 |                 |              |
| P/PLUS                                    | P/CUT 6-18        | II  | ✓          | 4X42F  | X1XXXX | -       | -       | -     | A6                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/CUT 5-15        | II  | ✓          | 4X43E  | X1XXXX | -       | -       | -     | A5                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/CUT 4FULL-18    | II  | ✓          | 4X42D  | X1XXXX | -       | -       | -     | A4                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/CUT 4-18        | II  | ✓          | 4X42D  | X1XXXX | -       | -       | -     | A4                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/CUT 3PRO-21     | II  | ✓          | 4341C  | X1XXXX | -       | -       | -     | A3                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/CUT 3-21        | II  | ✓          | 3341C  | X1XXXX | -       | -       | -     | A3                     | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | PATROL 6          | II  | ✓          | 4X43F  | X1XXXX | -       | -       | -     | A6                     | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | PATROL 3FULL      | II  | ✓          | 4X43C  | X1XXXX | -       | -       | -     | A3                     | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | PATROL 3          | II  | ✓          | 4X43C  | X1XXXX | -       | -       | -     | A3                     | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | RANGER 6          | II  | ✓          | 4X43F  | X1XXXX | -       | -       | -     | A6                     | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | RANGER 4          | II  | ✓          | 4X43D  | X1XXXX | -       | -       | -     | A4                     | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | RANGER 3          | II  | ✓          | 4X43C  | X1XXXX | -       | -       | -     | A3                     | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | DANGER H          | II  | -          | 4442C  | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | DANGER H3         | II  | -          | 4242B  | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| <b>PRET SAGRIEŠANU IZTURĪGI PIEDERUMI</b> |                   |     |            |        |        |         |         |       |                        |                 |                 |              |
| GIONNY WINGS                              | RISK 35           | II  | -          | 444XD  | X1XXXX | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | RISK 60           | II  | -          | 444XD  | X1XXXX | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| <b>NODILUMIZTURĪGI CIMDI</b>              |                   |     |            |        |        |         |         |       |                        |                 |                 |              |
| P/PLUS                                    | P/TOUCH 15FULL    | II  | ✓          | 4131A  | X1XXXX | -       | -       | -     | A1                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/TOUCH 15PRO     | II  | ✓          | 4131A  | X1XXXX | -       | -       | -     | A1                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/TOUCH 15GRIP    | II  | ✓          | 4131A  | X1XXXX | -       | -       | -     | A1                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/TOUCH 15ESD     | II  | ✓          | 4131A  | X1XXXX | -       | ✓       | -     | A1                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/TOUCH 15        | II  | ✓          | 4131A  | X1XXXX | -       | -       | -     | A1                     | -               | -               | -            |
| P/PLUS                                    | P/FEEL 18         | II  | ✓          | 3121X  | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| <b>ĀDAS CIMDI</b>                         |                   |     |            |        |        |         |         |       |                        |                 |                 |              |
| GIONNY WINGS                              | PILOT 55TOP       | II  | -          | 2142X  | X12XXX | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | PILOT 50TOP       | II  | -          | 2142X  | X12XXX | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | HOBBYLEATHER      | II  | -          | 2132X  | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | 17W               | II  | -          | 2132X  | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | PILOT 70R-K       | II  | -          | 2121X  | 412XXX | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | PILOT 70R         | II  | -          | 2122X  | 412XXX | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | PILOT 70          | II  | -          | 2122X  | 412XXX | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | HAZARD 250T       | II  | -          | 4122X  | 412XXX | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | HAZARD OK/7C      | II  | -          | 4134A  | 413XXX | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                              | PILOTS 70JEANS    | II  | -          | 3144X  | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |

| ZĪMOLS                                | PRECE              | CAT | Sanitized® | EN388 | EN407  | EN12477 | EN16350 | EN511 | ANSI<br>ISEA 105 (CUT) | EN ISO<br>374-1 | EN ISO<br>374-5 | ISO<br>18889 |
|---------------------------------------|--------------------|-----|------------|-------|--------|---------|---------|-------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>METINĀŠANAS CIMDI</b>              |                    |     |            |       |        |         |         |       |                        |                 |                 |              |
| GIONNY WINGS                          | FIRE 307R          | II  | -          | 4234A | 413X4X | A TIPS  | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | FIRE 307G          | II  | -          | 4234A | 413X4X | A TIPS  | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | PILOT 70-14        | II  | -          | 2122X | 412X4X | A TIPS  | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | HAZARD 250T-20     | III | -          | 2122X | 412X44 | A TIPS  | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | HAZARD OK/14C      | III | -          | 4134A | 413X44 | A TIPS  | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| <b>CIMDI AR PĀRKLĀJUMU</b>            |                    |     |            |       |        |         |         |       |                        |                 |                 |              |
| GIONNY WINGS                          | TANKER NBR4        | II  | ✓          | 4221B | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | TANKER NBR3        | II  | ✓          | 4221B | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | TANKER NBR2        | II  | ✓          | 4221B | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | TANKER NBR1        | II  | ✓          | 4221B | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | TANK NBR4          | II  | -          | 4111X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | TANK NBR3          | II  | -          | 4111X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | TANK NBR2          | II  | -          | 4111X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | TANK NBR1          | II  | -          | 4111X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | TRACK NBR1M        | II  | ✓          | 4121X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | TRACK NBR1L        | II  | ✓          | 4111X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | TRACK NBR1E        | II  | -          | 3111X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | CONTROL GRIP       | II  | ✓          | 3141X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | CONTROL X1         | II  | -          | 2143X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | SKILL N-FULL       | II  | ✓          | 4231A | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | SKILL NF1          | II  | -          | 3121X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | SKILL N2           | II  | -          | 3121X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | SKILL N1           | II  | -          | 3121X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | PULSE PU6          | II  | -          | 3121X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | PULSE PU1          | II  | -          | 3121X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| <b>IZTURĪGI DARBA CIMDI</b>           |                    |     |            |       |        |         |         |       |                        |                 |                 |              |
| GIONNY WINGS                          | SECURE             | III | -          | 2X22X | -      | -       | -       | -     | -                      | KLMNPT          | VĪRUSI          | -            |
| GIONNY WINGS                          | DUALSECURE         | III | -          | 2X11X | -      | -       | -       | -     | -                      | KLNOPT          | VĪRUSI          | -            |
| GIONNY WINGS                          | GLOBAL             | III | -          | 2XXXX | -      | -       | -       | -     | -                      | KTP             | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | CHEM N             | III | -          | 3101X | -      | -       | -       | -     | -                      | JKL             | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | CHEM 3N            | III | -          | 4131A | X1XXXX | -       | -       | -     | -                      | JKLMNO          | VĪRUSI          | G2           |
| GIONNY WINGS                          | CHEM 2N SHORT      | III | -          | 4131A | X1XXXX | -       | -       | -     | -                      | JKL             | VĪRUSI          | G1           |
| GIONNY WINGS                          | FLUID PVC 35       | II  | -          | 4131X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| GIONNY WINGS                          | FLUID PVC 27       | II  | -          | 4131X | -      | -       | -       | -     | -                      | -               | -               | -            |
| <b>VIENTREIZĒJAS LIETOŠANAS CIMDI</b> |                    |     |            |       |        |         |         |       |                        |                 |                 |              |
| GIONNY WINGS                          | NITRO-DIAMOND      | III | -          | -     | -      | -       | -       | -     | -                      | KTP             | VĪRUSI          | -            |
| GIONNY WINGS                          | NITRO TOUCH NPF 55 | III | -          | -     | -      | -       | -       | -     | -                      | KPT             | VĪRUSI          | -            |
| GIONNY WINGS                          | NITRO TOUCH NPF 50 | III | -          | -     | -      | -       | -       | -     | -                      | KTP             | VĪRUSI          | -            |
| GIONNY WINGS                          | NITRO TOUCH NPF 35 | III | -          | -     | -      | -       | -       | -     | -                      | JKT             | VĪRUSI          | -            |





## CIMDI

**Cimdiem ir divi svarīgi mērījumi:**

- Plaukstu apkārtmērs, izmantojot mērlenti;
- Plaukstu garums no vidējā pirksta gala līdz plaukstu locītavai.

## CIMDI

| Skaitliskie izmēri    |          | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| Starptautiskie izmēri |          | XS   | S    | M    | L    | XL   | XXL  |
| Plaukstu apkārtmērs   | (F) - cm | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
|                       | (F) - in | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
| Plaukstu garums       | (G) - cm | 16   | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
|                       | (G) - in | 6-6½ | 6½-7 | 7-7½ | 7½   | 8    | 8½   |

cm = centimetri — in = collas

Cimdiem ar krāsainu malu izmēru var noteikt pēc atšķirīgās krāsas, kā parādīts tabulā:

| IZMĒRI |   |   |   |    |     |
|--------|---|---|---|----|-----|
| XS     | S | M | L | XL | XXL |
| 6      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  |











|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>B</b>           |     |
| BLIZZARD 55WINTER  | 76  |
| <b>C</b>           |     |
| CHEM 2N SHORT      | 108 |
| CHEM 3N            | 108 |
| CHEM N             | 107 |
| COLD-DRY           | 76  |
| COLDGRIP           | 77  |
| CONTROL GRIP       | 100 |
| CONTROL X1         | 100 |
| <b>D</b>           |     |
| DANGER H           | 83  |
| DANGER H3          | 83  |
| DUALSECURE         | 106 |
| <b>F</b>           |     |
| FIRE 307G          | 64  |
| FIRE 307R          | 64  |
| FLUID PVC 27       | 109 |
| FLUID PVC 35       | 109 |
| <b>G</b>           |     |
| GLOBAL             | 107 |
| <b>H</b>           |     |
| HANDY CO           | 116 |
| HANDY PL           | 116 |
| HAZARD 250T        | 59  |
| HAZARD 250T-20     | 65  |
| HAZARD OK/14C      | 66  |
| HAZARD OK/7C       | 60  |
| HOBBYLEATHER       | 55  |
| <b>N</b>           |     |
| NITRO DIAMOND      | 112 |
| NITRO TOUCH NPF 35 | 113 |
| NITRO TOUCH NPF 50 | 113 |
| NITRO TOUCH NPF 55 | 112 |
| <b>P</b>           |     |
| P/CUT 3-21         | 33  |
| P/CUT 3PRO-21      | 32  |
| P/CUT 4-18         | 31  |
| P/CUT 4FULL-18     | 30  |
| P/CUT 5-15         | 29  |
| P/CUT 6-18         | 28  |
| P/FEEL 18          | 46  |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| P/HERO BLADE    | 14  |
| P/HERO GECKO    | 13  |
| P/HERO SHAKE    | 12  |
| P/ICE D-DRY     | 24  |
| P/IMPACT 18ESD  | 19  |
| P/IMPACT 18FULL | 18  |
| P/TOUCH 15      | 42  |
| P/TOUCH 15ESD   | 41  |
| P/TOUCH 15FULL  | 38  |
| P/TOUCH 15GRIP  | 40  |
| P/TOUCH 15PRO   | 39  |
| PATROL 3        | 81  |
| PATROL 3FULL    | 80  |
| PATROL 6        | 80  |
| PILOT 55TOP     | 54  |
| PILOT 50TOP     | 54  |
| PILOT 70        | 59  |
| PILOT 70-14     | 65  |
| PILOT 70JEANS   | 60  |
| PILOT 70R       | 58  |
| PILOT 70R-K     | 58  |
| PULSE PU1       | 103 |
| PULSE PU6       | 103 |
| <b>R</b>        |     |
| RANGER 3        | 82  |
| RANGER 4        | 82  |
| RANGER 6        | 81  |
| RISK 35         | 86  |
| RISK 60         | 86  |
| <b>S</b>        |     |
| SECURE          | 106 |
| SKILL N1        | 102 |
| SKILL N2        | 102 |
| SKILL NF1       | 101 |
| SKILL N-FULL    | 101 |
| <b>T</b>        |     |
| TANK NBR1       | 93  |
| TANK NBR2       | 93  |
| TANK NBR3       | 92  |
| TANK NBR4       | 92  |
| TANKER NBR1     | 91  |

|             |     |
|-------------|-----|
| TANKER NBR2 | 91  |
| TANKER NBR3 | 90  |
| TANKER NBR4 | 90  |
| TRACK NBR1E | 97  |
| TRACK NBR1L | 96  |
| TRACK NBR1M | 96  |
| <b>U</b>    |     |
| U-HANDY CO  | 117 |
| U-HANDY COP | 117 |
| <b>#</b>    |     |
| 17W         | 55  |
| 301         | 71  |
| 301R        | 71  |
| 304C        | 72  |
| 306C        | 72  |
| 307         | 70  |
| 308LUX      | 70  |



Nepārtraukta produktu izpēte, izstrāde un uzlabošana varētu novest pie atšķirībām marķējumā, etiķetēs, iepakojumā un tehniskajās specifikācijās starp sezonām. Pirms piegādes vai atkārtota pasūtījuma pieprasījuma iesniegšanas ir svarīgi lūgt informāciju par visiem atjauninājumiem.



SAFETY ש



**PAYPER**

DO.  
BE.  
FLY.