



SAFETY



ED.34 - SK

SAFETY



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Rukavice proti nárazu
- 17 **P/Impact** Rukavice proti nárazu
- 23 **P/Ice** Rukavice proti chladu
- 27 **P/Cut** Rukavice proti porezaniu
- 37 **P/Touch** Rukavice proti oderu
- 45 **P/Feel** Rukavice proti oderu

49 GIONNY WINGS

- 53 Kožené rukavice s manžetou s lemom alebo pletenou manžetou
- 57 Kožené rukavice s vysokou manžetou
- 63 Rukavice pre zváračov
- 69 Príslušenstvo pre zváračov
- 75 Rukavice proti chladu
- 79 Rukavice proti porezaniu
- 85 Doplnky proti porezaniu
- 89 Rukavice s povlakom na namáhavú manipuláciu
- 99 Rukavice s povlakom na jednoduchú manipuláciu
- 105 Priemyselné rukavice
- 111 Jednorazové rukavice
- 115 Rukavice proti minimálnym rizikám

P/PLUS





P/PLUS

Nový sortiment rukavíc Payper Plus sa vyznačuje **kvalitou materiálov, jemnou a pružnou priadzou, vynikajúcim výkonom, presnosťou pri používaní a priedušným povlakom z nitrilovej mikropeny**, okrem toho je významným krokom z hľadiska udržateľnosti, a to vďaka použitiu ľahko recyklovateľných obalov.

Nové rukavice sú klasifikované ako **OOP kategórie II**, identifikované označeniami **CE a UKCA**, takmer všetky boli ošetrené technológiou **Sanitized®**, vďaka čomu integrovaná hygienizačná funkcia zabraňuje nepríjemným zápachom spôsobeným baktériami.

CE
II CAT

UK
CA



/TECHNOLÓGIE



TOUCH SCREEN: špeciálny povlak, ktorý umožňuje interakciu s dotykovými obrazovkami, čo umožní používať elektronické prístroje vybavené dotykovou obrazovkou bez toho, že by ste si museli rukavice vyzliecť, a mohli tak bezpečne pokračovať v práci.



VYSOKÁ ÚCHOPOVÁ SCHOPNOSŤ (úroveň 5 z 5): vynikajúci úchop a príľnavosť aj na suchých, vlhkých a mastných povrchoch, čo uľahčuje manipuláciu s rôznymi predmetmi.



DOBRA HMATOVÁ CITLIVOSŤ: ľahkosť a flexibilita zaisťuje dokonalú presnosť.

RUKAVICE NOVEJ GENERÁCIE PRE MAXIMÁLNU OCHRANU A BEZPEČNOSŤ.



VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ PROTI ODERU: pevná konštrukcia zabraňuje opotrebovaniu a roztrhnutiu, čo zaisťuje dlhšiu životnosť.




VYNIKAJÚCA PRIEDUŠNOSŤ: dobrá cirkulácia vzduchu zaisťuje, že ruky ostanú suché a svieže.



MAXIMÁLNA HYGIENA: rukavice sú ošetrené tak, aby bránili tvorbe zápachu a aby sa zaistila ich kompletná hygienizačná funkcia.



REINFORCEMENT: vyššia bezpečnosť a lepšia odolnosť proti porezaniu pre všetky modely s jednou vrstvou povlaku, vďaka **vystuženiu medzi ukazovákom a palcom**.




NITRILOVÁ MIKROPENA: inovatívny povlak na dosiahnutie **novej úrovne ochrany a účinnosti**. Povlak nitrilovej mikropeny je vyrobený najmodernejšími technológiami, umožňuje dokonalé uchopenie, dlhotrvajúcu trvanlivosť a zanecháva ruky suché. Rukavice sa líšia podľa typu, môžu byť **hladké (smooth)** alebo **s efektom obrúsenia (sandy finish)**. Okrem toho, povlak z nitrilovej mikropeny uľahčuje prácu, pričom sa môžete spoľahnúť na dobrý úchop a výnimočnú úroveň pohodlia a priedušnosti na celej ruke


/CHARAKTERISTIKY




Rukavice P/HERO a P/IMPACT proti nárazu sú navrhnuté tak, aby poskytovali cielenú ochranu pred nárazmi a pomliaždením, a to vďaka výstuži na chrbte ruky, ktoré však nezhoršujú schopnosť manipulácie a ergonómiu.



Modely **P/ICE proti chladu** obsahujú kombináciu výplne a pohodlnej a pružnej priadze, ktorá chráni vaše ruky aj pri nízkych teplotách.



Rukavice proti porezaniu P/CUT sú charakterizované **inovatívnou priadzou** na báze HPPE, bez ocele a sklenených vlákien, vďaka čomu sú rukavice ľahšie a pohodlnejšie.



Rukavice proti oderu, P/TOUCH a P/FEEL, sú na druhej strane vyrobené z mimoriadne tenkej a pružnej priadze, ktorá zaisťuje **vysokú pružnosť a mäkkosť**.



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
RUKAVICE
PROTI NÁRAZU



P/PLUS

Výstuž z SBR gumy/
polyesteru na dlani
a končekoch prstov

Ochranná vrstva proti
nárazu s hrúbkou
6 mm na kĺboch
a chrbte ruky

Nastaviteľná manžeta
na suchý zips

charakteristiky



certifikáty



EN388:2016
+A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



zloženie

100 % POLYESTER

vzhľad/povlak

OCHRANA PRED NÁRAZMI

veľkosti

6-7-8-9-10-11

oblasti použitia



balenie

6/36 párov

Minimálne predávané množstvo: 6 párov (1/2 tuctu).



STOJAN



S00966-P197
P/HERO GECKO

Rukavice proti nárazu

P/PLUS

14053

charakteristiky



Cut&Sewn



P/Impact



Touch Screen



5 Dexterity

certifikáty



ANSI / ISEA
105-2016



CUT



EN388:2016
+A1:2018



2121AP



STOJAN

Dlaň z mikrovlnáka
s protišmykovou
textúrou

5 mm chrániče
proti nárazu
na chrbte ruky

Nastavitelná manžeta
na suchý zips

TPU výstuž medzi
palcom a ukazovákom
a na chrbte ruky
na článkoch prstov

zloženie

85 % POLYESTER 15 % ELASTAN

vzhľad/povlak

OCHRANA PRED NÁRAZMI

veľkosti

6-7-8-9-10-11

oblasti použitia



balenie

6/72 párov

Minimálne predávané množstvo: 6 párov (1/2 tučtu).



charakteristiky



certifikáty



zloženie

80 % HPPE 12 % POLYESTER 8 % OCEĽOVÉ VLÁKNO

vzhľad/povlak

OCHRANA PRED NÁRAZMI

veľkosti

6-7-8-9-10-11

oblasti použitia



balenie

6/24 párov

Minimálne predávané množstvo: 6 párov (1/2 tuctu).



STOJAN







PAYDIPER
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

P/IMPACT
RUKAVICE
PROTI NÁRAZU



P/PLUS

S celoplošným povlakom,
s dvojitým povlakom z nitrilovej
mikropeny s efektom
obrúsenia na dlani

14053



Úpletová manžeta

Ochrana proti nárazu, úroveň
odolnosti proti porezaniu
D (TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA)

zloženie

61 % HPPE 26 % NYLON 13 % ELASTAN

vzhľad/povlak

OCHRANA PRED NÁRAZMI

jemnosť priadze

18G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

6/72 párov


1 pár so stojanom | 6 párov vo vrecku | 72 párov na kartón.



STOJAN

Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikáty



EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



P/IMPACT 18ESD

Rukavice proti nárazu

P/PLUS



13101

Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikáty



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX



STOJAN

zloženie
60 % HPPE 30 % NYLON 7 % UHLÍKOVÉ VLÁKNO 3 % ELASTAN

vzhľad/povlak
OCHRANA PRED NÁRAZMI

jemnosť priadze
18G

veľkosti
6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

6/72 párov

1 pár so stojanom | 6 párov vo vrecku | 72 párov na kartón.









DAYDER
P/ICE-D-DRY (2)

44

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

P/ICE
RUKAVICE
PROTI CHLADU



P/PLUS

Druhá vrstva
s efektom
obrúsenia

Všetko s latexovým povlakom,
s dvojitým latexovým povlakom
na dlani s efektom obrúsenia



Úpletová manžeta

Vnútro z akrylového/
polyesterového 10G flísy

zloženie

47 % HPPE + 41 % POLYESTER + 12 % SKLENENÉ VLÁKNO

vzhľad/povlak

LATEXOVÝ POVLAK

jemnosť priadze

13G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

6/72 párov


1 pár so stojanom | 6 párov vo vrecku | 72 párov na kartón.



STOJAN

Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikáty



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018





PAYPER
P/ICE D-DRY 9





P/CUT
RUKAVICE
PROTI POREZANIU



P/PLUS

Povlak z nitrilovovej mikropeny na dlani





Úpletová manžeta



Nitrilová výstuž medzi palcom a ukazovákom

Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikáty



EN388:2016
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

zloženie

44 % HPPE 27 % POLYESTER 14 % NYLON 12 % KOVOVÉ VLÁKNO 3 % ELASTAN

vzhľad/povlak

NITRILOVÁ MIKROPENA NA DLANI

jemnosť priadze

18G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

12/72 párov

1 pár so stojanom | 12 párov pre výstavnú skrinku | 72 párov v kartóne.



STOJAN



S00624-P127
P/CUT 5-15

Rukavice proti porezaniu

P/PLUS

13014

Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikáty

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A5
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X43E

EN407:2020

X1XXXX



STOJAN



Povlak z nitrilovovej
mikropeny na dlani

Nitrilová výstuž medzi
palcom a ukazovákom

Úpletová manžeta

zloženie

72 % HPPE 25 % NYLON 3 % ELASTAN

vzhľad/povlak

NITRILOVÁ MIKROPENA NA DLANI

jemnosť priadze

15G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

12/72 párov

1 pár so stojanom | 12 párov pre výstavnú skrinku | 72 párov v kartóne.



S celoplošným povlakom, s dvojitým povlakom z nitrilovej mikropeny

14018



Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikáty



EN388:2016
+ A1:2018



4X42D

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

zloženie

61 % HPPE 26 % POLYESTER 13 % ELASTAN

vzhľad/povlak

**ÚPLNÝ NITRILOVÝ POVLAK +
NITRILOVÁ MIKROPENA S EFEKTOM OBRÚSENIA NA DLANI (SANDY EFFECT)**

jemnosť priadze

18G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

12/72 párov

1 pár so stojanom | 12 párov pre výstavnú skrinku | 72 párov v kartóne.



STOJAN



13014

Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikáty

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A4

CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X42D

EN407:2020

X1XXXX



STOJAN

Povlak z nitrilovovej
mikropeny na dlani

Nitrilová výstuž medzi
palcom a ukazovákom

Úpletová manžeta

zloženie

64 % HPPE 32 % NYLON 4 % ELASTAN

vzhľad/povlak

NITRILOVÁ MIKROPENA NA DLANI

jemnosť priadze

18G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

12/72 párov

1 pár so stojanom | 12 párov pre výstavnú skrinku | 72 párov v kartóne.



Vzdušný chrbát ruky,
nitrilový povlak až po kĺby
a z nitrilovej mikropeny

13014



Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikáty



EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



zloženie

54 % HPPE 36 % NYLON 10 % ELASTAN

vzhľad/povlak

**NITRIL AŽ PO KĹBY PRSTOV +
NITRILOVÁ MIKROPENA S EFEKTOM OBRÚSEŇA NA DLANI (SANDY EFFECT)**

jemnosť priadze

21G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

12/72 párov

1 pár so stojanom | 12 párov pre výstavnú skrinku | 72 párov v kartóne.



STOJAN



13014

Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikáty



ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+ A1:2018



3341C

EN407:2020



X1XXXX



STOJAN

Povlak z nitrilovovej
mikropeny na dlani

Úpletová manžeta

Nitrilová výstuž
medzi palcom
a ukazovákom

zloženie

54 % HPPE 36 % NYLON 10 % ELASTAN

vzhľad/povlak

NITRILOVÁ MIKROPENA NA DLANI

jemnosť priadze

21G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

12/72 párov

1 pár so stojanom | 12 párov pre výstavnú skrinku | 72 párov v kartóne.







P/TOUCH
RUKAVICE
PROTI ODERU



P/PLUS

S celoplošným povlakom
z nitrilovej mikropeny

13014



Úpletová manžeta

Nitrilová výstuž medzi
palcom a ukazovákom

zloženie

96 % NYLON + 4 % ELASTAN

vzhľad/povlak

NITRILOVÁ MIKROPENA, ÚPLNÝ POVLAK

jemnosť priadze

15G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

12/72 párov



1 pár so stojanom | 12 párov pre výstavnú skrinku | 72 párov v kartóne.



STOJAN

Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikáty

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



13014

Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikáty



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



STOJAN

povlak z nitrilovej mikropeny
až po kĺby prstov

Vzdušný chrbát ruky



Úpletová manžeta

Nitrilová výstuž medzi
palcom a ukazovákom

zloženie

96 % NYLON + 4 % ELASTAN

vzhľad/povlak

POVLAK NITRILOVEJ MIKROPENY AŽ PO KÍBY PRSTOV

jemnosť priadze

15G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

12/72 párov

1 pár so stojanom | 12 párov pre výstavnú skrinku | 72 párov v kartóne.



Povlak z nitrilovovej mikropeny na dlani spolu s nitrilovými bodkami proti šmyku

Úpletová manžeta

zloženie

96 % NYLON + 4 % ELASTAN

vzhľad/povlak

**NITRILOVÁ MIKROPENA NA DLANI
+ NITRILOVÉ BODKY NA DLANI**

jemnosť priadze

15G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

12/72 párov



1 pár so stojanom | 12 párov pre výstavnú skrinku | 72 párov v kartóne.



STOJAN

Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikáty

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020




X1XXXX




13014

Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



certifikáty



STOJAN



Povlak z nitrilovovej mikropeny na dlani

Úpletová manžeta

Nitrilová výstuž medzi palcom a ukazovákom

zloženie
80 % NYLON 14 % UHLÍKOVÉ VLÁKNO 6 % ELASTAN

vzhľad/povlak
NITRILOVÝ POVLAK

jemnosť priadze
15G

veľkosti
6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

12/72 párov
1 pár so stojanom | 12 párov pre výstavnú skrinku | 72 párov v kartóne.

Povlak z nitrilovovej mikropeny na dlani



Úpletová manžeta

Nitrilová výstuž medzi palcom a ukazovákom

zloženie

96 % NYLON + 4 % ELASTAN

vzhľad/povlak

NITRILOVÁ MIKROPENA NA DLANI

jemnosť priadze

15G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

12/72 párov



1 pár so stojanom | 12 párov pre výstavnú skrinku | 72 párov v kartóne.



STOJAN

Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikáty



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX







P/FEEL
RUKAVICE
PROTI ODERU



P/PLUS

Povlak z nitrilovovej mikropeny na dlani



Úpletová manžeta

Nitrilová výstuž medzi palcom a ukazovákom

zloženie

93 % NYLON + 7 % ELASTAN

vzhľad/povlak

NITRILOVÝ POVLAK

jemnosť priadze

18G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



balenie

12/72 párov



1 pár so stojanom | 12 párov pre výstavnú skrinku | 72 párov v kartóne.



STOJAN

Hygienická funkcia
Sanitized®

charakteristiky



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikáty

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



3121X











REMESELNÍCKA TRADÍCIA JE ZÁKLADOM SOFISTIKOVANÝCH RUKAVÍC S VYSOKÝM VÝKONOM.

Historická značka Gionny Wings, ktorá **bola vždy synonymom pohodlia, odolnosti a spoľahlivosti**, rozširuje svoj sortiment rukavíc s cieľom chrániť a zlepšovať prácu osoby, ktorá ich nosí, a ponúkať výrobky vysokej kvality.




ANSI

V rámci rovnakého mechanického výkonu je k dispozícii mnoho variantov:

- **kožené rukavice**, robustné a odolné voči teplu a plameňu;
- **rukavice na zváranie**, ideálne na zváranie a ochranu pred teplom a striekancami roztaveného kovu;
- **rukavice odolné voči chladu**, určené na manipuláciu s predmetmi pri nízkych teplotách;
- **rukavice proti porezaniu**, určené na manipuláciu s reznými alebo ostrými predmetmi;
- **rukavice s povlakom**, odolné proti oderu, na ochranu pred mechanickými rizikami;
- **priemyselné rukavice**, ktoré poskytujú účinnú bariéru proti chemikáliám a mikroorganizmom;
- **jednorazové rukavice** na použitie v laboratóriách, kde existuje chemické a/alebo mikrobiologické riziko;
- **rukavice pre minimálne riziká** a spodné rukavice, navrhnuté ako dodatočná ochranná pomôcka.

Niektoré modely sa vyznačujú **vysokým úchopom** a je na nich povlak **nitrilovej mikropeny**, získanou pôsobením vody a nie prostredníctvom chemických zlúčenín, s cieľom dosiahnuť udržateľnejší výrobný proces a tiež podporiť väčšiu bezpečnosť rukavíc pri kontakte s pokožkou. Pridanou hodnotou niektorých rukavíc Gionny Wings je určite **ošetrenie Sanitized®**, ktoré, vďaka účinnému antibakteriálnemu účinku, zabraňuje tvorbe zápachu spôsobeného baktériami a potením.



POHODLIE A ODOLNOSŤ SORTIMENTU



KOŽENÉ RUKAVICE S MANŽETOU S LEMOM ALEBO PLETENOU MANŽETOU





Gumička
na zápästí

S00201-0143

PILOT 55TOP

Kožené rukavice s lemom na zápästí

zloženie

ČISTO HOVÄDZIA USEŇ

vzhľad/povlak

HOVÄDZIA USEŇ

99003

veľkosti

7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Dlaň z hovädzej usne,
chrbát ruky z hovädzej
štípenky

Gumičky
na zápästí

S00200-0138

PILOT 50TOP

Kožené rukavice s lemom na zápästí

zloženie

HOVÄDZIA KOŽA

vzhľad/povlak

USEŇ A CHRÁT RUKY ZO ŠTIEPENKY

99003

veľkosti

7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

000502-0141
HOBBYLEATHER

Kožené rukavice s úpletovými manžetami



08000

zloženie
OVČIA USEŇ A TKANINA

vzhľad/povlak

DLAŇ Z OVČEJ USNE A CHRBTÁK RUKY Z ÚPLETU

veľkosti

7-8-9-10-11 *

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

balenie

12/144 párov


Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Dlaň z bielej usne

Zapínanie
na suchý zips

Chrbtáky ruky z úpletu, farba
sa líši podľa veľkosti *



000580-0140

17W

Kožené rukavice s úpletovými manžetami



00000

zloženie
OVČIA USEŇ A TKANINA

vzhľad/povlak

DLAŇ Z USNE A CHRBTÁK RUKY Z TKANINY

veľkosti

7-8-9-10

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



chrbtáky ruky
a manžeta
z úpletu



KOŽENÉ RUKAVICE S VYSOKOU MANŽETOU





Dlaň, palec a ukazovák
z hovädzej usne

Chrbát ruky
z štiepenky



Manžeta
zo štiepenky
s výškou 7 cm

Výstuž na dlani,
ochranný prúžok palca
a dodatočná výstuž
na základni palca,
výstuž na ochranu žíl
zápästia z hovädzej usne

Gumička
na zápästí

Švy z paraamidickej
priadze

S00206-0138

PILOT 70R-K

Kožené rukavice s vysokou manžetou

zloženie

HOVÄDZIA KOŽA

vzhľad/povlak

USEŇ A CHRBAŤ RUKY ZO ŠTIEPENKY

99003

veľkosti

9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/96 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Dlaň a ukazovák
v hovädzej usne

Švy z paraamidickej
priadze



Manžeta z byvolej
štiepenky
s výškou 7 cm

Chránič žíl
na zápästí z hovädzej
usne a gumičky
na zápästí

Výstuž v hovädzej
štiepenky na dlani

S00205-0138

PILOT 70R

Kožené rukavice s vysokou manžetou

zloženie

HOVÄDZIA KOŽA

vzhľad/povlak

USEŇ A CHRBAŤ RUKY ZO ŠTIEPENKY

99003

veľkosti

9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/96 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00202-0138
PILOT 70

Kožené rukavice s vysokou manžetou

99003

zloženie
HOVÄDZIA KOŽA

vzhľad/povlak
USEŇ A CHRBTÁK RUKY ZO ŠTIEPENKY

veľkosti
9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/96 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

Dlaň a ukazovák
v hovädzej usne



Gumička
na zápästí

Chránič žíl na zápästí
z hovädzej usne

Manžeta
z byvolej štiepenky
s výškou 7 cm

Švy z paraamidickej
priadze

000580-0140
HAZARD 250T

Kožené rukavice s vysokou manžetou

99003

zloženie
ČISTO HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

vzhľad/povlak
HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

veľkosti
9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/72 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

Zosilnenie na dlani, palci
a ukazováku z hovädzej
štiepenky



Gumička
na zápästí

Chránič žíl na zápästí
a manžeta s výškou
7 cm z hovädzej štiepenky

Švy z paraamidickej
priadze



Dvojitá vnútorná
dlaň z hovädzej
štiepenky

Prúžok
na výstuž palca



Chránič žíl
na zápästí

Gumička na zápästí

Švy s paraamidickou
priadrou

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Kožené rukavice s vysokou manžetou

zloženie

ČISTO HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

vzhľad/povlak

HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

99003

veľkosti

9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/120 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 Tucet (12 párov).



Chrbát ruky
z džínsovinu



Manžeta z juty
s výškou 7 cm

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Kožené rukavice s vysokou manžetou

zloženie

USEŇ A TKANINA

vzhľad/povlak

DLAŇ Z USNE A CHRBAŤ RUKY Z TKANINY

99003

veľkosti

10

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/96 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 Tucet (12 párov).





RUKAVICE PRE ZVÁRAČOV





Zosilnenie na dlani
z hovädzej štiepenky



Vnútrošná podšívka
z česanej tkaniny
na dlani a manžeta
z tkaniny drill.

Švy z paraamidickej
priadze

S00182-0160

FIRE 307R

Rukavice pre zváračov

zloženie

ČISTO HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

vzhľad/povlak

HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

03000

veľkosti

10

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/72 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Vnútrošná podšívka
z česanej tkaniny
na dlani a manžeta
z tkaniny drill.

Švy z paraamidickej
priadze

S00290-0160

FIRE 307G

Rukavice pre zváračov

zloženie

ČISTO HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

vzhľad/povlak

HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

14000

veľkosti

10

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/72 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00203-0138
PILOT 70-14

Rukavice pre zváračov

99003

zloženie
HOVÄDZIA KOŽA

vzhľad/povlak
USEŇ A CHRBTÁK RUKY ZO ŠTIEPENKY

veľkosti
9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



CE
II CAT

balenie

12/72 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Rukavice pre zváračov

99003

zloženie
ČISTO HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

vzhľad/povlak
HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

veľkosti
9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A

CE
III CAT

balenie

12/72 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).





Dvojitá vnútorná dlaň
z hovädzej štiepenky
a prúžok vystuženia na palci



Chránič žíl na zápästí
a manžeta s výškou 14 cm

Gumička na zápästí

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Rukavice pre zváračov

zloženie

ČISTO HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

vzhľad/povlak

HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

99003

veľkosti

9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/72 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).







PRÍSLUŠENSTVO PRE ZVÁRAČOV





Ochranná bunda
z hovädzej štiepenky

001471-0147

308LUX

Príslušenstvo pre zvaračov

zloženie

ČISTO HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

vzhľad/povlak

BUNDA Z HOVÄDZEJ ŠTIEPENKY

99003

veľkosti

M-L-XL-XXL-3XL

oblasti použitia



balenie

1/10



Ochranné nohavice
z hovädzej štiepenky

001472-0176

307

Príslušenstvo pre zvaračov

zloženie

ČISTO HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

vzhľad/povlak

NOHAVICE ZO ŠTIEPENKY

99003

veľkosti

M-L-XL-XXL-3XL

oblasti použitia



balenie

1/50

000562-0149

301R

Príslušenstvo pre zváračov



99003

zloženie

ČISTO HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

vzhľad/povlak

ZÁSTERA Z HOVÄDZEJ ŠTIEPENKY

veľkosti

U

oblasti použitia



balenie

1/50



Výstuž
zo štiepenky

Záster z hovädzej
štiepenky, 60 x 90 cm

000561-0149

301

Príslušenstvo pre zváračov



99003

zloženie

ČISTO HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

vzhľad/povlak

ZÁSTERA Z HOVÄDZEJ ŠTIEPENKY

veľkosti

U

oblasti použitia



balenie

1/50



Záster z hovädzej
štiepenky, 60 x 90 cm



Ochranný rukávnik
zo štiepenky

0001007-0159

306C

Príslušenstvo pre zvaračov

zloženie

ČISTO HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

vzhľad/povlak

RUKÁVNIKY ZO ŠTIEPENKY

99003

veľkosti

40 cm, 60 cm

oblasti použitia



balenie

1/50



Ochranné gamaše
zo štiepenky

001006-0146

304C

Príslušenstvo pre zvaračov

zloženie

ČISTO HOVÄDZIA ŠTIEPENKA

vzhľad/povlak

GAMAŠE ZO ŠTIEPENKY

99003

veľkosti


30 cm, 40 cm

oblasti použitia



balenie

1/50





RUKAVICE PROTI CHLADU





Flísová
podšívka

S lemom

Gumička
na zápästí

S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Rukavice proti chladu

zloženie

ČISTO HOVÄDZIA USEŇ

vzhľad/povlak

HOVÄDZIA USEŇ

99003

veľkosti

7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/96 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Všetko s latexovým povlakom,
s dvojitým latexovým povlakom
na dlani s efektom obrúsenia



Úpletová
manžeta

Vnútro z akrylového/
polyesterového
10G flíšu



Hygienická funkcia
Sanitized®

S00844-P171

COLD-DRY

Rukavice proti chladu

zloženie

100 % POLYESTER

vzhľad/povlak

POLYESTER S LATEXOVÝM POVLAKOM

jemnosť priadze

15G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

6/72 párov

Minimálne predávané množstvo: 6 párov (1/2 tuctu).

S00842-P169
COLDGRIP
Rukavice proti chladu

01021

zloženie
75 % AKRYL + 25 % POLYESTER
vzhľad/povlak
AKRYL/POLYESTER S LATEXOVÝM POVLAKOM


jemnosť priadze
10G

veľkosti
6-7-8-9-10-11
Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

6/72 párov

Minimálne predávané množstvo: 6 párov (1/2 tuctu).

Zvrásnený latexový
povlak na dlani

Gionny
WINGS



Úpletová
manžeta

Flísová
podšívka



Hygienická funkcia
Sanitized®





Gloving

PATROL 6



EN407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2018



A6 CUT

EN388:2016



4X43F

RUKAVICE PROTI POREZANIU





Povlak na dlani z nitrilovej mikropeny s obrúseným efektom



Úpletová manžeta



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



S celoplošným povlakom, s dvojitém povlakom z nitrilovej mikropeny na dlani



Úpletová manžeta



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Rukavice proti porezaniu

zloženie

46 % HPPE 21 % OCEĽOVÉ VLÁKNO 17 % SKLENENÉ VLÁKNO 14 % POLYESTER 2 % ELASTAN

13014

vzhľad/povlak

NITRIL

jemnosť priadze

13G

veľkosti

7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Rukavice proti porezaniu

zloženie

48 % HPPE 32 % POLYESTER 15 % SKLENENÉ VLÁKNA 5 % ELASTAN

14018

vzhľad/povlak

NITRIL

jemnosť priadze

13G

veľkosti

7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00994-P206
PATROL 3

Rukavice proti porezaniu

14018

zloženie
48 % HPPE 32 % POLYESTER
15 % SKLENENÉ VLÁKNA 5 % ELASTAN

vzhľad/povlak

NITRIL

jemnosť priadze

13G

veľkosti


7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

Povlak na dlani
z nitrilovej mikropeny



Úpletová
manžeta



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Rukavice proti porezaniu

13000

zloženie
46 % HPPE 21 % OCEĽOVÉ VLÁKNO
17 % SKLENENÉ VLÁKNA 14 % POLYESTER 2 % ELASTAN

vzhľad/povlak

POLYURETÁN

Jemnosť priadze

13G

veľkosti

7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

Polyuretánový
povlak na dlani



Úpletová
manžeta



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Polyuretánový
povlak na dlani



Úpletová
manžeta



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Polyuretánový
povlak na dlani



Úpletová
manžeta



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT

S00992-P204

RANGER 4

Rukavice proti porezaniu

zloženie

**44 %HPPE 19 %POLYESTER 15 %NYLON
12 % SKLENENÉ VLÁKNA 10 % ELASTAN**

13000

vzhľad/povlak

POLYURETÁN

jemnosť priadze

13G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00991-P204

RANGER 3

Rukavice proti porezaniu

zloženie

**44 %HPPE 19 %POLYESTER 15 %NYLON
12 % SKLENENÉ VLÁKNA 10 % ELASTAN**

13000

vzhľad/povlak

POLYURETÁN

jemnosť priadze

13G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00092-0175
DANGER H

Rukavice proti porezaniu

13000


zloženie
100 % POLYETYLÉN S PU POVLAKOM

vzhľad/povlak
POLYETYLÉN S PU POVLAKOM

jemnosť priadze
13G

veľkosti
6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



S00091-0175
DANGER H3

Rukavice proti porezaniu

13000


zloženie
100 % POLYETYLÉN S PU POVLAKOM

vzhľad/povlak
POLYETYLÉN S PU POVLAKOM

jemnosť priadze
13G

veľkosti
6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).





DOPLNKY PROTI POREZANIU





Otvor na palec



Zapínanie
na suchý zips

Otvor na palec

S00178-0312

RISK 35

Doplňky proti porezaniu

zloženie

HSCY / HPPF / ELASTAN

vzhľad/povlak

RUKÁVNIK Z IN HSCY / HPPF / ELA

jemnosť priadze

13G


veľkosti

35 cm

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

5/60

na pár (2 kusy: 1 pravý rukáv a 1 ľavý rukáv)

13000

S00177-0312

RISK 60

Doplňky proti porezaniu

zloženie

HSCY / HPPF / ELASTAN

vzhľad/povlak

RUKÁVNIK Z IN HSCY / HPPF / ELA

jemnosť priadze

13G


veľkosti

60 cm

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

5/60

na pár (2 kusy: 1 pravý rukáv a 1 ľavý rukáv)

13000





RUKAVICE S POVLAKOM NA NAMÁHAVÚ MANIPULÁCIU





Celoplošný povlak



Vysoká manžeta



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Bavlna Interlock
24G povlak



Vysoká manžeta

Vzdušný chrbát ruky



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Rukavice s povlakom na namáhavú manipuláciu

zloženie

100 % BAVLNA S POVLAKOM NBR

08000

vzhľad/povlak

BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

jemnosť priadze

24G

veľkosti

8-9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/96 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00310-0124

TANKER NBR3

Rukavice s povlakom na namáhavú manipuláciu

zloženie

100 % BAVLNA S POVLAKOM NBR

08000

vzhľad/povlak

BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

jemnosť priadze

24G

veľkosti

8-9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/96 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00188-0124
TANKER NBR2

Rukavice s povlakom na namáhavú manipuláciu

08000

zloženie
100 % BAVLNA S POVLAKOM NBR
vzhľad/povlak
BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

jemnosť priadze
24G

veľkosti
8-9-10



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

08000

zloženie
100 % BAVLNA S POVLAKOM NBR
vzhľad/povlak
BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

jemnosť priadze
24G

veľkosti
9-10



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Celoplošný povlak



Vysoká manžeta

S00082-0155

TANK NBR4

Rukavice s povlakom na namáhavú manipuláciu

zloženie

100 % BAVLNA S POVLAKOM NBR

08000

vzhľad/povlak

ÚPLET S POVLAKOM NBR

jemnosť priadze

24G

veľkosti

8-9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



EN388:2016
+ A1:2018



balenie

12/120 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Bavlnený úplet
s povlakom



Vysoká manžeta

Vzdušný chrbát ruky

S00081-0155

TANK NBR3

Rukavice s povlakom na namáhavú manipuláciu

zloženie

100 % BAVLNA S POVLAKOM NBR

08000

vzhľad/povlak

ÚPLET S POVLAKOM NBR

jemnosť priadze

24G

veľkosti

8-9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



EN388:2016
+ A1:2018



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00098-0155
TANK NBR2

Rukavice s povlakom na namáhavú manipuláciu

08000

zloženie
100 % BAVLNA S POVLAKOM NBR
vzhľad/povlak
ÚPLET S POVLAKOM NBR

veľkosti
8-9-10-11



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

Bavlnený úplet
s povlakom



Celoplošný
povlak

Úpletová
manžeta

S00080-0155
TANK NBR1

Rukavice s povlakom na namáhavú manipuláciu

08000

zloženie
100 % BAVLNA S POVLAKOM NBR
vzhľad/povlak
ÚPLET S POVLAKOM NBR

jemnosť priadze
24G

veľkosti
8-9-10-11



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

Bavlnený úplet
s povlakom



Vzdušný chrbát ruky

Úpletová
manžeta







Bavlna interlock 24G,
ľahký povlak



Úpletová
manžeta

Vzdušný chrbát ruky



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Rukavice s povlakom na namáhavú manipuláciu

zloženie

100 % BAVLNA S POVLAKOM NBR

01000

vzhľad/povlak

BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

jemnosť priadze

24G

veľkosti

7-8-9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



EN388:2016
+ A1:2018



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Bavlna interlock 24G,
ľahký povlak



Úpletová
manžeta

Vzdušný chrbát ruky



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00186-0124

TRACK NBR1L

Rukavice s povlakom na namáhavú manipuláciu

zloženie

100 % BAVLNA S POVLAKOM NBR

01000

vzhľad/povlak

BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

jemnosť priadze

24G

veľkosti

7-8-9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



EN388:2016
+ A1:2018



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00132-0124

TRACK NBR1E

Rukavice s povlakom na namáhavú manipuláciu



01000

zloženie
100 % BAVLNA S POVLAKOM NBR

vzhľad/povlak
BAVLNA INTERLOCK S POVLAKOM NBR

jemnosť priadze
20G

veľkosti
6-7-8-9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Úpletová
manžeta

Vzdušný chrbát ruky





RUKAVICE S POVLAKOM NA JEDNODUCHÚ MANIPULÁCIU





Zvrásnený latexový
povlak na dlani



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Dlaň proti pošmyknutiu,
bavlna/polyester 10G,
s povlakom



Úpletová
manžeta

Vzdušný chrbát ruky

S00885-P177

CONTROL GRIP

Rukavice s povlakom na jednoduchú manipuláciu

zloženie

96 % NYLON + 4 % ELASTAN

vzhľad/povlak

NYLON S LATEXOVÝM POVLAKOM

jemnosť priadze

15G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

13014

S00083-0118

CONTROL X1

Rukavice s povlakom na jednoduchú manipuláciu

zloženie

**ZMES BAVLNA/POLYESTER
10 G S LATEXOVÝM POVLAKOM**

vzhľad/povlak

ZMES BAVLNY A POLYESTERU S POVLAKOM

jemnosť priadze

10G

veľkosti

8-9-10

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

07000

S00824-P167
SKILL N-FULL

Rukavice s povlakom na jednoduchú manipuláciu

09012

zloženie
100 % NYLON S NITRILOVÝM POVLAKOM

vzhľad/povlak
NITRILOVÝ POVLAKE

jemnosť priadze
15G

veľkosti
6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

Celkový povlak, dvojité nitrilové vrstvy povlaku na dlani, s druhou vrstvou s efektom obrušenia



Úpletová manžeta



Hygienická funkcia
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297
SKILL NF1

Rukavice s povlakom na jednoduchú manipuláciu

00006

zloženie
NYLON S POVLAKOM Z NITRILOVEJ PENY

vzhľad/povlak
POLYESTER S POVLAKOM Z NITRILOVEJ PENY

jemnosť priadze
13G

veľkosti
6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

Vzdušný chrbát ruky



Úpletová manžeta



Úpletová manžeta

S00134-0180

SKILL N2

Rukavice s povlakom na jednoduchú manipuláciu

zloženie

100 % POLYESTER S NITRILOVÝM POVLAKOM

14000

vzhľad/povlak

POLYESTER S NITRILOVÝM POVLAKOM

jemnosť priadze

13G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Úpletová manžeta

S00133-0180

SKILL N1

Rukavice s povlakom na jednoduchú manipuláciu

zloženie

100 % POLYESTER S NITRILOVÝM POVLAKOM

13000

vzhľad/povlak

POLYESTER S NITRILOVÝM POVLAKOM

jemnosť priadze

13G

veľkosti

6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00086-0181
PULSE PU6

Rukavice s povlakom na jednoduchú manipuláciu



14000

zloženie
100 % POLYESTER S POVLAKOM

vzhľad/povlak
POLYESTER S PU POVLAKOM

jemnosť priadze
13G

veľkosti
6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Úpletová manžeta

S00085-0181
PULSE PU1

Rukavice s povlakom na jednoduchú manipuláciu



00000

zloženie
100 % POLYESTER S POVLAKOM

vzhľad/povlak
POLYESTER S PU POVLAKOM

jemnosť priadze
13G

veľkosti
6-7-8-9-10-11

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Úpletová manžeta



PRIEMYSELNÉ RUKAVICE





OPAKOVANE POUŽITELNÉ
(nie na jedno použitie)



Vnútro
z vložkovej
bavlny



**SAMOSTATNÉ
VRECKO**
PÁR

S00812-P164

SECURE

Priemyselné rukavice

zloženie

ZMES LATEX/POLYCHLÓROPRÉN

vzhľad/povlak

ZMES LATEX/POLYCHLÓROPRÉN

14000

veľkosti

7-8-9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



OPAKOVANE POUŽITELNÉ
(nie na jedno použitie)



Vnútro
z vložkovej
bavlny



**SAMOSTATNÉ
VRECKO**
PÁR

S00813-P165

DUALSECURE

Priemyselné rukavice

zloženie

ZMES LATEX/POLYCHLÓROPRÉN

vzhľad/povlak

ZMES LATEX/POLYCHLÓROPRÉN

08074

veľkosti

7-8-9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00814-0156
GLOBAL

Priemyselné rukavice



01000

zloženie

LATEX

vzhľad/povlak

LATEX


veľkosti

7-8-9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



**SAMOSTATNÉ
VRECKO**
PÁR



Vnútro
z vložkovej
bavlny



S00320-P077
CHEM N

Priemyselné rukavice



07000

zloženie

NITRIL

vzhľad/povlak

NITRIL BEZ PODKLADU VELUROVÉ


veľkosti

7-8-9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/144 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



**SAMOSTATNÉ
VRECKO**
PÁR



Vnútro
z vložkovej
bavlny



OPAKOVANE POUŽITELNÉ
(nie na jedno použitie)



OPAKOVANE POUŽITELNÉ
(nie na jedno použitie)



Povlak z nitrilovej mikropeny
s obrúseným efektom
na dlani a chrbtke ruky



**SAMOSTATNÉ
VRECKO**
PÁR

S01018-P221
CHEM 3N

Priemyselné rukavice

zloženie

100 % NYLON

vzhľad/povlak

NYLON S NITRILOVÝM POVLAKOM



07018


veľkosti

7-8-9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

6/72 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



OPAKOVANE POUŽITELNÉ
(nie na jedno použitie)



Povlak z nitrilovej
mikropeny s efektom
obrubenia na dlani



**SAMOSTATNÉ
VRECKO**
PÁR

S01019-P221

CHEM 2N SHORT

Priemyselné rukavice

zloženie

100 % NYLON

vzhľad/povlak

NYLON S NITRILOVÝM POVLAKOM



07018


veľkosti

7-8-9-10-11

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

6/72 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00208-0153
FLUID PVC 35

Priemyselné rukavice



03000

100 % BAVLNA INTERLOCK S PVC POVLAKOM

zloženie
vzhľad/povlak
INTERLOCK S PVC POVLAKOM

veľkosti

10

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/96 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



S00207-0153
FLUID PVC 27

Priemyselné rukavice



03000

100 % BAVLNA INTERLOCK S PVC POVLAKOM

zloženie
vzhľad/povlak
INTERLOCK S PVC POVLAKOM

veľkosti

10

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

12/120 párov

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).





JEDNORAZOVÉ RUKAVICE





„Diamantová textúra“, ktorá umožňuje vynikajúce uchopenie



ŠKATUĽA s 50 kusmi

Obojstranné
Bez púdru
Hmotnosť jedného kusu 8,4 g
(veľkosť M), priemerná hrúbka
0,19 mm (zistená na dlani)

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Jednorazové rukavice

zloženie

NITRIL

vzhľad/povlak

NITRIL

02000

14000

veľkosti

S-M-L-XL-XXL

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

50/10

Minimálne predávané množstvo: 10 škatúľ (500 kusov).



Mikrotextúrová povrchová úprava na zlepšenie uchopenia



ŠKATUĽA po 100 kusoch

Obojstranné
Bez púdru
Hmotnosť jedného kusu 5,5 g
(veľkosť M), priemerná hrúbka
0,11 mm (zistená na dlani)

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Jednorazové rukavice

zloženie

NITRIL

vzhľad/povlak

NITRIL

14000

veľkosti

S-M-L-XL

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



balenie

100/10

Minimálne predávané množstvo: 10 škatúľ (1 000 kusov).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Jednorazové rukavice



08000

zloženie

NITRIL

vzhľad/povlak

NITRIL

veľkosti

S-M-L-XL

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



balenie

100/10

Minimálne predávané množstvo: 10 škatúl (1 000 kusov).



Obojstranné
Bez púdru

Hmotnosť jedného kusa 5 g
(veľkosť M), priemerná hrúbka
0,09 mm (zistená na dlani)



Mikrotextúrová povrchová
úprava na zlepšenie uchopenia



ŠKATUĽA po 100 kusoch

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Jednorazové rukavice



99011

zloženie

NITRIL

vzhľad/povlak

NITRIL

veľkosti

S-M-L-XL

oblasti použitia



charakteristiky/certifikácie



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



balenie

100/10

Minimálne predávané množstvo: 10 škatúl (1 000 kusov).



Obojstranné
Bez púdru

Hmotnosť jedného kusa 3,5 g
(veľkosť M), priemerná hrúbka
0,06 mm (zistená na dlani)



Mikrotextúrová povrchová
úprava na zlepšenie
uchopenia



ŠKATUĽA po 100 kusoch



GIORGIO ARMANI
HANDY PL
8

RUKAVICE PROTI MINIMÁLNÝM RIZIKÁM





Pletená manžeta s lemom

S00093-0178

HANDY PL

Rukavice pre minimálne riziká

zloženie

100 % POLYESTER

vzhľad/povlak

POLYESTER



00000

veľkosti

8 / 10

oblasti použitia



balenie

12/240

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).



Pletená manžeta s lemom

S00184-0121

HANDY CO

Rukavice pre minimálne riziká

zloženie

100 % BAVLNA

vzhľad/povlak

BAVLNA S KONTINUÁLNYM VLÁKNOM

jemnosť priadze

10G

veľkosti

S-L

Lem bude v rôznych farbách, v závislosti od veľkosti.



11010

oblasti použitia



balenie

12/240

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00300-0117
U-HANDY COP

Rukavice pre minimálne riziká



11010

zloženie
100 % BAVLNA

vzhľad/povlak
COTTON

veľkosti
8 / 10

oblasti použitia



Vysoká manžeta



balenie

12/216

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).

S00299-0117
U-HANDY CO

Rukavice pre minimálne riziká



11010

zloženie
100 % BAVLNA

vzhľad/povlak
BAVLNA

veľkosti
7-10

oblasti použitia



balenie


12/216

Minimálne predávané množstvo: 1 tucet (12 párov).




Sanitized® je hlavný výrobca a svetový distribútor výrobkov určených na dezinfekciu a ochranu materiálov pre tkaniny a polyméry. Každý produkt Sanitized® určený pre trh EÚ je v súlade s európskymi nariadeniami 528/2012, BPR a REACH.

Naše rukavice boli ošetrené biocídnym výrobkom, aby sa zabránilo poškodeniu materiálu spôsobenému mikroorganizmami.



Príklad NEOŠETRENEJ RUKAVICE

Neprijemný pach znižuje pohodlie. Baktérie metabolizujú pot, čím sa vytvára neprijemný pach, ktorý ostáva impregnovaný vo vláknach tkanín.



Príklad OŠETRENEJ RUKAVICE (BEZ ZÁPACHU)

Dlhotrvajúca sviežosť vďaka dezinfekčnému účinku Sanitized®. Sviežosť, pohodlie a udržateľnosť pri nosení. Integrovaná hygienizačná funkcia Sanitized® zabraňuje množeniu nežiaducich baktérií, čím zabraňuje tvorbe neprijemných pachov.

HYGIENA A OCHRANA

Gionny
WINGS

P/PLUS

-  Automobilový priemysel
-  Strojárska výroba a rôzne stroje
-  Ťažký priemysel
-  Doprava, logistika, sklad
-  Stavebníctvo, stavby
-  Recyklácia, zber odpadov
-  Rôzne údržbárske a remeselnícke práce

-  Potravinarstvo a príbuzné odvetvia
-  Upratovacie služby
-  Poľnohospodárstvo
-  Sklársky priemysel
-  Chémia a farmaceutický priemysel
-  Elektronika



EURÓPSKE PRÁVNE PREDPISY A NORMY Nariadenia (EÚ) 2016/425

Prečo nariadenie o OOP?

Ochranné rukavice sú OOP (osobné ochranné prostriedky) a musia spĺňať požiadavky európskeho nariadenia 2016/425, aby sa mohli voľne pohybovať v rámci Európskej únie. Nariadenie 2016/425 obsahuje požiadavky, ktoré musia OOP spĺňať, aby sa zabezpečilo zdravie a bezpečnosť používateľov. To znamená, že OOP musia chrániť až do požadovanej úrovne bez ohrozenia zdravia používateľa. V procese certifikácie sa používajú harmonizované európske normy (EN 388, EN ISO 374-1...) na posúdenie zhody výrobku s požiadavkami nariadenia o OOP, pokiaľ ide o riziká, pred ktorými má výrobok chrániť. Výrobca musí uviesť zhodu výrobku prostredníctvom označenia CE a musí tiež poskytnúť vyhlásenie o zhode EÚ.

Nariadenie o OOP (EÚ) 2016/425

Toto európske nariadenie bolo transponované 21. apríla 2018. Nahradilo európsku smernicu 89/686/ES, zrušenú v ten istý deň.

Nariadenie (EÚ) 2016/425 a smernica 89/656/EHS

Nariadenie (EÚ) 2016/425 stanovuje základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri navrhovaní a výrobe OOP, ako aj zodpovednosť výrobcov alebo dovozcov a postupy zhody pri umiestňovaní označenia CE na OOP. Smernica 89/656/EHS je určená profesionálnym používateľom OOP. Stanovuje povinnosť zamestnávateľov poskytovať svojim zamestnancom a zabezpečovať bezpečné používanie vhodných OOP s označením CE.

CERTIFIKÁTY

KATEGÓRIE RIZÍK A ZODPOVEDAJÚCI CERTIFIKAČNÝ POSTUP



Iba pre minimálne riziká.

Výrobca je zodpovedný za zhodu svojich výrobkov.



Iné riziká ako CAT 1 a CAT 3.

Označenie CE získané od notifikovanej osoby.



Riziká nezvratného poškodenia zdravia.

Označenie CE a označenie o zhode výroby zo strany notifikovaných osôb.



Ako čítať normy?

Nasledujúce piktogramy vám môžu pomôcť pochopiť výkonnostné charakteristiky rukavíc:

MECHANICKÁ OCHRANA	OCHRANA PRED CHEMIKÁLIAMI A MIKROORGANIZMAMI	INÉ	TEPELNÁ OCHRANA
MECHANICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ EN 388  4 3 4 3 C (P) ↓ Ochrana pred nárazmi A až F Odolnosť proti rezu ISO 13997 (X, ak sa nedá aplikovať*) ↓ 0 až 4 Odolnosť proti prepichnutiu ↓ 0 až 4 Odolnosť proti roztrhnutiu ↓ 0 až 5 Odolnosť proti porezaniu Coup-test ↓ 0 až 5 Odolnosť proti oderu	CHEMICKÁ OCHRANA EN ISO 374-1 EN ISO 374-1/TIPO A EN ISO 374-1/TIPO B EN ISO 374-1/TIPO B  U V W X Y Z Odolnosť proti prieniku EN 374-2 Trvanie penetrácie ≥30 minút pre najmenej 6 chemikálií v zozname (EN 16523-1)  X Y Z Odolnosť proti prieniku EN 374-2 Trvanie penetrácie ≥30 minút pre najmenej 3 chemikálie v zozname (EN 16523-1)  Odolnosť proti prieniku EN 374-2 Trvanie penetrácie ≥10 minút pre najmenej 1 chemikália v zozname (EN 16523-1) Skúška degradácie podľa EN 374-4 sa vykonáva bez požadovanej úrovne výkonu LEGENDA PÍSMEN A Metanol G Dietylamin M Kyselina dusičná 65 % B Acetón H Tetrahydrofurán N Kyselina octová 65 % C Acetonitril I Etylacetát O Amoniak 25 % D Dichlórmétan J n-heptán P Peroxid vodíka 65 % E Sírouhlík K Žieravá sóda 40 % S Kyselina fluorovodíková 65 % F Toluén L Kyselina sírová 96 % T Formaldehyd 37 %	INÉ OCHRANA PRED STATICKOU ELEKTRINOU EN 16350  OCHRANA PRED PESTICÍDMI EN 18889  G1 ISO 18889 Odolnosť voči zriedeným pesticídom/ žiadne mechanické nebezpečenstvo  G2 ISO 18889 Odolnosť voči zriedeným a koncentrovaným pesticídom/ mechanické nebezpečenstvo  GR ISO 18889 Činnosť pri návrate k pestovaniu	TEPELNÁ OCHRANA NEBEZPEČENSTVO CHLADU EN 511  3 2 1 ↓ 0 až 4 Priepustnosť vody ↓ 0 až 4 Odolnosť voči chladu pri kontakte ↓ 0 až 4 Odolnosť proti chladu vedením TEPLO A OHŇ EN 407   X 2 X X X X ↓ 0 až 4 Odolnosť proti veľkému množstvu roztaveného kovu ↓ 0 až 4 Odolnosť voči malým kvapkám roztaveného kovu ↓ 0 až 4 Odolnosť proti teplu prenášanému sálaním ↓ 0 až 4 Odolnosť proti teplu prenášanému vedením ↓ 0 až 4 Odolnosť proti teplu prenášanému kontaktom ↓ 0 až 4 Obmedzené šírenie plameňa
	OCHRANA PRED MIKROORGANIZMAMI ISO 374-5 Rukavice musia prejsť testom odolnosti proti prieniku EN 374-2.  EN ISO 374-5 Pre rukavice, ktoré chránia pred baktériami a hubami. Ak sa vyžaduje ochrana pred vírusmi, rukavice musia prejsť metódou B podľa ISO 16604 (Phi-X174 bakteriofág).  EN ISO 374-5 VIRUS Na rukavice, ktoré chránia pred baktériami, hubami a vírusmi.		

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY PODĽA EN ISO 21420

Všeobecné požiadavky, ktoré upravujú rukavice určené na ochranu pred pracovnými rizikami, definuje norma EN ISO 21420. Norma definuje všeobecné požiadavky na ochranné rukavice, čo sa týka návrhu a výroby, neškodnosti, účinnosti, označenia a informácií. Norma sa dá aplikovať aj na rukávniky na ochranu predlaktia a ramena. Požiadavky na niektoré rukavice, vhodne navrhnuté pre špeciálne aplikácie, upravujú iné špecifické normy.

EN 388: OCHRANA PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI						
ÚROVNE ÚČINNOSTI	1	2	3	4	5	
a - Odolnosť proti odieraniu (cykly)	100	500	2000	8000	-	
b - Odolnosť proti prereznaniu čepeľou - (Coup test/index)	1,2	2,5	5,0	10	20,0	
c - Odolnosť proti pretrhnutiu (Newton)	10	25	50	75	-	
d - Odolnosť proti prepichnutiu (Newton)	20	60	100	150	-	
ÚROVNE ÚČINNOSTI	A	B	C	D	E	F
e - Odolnosť proti porezaniu EN ISO 13997 - TDM Test (Newton)	2	5	10	15	22	30
ÚROVNE ÚČINNOSTI						
f - Ochrana proti nárazu	ÚSPEŠNÝ (P) - NEÚSPEŠNÝ TEST alebo NETESTOVANÉ (bez označenia)					

EN 407: OCHRANA PROTI TEPELNÝM RIZIKÁM (TEPLO A OHEŇ)				
ÚROVNE ÚČINNOSTI	1	2	3	4
a - Odolnosť proti horľavosti (švíky, min. doba >15 s)				
Doba odolnosti proti plameňom	≤ 15 s	≤ 10 s	≤ 3 s	≤ 2 s
Doba zvyškového rozžeravenia	/	≤ 120 s	≤ 325 s	≤ 5 s
b - Odolnosť proti teplu prenášanému kontaktom (min doba >15 s)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
c - Odolnosť proti teplu prenášanému vedením (index prenosu tepla)	≤ 15 s	≤ 10 s	≤ 3 s	≤ 2 s
c - Odolnosť proti teplu prenášanému sálaním (doba prenosu tepla)	≥ 4 s	≥ 7 s	≥ 10 s	≥ 18 s
e - Odolnosť proti malým striekancom roztaveného kovu (počet kvapiek)	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
f - Odolnosť proti veľkým striekancom roztaveného kovu (hmota z roztaveného kovu)	30g	60g	120g	200g

EN 12477: OCHRANNÉ RUKAVICE NA ZVÁRANIE			
ÚROVNE ÚČINNOSTI	SK	TYP A	TYP B
Odolnosť proti oderu	EN 388	≥ 2	≥ 1
Odolnosť proti porezaniu	Skúška Coup EN 388	≥ 1	≥ 1
Odolnosť proti roztrhnutiu	EN 388	≥ 2	≥ 1
Odolnosť proti prepichnutiu	EN 388	≥ 2	≥ 1
Správanie sa voči plameňom	EN 407	≥ 3	≥ 2
Odolnosť proti teplu prenášanému kontaktom	EN 407	≥ 1	≥ 1
Odolnosť proti teplu prenášanému vedením	EN 407	≥ 2	-
Odolnosť proti malým striekancom roztaveného kovu	EN 407	≥ 3	≥ 2
Úchopová schopnosť	EN 21420	≥ 1	≥ 4

EN 12477: OCHRANNÉ RUKAVICE NA ZVÁRANIE

Zhoda s normou EN ISO 21420 a minimálne dĺžky rukavíc musia byť nasledovné:

- 300 mm: veľkosť 6 alebo XS
- 310 mm: veľkosť 7 alebo S
- 320 mm: veľkosť 8 alebo M
- 330 mm: veľkosť 9 alebo L
- 340 mm: veľkosť 10 alebo XL
- 350 mm: veľkosť 11 alebo XXL

Rukavice typu B sa odporúčajú pri prácach, pri ktorých sa vyžaduje vysoká obratnosť, ako zváranie TIG. Rukavice typu A pre práce vyžadujúce si nižšiu obratnosť, sa odporúčajú pre iné procesy zvárania.

Typ A alebo B musí byť označený na výrobku, obale a na návode na použitie.

EN 511: OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHLADU					
ÚROVNE ÚČINNOSTI	0	1	2	3	4
a - Odolnosť proti chladu šírenému vedením (Tepelná izolácia ITR v m ² K/W)		0,10 – 0,15	0,15 – 0,22	0,22 – 0,30	≥ 0,30
b - Odolnosť voči chladu pri kontakte (Tepelný odpor R v m ² K/W)		0,025 – 0,050	0,050 – 0,100	0,100 – 0,150	≥ 0,150
c - Skúška vnikania vody	vniknutie vody	žiadne vnikanie vody			

EN ISO 374: OCHRANA PRED CHEMICKÝMI RIZIKAMI A MIKROORGANIZMAMI

Ochrana proti chemikáliám a mikroorganizmom

Norma je popísaná v nasledujúcich 2 častiach:

EN ISO 374-1

Norma špecifikuje požiadavky na rukavice určené na ochranu používateľa proti chemikáliám na základe troch metód skúšky:

- **Skúška vnikania**, teda prechodu chemikálie alebo mikroorganizmu cez póry materiálov, švíkov, cez prípadné mikrootvory alebo iné poškodenia ochrannej rukavice. Pri skúške nepriepustnosti rukavice proti vzduchu a vode, pri ktorej sa kontroluje súlad prijateľnej úrovne kvality (AQL) nesmie dochádzať k úniku.
- **Skúška prenikania**, teda prechodu nejakej chemikálie cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni, znamená, že sa meria doba potrebná na to, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s kožou.
- **Skúška degradácie**, teda zmeny fyzikálnych vlastností rukavice pri kontakte s chemikáliou, napríklad rozštiepenie, nafúknutie, rozloženie, zvýšenie krehkosti, zmena farby, zmena vzhľadu, stvrdnutie alebo zmäknutie. Vystavenie chemikálii pri skúške musí trvať 60 minút. Výsledky skúšky degradácie musia byť vyhlásené v informačnej poznámke.

Rukavice na ochranu pred chemikáliami sú rozdelené do nasledujúcich kategórií: Typ A, B a C.

Príslušné piktogramy a označenia opisujú typ chemickej odolnosti a úroveň dosiahnutej účinnosti.

EN ISO 374-5

Podľa normy musia ochranné rukavice proti baktériám a hubám, na ktorých je piktogram s biologickým rizikom, úspešne zvládnuť skúšku proti vnikaniu (nepriepustnosť). Na určenie ochrany proti vírusu sa musí uskutočniť ďalšia skúška prenikania vírusov. Pokiaľ rukavica podstúpi skúšku s kladným výsledkom, pod predchádzajúci piktogram sa pridá slovo „Vírus“.

EN ISO 374: OCHRANA PRED CHEMICKÝMI RIZIKAMI A MIKROORGANIZMAMI			
SKÚŠKA VNIKANIA			
ÚROVNE ÚČINNOSTI	1	2	3
Acceptable Quality Level / AQL (Úroveň prijateľnej kvality) (index)	≥ 0,05	≤ 1,5	≤ 4,0

SKÚŠKA PRENIKANIA						
ÚROVNE ÚČINNOSTI	1	2	3	4	5	6
Nameraný čas prenikania	> 10 minút	> 30 minút	> 60 minút	> 120 minút	> 240 minút	> 480 minút
Index ochrany	Trieda 1	Trieda 2	Trieda 3	Trieda 4	Trieda 5	Trieda 6

VOPRED DEFINOVANÉ CHEMIKÁLIE		
KÓD	CHEMIKÁLIA	TRIEDA
A	Metanol	Primárny alkohol
B	Acetón	Ketón
C	Acetonitril	Zlúčenina nitrilu
D	Dichlórmetán	Chlórovaný parafín
E	Sírouhlík	Organická zlúčenina obsahujúca síru
F	Toluén	Aromatický uhľovodík
G	Dietylamín	Amín
H	Tetrahydrofurán	Zlúčenina éteru a heterocyklov
I	Etylacetát	Ester
J	n-heptán	Nasýtený uhľovodík
K	Hydroxid sodný 40 %	Anorganická alkália
L	Kyselina sírová 96 %	Anorganická minerálna kyselina
M	Kyselina dusičná 65 %	Anorganická minerálna kyselina, oxidant
N	Kyselina octová 99 %	Organická kyselina
O	Amoniak 25 %	Anorganická alkália
P	Peroxid vodíka 30 %	Peroxid
S	Kyselina fluorovodíková 40 %	Anorganická minerálna kyselina
T	Formaldehyd 37 %	Aldehyd

KATEGÓRIE CHEMICKEJ OCHRANY			
TYP NEPRIEPUSTNOSTI	A	B	C
Doba prechodu	≥ 30 minút pre aspoň 6 chemikálií zo zoznamu >30 minút	≥ 30 minút pre aspoň 3 chemikálie zo zoznamu >120 minút	≥ 10 minút pre aspoň 1 chemikáliu zo zoznamu

ANSI – ISEA 105-2016

Pri niektorých rukaviciach sa okrem zhody s Nariadením (EÚ) 2016/425 vyžaduje aj certifikát ANSI-ISEA. American National Standards Institute (ANSI), súkromná nezisková organizácia, a International Safety Equipment Association (ISEA), obchodná asociácia výrobcov osobných ochranných prostriedkov, spoločne definujú priemyselné normy pre USA uznávané aj na globálnej úrovni. Referenčné skúšobné metódy stanovuje ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

V súvislosti s certifikáciou „Odolnosť proti prerezaniu EN ISO 13997“ Nariadenia EÚ sa overenia robia prostredníctvom tomodynamometra – TDM skúška, ale indexom meranie nie je Newton, ale Gram, podľa nasledujúcej tabuľky.


5.1.1: ODOLNOSŤ VOČI POREZANIU (ASTM F2992-15)	
ÚROVEŇ	GRAMY
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Test oderu meria koľko rukavica vydrží pri strate materiálu spôsobeného odieraním na drsných povrchoch. Čím je uvedené číslo cyklov vyššie, tým väčšia je odolnosť voči oderu. Brúsne kotúče majú vertikálnu záťaž 500 g pre úrovne 0 až 3 a záťaž 1000 g pre úrovne 4 až 6.

5.1.4: ODOLNOSŤ VOČI ODERU (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
HMOTNOSŤ V GRAMOCH	ÚROVEŇ	CYKLY ODERU
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10000
1000	A6	> 20000

ZNAČKA	POLOŽKA	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
RUKAVICE PROTI NÁRAZU												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
RUKAVICE PROTI CHLADU												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
RUKAVICE PROTI POREZANIU												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
DOPLNKY PROTI POREZANIU												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
RUKAVICE PROTI ODERU												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
KOŽENÉ RUKAVICE												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	Pilot 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	Pilot 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

ZNAČKA	POLOŽKA	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
RUKAVICE PRE ZVÁRAČOV												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	TYP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	TYP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TYP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412x44	TYP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TYP A	-	-	-	-	-	-
RUKAVICE S POVLAKOM												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIEMYSELNÉ RUKAVICE												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
JEDNORAZOVÉ RUKAVICE												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-



RUKAVICE

Pri rukaviciach sú dôležité nasledujúce dva rozmery:

- Obvod dlane ruky, použite pásový meter;
- Dĺžka ruky, od špičky prostredníka po zápästie.

RUKAVICE

Číselné veľkosti		6	7	8	9	10	11
Medzinárodné veľkosti		XS	S	M	L	XL	XXL
Obvod dlane	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Dĺžka ruky	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimetre - in = palce

V prípade rukavíc s farebným okrajom je veľkosť určená rôznym sfarbením, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

VEĽKOSTI					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11





B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Nepretržitý výskum, vývoj a zdokonaľovanie výrobkov môže počas jednotlivých sezón určovať zmeny označenia, štítkov, balenia, druhu obalu a technických špecifikácií. Pred predložením dodávky alebo opätovnej objednávky je vhodné informovať sa o akýchkoľvek aktualizáciách položiek.

SAFETY ש



PAYPER

DO.
BE.
FLY.