



SAFETY



ED.34 - SL

SAFETY



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Rokavice za zaščito proti udarcem
- 17 **P/Impact** Rokavice za zaščito proti udarcem
- 23 **P/Ice** Rokavice za zaščito pred mrazom
- 27 **P/Cut** Rokavice za zaščito pred urezi
- 37 **P/Touch** Rokavice za zaščito pred drgnjenjem
- 45 **P/Feel** Rokavice za zaščito pred drgnjenjem

49 GIONNY WINGS

- 53 Usnjene rokavice z obrobljenim zapestjem ali pleteno manšeto
- 57 Usnjene rokavice z manšeto
- 63 VARILNE ROKAVICE
- 69 Dodatna oprema za varilce
- 75 Rokavice za zaščito pred mrazom
- 79 Rokavice za zaščito pred urezi
- 85 Dodatna oprema za zaščito pred urezi
- 89 Rokavice s prevleko za težko rokovanje
- 99 Rokavice s prevleko za lažja opravila
- 105 Industrijske rokavice
- 111 Rokavice za enkratno uporabo
- 115 Rokavice za zaščito pred minimalnimi nevarnostmi

P/PLUS





P/PLUS

Novo linijo rokavic Payper Plus odlikujejo **kakovostni materiali, tanka in prožna tkanina, odlična zmogljivost, natančnost uporabe in zračna prevleka iz nitrilne mikropene**, prav tako pa predstavlja pomemben korak v smislu trajnosti, zahvaljujoč uporabi embalaže, ki jo je mogoče enostavno reciklirati. Nove rokavice so razvrščene kot **OZO kategorije II**, označene z oznakama **CE in UKCA**, skoraj vse pa so obdelane z inovativnim postopkom **Sanitized®**, ki zahvaljujoč integrirani higieni funkciji preprečuje neprijetne vonjave, ki jih povzročajo bakterije.

CE
II CAT

UK
CA



/TEHNOLOGIJE



ZASLON NA DOTIK: posebna prevleka, ki omogoča upravljanje za uporabo elektronskih orodij, opremljenih z zaslonom, ne da bi morali odstraniti rokavice, zaradi česar lahko varno nadaljujete z delom.



VISOKA OKRETNOST (stopnja 5 od 5): odličen oprijem tudi na suhih, mokrih in mastnih površinah, kar olajša rokovanje.



DOBRA OTIPNA OBČUTLJIVOST: lahkotnost in prilagodljivost, za brezhibno natančnost.

NOVA GENERACIJA ROKAVIC ZA MAKSIMALNO ZAŠČITO IN VARNOST.



ODLIČNA ODPORNOST PROTI ODRGNINAM: trdna struktura preprečuje obrabo in zagotavlja dolgotrajno vzdržljivost.




ODLIČNA ZRAČNOST: dobro kroženje zraka, za suhe in hladne roke.



MAKSIMALNA HIGIENA: obdelava, ki preprečuje nastanek neprijetnih vonjav, za popolno funkcijo razkuževanja.



OJAČITEV: večja varnost in boljša odpornost proti urezninam za vse enoplastne modele, zahvaljujoč ojačitvi **med kazalcem in palcem.**




NITRILNA MIKROPENA: inovativen premaz za novo **raven zaščite in učinkovitosti.** Premaz iz nitrilne mikropene, izdelan z najsodobnejšimi tehnologijami, omogoča popoln oprijem, dolgotrajno trpežnost in suhe roke. Razlikujejo se glede na vrsto: **gladke (smooth)** ali **peskan učinek (sandy finish).** Poleg tega vam nitrilni premaz iz mikropene omogoča enostavno rokovanje, saj omogoča dober oprijem ter izjemno raven udobja in zračnosti na celotni dlani.


/LASTNOSTI




Rokavice proti udarcem P/HERO in **P/IMPACT** so zasnovane tako, da nudijo ciljno zaščito pred udarci in zmečkaninami, zahvaljujoč ojačitvam, nameščenim na zgornjem delu dlani, ki ne ogrožajo rokovanja in ergonomije.



Modeli **proti mrazu P/ICE** združujejo oblazinjenje z udobnimi in prilagodljivimi tkaninami, da zaščitijo vaše roke tudi pri nizkih temperaturah.



Rokavice **proti urezninam P/CUT** odlikuje **inovativna tkanina** na osnovi HPPE, brez jekla in steklenih vlaken, zaradi česar so rokavice lažje in udobnejše.



Po drugi strani pa so **rokavice za zaščito pred drgnjenjem, P/TOUCH** in **P/FEEL** izdelane iz posebej tanke in raztegljive tkanine, ki zagotavlja **visoko prožnost in mehko.**



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
ROKAVICE
ZA ZAŠČITO
PROTI UDARCEM



P/PLUS

Ojačanje iz SBR/poliestrske gume na dlani in konicah prstov

6 mm zaščita proti udarcem na členkih in zgornjem delu

Nastavljiva manšeta na poteg

lastnosti



certifikati



EN388:2016
+A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



sestava

100 % POLIESTER

videz/premaz

ZAŠČITA PROTI UDARCEM

velikosti

6-7-8-9-10-11

področja uporabe



embalaža

6/36 parov

Minimalna količina naročila: 6 parov (1/2 ducata).



KAVELJ



S00966-P197
P/HERO GECKO

Rokavice za zaščito proti udarcem

P/PLUS

14053

lastnosti



certifikati



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



KAVELJ

Dlan iz mikrovlaknen
z nedrsečo teksturo

5 mm zaščita
pred udarci na
zgoranjem delu

Nastavljiva manšeta
na poteg

Ojačitev TPU med palcem
in kazalcem ter na zgornji
strani prstov

sestava

85 % POLIESTER + 15 % BOMBAŽ

videz/premaz

ZAŠČITA PROTI UDARCEM

velikosti

6-7-8-9-10-11

področja uporabe



embalaža

6/72 parov

Minimalna količina naročila: 6 parov (1/2 ducata).



lastnosti



certifikati



sestava

80 % HPPE 12 % POLIESTER 8 % JEKLENA VLAKNA

videz/premaz

ZAŠČITA PROTI UDARCEM

velikosti

6-7-8-9-10-11

področja uporabe



embalaža

6/24 parov

Minimalna količina naročila: 6 parov (1/2 ducata).



KAVELJ







PAYDIPER
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

P/IMPACT
ROKAVICE
ZA ZAŠČITO
PROTI UDARCEM



P/PLUS

Popolnoma prevlečene,
z dvojnim premazom
v nitrilni mikropeni
s peskanim učinkom
na dlani




Pletena manšeta

Zaščita pred udarci, stopnja
odpornosti proti rezom D
(TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA)

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



EN388:2016
+A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



sestava

61 % HPPE 26 % NAJLON 13 % ELASTAN

videz/premaz

ZAŠČITA PROTI UDARCEM

čistost tkanine

18G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



embalaža

6/72 parov

1 par s kavljem | 6 parov za poli vrečke | 72 parov na karton.



KAVELJ



S00963-P194
P/IMPACT 18ESD

Rokavice za zaščito proti udarcem

P/PLUS



13101

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



Microfoam



P/Impact



5 Dexterity



Reinforcement



Touch Screen



ESD



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



II CAT



UK CA

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX



sestava

60 % HPPE 30 % NAJLON 7 % OGLJIKOVA VLAKNA 3 % ELASTAN

videz/premaz

ZAŠČITA PROTI UDARCEM

čistost tkanine

18G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



embalaža

6/72 parov

1 par s kavljem | 6 parov za poli vrečke | 72 parov na karton.



KAVELJ









P/ICE
ROKAVICE
ZA ZAŠČITO
PRED MRAZOM



P/PLUS

Drugi sloj
s peskanim
učinkom

Vse prevlečeno z lateksom,
z dvojno prevleko na dlani iz
lateksa s peskanim učinkom




Pletena manšeta

10G notranjost iz akrilnega/
poliestrskega frotirja

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018



sestava

47 % HPPE + 41 % POLIESTER + 12 % STEKLENA VLAKNA

videz/premaz

PREVLEKA IZ LATEKSA

čistost tkanine

13G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



embalaža

6/72 parov

1 par s kavljem | 6 parov za poli vrečke | 72 parov na karton.



KAVELJ





PAYPER
P/ICE D-DRY 9





P/CUT
ROKAVICE
ZA ZAŠČITO
PRED UREZI



P/PLUS

Prevleka iz nitrilne mikropene na dlani





Pletena manšeta



Nitrilna ojačitev med palcem in kazalcem

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sestava

44 % HPPE 27 % POLIESTER 14 % NAJLON 12 % KOVINSKA VLAKNA 3 % ELASTAN

videz/premaz

NITRILNA MIKROPENA NA DLANI

čistost tkanine

18G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



embalaža

12/72 parov

1 par s kavljem | 12 parov na razstavno škatlo | 72 parov na škatlo.



KAVELJ



S00624-P127
P/CUT 5-15



Rokavice za zaščito pred urezi

P/PLUS

13014

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikati



ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+ A1:2018



4X43E

EN407:2020



X1XXXX



KAVELJ



Prevleka iz nitrilne
mikropene na dlani

Pletena manšeta

Nitrilna ojačitev med
palcem in kazalcem

sestava

72 % HPPE 25 % NAJLON 3 % ELASTAN

videz/premaz

NITRILNA MIKROPENA NA DLANI

čistost tkanine

15G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



embalaža

12/72 parov

1 par s kavljem | 12 parov na razstavno škatlo | 72 parov na škatlo.

Popolnoma prevlečen, z dvojnimi premazom v nitrilni mikropeni

14018



Pletena manšeta

Peskani učinek na dlani

sestava

61 % HPPE 26 % POLIESTER 13 % ELASTAN

videz/premaz

**POPOLNOMA PREVLEČENE Z NITRILOM +
NITRILNA MIKROPENA S PESKANIM UČINKOM NA DLANI (SANDY EFFECT)**

čistost tkanine

18G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



embalaža

12/72 parov



1 par s kavljem | 12 parov na razstavno škatlo | 72 parov na škatlo.



KAVELJ

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4X42D

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00623-P126
P/CUT 4-18



Rokavice za zaščito pred urezi

P/PLUS

13014

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikati



ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+ A1:2018



4X42D

EN407:2020



X1XXXX



KAVELJ



Prevleka iz nitrilne
mikropene na dlani

Pletena manšeta

Nitrilna ojačitev med
palcem in kazalcem

sestava
64 % HPPE 32 % NAJLON 4 % ELASTAN

videz/premaz
NITRILNA MIKROPENA NA DLANI

čistost tkanine
18G

velikosti
6-7-8-9-10-11
Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



embalaža

12/72 parov
1 par s kavljem | 12 parov na razstavno škatlo | 72 parov na škatlo.



Zračen zgornji del, nitrilna prevleka do členkov in nitrilna mikropena

13014



Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



sestava

54 % HPPE 36 % NAJLON 10 % ELASTAN

videz/premaz

NITRIL DO ČLENKOV +

NITRILNA MIKROPENA S PESKANIM UČINKOM NA DLANI (SANDY EFFECT)

čistost tkanine

21G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



embalaža

12/72 parov

1 par s kavljem | 12 parov na razstavno škatlo | 72 parov na škatlo.



KAVELJ



S00612-P125
P/CUT 3-21



Rokavice za zaščito pred urezi

P/PLUS

13014

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikati



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+ A1:2018



EN407:2020



KAVELJ

Prevlaka iz nitrilne
mikropene na dlani

Pletena manšeta

Nitrilna ojačitev med
palcem in kazalcem

sestava

54 % HPPE 36 % NAJLON 10 % ELASTAN

videz/premaz

NITRILNA MIKROPENA NA DLANI

čistost tkanine

21G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



embalaža

12/72 parov

1 par s kavljem | 12 parov na razstavno škatlo | 72 parov na škatlo.







P/TOUCH
ROKAVICE
ZA ZAŠČITO
PRED DRGNJENJEM



P/PLUS

Popolnoma prevlečen
z nitrilno mikropeno

13014



Pletena manšeta

Nitrilna ojačitev med
palcem in kazalcem

sestava

96 % NAJLON + 4 % ELASTAN

videz/premaz

NITRILNA MIKROPENA, PREVLEČENA PO CELOTNI POVRŠINI

čistost tkanine

15G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



embalaža

12/72 parov



1 par s kavljem | 12 parov na razstavno škatlo | 72 parov na škatlo.



KAVELJ

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



A1
CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00629-P130
P/TOUCH 15PRO


Rokavice za zaščito pred drgnjenjem

P/PLUS

13014

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

EN407:2020



X1XXXX



KAVELJ



prevleka iz nitrilne mikro-
pene do členkov

Zračen zgornji del



Pletena manšeta

Nitrilna ojačitev med
palcem in kazalcem

sestava

96 % NAJLON + 4 % ELASTAN

videz/premaz

NITRILNA MIKROPENA S POKRITOSTJO DO ČLENKOV

čistost tkanine

15G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe





embalaža

12/72 parov

1 par s kavljem | 12 parov na razstavno škatlo | 72 parov na škatlo.

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



Pletena manšeta

Prevleka iz nitrilne
mikropene na dlani,
kombinirana z neдрsečo
nitrilno punkcijo

sestava

96 % NAJLON + 4 % ELASTAN

videz/premaz

**NITRILNA MIKROPENA NA DLANI
+ ZAŠČITA PROTI PREDRTJU NA DLANI**

čistost tkanine

15G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



embalaža

12/72 parov

1 par s kavljem | 12 parov na razstavno škatlo | 72 parov na škatlo.



KAVELJ



S00968 P199
P/TOUCH 15ESD


Rokavice za zaščito pred drgnjenjem

P/PLUS


13014

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



certifikati



KAVELJ



Prevleka iz nitrilne mikropene na dlani

Pletena manšeta

Nitrilna ojačitev med palcem in kazalcem

sestava

80 % NAJLON 14 % OGLJIKOVA VLAKNA 6 % ELASTAN

videz/premaz

PREVLEKA IZ NITRILA

čistost tkanine

15G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



embalaža

12/72 parov

1 par s kavljem | 12 parov na razstavno škatlo | 72 parov na škatlo.

Prevleka iz nitrilne mikropene na dlani



Pletena manšeta

Nitrilna ojačitev med palcem in kazalcem

sestava

96 % NAJLON + 4 % ELASTAN

videz/premaz

NITRILNA MIKROPENA NA DLANI

čistost tkanine

15G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe





embalaža

12/72 parov

1 par s kavljem | 12 parov na razstavno škatlo | 72 parov na škatlo.

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



A1
CUT

EN407:2020



X1XXXX



KAVELJ







P/FEEL
ROKAVICE
ZA ZAŠČITO
PRED DRGNJENJEM



P/PLUS

Prevleka iz nitrilne mikropene na dlani





Pletena manšeta



Nitrilna ojačitev med palcem in kazalcem

Higienska funkcija
Sanitized®

lastnosti



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



3121X

sestava

93 % NAJLON + 7 % ELASTAN

videz/premaz

PREVLEKA IZ NITRILA

čistost tkanine

18G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



embalaža

12/72 parov

1 par s kavljem | 12 parov na razstavno škatlo | 72 parov na škatlo.



KAVELJ











PREFINJENE IN VISOKO ZMOGLJIVE ROKAVICE Z OBRTNO TRADICIJO.

Zgodovinska blagovna znamka Gionny Wings, ki **je bila vedno sinonim udobja, vzdržljivosti in zanesljivosti**, širi svojo ponudbo rokavic, s ciljem zaščite in izboljšanja dela uporabnika, ki ponuja visokokakovostne izdelke.




ANSI

Z enako mehansko zmogljivostjo je predlog razdeljen na številne različice:

- **usnjene rokavice**, trpežne in odporne na vročino in ogenj;
- **varilne rokavice**, idealne za varjenje in zaščito pred vročino in brizganjem staljene kovine;
- **rokavice, odporne proti mrazu**, namenjene za ravnanje s predmeti pri nizkih temperaturah;
- **rokavice proti urezom**, namenjene ravnanju z ostrimi ali ostrimi predmeti;
- **prevlečene rokavice**, odporne na spajkanje, za zaščito pred mehanskimi tveganji;
- **industrijske rokavice**, ki nudijo učinkovito pregrado pred kemikalijami in mikroorganizmi;
- **rokavice za enkratno uporabo**, za uporabo v laboratoriju, kjer obstaja kemijsko in/ali mikrobiološko tveganje;
- **rokavice za zaščito pred minimalnimi nevarnostmi** in podrokavice, zasnovane kot dodatna zaščitna podpora.

Nekateri modeli izstopajo po svoji **visoki okretnosti** in so prevlečene z **nitilno** mikropeno, pridobljeno z delovanjem vode in ne s kemičnimi spojinami, z namenom bolj trajnostnega proizvodnega procesa in spodbujanja večje varnosti rokavic v stiku s kožo. Dodana vrednost nekaterih rokavic Gionny Wings je zagotovo **obdelava Sanitized®**, ki zahvaljujoč učinkovitemu antibakterijskemu delovanju preprečuje nastanek neprijetnih vonjav, ki jih povzročajo bakterije in potenje.



RAZPON UDOBJA IN VZDRŽLJIVOSTI



USNJENE ROKAVICE Z OBROBLJENIM ZAPESTJEM ALI PLETENO MANŠETO





Elastika v
zapestju

S00201-0143

PILOT 55TOP

Usnjene rokavice z obrobljenim zapestjem

sestava

VOLOVSKO ZRNATO USNJE

videz/premaz

ZRNATO GOVEJE USNJE

99003

velikosti

7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



Dlan iz volovskega zrnatega usnja
in zgornji del iz govejega semiša

Elastike v
zapestju

S00200-0138

PILOT 50TOP

Usnjene rokavice z obrobljenim zapestjem

sestava

GOVEJE USNJE

videz/premaz

USNJE S HRBTNO STRANJO IZ CEPLJENEGA USNJA

99003

velikosti

7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

000502-0141
HOBBYLEATHER

Usnjene rokavice z zapestjem iz tkanine



08000

sestava
OVČJE ZRNATO USNJE IN TKANINA
videz/premaz
**DLAN IZ OVČJEGA ZRNATEGA USNJA
IN PLETEN ZGORNJI DEL**

velikosti
7-8-9-10-11 *

področja uporabe



funkcije/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



2132X



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



Dlan iz belega
zrnatega usnja

Zapenjanje
na poteg

Pleten zgornji del, različne
barve za vsako velikost *



000580-0140

17W

Usnjene rokavice z zapestjem iz tkanine



00000

sestava
OVČJE ZRNATO USNJE IN TKANINA
videz/premaz
**DLAN IZ OVČJEGA ZRNATEGA USNJA
IN ZGORNJI DEL IZ TKANINE**

velikosti
7-8-9-10

področja uporabe



funkcije/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



2132X



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



pleten zgornji
del in manšeta



USNJENE ROKAVICE Z MANŠETO





Dlan, palec in kazalec iz
govejega zrnatega usnja

Zgornji del iz semiša



S00206-0138

PILOT 70R-K

Usnjene rokavice z manšeto

sestava

GOVEJE USNJE

99003

videz/premaz

USNJE S HRBTNO STRANJO IZ CEPLJENEGA USNJA

velikosti

9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/96 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



Dlan in kazalec iz govejega
zrnatega usnja

Šivi iz para-
aramidne
preje



S00205-0138

PILOT 70R

Usnjene rokavice z manšeto

sestava

GOVEJE USNJE

99003

videz/premaz

USNJE S HRBTNO STRANJO IZ CEPLJENEGA USNJA

velikosti

9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/96 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00202-0138
PILOT 70

Usnjene rokavice z manšeto

99003

sestava
GOVEJE USNJE

videz/premaz

USNJE S HRBTNO STRANJO IZ CEPLJENEGA USNJA

velikosti
9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/96 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

Dlan in kazalec iz govejega
zrnatega usnja



Elastika v
zapestju

Zaščita za žile
iz govejega
zrnatega usnja

7 cm manšeta
iz bivoljega
zrnatega usnja

Šivi iz para-
aramidne preje

000580-0140
HAZARD 250T

Usnjene rokavice z manšeto

99003

sestava
V CELOTI IZ GOVEJEGA SEMIŠA

videz/premaz

GOVEJI SEMIŠ

velikosti
9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/72 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

Ojačanje dlani, palca
in kazalca iz govejega
semiša



Zaščita žil na zapestju
in 7 cm manšeta iz
govejega semiša

Elastika v
zapestju

Šivi iz para-
aramidne preje



Dvojna notranja dlan
iz govejega semiša

Trak za ojačitev palca



Zaščita žil

Elastika v zapestju

Para-aramidni šivi

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Usnjene rokavice z manšeto

sestava

V CELOTI IZ GOVEJEGA SEMIŠA

videz/premaz


GOVEJI SEMIŠ

99003

velikosti

9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/120 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



Zgornji deli iz denima



7 cm manšeta iz jute

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Usnjene rokavice z manšeto

sestava

ZRNATO USNJE IN TKANINA

videz/premaz

**DLAN IZ OVČJEGA ZRNATEGA USNJA
IN ZGORNJI DEL IZ TKANINE**

99003

velikosti

10

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/96 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).





VARILNE ROKAVICE





Ojačitev dlani iz
govejega semiša

34cm



Notranja podloga iz
brušene tkanine na
dlani in manšeta iz
tkanine drill.

Šivi iz para-
aramidne preje

S00182-0160

FIRE 307R

Varilne rokavice

sestava

V CELOTI IZ GOVEJEGA SEMIŠA

videz/premaz

GOVEJI SEMIŠ

03000

velikosti

10

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/72 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



34cm



Notranja podloga iz
brušene tkanine na
dlani in manšeta iz
tkanine drill.

Šivi iz para-
aramidne preje

S00290-0160

FIRE 307G

Varilne rokavice

sestava

V CELOTI IZ GOVEJEGA SEMIŠA

videz/premaz

GOVEJI SEMIŠ

14000

velikosti

10

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/72 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00203-0138
PILOT 70-14

Varilne rokavice

99003

sestava
GOVEJE USNJE

videz/premaz

USNJE S HRBTNO STRANJO IZ CEPLJENEGA USNJA

velikosti
9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



embalaža

12/72 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Varilne rokavice

99003

sestava
V CELOTI IZ GOVEJEGA SEMIŠA

videz/premaz

GOVEJI SEMIŠ

velikosti
9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



embalaža

12/72 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).





Dvojna notranja dlan iz govejega semiša in traku za ojačitev palca



Zaščita žil na zapestju in 14 cm manšeta

Elastika v zapestju

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Varilne rokavice

sestava

V CELOTI IZ GOVEJEGA SEMIŠA

videz/premaz

GOVEJI SEMIŠ

99003

velikosti

9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/72 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).







DODATNA OPREMA ZA VARILCE





Zaščitna jakna iz cepljenega
govejega usnja.

001471-0147

308LUX

Dodatna oprema za varilce

sestava

V CELOTI IZ GOVEJEGA SEMIŠA

videz/premaz

JAKNA IZ GOVEJEGA USNJA

99003

velikosti

M-L-XL-XXL-3XL

področja uporabe



embalaža

1/10



Zaščitne hlače iz cepljenega
govejega usnja.

001472-0176

307

Dodatna oprema za varilce

sestava

V CELOTI IZ GOVEJEGA SEMIŠA

videz/premaz

SEMIŠ HLAČE

99003

velikosti

M-L-XL-XXL-3XL

področja uporabe



embalaža

1/50

000562-0149

301R

Dodatna oprema za varilce



99003

sestava

V CELOTI IZ GOVEJEGA SEMIŠA

videz/premaz

PREDPASNIK IZ GOVEJEGA SEMIŠA

velikosti

U

področja uporabe



embalaža

1/50



Ojačitev iz
semiša

Predpasnik iz cepljenega
govejega usnja, 60 × 90 cm.

000561-0149

301

Dodatna oprema za varilce



99003

sestava

V CELOTI IZ GOVEJEGA SEMIŠA

videz/premaz

PREDPASNIK IZ GOVEJEGA SEMIŠA

velikosti

U

področja uporabe



embalaža

1/50



Predpasnik iz cepljenega
govejega usnja, 60 × 90 cm.



Zaščitni rokav
iz semiša

0001007-0159

306C

Dodatna oprema za varilce

sestava

V CELOTI IZ GOVEJEGA SEMIŠA

videz/premaz

ZAPESTNI DEL IZ SEMIŠA

99003

velikosti

40 cm, 60 cm

področja uporabe



embalaža

1/50



Zaščitne gamaše
iz semiša

001006-0146

304C

Dodatna oprema za varilce

sestava

V CELOTI IZ GOVEJEGA SEMIŠA

videz/premaz

GAMAŠE IZ SEMIŠA

99003

velikosti

30 cm, 40 cm

področja uporabe



embalaža

1/50





ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM





S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Rokavice za zaščito pred mrazom

sestava

VOLOVSKO ZRNATO USNJE

videz/premaz

ZRNATO GOVEJE USNJE

99003

velikosti


7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/96 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

Vse prevlečeno z lateksom,
z dvojno prevleko na dlani iz
lateksa s peskanim učinkomHigienska funkcija
Sanitized®10G notranjost
iz akrilnega/
poliestrskega
frotirja

S00844-P171

COLD-DRY

Rokavice za zaščito pred mrazom

sestava

100 % POLIESTER

videz/premaz

POLIESTER, PREVLEČEN Z LATEKSOM

čistost tkanine

15G

velikosti


6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

6/72 parov

Minimalna količina naročila: 6 parov (1/2 ducata).

S00842-P169
COLDGRIP

Rokavice za zaščito pred mrazom



01021

sestava
75 % AKRIL + 25 % POLIESTER

videz/premaz
AKRIL/POLIESTER, PREVLEČEN Z LATEKSOM

fini preja
10G


velikosti
6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

6/72 parov

Minimalna količina naročila: 6 parov (1/2 ducata).

Prevleka iz stisnjenega
lateksa za dlani



Pletena
manšeta

Podloga
iz flisa



Higienska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE





Gloving

PATROL 6



EN407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2018



A6 CUT

EN388:2016



4X43F

ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED UREZI





Premaz na dlani iz nitrilne pene s peskanim učinkom



Pletena manšeta



Higienska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Popolnoma prevlečen, z dvojnimi premazom v nitrilni mikropeni na dlani



Pletena manšeta



Higienska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Rokavice za zaščito pred urezi

sestava

46 % HPPE 21 % JEKLENA VLAKNA 17 % STEKLENA VLAKNA 14 % POLIESTER 2 % ELASTAN

13014

videz/premaz

NITRIL

čistost tkanine

13G

velikosti

7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Rokavice za zaščito pred urezi

sestava

48 % HPPE 32 % POLIESTER 15 % STEKLENA VLAKNA 5 % ELASTAN

14018

videz/premaz

NITRIL

čistost tkanine

13G

velikosti

7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00994-P206
PATROL 3

Rokavice za zaščito pred urezi

14018

sestava
48 % HPPE 32 % POLIESTER
15 % STEKLENA VLAKNA 5 % ELASTAN

videz/premaz

NITRIL

fina preja

13G

velikosti


7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

Premaz na dlani iz
nitrilne mikropene



Pletena manšeta



Higienska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Rokavice za zaščito pred urezi

13000

sestava
46 % HPPE 21 % JEKLENA VLAKNA
17 % STEKLENA VLAKNA
14 % POLIESTER 2 % ELASTAN

videz/premaz

POLIURETAN

fina preja

13G

velikosti

7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

Poliuretanska
prevleka za dlani



Pletena manšeta



Higienska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Poliuretanska
prevleka za dlani



Pletena manšeta



Higienska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Poliuretanska
prevleka za dlani



Pletena manšeta



Higienska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT

S00992-P204

RANGER 4

Rokavice za zaščito pred urezi

sestava

**44 % HPPE 19 % POLIESTER 15 % NAJLON
12 % STEKLENA VLAKNA 10 % ELASTAN**

13000

videz/premaz

POLIURETAN

čistost tkanine

13G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00991-P204

RANGER 3

Rokavice za zaščito pred urezi

sestava

**44 % HPPE 19 % POLIESTER 15 % NAJLON
12 % STEKLENA VLAKNA 10 % ELASTAN**

13000

videz/premaz

POLIURETAN

čistost tkanine

13G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00092-0175
DANGER H

Rokavice za zaščito pred urezi

13000

sestava
**100 % NAJLON,
PREVLEČEN S POLIURETANOM**
videz/premaz
NAJLON PREVLEČEN S POLIURETANOM

čistost tkanine

13G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4442C

embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



Poliuretanska
prevleka



Zračen zgornji del

Pletena manšeta

S00091-0175
DANGER H3

Rokavice za zaščito pred urezi

13000

sestava
**100 % NAJLON,
PREVLEČEN S POLIURETANOM**
videz/premaz
NAJLON PREVLEČEN S POLIURETANOM

čistost tkanine

13G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4242B

embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



Poliuretanska
prevleka



Zračen
zgornji del

Pletena manšeta



DODATNA OPREMA ZA ZAŠČITO PRED UREZI





S00178-0312

RISK 35

Dodatna oprema za zaščito pred urezi

sestava

HSCY / HPPF / ELASTAN

videz/premaz

ROKAV HSCY / HPPF / ELA

čistost tkanine

13G


velikosti

35 cm

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

5/60

na par (2 kosa: 1 desni rokav in 1 levi rokav)

13000

S00177-0312

RISK 60

Dodatna oprema za zaščito pred urezi

sestava

HSCY / HPPF / ELASTAN

videz/premaz

ROKAV HSCY / HPPF / ELA

čistost tkanine

13G


velikosti

60 cm

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

5/60

na par (2 kosa: 1 desni rokav in 1 levi rokav)

13000





ROKAVICE S PREVLEKO ZA TEŽKO ROKOVANJE





V celoti prevlečene



Zapestni del



Higienska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Cotone Interlock
24G spalmat



Zapestni del

Zračen zgornji del



Higienska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Rokavice s prevleko za težko rokoanje

sestava

100 % BOMBAŽ, PREVLEČEN Z NBR

videz/premaz

BOMBAŽ INTERLOCK PREMAZAN NBR

čistost tkanine

24G

velikosti

8-9-10-11

08000

področja uporabe



funkcije/certifikati



EN388:2016
*A1:2018



4221B



embalaža

12/96 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00310-0124

TANKER NBR3

Rokavice s prevleko za težko rokoanje

sestava

100 % BOMBAŽ, PREVLEČEN Z NBR

videz/premaz

BOMBAŽ INTERLOCK PREMAZAN NBR

čistost tkanine

24G

velikosti

8-9-10-11

08000

področja uporabe



funkcije/certifikati



EN388:2016
*A1:2018



4221B



embalaža

12/96 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00188-0124

TANKER NBR2

Rokavice s prevleko za težko rokanje



08000

sestava

100 % BOMBAŽ, PREVLEČEN Z NBR

videz/premaz

BOMBAŽ INTERLOCK PREMAZAN NBR

čistost tkanine

24G

velikosti

8-9-10

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

Bombaž s premazom
Interlock 24 GV celoti
prevlečenePletena
manšetaHigienska funkcija
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124

TANKER NBR1

Rokavice s prevleko za težko rokanje



08000

sestava

100 % BOMBAŽ, PREVLEČEN Z NBR

videz/premaz

BOMBAŽ INTERLOCK PREMAZAN NBR

čistost tkanine

24G

velikosti

9-10

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

Bombaž s premazom
Interlock 24 GPletena
manšeta

Zračen zgornji del

Higienska funkcija
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



V celoti prevlečene



Zapestni del

S00082-0155

TANK NBR4

Rokavice s prevleko za težko roko vanje

sestava

100 % BOMBAŽ, PREVLEČEN Z NBR

videz/premaz

JERSEY PREMAZAN Z NBR

čistost tkanine

24G

velikosti

8-9-10-11

08000

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/120 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



Bombaž s prevleko
iz denima



Zapestni del

Zračen zgornji del

S00081-0155

TANK NBR3

Rokavice s prevleko za težko roko vanje

sestava

100 % BOMBAŽ, PREVLEČEN Z NBR

videz/premaz

JERSEY PREMAZAN Z NBR

čistost tkanine

24G

velikosti

8-9-10-11

08000

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00098-0155
TANK NBR2

Rokavice s prevleko za težko rokoanje

08000

sestava
100 % BOMBAŽ, PREVLEČEN Z NBR
videz/premaz
JERSEY PREMAZAN Z NBR

velikosti
8-9-10-11



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov
Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

Bombaž s prevleko
iz denima



V celoti prevlečene

Pletena manšeta

S00080-0155
TANK NBR1

Rokavice s prevleko za težko rokoanje

08000

sestava
100 % BOMBAŽ, PREVLEČEN Z NBR
videz/premaz
JERSEY PREMAZAN Z NBR

čistost tkanine
24G

velikosti
8-9-10-11



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov
Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

Bombaž s prevleko
iz denima



Zračen zgornji del

Pletena manšeta







Bombaž interlock 24G,
light coating



Pletena
manšeta

Zračen zgornji del



Higienska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Bombaž interlock 24G,
light coating



Pletena
manšeta

Zračen zgornji del



Higienska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Rokavice s prevleko za težko rokovanje

sestava

100 % BOMBAŽ, PREVLEČEN Z NBR

videz/premaz

BOMBAŽ INTERLOCK PREMAZAN NBR

čistost tkanine

24G

velikosti

7-8-9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

01000

S00186-0124

TRACK NBR1L

Rokavice s prevleko za težko rokovanje

sestava

100 % BOMBAŽ, PREVLEČEN Z NBR

videz/premaz

BOMBAŽ INTERLOCK PREMAZAN NBR

čistost tkanine

24G

velikosti

7-8-9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

01000

S00132-0124

TRACK NBR1E

Rokavice s prevleko za težko rokovanje



01000

sestava

100 % BOMBAŽ, PREVLEČEN Z NBR

videz/premaz

BOMBAŽ INTERLOCK PREMAZAN NBR

čistost tkanine

20G

velikosti

6-7-8-9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



Pletena manšeta

Zračen zgornji del





ROKAVICE S PREVLEKO ZA LAŽJA OPRAVILA





Prevleka iz stisnjenega lateksa za dlani



Higienska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Nedrseča dlan, bombaž/
poliester 10G prevleka



Pletena manšeta

Zračni zgornji del

S00885-P177

CONTROL GRIP

Rokavice s prevleko za lažja opravila

sestava

96 % NAJLON + 4 % ELASTAN

videz/premaz

NAJLON, PREVLEČEN Z LATEKSOM

čistost tkanine

15G

velikosti


6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

13014

S00083-0118

CONTROL X1

Rokavice s prevleko za lažja opravila

sestava

**MEŠANICA BOMBAŽA/POLIESTRA
10 G PREVLEČENO Z LATEKSOM**

videz/premaz

MEŠANICA POLIESTRA SPALMA

čistost tkanine

10G

velikosti


8-9-10

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

07000

S00824-P167
SKILL N-FULL

Rokavice s prevleko za lažja opravila

09012

sestava
100 % NAJLON Z NITRILNO PREVLEKO

videz/premaz
NITRILNI NAMAZ

čistost tkanine
15G

velikosti
6-7-8-9-10-11
Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

V celoti premazana, z dvojno nitrilno prevleko na dlani, z drugo plastjo s peskanim učinkom.



Pletena manšeta



Higienska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297
SKILL NF1

Rokavice s prevleko za lažja opravila

00006

sestava
NAJLON, PREVLEČEN Z NITRILNO PENO

videz/premaz
POLIESTER, PREVLEČEN Z NITRILNO PENO

čistost tkanine
13G

velikosti
6-7-8-9-10-11
Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

Zračen zgornji del



Pletena manšeta



Pletena manšeta

S00134-0180

SKILL N2

Rokavice s prevleko za lažja opravila

sestava

100 % IMPREGNIRAN, PREVLEČEN Z NITRILOM

14000

videz/premaz

POLIESTER PREVLEČEN Z NITRILOM

čistost tkanine

13G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



Pletena manšeta

S00133-0180

SKILL N1

Rokavice s prevleko za lažja opravila

sestava

100 % IMPREGNIRAN, PREVLEČEN Z NITRILOM

13000

videz/premaz

POLIESTER PREVLEČEN Z NITRILOM

čistost tkanine

13G

velikosti

6-7-8-9-10-11

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00086-0181
PULSE PU6

Rokavice s prevleko za lažja opravila



●
14000

sestava
100 % IMPREGNIRAN POLIESTER

videz/premaz
POLIESTER PREMAZ PU

čistost tkanine
13G

velikosti
6-7-8-9-10-11
Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov
Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



Pletena manšeta

S00085-0181
PULSE PU1

Rokavice s prevleko za lažja opravila



○
00000

sestava
100 % IMPREGNIRAN POLIESTER

videz/premaz
POLIESTER PREMAZ PU

čistost tkanine
13G

velikosti
6-7-8-9-10-11
Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov
Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



Pletena manšeta



INDUSTRIJSKE ROKAVICE





ZA VEČKRATNO UPORABO
(ni za enkratno uporabo)



Notranjost
bombažne jate



S00812-P164
SECURE

Industrijske rokavice

sestava

MEŠANICA LATEKSA/POLIKLOROPRENA

videz/premaz

MEŠANICA LATEKSA/POLIKLOROPRENA

14000


velikosti

7-8-9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



ZA VEČKRATNO UPORABO
(ni za enkratno uporabo)



Notranjost
bombažne jate



S00813-P165
DUALSECURE

Industrijske rokavice

sestava

MEŠANICA LATEKSA/POLIKLOROPRENA

videz/premaz

MEŠANICA LATEKSA/POLIKLOROPRENA

08074


velikosti

7-8-9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00814-0156

GLOBAL

Industrijske rokavice



01000

sestava

LATEKS

videz/premaz

LATEKS


velikosti

7-8-9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

Notranjost
bombažne jate

S00320-P077

CHEM N

Industrijske rokavice



07000

sestava

NITRIL

videz/premaz

NITRIL BREZ KOSMATENE PODLOGE


velikosti

7-8-9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/144 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

ZA VEČKRATNO UPORABO
(ni za enkratno uporabo)Notranjost
bombažne jate



ZA VEČKRATNO UPORABO
(ni za enkratno uporabo)



Prevleka iz nitrilne mikropene
s peskanim učinkom na dlani
in zgornji strani roke



S01018-P221
CHEM 3N

Industrijske rokavice

sestava

100 % NAJLON

videz/premaz

NAJLON, PREVLEČEN Z NITRILOM



07018



velikosti

7-8-9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

6/72 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



ZA VEČKRATNO UPORABO
(ni za enkratno uporabo)



Prevleka iz nitrilne
mikropene s peskanim
učinkom na dlani



S01019-P221

CHEM 2N SHORT

Industrijske rokavice

sestava

100 % NAJLON

videz/premaz

NAJLON, PREVLEČEN Z NITRILOM



07018



velikosti

7-8-9-10-11

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

6/72 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00208-0153
FLUID PVC 35

Industrijske rokavice



03000

sestava
100 % GOSTI BOMBAŽ PREVLEČEN S PVC

videz/premaz
INTERLOCK PREMAZAN S PVC

velikosti
10

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/96 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



S00207-0153
FLUID PVC 27

Industrijske rokavice



03000

sestava
100 % GOSTI BOMBAŽ PREVLEČEN S PVC

videz/premaz
INTERLOCK PREMAZAN S PVC

velikosti
10

področja uporabe



funkcije/certifikati



embalaža

12/120 parov

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).





ROKAVICE ZA ENKRATNO UPORABO





»Diamantna tekstura«, ki omogoča odličen oprijem



ŠKATLA s 50 kosi

Ambidekstrožno
Brez prahu
Teža enega kosa 8,4 gr
(velikost M), povprečna
debelina 0,19 mm
(zaznana na dlani)

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Rokavice za enkratno uporabo

sestava

NITRIL

videz/premaz

NITRIL

02000

14000

velikosti

S-M-L-XL-XXL

področja uporabe



funkcije/certifikati



CE
III CAT

EN ISO 374-1:2016 Type B

EN ISO 374-5:2016



embalaža

50/10

Minimalna količina naročila: 10 škatel (500 kosov).



Končna obdelava z mikrotkanino za boljši oprijem



ŠKATLA 100 kosov

Ambidekstrožno
Brez prahu
Teža enega kosa 5,5 gr
(velikost M), povprečna
debelina 0,11 mm
(zaznana na dlani)

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Rokavice za enkratno uporabo

sestava

NITRIL

videz/premaz

NITRIL

14000

velikosti

S-M-L-XL

področja uporabe



funkcije/certifikati



UK
CA

CE
III CAT

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type B



embalaža

100/10

Minimalna količina naročila: 10 škatel (1000 kosov).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Rokavice za enkratno uporabo



08000

sestava

NITRIL

videz/premaz

NITRIL

velikosti

S-M-L-XL

področja uporabe



funkcije/certifikati



EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 374-1:2016/pe B



KTP



embalaža

100/10

Minimalna količina naročila: 10 škatel (1000 kosov).



Ambidekstrozno
Brez prahu
Teža enega kosa 5 gr
(velikost M), povprečna
debelina 0,09 mm
(zaznana na dlani)



Končna obdelava
z mikrotkanino
za boljši oprijem



ŠKATLA 100 kosov

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Rokavice za enkratno uporabo



99011

sestava

NITRIL

videz/premaz

NITRIL

velikosti

S-M-L-XL

področja uporabe



funkcije/certifikati



EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 374-1:2016/pe B



JKT



embalaža

100/10

Minimalna količina naročila: 10 škatel (1000 kosov).



Ambidekstrozno
Brez prahu
Teža enega kosa 3,5 g
(velikost M), povprečna
debelina 0,06 mm
(zaznana na dlani)



Končna obdelava
z mikrotkanino
za boljši oprijem



ŠKATLA 100 kosov



GIORGIO ARMANI
HANDY PL
8

**ROKAVICE
ZA ZAŠČITO
PRED MINIMALNIMI
NEVARNOSTMI**





Zapestje s pletenim robom

S00093-0178

HANDY PL

Rokavice za minimalna tveganja

sestava

100 % POLIESTER

videz/premaz

POLIESTER



00000

velikosti

8 / 10

področja uporabe



embalaža

12/240

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).



Zapestje s pletenim robom

S00184-0121

HANDY CO

Rokavice za minimalna tveganja

sestava

100 % BOMBAŽ

videz/premaz

BOMBAŽ NEPREKINJENE NITI

yarn fineness

10G

velikosti

S-L

Obroba bo različnih barv, odvisno od velikosti.



11010

področja uporabe



embalaža

12/240

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00300-0117
U-HANDY COP

Rokavice za minimalna tveganja



11010

sestava
100 % BOMBAŽ

videz/premaz
BOMBAŽ

velikosti
8 / 10

področja uporabe



Zapestje

embalaža

12/216

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).

S00299-0117
U-HANDY CO

Rokavice za minimalna tveganja



11010

sestava
100 % BOMBAŽ

videz/premaz
BOMBAŽ

velikosti
7-10

področja uporabe



embalaža


12/216

Minimalna količina naročila: 1 ducat (12 parov).




Sanitized® je vodilni svetovni proizvajalec in distributer izdelkov, namenjenih higieni in zaščiti tkanin in polimernih materialov. Vsak izdelek Sanitized®, namenjen za trg EU, je v skladu z evropskimi predpisi 528/2012, BPR in REACH.

Naše rokavice so bile obdelane z biocidnim izdelkom, da bi preprečili kvarjenje materiala, ki ga povzročajo mikroorganizmi.



PRIMER NEOBDELANE ROKAVICE

Neprijetne vonjave zmanjšujejo udobje. Bakterije presnavljajo znoj in ustvarjajo neprijetne vonjave, ki se trajno oprejejo tekstilnih vlaken.



PRIMER OBDELANE ROKAVICE (BREZ VONJA)

Dolgotrajna svežina zahvaljujoč funkciji razkuževanja Sanitized®. Sveže in trajnostno udobje nošenja. Integrirana higienska funkcija Sanitized® preprečuje širjenje neželenih bakterij in tako preprečuje nastanek neprijetnih vonjav.

HIGIENA IN ZAŠČITA

PRIPOROČENA UPORABA

Gionny
WINNERS

P/PLUS

Na rokavicah so navedena glavna področja priporočene uporabe. Spodaj je na voljo kratka legenda.



AVTOMOBILIZEM



Strojna proizvodnja in različni stroji



Težka industrija



TRANSPORT, LOGISTIKA, SKLADIŠČE



GRADBENIŠTVO, GRADNJE



RECIKLIRANJE, ZBIRANJE ODPADKOV



Vzdrževanje in razna obrtniška dela



ŽIVILSKA INDUSTRIJA IN PODOBNO



ČISTILNI SERVISI



KMETIJSTVO



STEKLO



KEMIJSKA INDUSTRIJA IN FARMACIJA



ELEKTRONIKA



EVROPSKA ZAKONODAJA IN STANDARDI

Uredba (EU) št. 2016/425

Zakaj uredba o osebni zaščitni opremi?

Zaščitne rokavice so osebna zaščitna oprema (OZO) in morajo biti v skladu z Evropsko uredbo 2016/425, da lahko prosto krožijo po Evropski uniji. Uredba 2016/425 vsebuje zahteve, ki jih mora OZO izpolnjevati za zagotavljanje zdravja in varnosti uporabnikov.

To pomeni, da mora OZO zaščititi do zahtevanih ravni, ne da bi pri tem ogrozila zdravje uporabnika. Usklajeni evropski standardi (EN 388, EN ISO 374-1 ...) se uporabljajo v postopku certificiranja za ocenjevanje skladnosti izdelka z zahtevami Uredbe o osebni zaščitni opremi za tveganja, za katera je izdelek namenjen. Proizvajalec mora skladnost izdelka označiti z oznako CE, predložiti pa mora tudi izjavo EU o skladnosti.

Uredba o osebni zaščitni opremi (EU) 2016/425

Ta evropska uredba je bila prenesena 21. aprila 2018. Nadomestila je Evropsko direktivo 89/686/ES, ki je bila razveljavljena istega dne.

Uredba (EU) 2016/425 in Direktiva 89/656/EGS

Uredba (EU) 2016/425 določa bistvene zdravstvene in varnostne zahteve za načrtovanje in izdelavo osebne zaščitne opreme ter odgovornost proizvajalcev ali uvoznikov in postopke skladnosti za pritrnitev oznake CE na osebno zaščitno opremo.

Direktiva 89/656/EGS je namenjena poklicnim uporabnikom osebne zaščitne opreme. Določa odgovornosti delodajalcev, da svojim zaposlenim zagotovijo in zagotovijo varno uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme z oznako CE.

CERTIFIKATI

KATEGORIJE TVEGANJA IN USTREZEN POSTOPEK CERTIFICIRANJA



Samo za najmanjša tveganja.
Proizvajalec je odgovoren za skladnost svojih izdelkov.



Tveganja, ki niso 1. in 3. KATEGORIJA.
CE certifikat o skladnosti, pridobljen od priglašene organa.



Tveganja nepopravljive okvare zdravja.
ES-certifikat o skladnosti in skladnosti proizvodnje s strani priglašениh organov.



Kako brati pravila?

Naslednji piktogrami vam lahko pomagajo razumeti značilnosti delovanja rokavice:

MEHANSKA ZAŠČITA	ZAŠČITA PRED KEMIČALIJAMI IN MIKROORGANIZMI	DRUGO	TOPLOTNA ZAŠČITA	
MEHANSKE NEVARNOSTI EN 388	KEMIJSKA ZAŠČITA EN ISO 374-1	ZAŠČITA PRED STATIČNO ELEKTRIKO EN 16350	NEVARNOST MRAZA EN 511	TOPLOTA IN OGENJ EN 407
 4 3 4 3 C (P) Zaščita pred udarci Od A do F Odpornost proti urezninam ISO 13997 (X, če ni razložljivo*) 0 do 4 Odpornost proti prebadanju 0 do 4 Odpornost na trganje 0 do 5 Odpornost proti urezninam Couptest 0 do 5 Odpornost proti odrgnjenju	EN ISO 374-1/TIPO A  U V W X Y Z Odpornost na prodiranje EN 374-2 Trajanje prodiranja ≥30 minut za vsaj 6 kemikalij s seznama (EN 16523-1) EN ISO 374-1/TIPO B  X Y Z Odpornost na prodiranje EN 374-2 Trajanje prodiranja ≥30 minut za vsaj 3 kemikalije s seznama (EN 16523-1) EN ISO 374-1/TIPO B  X Y Z Odpornost na prodiranje EN 374-2 Trajanje prodiranja ≥10 minut za vsaj 1 kemikalijo s seznama (EN 16523-1) Preskus razgradnje v skladu z EN 374-4 se izvede brez zahtevane stopnje zmogljivosti KODA ČRK A Metanol G Dietilamin M Dušikova kislina 65% B Aceton H Tetrahidrofuran N Očetna kislina 65 % C Acetonitril I Etilacetat O Amoniak 25 % D Diklorometan J n-Heptan P Vodikov peroksid 65 % E Oglikov sulfid K Kavstična soda 40% S Fluorovodikova kislina 65% F toluen L Žveplova kislina 96% T Formaldehid 37 %	 ZAŠČITA PRED PESTICIDI EN 18889  G1 ISO 18889 Odpornost na razredčene pesticide/ni mehanske nevarnosti  G2 ISO 18889 Odpornost na razredčene in koncentrirane pesticide/ mehanska nevarnost  GR ISO 18889 Dejavnosti pri ponovnem vstopu	 3 2 1 0 do 4 Vodoodpornost 0 do 4 Odpornost na kontaktni mraz 0 do 4 Konvektivna odpornost proti mrazu  X 2 X X X X 0 do 4 Odpornost na količine staljene kovine 0 do 4 Odpornost na majhne kapljice staljene kovine 0 do 4 Odpornost na sevalno toploto 0 do 4 Odpornost na konvekcijsko toploto 0 do 4 Odpornost na stik z vročino 0 do 4 Omejeno širjenje ognja	

SPLOŠNE ZAHTEVE EN ISO 21420

Splošne zahteve, ki urejajo rokavice za zaščito pred nevarnostjo pri delu, vsebujejo standard EN ISO 21420. Standard določa splošne zahteve za rokavice za zaščito in njihov dizajn, izdelavo, neškodljivost, udobje in učinkovitost, oznake in podatke. Standard se lahko uporablja tudi za varovalne rokave sprednjega dela roke ali cele roke. Nekatere rokavice, ki so izdelane za posebne namene, določajo drugi specifični standardi.

EN 388: ZAŠČITA PRED MEHANSKIMI TVEGANJEM						
RAVEN LASTNOSTI	1	2	3	4	5	
a - Odpornost proti drgnjenju (ciklusi)	100	500	2000	8000	-	
b - Odpornost na rezila – (Coup Test/indeks)	1,2	2,5	5,0	10	20,0	
c - Odpornost proti trganju (Newton)	10	25	50	75	-	
d - Odpornost na prebadanje (Newton)	20	60	100	150	-	
RAVEN LASTNOSTI	A	B	C	D	E	F
e - Odpornost proti urezu EN ISO 13997 – TDM Test (Newton)	2	5	10	15	22	30
RAVEN LASTNOSTI						
f - Zaščita pred udarci	USPEŠNO (P) - NEUSPEŠNO ali NI PREIZKUŠENO (brez oznake)					

EN 407: ZAŠČITA PRED TOPLOTNIMI UČINKI (VROČINA IN PLAMEN)				
RAVEN LASTNOSTI	1	2	3	4
a - Odpornost na ogenj (čas šivanja najm. >15 s)				
Čas odpornosti na ogenj	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
Čas žarenja	/	≤120 s	≤325 s	≤5 s
b - Odpornost na stik z vročino (minimalni čas >15 s)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
c - Odpornost na konvekcijsko toploto (indeks prenosa toplote)	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
d - Odpornost na sevalno toploto (čas prenosa toplote)	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s
e - Odpornost na manjša pršenja staljene kovine (kapljice)	≥10	≥15	≥25	≥35
f - Odpornost na večja pršenja staljene kovine (masa staljene kovine)	30g	60g	120g	200g

EN 12477: ZAŠČITA PRED VARJENJEM			
RAVEN LASTNOSTI	SL	TIP A	TIP B
Odpornost proti drgnjenju	EN 388	≥ 2	≥ 1
Odpornost na rez rezila	Coup Test EN 388	≥ 1	≥ 1
Odpornost proti trganju	EN 388	≥ 2	≥ 1
Odpornost proti prebadanju	EN 388	≥ 2	≥ 1
Obnašanje na ognju	EN 407	≥ 3	≥ 2
Odpornost na stik z vročino	EN 407	≥ 1	≥ 1
Odpornost na konvekcijsko toploto	EN 407	≥ 2	-
Odpornost na manjša pršenja staljene kovine	EN 407	≥ 3	≥ 2
Okretnost:	EN 21420	≥ 1	≥ 4

EN 12477: ZAŠČITA PRI VARJENJU

Skladnost s standardom EN ISO 21420 in najmanjše dolžine rokavic morajo biti naslednje:

- 300 mm: številka 6 ali XS
- 310 mm: številka 7 ali S
- 320 mm: številka 8 ali M
- 330 mm: številka 9 ali L
- 340 mm: številka 10 ali XL
- 350 mm: številka 11 ali XXL

Rokavice tipa B so priporočljive, ko je potrebna velika okretnost, kot za varjenje TIG; rokavice tipa A, z manjšo okretnostjo in večjo zmogljivostjo, so priporočljive za druge postopke varjenja. **Tip A ali B mora biti označen na izdelku, embalaži in na navodilih za uporabo.**

EN 511: ZAŠČITA PRED MRAZOM					
RAVEN LASTNOSTI	0	1	2	3	4
a - Odpornost na konvekcijski mraz (ITR toplotna izolacija v m ² K/W)		0,10-0,15	0,15-0,22	0,22-0,30	≥ 0,30
b - Odpornost na kontaktni mraz (Toplotna upornost R v m ² K/W)		0,025-0,050	0,050-0,100	0,100-0,150	≥ 0,150
c - Preskus prepustnosti za vodo	prodiranje vode	brez prodiranja vode			

EN ISO 374: ZAŠČITA PRED KEMIČNIMI TVEGANJI IN MIKROORGANIZMI

Zaščita pred kemičnimi substancami in mikroorganizmi

Standard je opisan v naslednjih 2 delih istega:

EN ISO 374-1

Standard določa zahteve za rokavice, ki so namenjene zaščiti uporabnika pred kemičnimi izdelki na osnovi treh testnih metod:

- **Test prodiranja**, to pomeni prehajanja ene kemične substance ali enega mikroorganizma skozi porozen material, šive, morebitne mikro-luknjice ali druge nepravilnosti zaščitnih rokavic. Na rokavici ne bi smelo biti ugotovljeno puščanje zraka in v vodi, treba jih je testirati in kontrolirati v skladu s sprejemljivo stopnjo kakovosti (AQL).

- **Test pronicanja**, to pomeni prehajanja ene kemične snovi skozi material zaščitne rokavice na molekularnem nivoju, kjer se meri čas, ki ga tekočina porabi, da pride v stik s kožo.

- **Test razgradnje**, to pomeni spreminjanja fizičnih lastnosti rokavice v stiku s kemičnim izdelkom, na primer luščenje, napihnenost, razpadanje, krhkost, spreminjanje barve, spreminjanje videza, otrdelost ali zmehčanje. Izpostavljenost kemični snovi med testiranjem mora biti 60 minut.

Rezultati testa razgradnje morajo biti objavljeni v obvestilu.

Rokavice za kemično zaščito so razdeljene v tri kategorije: Tip A, B in C. Povezani slikovni simboli in oznake opisujejo tip kemične odpornosti in stopnjo dobljene zmogljivosti.

EN ISO 374-5

Standard določa, da morajo rokavice za zaščito pred bakterijami in glivicami, za katere se uporablja slikovni simbol za biološko nevarnost, uspešno prestati test prodiranja (neprepustnost). Za zaščito pred virusi je treba izvesti dodaten test za prodiranje virusov. Če rokavica uspešno opravi tudi ta test, se pod prejšnji slikovni simbol doda beseda »Virus«.

EN ISO 374: ZAŠČITA PRED KEMIČNIMI TVEGANJI IN MIKROORGANIZMI			
TEST PRODİRANJA			
RAVEN LASTNOSTI	1	2	3
Sprejemljiv nivo kakovosti / AQL (kazalo)	≥ 0,05	≥ 1,5	≥ 4,0

TEST PRONICANJA						
RAVEN LASTNOSTI	1	2	3	4	5	6
Izmerjeni čas prepustnosti	> 10 minut	> 30 minut	> 60 minut	> 120 minut	> 240 minut	> 480 minut
Stopnja zaščite	Razred 1	Razred 2	Razred 3	Razred 4	Razred 5	Razred 6

VNAPREJ DOLOČENE KEMIČNE SNOVI		
ŠIFRA	KEMIČALIJA	RAZRED
A	Metanol	Primarni alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Spojine z nitrilom
D	Diklorometan	Klorirani parafin
E	Ogljikov bisulfid	Organska spojina, ki vsebuje žveplo
F	Toluen	Aromatski ogljikovodik
G	Dietilamin	Amin
H	Tetrahidrofuran	Spojine etra in heterociklične spojine
I	Etil acetat	Tujina
J	n-heptan	Nasičeni ogljikovodik
K	Natrijev hidroksid 40 %	Anorganska baza
L	Žveplova kislina 96 %	Anorganska mineralna kislina
M	Dušikova kislina 65 %	Anorganska mineralna kislina, oksidant
Št.	Ocetna kislina 99 %	Organska kislina
O	Amoniak 25 %	Anorganska baza
P	Proniciranje vodikovega peroksida 30 %	Peroksid
S	Fluorovodikova kislina 40 %	Anorganska mineralna kislina
T	Formaldehid 37 %	Aldehid

KATEGORIJE KEMIČNE ZAŠČITE			
VRSTA NEPREPUSTNOSTI	A	B	C
Čas prehajanja	≥ 30 minut ≥ 30 minut za vsaj 6 kemičnih izdelkov s seznama.	≥ 30 minut za vsaj 3 kemikalije na seznamu >120 minut	≥ 10 minut za vsaj 1 kemični izdelek s seznama

ANSI – ISEA 105-2016

Za nekatere rokavice je poleg certifikatov v skladu z Uredbo (ES) 2016/425 predvideno tudi certificiranje ANSI-ISEA. Ameriški nacionalni institut za standarde (ANSI), zasebna neprofitna organizacija, in International Safety Equipment Association (ISEA), komercialno združenje proizvajalcev osebne varovalne opreme opredeljujeta industrijske standarde za Združene države, ki so priznani tudi na globalnem nivoju. Preskusne metode, ki se uporabljajo kot referenca, določija ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

Kot za certificiranje »Odpornost pred urezi EN ISO 13997« Uredbe ES se preverjanja izvedejo preko Tomodynamometer – TDM Test merska enota ni Newton ampak gram, kot je prikazano v naslednji razpredelnici.


5.1.1 : ODPORNOST PTORI UREZU (ASTM F2992-15)	
RAVEN	GRAMI
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Preskus odpornosti proti obrabi meri odpornost rokavice proti izgubi materiala pri drgnjenju na grobih površinah. Večje kot je število prikazanih vrtljajev, večja je odpornost proti obrabi. Brusilna kolesa imajo navpično obremenitev 500 g za stopnje od 0 do 3 in obremenitev 1000 g za stopnje 4 do 6.

5.1.4 : ODPORNOST PROTI OBRABI (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
GRAMI TEŽE	RAVEN	VRTLJAJI OBRABE
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10000
1000	A6	> 20000

ZNAMKA	ARTIKEL	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (cut)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
ROKAVICE ZA ZAŠČITO PROTI UDARCEM												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	REZILO P/HERO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED UREZI												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
DODATKI ZA ZAŠČITO PRED UREZI												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED DRGNJENJEM												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
USNJENE ROKAVICE												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	NEVARNOST 250T:	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	NEVARNOST OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

ZNAMKA	ARTIKEL	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (cut)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
VARILNE ROKAVICE												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	NEVARNOST 250T-20	III	-	2122X	412X44	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	NEVARNOST OK/14C	III	-	4134A	413X44	TIP A	-	-	-	-	-	-
ROKAVICE S PREVLEKO												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIJSKE ROKAVICE												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
ROKAVICE ZA ENKRATNO UPORABO												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-



ROKAVICE

Pri rokavicah sta pomembni dve meri:

- Obseg dlani, ki ga izmerite z merskim trakom;
- Dolžina roke od konice srednjega prsta do zapestja.

ROKAVICE

Številčne mere		6	7	8	9	10	11
Mednarodne mere		XS	S	M	L	XL	XXL
Obseg dlani	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Dolžina roke	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimetri - in = palci

Pri rokavicah z barvnim robom je velikost prepoznavna po različnih barvah, kot je prikazano v spodnji tabeli:

VELIKOSTI					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11





B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Nenehno preučevanje, razvoj in izboljševanje naših izdelkov lahko povzroči spremembe v blagovni znamki, označevanju, embalaži in tehničnih specifikacijah iz sezone v sezono. Preden oddate pošiljko ali ponovno naročilo, preverite morebitne posodobitve artiklov.

SAFETY ש



PAYPER

DO.
BE.
FLY.