



SAFETY



ED.34 - **SQ**

SAFET ש



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Doreza kundër goditjeve
- 17 **P/Hero** Doreza kundër goditjeve
- 23 **P/Ice** Doreza kundër të ftohtit
- 27 **P/Cut** Doreza antiprerje
- 37 **P/Touch** Doreza kundër gërryerjes
- 45 **P/Feel** Doreza kundër gërryerjes

49 GIONNY WINGS

- 53 Doreza lëkure me kyç me bordurë ose manshetë të trikotuar
- 57 Doreza lëkure me manshetë të gjatë
- 63 Doreza për saldatorë
- 69 Aksesorë për saldatorë
- 75 Doreza kundër të ftohtit
- 79 DOREZA ANTIPRERJE
- 85 Aksesorë antiprerje
- 89 Doreza të lyera për përpunime të rënda
- 99 Doreza të lyera për përpunime të lehta
- 105 Doreza industriale
- 111 Doreza njëpërdorimshe
- 115 Doreza për rreziqe minimale

P/PLUS





P/PLUS

Linja e re e dorezave Payper Plus karakterizohet për **cilësinë e materialeve, filli i hollë dhe fleksibël, për performancën e shkëlqyer, për precizionin gjatë përdorimit dhe lyerjen transpiruese me mikroshkumë nitrili**, përveç që përfaqëson një hap të rëndësishëm në fushën e përbalueshmërisë për ambientin falë përdorimit të ambalazheve lehtësisht të riciklueshme.

Dorezat e reja janë klasifikuar si **PMI Kat. II** dhe identifikohen me markimin **CE e UKCA**. Pothuajse të gjitha i janë nënshtruar trajtimit novator **Sanitized®** që falë funksionit higjienik të integruar parandalon erën e keqe që shkaktojnë bakteret.



/TEKNOLOGJITË



TOUCH SCREEN: Lyerje speciale dhe touchscreen që të përdoren në mjete elektronike të pajisura me ekran pa qenë nevoja që të hiqen dorezat, duke vazhduar punën në mënyrë të sigurt.



ZHDËRVJELLTËSI E LARTË (niveli 5 nga 5): Kapin mirë edhe në sipërfaqe të thata, të lagura e të yndyrshme, për të lehtësuar përdorimin.



NDJESHMËRI PREKJEJE E MIRË: Të lehta dhe fleksibël, për precizion të pa metë.

DOREZA TË NJË GJENERATE TË RE PËR MBROJTJE DHE SIGURI MAKSIMALE.



REZISTENCË E SHKËLQYER NDAJ GËRRYERJES: Struktura e fortë parandalon konsumimin dhe grisjen, duke bërë që të zgjatin më shumë.




TRANSPIRIM I SHKËLQYER: Qarkullim i mirë ajri, për duar të thata dhe të freskëta.



HIGJENË MAKSIMALE: Trajtim që parandalon formimin e erës së keqe, për një funksion të plotë higjienizues.



PËRFORCIM: Më të sigurta dhe më rezistente ndaj prerjeve për të gjitha modelet me një lyerje, falë një **përforcimi mes gishtit tregues dhe gishtit të madh.**




MIKROSHKUMË NITRILI: Lyerje novatore për një **nivel të ri mbrojtës dhe performues.** Realizuar me teknologji të përparuara, lyerja me mikroshkumë nitrili mundëson që ato të mbërthejnë mirë, të zgjatin shumë kohë dhe t'i mbajnë duart të thata. Ndryshojnë nga lloji, d.m.th., **të lëmuara (smooth)** ose **efekt rërë (sandy finish).** Përveç kësaj, lyerja me mikroshkumë nitrili bën që të punohet kollaj, sepse e gjithë dora kap mirë dhe është jashtëzakonisht rehat e transpiruese.


/KARAKTERISTIKAT




Dorezat kundër goditjeve P/HERO dhe P/IMPACT janë menduar për të ofruar mbrojtje specifike kundër goditjeve dhe shtypjeve, falë përforcimeve në kurizin e dorës që nuk pengojnë manovrimin dhe ergonominë.



Modelet **kundër ftohjes P/ICE** kombinojnë mbushjen me tjerre të rehatshme dhe fleksibël për të mbrojtur duart edhe në ambiente me temperatura të ulëta.



Dorezat antiprerje P/CUT karakterizohen nga një **fill novator** me bazë HPPE, pa çelik dhe fibra xhami për t'i bërë dorezat më të lehta, të rehatshme.



Kurse **dorezat kundër gërryerjes P/TOUCH dhe P/FEEL** janë realizuar nga një fill veçanërisht i hollë dhe elastik për të garantuar **një fleksibilitet dhe butësi më të madhe.**



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
DOREZA KUNDËR
GODITJEVE



P/PLUS

Përforcim gome
SBR/poliester
në pëllëmbë dhe
majat e gishtave

Mbrojtje kundër goditjeve
prej 6 mm në nyjat e gishtave
dhe kurriz të dorës

Manshetë e rregullueshme
me shqitje

karakteristikat



certifikime



EN388:2016
+A1:2018



2121AP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

përbërja

100% POLIESTËR

pamja/lyerja

MBROJTJE KUNDËR GODITJEVE

masat

6-7-8-9-10-11

fushat e përdorimit



paketimi

6/36 palë

Njësi minimale në shitje: 6 palë (1/2 duzinë).



**MBAJTËSE
ME VRIMË**



14053

karakteristikat



Manshetë e rregullueshme me shqitje



Përforcim TPU mes gishtit të madh dhe tregues dhe në kurriz të falangave

Pëllëmba prej mikrofibre me sipërfaqe antirrëshqitëse

mbrojtje kundër goditjeve prej 5 mm në kurriz të dorës

certifikime



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



**MBAJTËSE
ME VRIMË**

përbërja

85% POLIESTËR 15% ELASTAN

pamja/lyerja

MBROJTJE KUNDËR GODITJEVE

masat

6-7-8-9-10-11

fushat e përdorimit



paketimi

6/72 palë

Njësi minimale në shitje: 6 palë (1/2 duzinë).



karakteristikat



certifikime



përbërja

80% HPPE 12% POLIESTËR 8% FIBËR ÇELIKU

pamja/lyerja

MBROJTJE KUNDËR GODITJEVE

masat

6-7-8-9-10-11

fushat e përdorimit



paketimi

6/24 palë

Njësi minimale në shitje: 6 palë (1/2 duzinë).



**MBAJTËSE
ME VRIMË**







P/IMPACT
DOREZA KUNDËR
GODITJEVE



P/PLUS

Të lyera tërësisht, me lyerje të dyfishtë mikroskume nitrili me efekt rërë në pëllëmbë

14053




Manshetë e trikotuar

Mbrojtje kundër goditjeve, rezistenca ndaj prerjes niveli D (TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA)

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikime



EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

përbërja

61% HPPE 26% NAJLON 13% ELASTAN

pamja/lyerja

MBROJTJE KUNDËR GODITJEVE

hollësia e fillit

18G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi

6/72 palë

1 palë me varëse me vrimë | 6 palë për polipag | 72 palë për kuti.



**MBAJTËSE
ME VRIMË**



P/IMPACT 18ESD

Doreza kundër goditjeve


P/PLUS



13101

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikime



ANSI / ISEA
105-2016



EN388:2016
+A1:2018



EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX



**MBAJTËSE
ME VRIMË**

Lyerje me mikroshkumë
nitrili në pëllëmbë

Mbrojtje kundër goditjeve,
rezistenca ndaj prerjes niveli D
(TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA)

Përforcim nitrili
mes gishtit të
madh dhe tregues

Manshetë e trikotuar

përbërja

60% HPPE 30% NAJLON 7% FIBËR KARBONI 3% ELASTAN

pamja/lyerja

MBROJTJE KUNDËR GODITJEVE

hollësia e fillit

18G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi

6/72 palë

1 palë me varëse me vrimë | 6 palë për polipag | 72 palë për kuti.









P/ICE
DOREZA KUNDËR
TË FTOHTIT



P/PLUS

Shtresa e dytë
efekt rërë

Të lyera tërësisht me lateks,
me lyerje të dyfishtë lateksi
me efekt rërë në pëllëmbë




Manshetë e trikotuar

Brenda të pushta prej terry
akrilik/poliester 10G

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikime



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018



përbërja

47% HPPE + 41% POLIESTËR + 12% FIBËR XHAMI

pamja/lyerja

LYERJE ME LATEKS

hollësia e fillit

13G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi

6/72 palë

1 palë me varëse me vrimë | 6 palë për polipag | 72 palë për kuti.



**MBAJTËSE
ME VRIMË**





PAYPER
P/ICE D-DRY 9





P/CUT
DOREZA
ANTIPRERJE



P/PLUS

Lyerje me mikroshkumë
nitrili në pëllëmbë





Manshetë e trikotuar



Përforcim nitrili mes gishtit
të madh dhe tregues

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikime



EN388:2016
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

përbërja

44% HPPE 27% POLIESTËR 14% NAJLON 12% FIBËR METALIKE 3% ELASTAN

pamja/lyerja

MIKROSHKUMË NITRILI NË PËLLËMBË

hollësia e fillit

18G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi

12/72 palë

1 palë me varëse me vrimë | 12 palë për display box | 72 palë për kuti.



**MBAJTËSE
ME VRIMË**



S00624-P127
P/CUT 5-15

Doreza antiprerje

P/PLUS

13014

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikime

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A5

CUT

EN388:2016
+ A1:2018



4X43E

EN407:2020



X1XXXX



**MBAJTËSE
ME VRIMË**



Lyerje me mikroshkumë
nitrili në pëllëmbë



Manshetë e trikotuar

Përforcim nitrili mes gishtit
të madh dhe tregues

përbërja

72% HPPE 25% NAJLON 3% ELASTAN

pamja/lyerja

MIKROSHKUMË NITRILI NË PËLLËMBË

hollësia e fillit

15G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi

12/72 palë

1 palë me varëse me vrimë | 12 palë për display box | 72 palë për kuti.

Të lyera tërësisht, me lyerje të dyfishtë prej mikroshkume nitrili

14018



Manshetë e trikotuar

Efekt rërë në pëllëmbë

përbërja

61% HPPE 26% POLIESTËR 13% ELASTAN

pamja/lyerja

TË VESHURA PLOTËSISHT ME NITRIL + MIKROSHKUMË NITRILI ME EFEKT RËRË NË PËLLËMBË (SANDY EFFECT)

hollësia e fillit

18G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi

12/72 palë



1 palë me varëse me vrimë | 12 palë për display box | 72 palë për kuti.



**MBAJTËSE
ME VRIMË**

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikime

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



13014

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikime

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A4

CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X42D

EN407:2020

X1XXXX



**MBAJTËSE
ME VRIMË**

Lyerje me mikroskumë
nitrili në pëllëmbë

Manshetë e trikotuar

Përforcim nitrili mes gishtit
të madh dhe tregues

përbërja

64% HPPE 32% NAJLON 4% ELASTAN

pamja/lyerja

MIKROSHKUMË NITRILI NË PËLLËMBË

hollësia e fillit

18G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi

12/72 palë



1 palë me varëse me vrimë | 12 palë për display box | 72 palë për kuti.

Kurriz i ajrosur, lyerje me nitril
deri te nyjat e gishtave dhe me
mikroshkumë nitrili

13014

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikime



EN388:2016
+ A1:2018



4341C

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



Efekt rërë në pëllëmbë

Manshetë e trikotuar

përbërja

54% HPPE 36% NAJLON 10% ELASTAN

pamja/lyerja

**NITRIL DERI TE NYJET E GISHTAVE +
MIKROSHKUMË NITRILI ME EFEKT RËRË NË PËLLËMBË (SANDY EFFECT)**

hollësia e fillit

21G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi

12/72 palë

1 palë me varëse me vrimë | 12 palë për display box | 72 palë për kuti.



**MBAJTËSE
ME VRIMË**



13014

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikime

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A3
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

3341C

EN407:2020

X1XXXX



**MBAJTËSE
ME VRIMË**

Lyerje me mikroskumë
nitrili në pëllëmbë

Manshetë e trikotuar

Përforcim nitrili
mes gishtit të
madh dhe tregues

përbërja

54% HPPE 36% NAJLON 10% ELASTAN

pamja/lyerja

MIKROSHKUMË NITRILI NË PËLLËMBË

hollësia e fillit

21G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi

12/72 palë

1 palë me varëse me vrimë | 12 palë për display box | 72 palë për kuti.







P/TOUCH
DOREZA KUNDËR
GËRRYERJES



P/PLUS

Të lyera tërësisht me
mikroshkumë nitrili

13014



Manshetë e trikotuar

Përforcim nitrili mes gishtit
të madh dhe tregues

përbërja

96% NAJLON 4% ELASTAN

pamja/lyerja

MIKROSHKUMË NITRILI, MBULUAR KOMPLET

hollësia e fillit

15G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi

12/72 palë



1 palë me varëse me vrimë | 12 palë për display box | 72 palë për kuti.



**MBAJTËSE
ME VRIMË**

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikime

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



13014

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

certifikime

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A1
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4131A

EN407:2020

X1XXXX



**MBAJTËSE
ME VRIMË**

lyerje me mikroskumë nitrili
deri te nyjat e gishtave

Kurriz i
ajrosur



Manshetë e trikotuar

Përforsim nitrili mes gishtit
të madh dhe tregues

përbërja

96% NAJLON 4% ELASTAN

pamja/lyerja

MIKROSHKUMË NITRILI ME MBULIM DERI TE NYJAT E GISHTAVE

hollësia e fillit

15G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit





paketimi

12/72 palë

1 palë me varëse me vrimë | 12 palë për display box | 72 palë për kuti.

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikime



EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



Manshetë e trikotuar

Lyerje me mikroskumë nitrili
në pëllëmbë bashkë me pikla
antirrëshqitëse prej nitili

përbërja

96% NAJLON 4% ELASTAN

pamja/lyerja

**MIKROSHKUMË NITRILI NË PËLLËMBË
+ PIKLA NITRILI NË PËLLËMBË**

hollësia e fillit

15G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi

12/72 palë

1 palë me varëse me vrimë | 12 palë për display box | 72 palë për kuti.




**MBAJTËSE
ME VRIMË**




13014

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



certifikime



**MBAJTËSE
ME VRIMË**

Lyerje me mikroskumë
nitrili në pëllëmbë



Manshetë e trikotuar

Përforcim nitrili mes gishtit
të madh dhe tregues

përbërja

80% NAJLON 14% FIBËR KARBONI 6% ELASTAN

pamja/lyerja

LYERJE ME NITRIL

hollësia e fillit

15G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi



12/72 palë

1 palë me varëse me vrimë | 12 palë për display box | 72 palë për kuti.

Lyerje me mikroshkumë
nitrili në pëllëmbë

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikime



EN388:2016
+ A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



Manshetë e trikotuar

Përforcim nitrili mes gishtit
të madh dhe tregues

përbërja

96% NAJLON 4% ELASTAN

pamja/lyerja

MIKROSHKUMË NITRILI NË PËLLËMBË

hollësia e fillit

15G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi

12/72 palë

1 palë me varëse me vrimë | 12 palë për display box | 72 palë për kuti.



**MBAJTËSE
ME VRIMË**









P/FEEL
DOREZA KUNDËR
GËRRYERJES

P/PLUS

Lyerje me mikroshkumë
nitrili në pëllëmbë

Funksion higjienik
Sanitized®

karakteristikat



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certifikime



EN388:2016
+ A1:2018



3121X



**MBAJTËSE
ME VRIMË**

përbërja

93% NAJLON 7% ELASTAN

pamja/lyerja

LYERJE ME NITRIL

hollësia e fillit

18G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



paketimi

12/72 palë

1 palë me varëse me vrimë | 12 palë për display box | 72 palë për kuti.









NGA TRADITA ARTIZANALE, DOREZA TË SOFISTIKUARA DHE ME PERFORMANCË TË LARTË.

Marka historike Gionny Wings, gjithmonë **sinonim i rehatisë, i rezistencës dhe i besueshmërisë**, po zgjeron gamën e dorezave me qëllim që të mbrojë dhe të përmirësojë punën e atyre që i veshin, duke ofruar produkte me cilësi të shkëlqyer.





ANSI

Me të njëjtën performancë mekanike, kjo gamë paraqet variante të shumta:

- **doreza lëkure**, të forta dhe rezistente ndaj nxehtësisë dhe flakës;
- **doreza për saldime**, ideale për saldime dhe për të mbrojtur nga nxehtësia e spërkat e metalit të shkrirë;
- **doreza rezistente ndaj të ftohtit**, të menduara për përpunimin e objekteve në temperaturë të ulët;
- **doreza antiprerje**, të menduara për përpunimin e objekteve të mprehta ose të mprehura;
- **doreza të lyera**, rezistente ndaj gërryerjes, për mbrojtje nga rreziqet mekanike;
- **doreza industriale**, ofrojnë një barrierë të efektshme kundër substancave kimike dhe mikroorganizmave;
- **doreza njëpërdorimshë**, për t'u përdorur në laborator ku ka rreziqe kimike dhe/ose mikrobiologjike;
- **doreza për rreziqe minimale** dhe nëndoreza, të menduara si mbrojtëse shtesë.

Disa modele dallohen për **zhdërvjelltësi të lartë** dhe janë të lyera me **mikroshkumë nitrili**, që përftohet nga veprimi i ujit dhe jo nëpërmjet përbërjeve kimike, në kuadrin e një procesi prodhues më të përbalueshëm për ambientin dhe që e bën dorezën më pak të rrezikshme kur është në kontakt me lëkurën. Për disa doreza Gionny Wings **trajtimi Sanitized®** është sigurisht një vlerë shtesë që falë një veprimi antibakterial të efektshëm, parandalon formimin e erës që shkaktojnë bakteret dhe djersa.



REHATI DHE REZISTENCË E GAMËS



**DOREZA LËKURE ME
KYÇ ME BORDURË
OSE MANSHETË
TË TRIKOTUAR**





Llastik
kyçshtrëngues



Pëllëmbë me lëkurë
fiore gjedhi dhe kurriz
me lëkurë kore gjedhi

Llastiqe
kyçshtrënguese

S00201-0143

PILOT 55TOP

Doreza lëkure me kyç me bordurë

përbërja

TËRËSISHT ME FIORE GJEDHI

pamja/lyerja

LËKURË FIORE GJEDHI

99003

masat

7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00200-0138

PILOT 50TOP

Doreza lëkure me kyç me bordurë

përbërja

LËKURË GJEDHI

pamja/lyerja

LËKURË FIORE ME KURRIZ PREJ LËKURE KORE

99003

masat

7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

000502-0141
HOBBYLEATHER

Doreza lëkure me manshetë të trikotuar



08000

përbërja
LËKURË FIORE BAGËTI E IMËT DHE PËLHURË

pamja/lyerja
**PËLLËMBË ME LËKURË FIORE BAGËTI
E IMËT DHE KURRIZ TË TRIKOTUAR**

masat
7-8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

2132X

paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



Pëllëmba me
lëkurë ngjyrë
të bardhë

Mbyllje
me shqitje

Kurrizi i trikotuar me ngjyrë
të ndryshme për çdo masë *



000580-0140

17W

Doreza lëkure me manshetë të trikotuar



00000

përbërja
LËKURË FIORE BAGËTI E IMËT DHE PËLHURË

pamja/lyerja
**PËLLËMBË ME LËKURË FIORE DHE
KURRIZ ME PËLHURË**

masat
7-8-9-10

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

2132X

paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



kurrizi dhe mansheta
e trikotuar



DOREZA LËKURE ME MANSHETË TË GJATË





Pëllëmba, gishti i madh dhe
tregues prej lëkure fiore gjedhi

Kurrizi me
lëkurë kore



Manshetë e gjatë me
lëkurë kore 7 cm

Përforcim në
pëllëmbë, listelë për
të mbrojtur gishtin e
madh dhe përforcim
shtesë në bazë të
gishtit të madh,
përforcim mbrojtës
vene prej lëkure gjedhi

Llastik
kyçshtrëngues

Qepje me fill
para-aramidik

S00206-0138

PILOT 70R-K

Doreza lëkure me manshetë të gjatë

përbërja

LËKURË GJEDHI

pamja/lyerja

LËKURË FIORE ME KURRIZ PREJ LËKURE KORE

99003

masat

9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/96 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



Pëllëmba dhe gishti
tregues prej lëkure
fiore gjedhi

Qepje me fill
para-aramidik



Manshetë e gjatë
me lëkurë kore
bualli 7 cm

Mbrojtës vene
prej lëkurë fiore
gjedhi dhe llastik
kyçshtrëngues

Përforcim prej
lëkure kore gjedhi
në pëllëmbë

S00205-0138

PILOT 70R

Doreza lëkure me manshetë të gjatë

përbërja

LËKURË GJEDHI

pamja/lyerja

LËKURË FIORE ME KURRIZ PREJ LËKURE KORE

99003

masat

9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/96 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00202-0138
PILOT 70

Doreza lëkure me manshetë të gjatë

99003

përbërja
LËKURË GJEDHI

pamja/lyerja
LËKURË FIORE ME KURRIZ PREJ LËKURE KORE

masat
9-10-11



karakteristika/certifikime



paketimi

12/96 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

Pëllëmba dhe gishti tregues
prej lëkure fiore gjedhi



000580-0140
HAZARD 250T

Doreza lëkure me manshetë të gjatë

99003

përbërja
TËRËSISHT ME LËKURË KORE GJEDHI

pamja/lyerja
LËKURË KORE GJEDHI

masat
9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/72 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

Përforcim prej lëkure kore gjedhi në
pëllëmbë, gishtin e madh dhe tregues





Pëllëmbë e dyfishtë e brendshme prej lëkure kore gjedhi

Listelë përforcuese në gishtin e madh



Mbrojtës vene

Llastik kyçshtrëngues

Qepje me fill para-aramidik

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Doreza lëkure me manshetë të gjatë

përbërja

TËRËSISHT ME LËKURË KORE GJEDHI

pamja/lyerja

LËKURË KORE GJEDHI

99003

masat

9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/120 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



Kurriz prej kanavace xhins



Manshetë e gjatë prej jute 7 cm

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Doreza lëkure me manshetë të gjatë

përbërja

LËKURË FIORE DHE PËLHURË

pamja/lyerja

PËLLËMBË ME LËKURË FIORE DHE KURRIZ ME PËLHURË

99003

masat

10

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/96 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).





DOREZA PËR SALDATORË





Përforcim prej lëkure kore
gjedhi në pëllëmbë



Astari i brendshëm
prej pëlhure të krehur
në pëllëmbë dhe
mansheta e gjatë prej
pëlhure drill.

Qepje me fill
para-aramidik

S00182-0160

FIRE 307R

Doreza për saldatorë

përbërja

TËRËSISHT ME LËKURË KORE GJEDHI

pamja/lyerja

LËKURË KORE GJEDHI

03000

masat

10

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/72 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



Astari i brendshëm
prej pëlhure të krehur
në pëllëmbë dhe
mansheta e gjatë prej
pëlhure drill.

Qepje me fill
para-aramidik

S00290-0160

FIRE 307G

Doreza për saldatorë

përbërja

TËRËSISHT ME LËKURË KORE GJEDHI

pamja/lyerja

LËKURË KORE GJEDHI

14000

masat

10

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/72 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00203-0138
PILOT 70-14

Doreza për saldatorë

99003

përbërja
LËKURË GJEDHI

pamja/lyerja
LËKURË FIORE ME KURRIZ PREJ LËKURE KORE

masat
9-10-11



karakteristika/certifikime



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



CE
II CAT

paketimi

12/72 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Doreza për saldatorë

99003

përbërja
TËRËSISHT ME LËKURË KORE GJEDHI

pamja/lyerja
LËKURË KORE GJEDHI

masat
9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A

CE
III CAT

paketimi

12/72 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

Përforcim prej lëkure kore gjedhi në pëllëmbë, gishtin e madh dhe tregues





Pëllëmbë e dyfishtë e brendshme
prej lëkure kore gjedhi dhe listelë
përforcuese në gishtin e madh



Mbrojtës vene dhe
manshetë e gjatë 14 cm

Llastik
kyçshtrëngues

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Doreza për saldatorë

përbërja

TËRËSISHT ME LËKURË KORE GJEDHI

pamja/lyerja

LËKURË KORE GJEDHI

99003

masat

9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/72 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).





Glenny

FIRE 307R

CAT II
CE

EN 12477-2001
EN 12477-2001
EN 12477-2001



AKSESORË PËR SALDATORË





Xhaketë mbrojtëse prej
lëkure kore gjedhi

001471-0147

308LUX

Aksesorë për saldatorë

përbërja

TËRËSISHT ME LËKURË KORE GJEDHI

pamja/lyerja


XHAKETË PREJ LËKURE KORE GJEDHI

99003

masat

M-L-XL-XXL-3XL

fushat e përdorimit



paketimi

1/10



Pantallona mbrojtëse prej
lëkure kore gjedhi

001472-0176

307

Aksesorë për saldatorë

përbërja

TËRËSISHT ME LËKURË KORE GJEDHI

pamja/lyerja

PANTALLONA PREJ LËKURE KORE

99003

masat

M-L-XL-XXL-3XL

fushat e përdorimit



paketimi

1/50

000562-0149

301R

Aksesorë për saldatorë



99003

përbërja

TËRËSISHT ME LËKURË KORE GJEDHI

pamja/lyerja

PËRPARËSE PREJ LËKURE KORE GJEDHI

masat

U

fushat e përdorimit



Përforcim me
lëkurë kore

Përparëse prej lëkure
kore gjedhi, 60x90 cm



paketimi

1/50

000561-0149

301

Aksesorë për saldatorë



99003

përbërja

TËRËSISHT ME LËKURË KORE GJEDHI

pamja/lyerja

PËRPARËSE PREJ LËKURE KORE GJEDHI

masat

U

fushat e përdorimit



Përparëse prej lëkure
kore gjedhi, 60x90 cm



paketimi

1/50



Mëngë mbrojtëse prej
lëkure kore

0001007-0159

306C

Aksesorë për saldatorë

përbërja

TËRËSISHT ME LËKURË KORE GJEDHI

pamja/lyerja

MËNGË MBROJTËSE PREJ LËKURE KORE

99003

masat

40 cm, 60 cm

fushat e përdorimit



paketimi

1/50



Dollakë mbrojtës
prej lëkure kore

001006-0146

304C

Aksesorë për saldatorë

përbërja

TËRËSISHT ME LËKURË KORE GJEDHI

pamja/lyerja

DOLLAKË PREJ LËKURE KORE

99003

masat

30 cm, 40 cm

fushat e përdorimit



paketimi

1/50





DOREZA KUNDËR TË FTOHTIT





Me bordurë

Llastik
kyçshtrëngues

Pjesa e
brendshme
e pushtë



Të lyera tërësisht me lateks,
me lyerje të dyfishtë lateksi
me efekt rërë në pëllëmbë



Manshetë
e trikotuar

Brenda të
pushta prej terry
akrilik/poliestër 10G



Funksion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Doreza kundër të ftohtit

përbërja

TËRËSISHT ME FIORE GJEDHI

pamja/lyerja

LËKURË FIORE GJEDHI

99003

masat

7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/96 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00844-P171

COLD-DRY

Doreza kundër të ftohtit

përbërja

100% POLIESTËR

pamja/lyerja

POLIESTËR E LYER ME LATEKS

hollësia e fillit

15G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

6/72 palë

Njësi minimale në shitje: 6 palë (1/2 duzinë).

S00842-P169
COLDGRIP

Doreza kundër të ftohtit



01021

përbërja
75% AKRILIK + 25% POLIESTËR
pamja/lyerja
AKRILIK/POLIESTËR E LYER ME LATEKS

hollësia e fillit
10G


masat
6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

6/72 palë

Njësi minimale në shitje: 6 palë (1/2 duzinë).

Lyerje me lateks me valëzime në pëllëmbë



Manshetë e trikotuar

Pjesa e brendshme e pushtë



Funksion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE





Gloving

PATROL 6



EN407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2018



A6 CUT

EN388:2016



4X43F

DOREZA ANTIPRERJE





Lyerje me shkurpë nitrili
efekt rërë në pëllëmbë



Manshetë
e trikotuar



Funksion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Të lyera tërësisht, lyerje e dyfishtë prej
mikroshkume nitrili në pëllëmbë



Manshetë
e trikotuar



Funksion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Doreza antiprerje

përbërja

**46%HPPE 21%FIBRA ÇELIKU 17%FIBRA XHAMI
14%POLIESTËR 2%ELASTAN**

13014

pamja/lyerja

NITRIL

hollësia e fillit

13G

masat

7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Doreza antiprerje

përbërja

**48%HPPE 32%POLIESTËR
15%FIBRA XHAMI 5%ELASTAN**

14018

pamja/lyerja

NITRIL

hollësia e fillit

13G

masat

7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00994-P206
PATROL 3

Doreza antiprerje

14018

përbërja
**48%HPPE 32%POLIESTËR
15%FIBRA XHAMI 5%ELASTAN**

pamja/lyerja
NITRIL

hollësia e fillit
13G



masat
7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

Lyerje me mikroshkumë
nitrili në pëllëmbë



Manshetë
e trikotuar



Funksion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Doreza antiprerje

13000

përbërja
**46%HPPE 21%FIBRA ÇELIKU
17%FIBRA XHAMI 14%POLIESTËR 2%ELASTAN**

pamja/lyerja
POLIURETAN

hollësia e fillit
13G

masat
7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

Lyerje me poliuëtan
në pëllëmbë



Manshetë
e trikotuar



Funksion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Lyerje me poliruetan
në pëllëmbë



Manshetë e
trikotuar



Funksion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Lyerje me poliruetan
në pëllëmbë



Manshetë
e trikotuar



Funksion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT

S00992-P204

RANGER 4

Doreza antiprërje

përbërja

**44%HPPE 19%POLIESTËR 15%NAJLON
12%FIBRA XHAMI 10%ELASTAN**

13000

pamja/lyerja

POLIURETAN

hollësia e fillit

13G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00991-P204

RANGER 3

Doreza antiprërje

përbërja

**44%HPPE 19%POLIESTËR 15%NAJLON
12%FIBRA XHAMI 10%ELASTAN**

13000

pamja/lyerja

POLIURETAN

hollësia e fillit

13G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00092-0175
DANGER H

Doreza antiprerje

13000

përbërja
100% POLIETILEN I LYER ME PU

pamja/lyerja
POLIETILEN I LYER ME PU

hollësia e fillit
13G

masat
6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



S00091-0175
DANGER H3

Doreza antiprerje

13000

përbërja
100% POLIETILEN I LYER ME PU

pamja/lyerja
POLIETILEN I LYER ME PU


hollësia e fillit
13G

masat
6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).





AKSESORË ANTIPRERJE





Vrimë për
gishtin e madh



Mbyllje me
shqitje

Vrimë për gishtin e madh

S00178-0312

RISK 35

Aksesorë antiprerje

përbërja

HSCY / HPPF / ELASTAN

13000

pamja/lyerja

MËNGË MBROJTËSE PREJ HSCY / HPPF / ELA

hollësia e fillit

13G

masat

35 cm

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

5/60

për palë (2 copë: 1 mëngë mbrojtëse e djathtë dhe 1 mëngë mbrojtëse e majtë)

S00177-0312

RISK 60

Aksesorë antiprerje

përbërja

HSCY / HPPF / ELASTAN

13000

pamja/lyerja

MËNGË MBROJTËSE PREJ HSCY / HPPF / ELA

hollësia e fillit

13G

masat

60 cm

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

5/60

për palë (2 copë: 1 mëngë mbrojtëse e djathtë dhe 1 mëngë mbrojtëse e majtë)





DOREZA TË LYERA PËR PËRPUNIME TË RËNDA





Tërësisht
të veshura



Manshetë e gjatë



Funkcion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Pambuk ngërthyes
24G i lyer



Manshetë e gjatë

Kurriz i ajrosur



Funkcion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Doreza të lyera për përpunime të rënda

përbërja

100% PAMBUK I LYER ME NBR

08000

pamja/lyerja

PAMBUK NGËRTHYES I LYER ME NBR

hollësia e fillit

24G

masat

8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



EN388:2016
*A1:2018



4221B



paketimi

12/96 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00310-0124

TANKER NBR3

Doreza të lyera për përpunime të rënda

përbërja

100% PAMBUK I LYER ME NBR

08000

pamja/lyerja

PAMBUK NGËRTHYES I LYER ME NBR

hollësia e fillit

24G

masat

8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



EN388:2016
*A1:2018



4221B



paketimi

12/96 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00188-0124
TANKER NBR2

Doreza të lyera për përpunime të rënda

08000

përbërja
100% PAMBUK I LYER ME NBR
pamja/lyerja
PAMBUK NGËRTHYES I LYER ME NBR

hollësia e fillit
24G

masat
8-9-10



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



Funksion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124
TANKER NBR1

Doreza të lyera për përpunime të rënda

08000

përbërja
100% PAMBUK I LYER ME NBR
pamja/lyerja
PAMBUK NGËRTHYES I LYER ME NBR

hollësia e fillit
24G

masat
9-10



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



Funksion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Tërësisht
të veshura



Manshetë e gjatë

S00082-0155

TANK NBR4

Doreza të lyera për përpunime të rënda

përbërja

100% PAMBUK I LYER ME NBR

pamja/lyerja

JERSEY I LYER ME NBR

hollësia e fillit

24G

masat

8-9-10-11

08000

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/120 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



Pambuk jersey
i lyer



Manshetë e gjatë

Kurriz i ajrosur

S00081-0155

TANK NBR3

Doreza të lyera për përpunime të rënda

përbërja

100% PAMBUK I LYER ME NBR

pamja/lyerja

JERSEY I LYER ME NBR

hollësia e fillit

24G

masat

8-9-10-11

08000

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00098-0155

TANK NBR2

Doreza të lyera për përpunime të rënda



08000

përbërja

100% PAMBUK I LYER ME NBR

pamja/lyerja

JERSEY I LYER ME NBR

masat

8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

Pambuk jersey
i lyer



Tërësisht
të veshura

Manshetë
e trikotuar

S00080-0155

TANK NBR1

Doreza të lyera për përpunime të rënda



08000

përbërja

100% PAMBUK I LYER ME NBR

pamja/lyerja

JERSEY I LYER ME NBR

hollësia e fillit

24G

masat

8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



EN388:2016
+ A1:2018



CE
II CAT

paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

Pambuk jersey
i lyer



Kurriz i ajrosur

Manshetë
e trikotuar







Pambuk ngërthyes 24G,
lyerje e lehtë



Manshetë
e trikotuar

Kurriz i ajrosur



Funksion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Pambuk ngërthyes 24G,
lyerje e lehtë



Manshetë
e trikotuar

Kurriz i ajrosur



Funksion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Doreza të lyera për përpunime të rënda

përbërja

100% PAMBUK I LYER ME NBR

pamja/lyerja

PAMBUK NGËRTHYES I LYER ME NBR

hollësia e fillit

24G

masat

7-8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



EN388:2016
+ A1:2018



2132A



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

01000

S00186-0124

TRACK NBR1L

Doreza të lyera për përpunime të rënda

përbërja

100% PAMBUK I LYER ME NBR

pamja/lyerja

PAMBUK NGËRTHYES I LYER ME NBR

hollësia e fillit

24G

masat

7-8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



EN388:2016
+ A1:2018



4111X



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

01000

S00132-0124

TRACK NBR1E

Doreza të lyera për përpunime të rënda



01000

përbërja

100% PAMBUK I LYER ME NBR

pamja/lyerja

PAMBUK NGËRTHYES I LYER ME NBR

hollësia e fillit

20G

masat

6-7-8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



Manshetë
e trikotuar

Kurritz i ajrosur





DOREZA TË LYERA PËR PËRPUNIME TË LEHTA





Lyerje me lateks me
valëzime në pëllëmbë



Funksion higjienik
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Pëllëmba antirrëshqitëse,
pambuk/poliester 10g e lyer



Manshetë
e trikotuar

Kurriz i ajrosur

S00885-P177

CONTROL GRIP

Doreza të lyera për përpunime të lehta

përbërja

96% NAJLON 4% ELASTAN

pamja/lyerja

NAJLON I LYER ME LATEKS

hollësia e fillit

15G

masat


6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

13014

S00083-0118

CONTROL X1

Doreza të lyera për përpunime të lehta

përbërja

**PËRZIERJE PAMBUKU/POLIESTËR
10G LYER ME LATEKS**

pamja/lyerja

PËRZIERJE PAMBUKU POLIESTËR I LYER

hollësia e fillit

10G

masat


8-9-10

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

07000

S00824-P167

SKILL N-FULL

Doreza të lyera për përpunime të lehta



09012

përbërja
100% NAJLON LYER ME NITRILpamja/lyerja
LYER ME NITRILhollësia e fillit
15Gmasat
6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

Tërësisht të lyera, pëllëmba me lyerje të
dyfishtë nitrili, shtresa e dytë efekt rërë.Manshetë
e trikotuarFunksion higjienik
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297

SKILL NF1

Doreza të lyera për përpunime të lehta



00006

përbërja
NAJLON, LYER ME SHKUMË NITRILIpamja/lyerja
POLIESTËR, LYER ME SHKUMË NITRILIhollësia e fillit
13Gmasat
6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

Kurriz i ajrosur

Manshetë
e trikotuar



Manshetë
e trikotuar

S00134-0180

SKILL N2

Doreza të lyera për përpunime të lehta

përbërja

100% POLIESTER LYER ME NITRIL

pamja/lyerja

POLIESTER LYER ME NITRIL

hollësia e fillit

13G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

14000



Manshetë
e trikotuar

S00133-0180

SKILL N1

Doreza të lyera për përpunime të lehta

përbërja

100% POLIESTER LYER ME NITRIL

pamja/lyerja

POLIESTER LYER ME NITRIL

hollësia e fillit

13G

masat

6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

13000

S00086-0181
PULSE PU6

Doreza të lyera për përpunime të lehta



●
14000

përbërja
100% POLIESTËR E LYER
pamja/lyerja
POLIESTËR E LYER ME PU

hollësia e fillit
13G

masat
6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



Manshetë
e trikotuar

S00085-0181
PULSE PU1

Doreza të lyera për përpunime të lehta



○
00000

përbërja
100% POLIESTËR E LYER
pamja/lyerja
POLIESTËR E LYER ME PU

hollësia e fillit
13G

masat
6-7-8-9-10-11

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



Manshetë
e trikotuar



DOREZA INDUSTRIALE





TË RIPËRDORSHME
(jo njëpërdorimshe)



Brenda me
fije pambuku



PAKETIM
ME 1 COPË
PALË

S00812-P164
SECURE

Doreza industriale

përbërja

PËRZIERJE LATEKS/POLIKLOROPREN

pamja/lyerja

PËRZIERJE LATEKS/POLIKLOROPREN

14000


masat

7-8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



TË RIPËRDORSHME
(jo njëpërdorimshe)



Brenda me
fije pambuku



PAKETIM
ME 1 COPË
PALË

S00813-P165
DUALSECURE

Doreza industriale

përbërja

PËRZIERJE LATEKS/POLIKLOROPREN

pamja/lyerja

PËRZIERJE LATEKS/POLIKLOROPREN

08074

masat

7-8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00814-0156

GLOBAL

Doreza industriale



01000

përbërja

LATEKS

pamja/lyerja

LATEKS


masat

7-8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

**PAKETIM
ME 1 COPE
PALË**Brenda me
fije pambuku

S00320-P077

CHEM N

Doreza industriale



07000

përbërja

NITRIL

pamja/lyerja

NITRIL JO I MBËSHKETUR, ME FIJE


masat

7-8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/144 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

**PAKETIM
ME 1 COPE
PALË**Brenda me
fije pambukuTË RIPËRDORSHME
(jo njëpërdorimshe)



TË RIPËRDORSHME
(jo njëpërdorimshe)



Lyerje me mikroshkumë nitrili
me efekt rëre në pëllëmbë
dhe kurriz të dorës



S01018-P221
CHEM 3N

Doreza industriale

përbërja

100% NAJLON

pamja/lyerja

NAJLON LYER ME NITRIL

07018


masat

7-8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

6/72 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



TË RIPËRDORSHME
(jo njëpërdorimshe)



Lyerje me
mikroshkumë
nitrili me efekt
rëre në pëllëmbë



S01019-P221

CHEM 2N SHORT

Doreza industriale

përbërja

100% NAJLON

pamja/lyerja

NAJLON LYER ME NITRIL

07018


masat

7-8-9-10-11

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

6/72 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00208-0153
FLUID PVC 35

Doreza industriale



03000

100% PAMBUK NGËRTHYES I LYER ME PVC

përbërja
pamja/lyerja
NGËRTHYES I LYER ME PVC

masat

10

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/96 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



S00207-0153
FLUID PVC 27

Doreza industriale



03000

100% PAMBUK NGËRTHYES I LYER ME PVC

përbërja
pamja/lyerja
NGËRTHYES I LYER ME PVC

masat

10

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

12/120 palë

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).





DOREZA NJËPËRDORIMSHE





"Sipërfaqe me strukturë diamanti" për të mundësuar një kapje të shkëlqyer



KUTI 50 copë

Njësoj për të dyja duart
Pa pluhur
Pesha e një cope
të vetme 8,4 gr (masa M),
trashësia mesatare 0,19 mm
(e matur në pëllëmbë)

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Doreza njëpërdorimshe

përbërja

NITRIL

pamja/lyerja

NITRIL

02000

14000

masat

S-M-L-XL-XXL

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

50/10

Njësi minimale në shitje: 10 kuti (500 copë).



Finiturë me mikroreliev për një efekt mbërthyes më të mirë



KUTI 100 copë

Njësoj për të dyja duart
Pa pluhur
Pesha e një cope
të vetme 5,5 gr (masa M),
trashësia mesatare 0,11 mm
(e matur në pëllëmbë)

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Doreza njëpërdorimshe

përbërja

NITRIL

pamja/lyerja

NITRIL

14000

masat

S-M-L-XL

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



paketimi

100/10

Njësi minimale në shitje: 10 kuti (1000 copë).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

Doreza njëpërdorimshe



08000

përbërja

NITRIL

pamja/lyerja

NITRIL

masat

S-M-L-XL

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



paketimi

100/10

Njësi minimale në shitje: 10 kuti (1000 copë).



Njësoj për të dyja duart
Pa pluhur
Pesha e një cope
të vetme 5 gr (masa M),
trashësia mesatare 0,09 mm
(e matur në pëllëmbë)



Finiturë me mikroreliev për një
efekt mbërthyes më të mirë



KUTI 100 copë

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

Doreza njëpërdorimshe



99011

përbërja

NITRIL

pamja/lyerja

NITRIL

masat

S-M-L-XL

fushat e përdorimit



karakteristika/certifikime



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/pe B



paketimi

100/10

Njësi minimale në shitje: 10 kuti (1000 copë).



Njësoj për të dyja duart
Pa pluhur
Pesha e një cope
të vetme 3,5 gr (masa M),
trashësia mesatare 0,06 mm
(e matur në pëllëmbë)



Finiturë me mikroreliev për një
efekt mbërthyes më të mirë



KUTI 100 copë



GIORGIO ARMANI
HANDY PL 8

DOREZA PËR RREZIQE MINIMALE





Manshetë
e trikotuar
me bordurë

S00093-0178

HANDY PL

Doreza për rreziqe minimale

përbërja

100% POLIESTËR

pamja/lyerja

POLIESTËR

00000

masat

8 / 10

fushat e përdorimit



paketimi

12/240

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).



Manshetë
e trikotuar
me bordurë

S00184-0121

HANDY CO

Doreza për rreziqe minimale

përbërja

100% PAMBUK

pamja/lyerja

PAMBUK FILL I VAZHDUESHËM

hollësia e fillit

10G

masat

S-L

Bordura do të jetë me ngjyrë të ndryshme sipas masës.

11010

fushat e përdorimit



paketimi

12/240

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00300-0117
U-HANDY COP

Doreza për rreziqe minimale



11010

përbërja
100% PAMBUK
pamja/lyerja
PAMBUK

masat
8 / 10

fushat e përdorimit



Manshetë

paketimi

12/216

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).

S00299-0117
U-HANDY CO

Doreza për rreziqe minimale



11010

përbërja
100% PAMBUK
pamja/lyerja
PAMBUK

masat
7-10

fushat e përdorimit




paketimi

12/216

Njësi minimale në shitje: 1 duzinë (12 palë).




Sanitized® është prodhuesi dhe shpërndarësi kryesor botëror i produkteve për higjienën dhe mbrojtjen e materialeve për tekstilet dhe produktet polimerike. Çdo produkt Sanitized® që del në tregun BE është në përputhje me standardet evropiane 528/2012, BPR dhe REACH. Dorezat tona janë trajtuar me një produkt biocid për të parandaluar prishjen e materialit nga mikroorganizmat.



Shembull DOREZE E PATRAJTUAR

Era e keqe i bën më pak të rehatshme. Bakteret metabolizojnë djersën, duke krijuar erë të pakëndshme që ngjiten në mënyrë të përhershme te fibrat tekstile.



Shembull DOREZE E TRAJTUAR (PA ERË)

Freski për një kohë të gjatë falë funksionit higjienizues të Sanitized®. Rehati e freskët dhe e përballueshme për t'u veshur. Funksioni higjienik i integruar Sanitized® nuk lejon shumimin e baktereve të padëshirueshme, duke parandaluar kështu formimin e erës së keqe.

HIGJENË DHE MBROJTJE

Në dorezat e paraqitura në katalog tregohen fushat kryesore të përdorimit të këshilluara. Ja një legjendë e shkurtër.



Automobilistikë



Prodhime mekanike dhe makineri të ndryshme



Industri e rëndë



Transport, logjistikë, magazinim



Ndërtim



Riciklim, mbledhje e mbetjeve



Mirëmbajtje e artizanë të ndryshëm



Ushqimore dhe të tjera



Firma pastrimi



Bujqësi



Xham



Kimi dhe farmaceutikë



Elektronikë



LIGJE DHE STANDARDE EVROPIANE Rregullore (BE) 2016/425

Pse një rregullore PMI?

Dorezat mbrojtëse janë PMI (Pajisje Mbrojtëse Individuale) dhe duhet të jenë në përputhje me Rregulloren Evropiane 2016/425 që të qarkullojnë lirisht brenda Bashkimit Evropian. Rregullorja 2016/425 përmban kërkesat që duhet të plotësojnë PMI-të për të garantuar shëndetin dhe sigurinë e përdoruesve. Kjo do të thotë që PMI-të duhet të mbrojnë deri në nivelet e kërkuara pa kompromentuar shëndetin e përdoruesit. Standardet evropiane të harmonizuara (EN 388, EN ISO 374-1...) përdoren në procesin e certifikimit për të vlerësuar nëse produkti është në konformitet me kërkesat e Rregullores së PMI-ve për rreziqet nga të cilat është bërë që të mbrojë. Prodhuuesi duhet ta tregojë këtë me anë të markimit CE dhe duhet të paraqesë edhe një deklaratë përputhshmërie BE.

Rregullorja PMI (BE) 2016/425

Kjo Rregullore Evropiane hyri në fuqi më 21 prill 2018. Ka zëvendësuar Direktivën Evropiane 89/686/CE, shfuqizuar në atë datë.

Rregullorja (BE) 2016/425 dhe Direktiva 89/656/CEE

Rregullorja (BE) 2016/425 përcakton kërkesat thelbësore të shëndetit dhe të sigurisë për projektimin dhe prodhimin e PMI-ve, si edhe përgjegjësinë e prodhuesve ose të importuesve dhe procedurat e konformitetit për të vendosur markimin CE në PMI-të.

Direktiva 89/656/CEE është për përdoruesit profesionalë të PMI-ve. Përcakton përgjegjësinë e punëdhënësve që t'u japin punonjësve të tyre PMI-të e përshtatshme me markim CE dhe që ata t'i përdorin në mënyrë të sigurt.

CERTIFIKIME

KATEGORITË E RREZIKUT DHE PROCEDURAT E CERTIFIKIMIT PËRKATËS



Vetëm për rreziqe minimale.

Prodhuuesi është përgjegjës që produktet e veta të jenë në konformitet me standardet.



Rreziqe të ndryshme nga KAT 1 dhe KAT 3.

Certifikatë konformiteti CE e marrë nga një Organ i Notifikuar.



Rreziqe për dëmtime të pakthyeshme për shëndetin.

Certifikata CE e konformitetit dhe konformiteti i prodhimit nga Organe të Notifikuara.



Si të lexohen standardet?

Piktogramet e mëposhtme mund t'ju ndihmojnë të kuptoni karakteristikat e performancës së dorezave:

MBROJTJE MEKANIKE	MBROJTJE NGA RREZIQË KIMIKE DHE MIKROORGANIZMA	TË TJERA	MBROJTJE TERMIKE
MBROJTJE MEKANIKE EN 388  4 3 4 3 C (P) Mbrojtje nga goditjet Nga A në F Rezistencë ndaj prerjes ISO 13997 (X nëse nuk zbatohet*) Nga 0-4 Rezistenca ndaj shpimit Nga 0-4 Rezistencë ndaj shqyerjes Nga 0-5 Rezistencë ndaj prerjes Couptest Nga 0-5 Rezistencë ndaj gërryerjes	MBROJTJE KIMIKE EN ISO 374-1 EN ISO 374-1/TIPO A EN ISO 374-1/TIPO B EN ISO 374-1/TIPO B  U V W X Y Z Rezistenca ndaj depërtimit të ujit EN 374-2 Koha e depërtimit ≥ 30 minuta për të paktën 6 produkte kimike të listës (EN 16523-1)  X Y Z Rezistenca ndaj depërtimit të ujit EN 374-2 Koha e depërtimit ≥ 30 minuta për të paktën 3 produkte kimike të listës (EN 16523-1)  X Y Z Rezistenca ndaj depërtimit të ujit EN 374-2 Koha e depërtimit ≥ 10 minuta për të paktën 1 produkt kimik të listës (EN 16523-1) Testimi i degradimit sipas standardit EN 374-4 kryhet pa asnjë nivel të kërkuar performance. KODI I SHKRONJAVE A Metanol B Aceton C Acetonitril D Diklormetan E Sulfur karboni F Toluën G Dietilaminë H Tetrahidrofuran I Acetat etili J n-Eptan K Sod kaustike 40% L Acid Sulfurik 96% M Acid nitrik 65% N Acid acetik 65% O Amoniak 25% P Peroksid hidrogjeni 65% S Acid fluorhidrik 65% T Formaldehid 37% MBROJTJA NGA MIKROORGANIZMAT ISO 374-5 Dorezat duhet të kalojnë testimin për rezistencë ndaj depërtimit të ujit EN 374-2.  EN ISO 374-5 Për doreza që mbrojnë nga bakteret dhe kërpudhat. Nëse kërkohet mbrojtje nga viruset, dorezat duhet të kalojnë standardin ISO 16604, metoda B (bakteriofagu Phi-X174).  EN ISO 374-5 VIRUS Për doreza që mbrojnë nga bakteret, kërpudhat dhe viruset.	MBROJTJE NGA ELEKTRICITETI STATIK EN 16350  MBROJTJE NGA PESTICIDET EN 18889  G1 Rezistencë ndaj pesticideve të holluara/pa rrezik mekanik ISO 18889  G2 Rezistencë ndaj pesticideve të holluara dhe të përgendruara/rrezik mekanik ISO 18889  GR Aktivitete bujqësore pas trajtimeve ISO 18889	RREZIQU NGA I FTOHTI EN 511  3 2 1 Nga 0-4 Përkueshmëria e ujit Nga 0-4 Rezistencë ndaj të ftohtit nga kontakti Nga 0-4 Rezistencë ndaj të ftohtit konvektiv NXEHTËSI DHE FLAKË EN 407  X 2 X X X X Nga 0-4 Rezistencë ndaj sasive të mëdha metali të shkrirë Nga 0-4 Rezistencë ndaj spërkatjeve të vogla të metali të shkrirë Nga 0-4 Rezistencë ndaj nxehtësisë rrezatuese Nga 0-4 Rezistencë ndaj nxehtësisë konvektive Nga 0-4 Rezistencë ndaj nxehtësisë nga kontakti Nga 0-4 Përhapje e kufizuar e flakës

KËRKESA TË PËRGJITHSHME EN ISO 21420

Kërkesat e përgjithshme që rregullojnë dorezat mbrojtëse nga rreziqet e punës përfshihen në standardin UNI EN 21420. Standardi përcakton kërkesat e përgjithshme për dorezat mbrojtëse nga pikëpamja e dizajnit dhe e fabrikimit, parrezikshmërisë, rehatisë dhe efikasitetit, markimit dhe informacionit. Standardi mund të zbatohet edhe për mëngët mbrojtëse për parakrah apo krah. Disa doreza të menduara enkas për aplikime të veçanta rregullohen nga standarde të tjera specifike.

EN 388: MBROJTJE NGA RREZIQE ME NATYRË MEKANIKE						
NIVELE TË PERFORMANCËS	1	2	3	4	5	
a - Rezistencë ndaj gërryerjes (cikle)	100	500	2000	8000	-	
b - Rezistencë ndaj prerjes nga tehu - (Coup test/indeks)	1.2	2.5	5.0	10	20.0	
c - Rezistencë ndaj shqyerjes (Njuton)	10	25	50	75	-	
d - Rezistencë ndaj shpimit (Njuton)	20	60	100	150	-	
NIVELE TË PERFORMANCËS	A	B	C	D	E	F
e - Rezistencë ndaj prerjes EN ISO 13997 - TDM Test (Njuton)	2	5	10	15	22	30
NIVELE TË PERFORMANCËS						
f - Mbrojtje ndaj goditjeve	KA KALUAR (P) - NUK KA KALUAR ose NUK ËSHTË TESTUAR (pa markim)					

EN 407: MBROJTJE NGA RREZIQE TERMIKE (NXEHJE DHE FLAKË)				
NIVELE TË PERFORMANCËS	1	2	3	4
a - Rezistencë ndaj ndezshmërisë (tegelat periudha min>15 s)				
Koha e rezistencës ndaj flakës	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
Koha e inkandeshencës së mbetur	/	≤120 s	≤325 s	≤5 s
b - Rezistencë ndaj nxehtësisë nga kontakti (periudha min>15 s)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
c - Rezistencë ndaj nxehtësisë konvektive (indeksi i transferimit të nxehtësisë)	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
d - Rezistencë ndaj nxehtësisë rrezatuese (koha e transferimit të nxehtësisë)	≤4 s	≤7 s	≤10 s	≤18 s
e - Rezistencë ndaj spërkatjeve të vogla të metalit të shkrirë (numri i pikave)	≥10	≥15	≥25	≥35
f - Rezistencë ndaj spërkatjeve të mëdha të metalit të shkrirë (masë metalit të shkrirë)	30g	60g	120g	200g

EN 12477: MBROJTJE PËR SALDIM			
NIVELE TË PERFORMANCËS	SQ	LLOJI A	LLOJI B
Rezistencë ndaj gërryerjes	EN 388	≥2	≥1
Rezistencë ndaj prerjes nga tehu	Coup Test EN 388	≥1	≥1
Rezistencë ndaj shqyerjes	EN 388	≥2	≥1
Rezistenca ndaj shpimit	EN 388	≥2	≥1
Reagimi ndaj zjarrit	EN 407	≥3	≥2
Rezistencë ndaj nxehtësisë nga kontakti	EN 407	≥1	≥1
Rezistencë ndaj nxehtësisë konvektive	EN 407	≥2	-
Rezistencë ndaj spërkatjeve të vogla të metalit të shkrirë	EN 407	≥3	≥2
Zhdërvjelltësi	EN 21420	≥1	≥4

EN 12477: MBROJTJE PËR SALDIM

Konformiteti me standardin EN 21420 dhe gjatësitë minimale të dorezave duhet të jenë si vijon:

- 300 mm: masa 6 ose XS
- 310 mm: masa 7 ose S
- 320 mm: masa 8 ose M
- 330 mm: masa 9 ose L
- 340 mm: masa 10 ose XL
- 350 mm: masa 11 ose XXL

Dorezat e llojit B këshillohen kur kërkohet zhdërvjelltësi e lartë, si për saldime TIG; dorezat e llojit A, me më pak zhdërvjelltësi dhe më shumë performancë, këshillohen për procese të tjera saldimi.

Lloji A ose B duhet markuar mbi produkt, paketim dhe udhëzimet e përdorimit.

EN 511: MBROJTJE NGA I FTOHTI					
NIVELE TË PERFORMANCËS	0	1	2	3	4
a - Rezistencë ndaj të ftohtit konvektiv (Izolimi termik ITR në m ² K/W)		0,10-0,15	0,15-0,22	0,22-0,30	≥0.30
b - Rezistencë ndaj të ftohtit nga kontakti (Rezistencë termike R në m ² K/W)		0,025-0,050	0,050-0,100	0,100-0,150	≥0.150
c - Test depërtim uji	depërtimi i ujit	asnjë depërtim uji			

EN ISO 374: MBROJTJE NGA RREZIQË KIMIKE DHE MIKROORGANIZMA

Mbrojtje kundër substancave kimike dhe mikroorganizmave

Standardi përshkruhet në 2 pjesët vijuese të saj:

EN ISO 374-1

Standardi specifikon kërkesat e dorezave për të mbrojtur përdoruesin nga produkte kimike bazuar në tri metoda testuese:

- **Test depërtimi**, d.m.th., kalimi i një substance kimike ose i një mikroorganizmi përmes poreve të materialeve, tegelave, mikrovrimeve të mundshme ose papërsosmërive të tjera të dorezës mbrojtëse. Nëse u nënshirohet testeve të mbajtjes së ajrit e ujit, një dorezë nuk duhet të rrjedhë dhe duhet të jetë testuar e kontrolluar në konformitet me nivelin e pranueshëm të cilësisë (AQL).
- **Test përhapjeje**, d.m.th., kalimi i një substance kimike përmes materialit të dorezës mbrojtëse në nivel molekular, pra matet koha që i duhet lëngut për t'u vënë në kontakt me lëkurën.
- **Test degradimi**, d.m.th., ndryshimi i veçorive fizike të dorezës në kontakt me një produkt kimik, p.sh., shpetëzim, fryrje, shpërbërje, brishtësi, tjetërsim ngjyre, ndryshim pamjeje, forcim ose zbutje. Ekspozimi ndaj substancës kimike testuese duhet të jetë 60 minuta. Rezultatet e testit të degradimit duhen deklaruar në shënimin informativ.

Dorezat mbrojtëse kimike ndahen në këto tri kategori: Lloji A, B dhe C. Piktogramet dhe markimet përkatëse përshkruajnë llojin e rezistencës kimike dhe nivelin e performancës së fituar.

EN ISO 374-5

Standardi parashikon që dorezat mbrojtëse kundër baktereve dhe kërpudhave, ndaj të cilave aplikohet piktogrami i rrezikut biologjik, duhet të kenë kaluar testin e depërtimit (papërshkueshmëria).

Për mbrojtjen kundër viruseve duhet bërë një test tjetër depërtimi viral. Nëse doreza e kalon këtë test tjetër, nën piktogramën e mëparshme shtohet fjala “Virus”.

EN ISO 374: MBROJTJE NGA RREZIQE KIMIKE DHE MIKROORGANIZMA			
TEST DEPËRTIMI			
NIVELE TË PERFORMANCËS	1	2	3
Nivel i pranueshëm cilësie / AQL (indeks)	≥0.05	≥1.5	≥4.0

TEST PËRHAPJEJE						
NIVELE TË PERFORMANCËS	1	2	3	4	5	6
Koha e përhapjes e matur	> 10 minuta	> 30 minuta	> 60 minuta	> 120 minuta	> 240 minuta	> 480 minuta
Kufiri mbrojtës	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 3	Klasa 4	Klasa 5	Klasa 6

SUBSTANCA KIMIKE TË PARACAKTUARA		
KODI	SUBSTANCA KIMIKE	KLASA
A	Metanol	Alkool parësor
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Përbërje nitrili
D	Diklormetan	Parafinë e kloruar
E	Bisulfur karboni	Sulfur me përbërje organike
F	Toluen	Hidrokarbur aromatik
G	Dietilaminë	Aminë
H	Tetraidrofuran	Përbërje eteri dhe eterociklik
I	Acetat etili	Estere
J	n-Heptan	Hidrokarbur i ngopur
K	Hidroksid natriumi 40%	Bazë inorganike
L	Acid sulfurik 96%	Acid mineral inorganik
M	Acid nitrik 65%	Acid mineral inorganik, oksidues
Nr.	Acid acetik 99%	Acid organik
O	Amoniak 25%	Bazë inorganike
P	Peroksid hidrogjeni 30%	Peroksid
S	Acid hidrofluorik 40%	Acid mineral inorganik
T	Formaldehid 37%	Aldehid

KATEGORI MBROJTËSE KIMIKE			
LLOJ I PAPËRSHKUESHMËRISË	A	B	C
Koha e kalimit	≥ 30 minuta > 30 minuta për të paktën 6 produkte kimike të listës	≥ 30 minuta > 120 minuta për të paktën 3 produkte kimike të listës	≥ 10 minuta për të paktën 1 produkt kimik të listës

ANSI – ISEA 105-2016

Për disa doreza, përveç certifikimeve në konformitetit me Rregulloren (UE) 2016/425, parashikohet edhe certifikimi ANSI-ISEA. Instituti Kombëtar Amerikan i Standardeve (ANSI), organizatë private jofitimprurëse, dhe Shoqata Ndërkombëtare e Sigurisë së Pajisjeve (ISEA), shoqatë tregtare e prodhuesve të pajisjeve mbrojtëse personale, përcaktojnë së bashku standardet industriale për Shtetet e Bashkuara, të njohura gjithashtu në nivel botëror. Metodatat e testimit të marra si referencë janë vendosur nga ASTM International (Shoqëria Amerikane për Testime dhe Materialet Ndërkombëtare).

Ashtu si për certifikimin “Rezistencë ndaj prerjes EN ISO 13997” të Rregullores së BE-së, kontrollet janë bërë përmes tomodinamometrit - TDM Test, por treguesi i matjes nuk është Njuton, por Gram, si në tabelën vijuese.


5.1.1: REZISTENCË NDAJ PRERJES (ASTM F2992-15)	
NIVELI	GRAM
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Testi i gërryerjes mat sa është në gjendje një dorezë që të mos humbasë material nga fërkimi me sipërfaqe të ashpra. Sa më i madh të jetë numri i xhirove të treguara, aq më e madhe është rezistenca ndaj gërryerjes. Gurët gërryes kanë një ngarkesë vertikale prej 500 g për nivele nga 0-3, dhe një ngarkesë prej 1000 g për nivele nga 4-6.

5.1.4: REZISTENCË NDAJ GËRRYERJES (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
GRAM PESHË	NIVELI	XHIRO TË GËRRYERJES
500	A0	100
500	A1	> 100 N
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10000
1000	A6	> 20000

MARKA	ARTIKULLI	KAT	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
DOREZA KUNDËR GODITJEVE												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
DOREZA KUNDËR TË FTOHTIT												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
DOREZA ANTIPRERJE												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
AKSESORË ANTIPRERJE												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
DOREZA KUNDËR GËRRYERJES												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
DOREZA LËKURE												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	Pilot 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	Pilot 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

MARKA	ARTIKULLI	KAT	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
DOREZA PËR SALDATORË												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	LLOJI A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	LLOJI A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	LLOJI A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	LLOJI A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	LLOJI A	-	-	-	-	-	-
DOREZA TË LYERA												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
DOREZA INDUSTRIALE												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
DOREZA NJËPËRDORIMSHE												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO-TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO-TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO-TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-



DOREZA

Për dorezat ka dy matje të rëndësishme:

- Perimetri i pëllëmbës së dorës duke përdorur një metër;
- Gjatësia e dorës nga maja e gishtit të mesit deri te kyçi.

DOREZA

Masa numerike		6	7	8	9	10	11
Masa ndërkombëtare		XS	S	M	L	XL	XXL
Perimetri i pëllëmbës	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Gjatësia e dorës	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimetra - in = inç

Për dorezat me bordurë të ngjyrosur, masa mund të njihet nga ngjyra e ndryshme, siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

MASAT					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11







P/PLUS

[illegible]

B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Studimi, zhvillimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i produkteve tona mund të rezultojë në ndryshime në markim, etiketim, paketim dhe specifikime teknike nga sezoni në sezon. Ju lutemi që përpara se të porositni ose të riporositni, të kontrolloni nëse artikujt kanë pasur përditësime.

SAFETY ש



PAYPER

DO.
BE.
FLY.