



SAFETY



ED.34 - **SR**

SAFET ש



07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Rukavice odporne na udarce
- 17 **P/Impact** Rukavice odporne na udarce
- 23 **P/Ice** Rukavice odporne na hladnoću
- 27 **P/Cut** Rukavice odporne na rezanje
- 37 **P/Touch** Rukavice odporne na abraziju
- 45 **P/Feel** Rukavice odporne na abraziju

49 GIONNY WINGS

- 53 Rukavice od kože sa obrubljenim zglobnim delom ili rebrastom pletenom manžetnom
- 57 Rukavice od kože sa dugom manžetnom
- 63 Rukavice za varioce
- 69 Dodatna oprema za varioce
- 75 Rukavice odporne na hladnoću
- 79 Rukavice odporne na rezanje
- 85 Dodatna oprema protiv posekotina
- 89 Rukavice sa premazom za teško rukovanje
- 99 Rukavice sa premazom za lake primene
- 105 Industrijske rukavice
- 111 Rukavice za jednokratnu upotrebu
- 115 Rukavice za nezahtevnu upotrebu

P/PLUS





P/PLUS

Nova linija „Payper Plus“ rukavica odlikuje se **kvalitetnim materijalima, tankim i fleksibilnim predivom, odličnim performansama, preciznošću upotrebe i prozračnim premazom od nitrilne mikro pene**, a predstavlja i važan korak u smislu održivosti, zahvaljujući upotrebi ambalaže koja se lako reciklira. Nove rukavice su klasifikovane kao **LZO kat. II**, označene oznakama **CE i UKCA**, skoro sve su podvrgnute inovativnom tretmanu **„Sanitized®“**, koji, zahvaljujući integrisanoj higijenskoj funkciji, sprečava neprijatne mirise izazvane bakterijama.

CE
II CAT

UK
CA



/TEHNOLOGIJE



EKRAN OSETLJIV NA DODIR:

U kombinaciji sa posebnim premazom sa kompatibilnošću sa ekranom osetljivim na dodir za omogućavanje upotrebe elektroničkih alata opremljenih ekranom, a da ne treba skidati rukavice za nastavak sigurnog rada.



POVEĆANA SPRETNOST RUKOVANJA

(nivo 5 od 5): izvrsno prijanjanje čak i na suvim, mokrim i masnim površinama za olakšano rukovanje.



DOBRA TAKTILNA OSETLJIVOST:

lakoća i fleksibilnost za besprekornu preciznost.



RUKAVICE NOVE GENERACIJE ZA MAKSIMALNU ZAŠTITU I BEZBEDNOST.



IZVRSNA OTPORNOST NA ABRAZIJU:

čvrstom konstrukcijom sprečavaju se habanje i kidanja za izuzetnu dugotrajnost.



IZVRSNA PROZRAČNOST:

dobra cirkulacija vazduha za suve i sveže ruke.




NAJVEĆI MOGUĆI NIVO HIGIJENE:

obrađa kojom se sprečava stvaranje neugodnih mirisa za potpunu dezinfekciju.



OJAČANJE: veća bezbednost i bolja otpornost na porezotine za sve modele sa jednim slojem, zahvaljujući **ojačanju između kažiprsta i palca.**




NITRILNA MIKROPENA:

inovativni premaz za novi **nivo zaštite i efikasnosti.** Napravljen sa najsavremenijim tehnologijama, nitrilni premaz od mikropene omogućava savršeno prijanjanje, dugotrajnu izdržljivost i ostavlja ruke suvim. Razlikuje se po tipu, odnosno, **glatkog (smooth)** ili **peskarenog efekta (sandy finish).** Pored toga, nitrilni premaz od mikropene vam omogućava da lako radite, da možete da računate na dobro prijanjanje i izuzetan nivo udobnosti i prozračnosti na celoj ruci


/KARAKTERISTIKE




P/HERO i **P/IMPACT** rukavice otporne na udarce su dizajnirane da ponude ciljanu zaštitu od udara i drobljenja, zahvaljujući ojačanjima postavljenim na zadnjoj strani ruke, koja ne ugrožavaju rukovanje i ergonomiju.



Modeli **P/ICE** za zaštitu od hladnoće kombinuju postavu sa udobnom i fleksibilnom pređom, kako bi zaštitili vaše ruke čak i na niskim temperaturama.



Rukavice **P/CUT** otporne na rezanje obeležava **inovativna pređa** na bazi materijala HPPE bez čelika i staklenih vlakana kako bi rukavice bile lakše, udobnije.



S druge strane, **rukavice protiv abrazije, P/TOUCH** i **P/FEEL**, izrađene su od posebno tanke i rastezljive pređe, kako bi se osigurala **visoka fleksibilnost i mekoća.**



FITPLUS
LIFEPLUS
GRIPPLUS
COMFORTPLUS



P/HERO
RUKAVICE
OTPORNE NA
UDARCE



P/PLUS

SBR/poliestersko gumeno
ojačanje na dlanu
i vrhovima prstiju

Zaštita od udaraca od
6 mm na zglobovima
i leđima

Ranfla podesiva
čičak trakom

karakteristike



sertifikati



EN388:2016
+A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



sastav

100% POLIESTER

izgled/premaz

ZAŠTITA OD UDARACA

veliĉine

6-7-8-9-10-11

podruĉja primene



ambalaža

6/36 para

Najmanja jedinica za prodaju: 6 parova (1/2 tuceta).



VEŠALICA



S00966-P197
P/HERO GECKO

Rukavice otporne na udarce

P/PLUS

14053

karakteristike



Cut&Sewn



P/Impact



Touch Screen



5 Dexterity

sertifikati



ANSI / ISEA
105-2016



CUT



EN388:2016
+A1:2018



2121AP



VEŠALICA

Dlan od mikrovlakana sa
neklizajućom teksturom

zaštita od udaraca
od 5 mm na leđima

Ranfla podesiva
čičak trakom

TPU ojačanje između
palca i kažiprsta i na
gornjoj strani prstiju

sastav

85% POLIESTER 15% ELASTIN

izgled/premaz

ZAŠTITA OD UDARACA

veličine

6-7-8-9-10-11

područja primene



ambalaža

6/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 6 parova (1/2 tuceta).



karakteristike



sertifikati



EN388:2016
+A1:2018



ANSI / ISEA
105-2016



sastav

80% HPPE 12% POLIESTER 8% ČELIČNA VLAKNA

izgled/premaz

ZAŠTITA OD UDARACA

veličine

6-7-8-9-10-11

područja primene



ambalaža

6/24 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 6 parova (1/2 tuceta).



VEŠALICA







PAYDIPER
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

P/IMPACT
RUKAVICE
OTPORNE
NA UDARCE



P/PLUS

Potpuno premazane,
sa dvostrukim premazom
u nitrilnoj mikropeni sa
peskiranim efektom na dlanu




Pletena manžetna

Zaštita od udaraca,
nivo otpornosti na porezotine D
(TDM rezovi)/A4 (ANSI/ISEA)

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikati



EN388:2016
+A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sastav

61% HPPE 26% NAJLON 13% ELASTAN

izgled/premaz

ZAŠTITA OD UDARACA

finoća pređe

18G

veličine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



ambalaža

6/72 para

1 par sa vešalicom | 6 parova u polivrećici | 72 para po ambalaži.



VEŠALICA



S00963-P194 P/IMPACT 18ESD

Rukavice otporne na udarce

P/PLUS

13101

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A4
CUT

EN388:2016
+A1:2018

4X42DP

EN 16350:2014

X1XXXX

EN407:2020

X1XXXX



VEŠALICA



sastav
60% HPPE 30% NAJLON 7% UGLJENIČNA VLAKNA 3% ELASTAN

izgled/premaz
ZAŠTITA OD UDARACA

finoća pređe
18G

veliĉine
6-7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



ambalaža

6/72 para

1 par sa vešalicom | 6 parova u polivrećici | 72 para po ambalaži.







P/ICE
RUKAVICE
OTPORNE
NA HLADNOČU



P/PLUS

Efekat peskiranja drugog sloja

Svi premazani lateksom, sa dvostrukim premazom dlana u efektu peskiranog lateksa




Pletena manžetna

Unutrašnjost od 10G akrilnog/poliesterskog frotira

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikati



ANSI / ISEA
105-2016



EN407:2020



EN511:2006



EN388:2016
+ A1:2018



sastav

47% HPPE + 41% POLIESTER + 12% STAKLENA VLAKNA

izgled/premaz

PREMAZ OD LATEKSA

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



ambalaža

6/72 para

1 par sa vešalicom | 6 parova u polivrećici | 72 para po ambalaži.



VEŠALICA





PAYPER
P/ICE D-DRY 9

EN 388:2010
A4



CE





P/CUT
RUKAVICE
OTPORNE NA
REZANJE



P/PLUS

Premaz od nitrilne mikropene na dlanu





Pletena manžetna



Nitrilno ojačanje između palca i kažiprsta

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

sertifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sastav

44% HPPE 27% POLIESTER 14% NAJLON 12% METALNA VLAKNA 3% ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPENA NA DLANU

finoća pređe

18G

veličine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



ambalaža

12/72 para

1 par sa vešalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VEŠALICA



S00624-P127
P/CUT 5-15

Rukavice otporne na rezanje

P/PLUS

13014

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

sertifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A5

CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X43E

EN407:2020

X1XXXX



VEŠALICA

Premaz od nitrilne
mikropene na dlanu

Pletena manžetna

Nitrilno ojačanje između
palca i kažiprsta

sastav

72% HPPE 25% NAJLON 3% ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPENA NA DLANU

finoća pređe

15G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



ambalaža

12/72 para

1 par sa vešalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.

Potpuno premazane, sa dvostrukim premazom nitrilne mikropene

14018



Pletena manžetna

Efekat peskarenja na dlanu

sastav

61% HPPE 26% POLIESTER 13% ELASTAN

izgled/premaz

**POTPUNO PREMAZANE NITRILOM +
NITRILNA MIKROPENA SA EFEKTOM PESKARENJA NA DLANU (SANDY EFFECT)**

finoća pređe

18G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



ambalaža

12/72 para



1 par sa vešalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VEŠALICA

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4X42D

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00623-P126
P/CUT 4-18

Rukavice odporne na rezanje

P/PLUS

13014

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

sertifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A4

CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4X42D

EN407:2020

X1XXXX



VEŠALICA

Premaz od nitrilne
mikropene na dlanu

Pletena manžetna

Nitrilno ojačanje između
palca i kažiprsta

sastav

64% HPPE 32% NAJLON 4% ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPENA NA DLANU

finoća pređe

18G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



ambalaža

12/72 para

1 par sa vešalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



Prozračna zadnja strana,
nitrilni premaz do zglobova
i nitrilna mikropena

13014



Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4341C

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sastav

54% HPPE 36% NAJLON 10% ELASTAN

izgled/premaz

NITRIL DO ZGLOBOVA PRSTIJU I

NITRILNA MIKROPENA SA EFEKTOM PESKARENJA NA DLANU (SANDY EFFECT)

finoća pređe

21G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



ambalaža

12/72 para

1 par sa vešalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VEŠALICA



S00612-P125
P/CUT 3-21

Rukavice odporne na rezanje

P/PLUS

13014

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

sertifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A3
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

3341C

EN407:2020

X1XXXX



VEŠALICA

Premaz od nitrilne
mikropene na dlanu

Pletena manžetna

Nitrilno ojačanje između
palca i kažiprsta

sastav

54% HPPE 36% NAJLON 10% ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPENA NA DLANU

finoća pređe

21G

veličine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



ambalaža

12/72 para

1 par sa vešalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.







P/TOUCH **RUKAVICE OTPORNE** **NA ABRAZIJU**



P/PLUS

Potpuno premazane
nitrilnom mikropenom

13014



Pletena manžetna

Nitrilno ojačanje između
palca i kažiprsta

sastav

96% NAJLON + 4% ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPENA, POTPUNO PREKRIVENO

finoća pređe

15G

veličine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



ambalaža

12/72 para



1 par sa vešalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VEŠALICA

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT
A1

EN407:2020



X1XXXX



S00629-P130
P/TOUCH 15PRO

Rukavice odporne na abraziju

P/PLUS

13014

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE

sertifikati

CE
II CAT

UK
CA

ANSI / ISEA
105-2016

A1
CUT

EN388:2016
+ A1:2018

4131A

EN407:2020

X1XXXX



VEŠALICA

premaz od nitrilne
mikropene do zglobova

Prozračna
zadnja strana



Pletena manžetna

Nitrilno ojačanje između
palca i kažiprsta

sastav

96% NAJLON + 4% ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPENA SA OBLAGANJEM DO ZGLOBOVA PRSTIJU

finoća pređe

15G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



ambalaža

12/72 para

1 par sa vešalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



sastav

96% NAJLON + 4% ELASTAN

izgled/premaz

**NITRILNA MIKROPENA NA DLANU
+ NITRILNI ŠAVOVI NA DLANU**

finoća pređe

15G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



ambalaža

12/72 para



1 par sa vešalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VEŠALICA

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00968 P199
P/TOUCH 15ESD


Rukavice odporne na abraziju

P/PLUS


13014

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



sertifikati



VEŠALICA

Premaz od nitrilne
mikropene na dlanu

Pletena manžetna

Nitrilno ojačanje između
palca i kažiprsta

sastav

80% NAJLON 14% UGLJENIČNA VLAKNA 6% ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNI PREMAZ

finoća pređe

15G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



ambalaža

12/72 para

1 par sa vešalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.

Premaz od nitrilne mikropene na dlanu



Pletena manžetna

Nitrilno ojačanje između palca i kažiprsta

sastav

96% NAJLON + 4% ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNA MIKROPENA NA DLANU

finoća pređe

15G

veličine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



ambalaža

12/72 para



1 par sa vešalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VEŠALICA

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikati

**UK
CA**

**CE
II CAT**

EN388:2016
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX







P/FEEL
RUKAVICE OTPORNE
NA ABRAZIJU



P/PLUS

Premaz od nitrilne mikropene na dlanu





Pletena manžetna



Nitrilno ojačanje između palca i kažiprsta

Higijenska funkcija
Sanitized®

karakteristike



THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

sertifikati



EN388:2016
+ A1:2018



3121X

sastav

93% NAJLON + 7% ELASTAN

izgled/premaz

NITRILNI PREMAZ

finoća pređe

18G

veličine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



ambalaža

12/72 para

1 par sa vešalicom | 12 pari po izložbenoj kutiji | 72 para po ambalaži.



VEŠALICA











IZ ZANATSKJE TRADICIJE, SOFISTICIRANE RUKAVICE VISOKIH PERFORMANSI.

Istorijski brend „Gionny Wings“, koji **je oduvek bio sinonim za udobnost, izdržljivost i pouzdanost**, proširuje svoj asortiman rukavica, sa ciljem zaštite i poboljšanja rada korisnika, nudeći proizvode visokog kvaliteta.




ANSI

Sa istim mehaničkim performansama, predlog je podeljen u brojne varijante:

- **kožne rukavice**, čvrste i otporne na toplotu i plamen;
- **rukavice za zavarivanje**, idealne za radnje zavarivanja i zaštitu od toplote i prskanja rastopljenog metala;
- **rukavice otporne na hladnoću**, predviđene za rukovanje predmetima na niskim temperaturama;
- **rukavice otporne na porezotine**, namenjene za rukovanje ostrim ili šiljatim predmetima;
- **premazane rukavice**, otporne na lemljenje, za zaštitu od mehaničkih rizika;
- **industrijske rukavice**, koje nude efikasnu barijeru protiv hemikalija i mikroorganizama;
- **rukavice za jednokratnu upotrebu**, za upotrebu u laboratorijama u kojima postoji hemijski i/ili mikrobiološki rizik;
- **rukavice za nezahtevnu upotrebu** i podrukavice, dizajnirane kao dodatna zaštitna podrška.

Neki modeli se izdvajaju po svojoj **visokoj spretnosti** i premazani su **nitrlnom mikropenom**, dobijenom dejstvom vode, a ne putem hemijskih jedinjenja, u cilju održivijeg proizvodnog procesa i promovisanja veće bezbednosti rukavice u kontaktu sa kožom. Dodatna vrednost nekih „Gionny Wings“ rukavica je svakako **„Sanitized®“ tretman**, koji zahvaljujući efikasnom antibakterijskom dejstvu sprečava stvaranje loših mirisa izazvanih bakterijama i znojenjem.



UDOBNOST I IZDRŽLJIVOST ASORTIMANA



**RUKAVICE OD KOŽE SA
OBRUBLJENIM ZGLOBNIM
DELOM ILI REBRASTOM
PLETENOM MANŽETNOM**





Elastična traka
za ručni zglob

S00201-0143

PILOT 55TOP

Rukavice od kože sa obrubljenim zglobnim delom

sastav

**U POTPUNOSTI OD PUNE GOVEĐE
ZRNASTE KOŽE**

99003

izgled/premaz

PUNA ZRNASTA GOVEĐA KOŽA

veliĉine

7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



Dlan od pune zrnaste goveđe
kože i zadnja strana od grube
goveđe kože

Elastične trake
za ručni zglob

S00200-0138

PILOT 50TOP

Rukavice od kože sa obrubljenim zglobnim delom

sastav

GOVEĐA KOŽA

99003

izgled/premaz

**PUNA ZRNASTA KOŽA SA ZADNjom
STRANOM OD GRUBE KOŽE**

veliĉine

7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

000502-0141
HOBBYLEATHER

Rukavice od kože sa pletenim manžetnama



08000

sastav
PUNA ZRNASTA OVČIJA KOŽA I TKANINA

izgled/premaz
**DLAN OD PUNE ZRNASTE OVČIJE
KOŽE I PLETENA ZADNJA STRANA**

veličine
7-8-9-10-11 *

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



Dlan od pune
zrnaste kože bele boje

Zatvaranje
sa trakom

Pletena zadnja strana,
različite boje za svaku veličinu *



000580-0140

17W

Rukavice od kože sa pletenim manžetnama



00000

sastav
PUNA ZRNASTA OVČIJA KOŽA I TKANINA

izgled/premaz
**DLAN OD PUNE ZRNASTE KOŽE
I ZADNJA STRANA OD TKANINE**

veličine
7-8-9-10

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



pletena zadnja
strana i manžetna



RUKAVICE OD KOŽE SA DUGOM MANŽETNOM





Dlan, palac i kažiprst od pune zrnaste goveđe kože

Zadnja strana od grube kože



S00206-0138

PILOT 70R-K

Rukavice od kože sa dugom manžetnom

sastav

GOVEĐA KOŽA

izgled/premaz

PUNA ZRNASTA KOŽA SA ZADNJOM STRANOM OD GRUBE KOŽE

99003

veliĉine

9-10-11

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



Dlan i kažiprst od pune zrnaste goveđe kože

Šavovi od para-aramidne pređe



S00205-0138

PILOT 70R

Rukavice od kože sa dugom manžetnom

sastav

GOVEĐA KOŽA

izgled/premaz

PUNA ZRNASTA KOŽA SA ZADNJOM STRANOM OD GRUBE KOŽE

99003


veliĉine

9-10-11

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00202-0138
PILOT 70

Rukavice od kože sa dugom manžetnom

99003

sastav
GOVEĐA KOŽA

izgled/premaz
**PUNA ZRNASTA KOŽA SA ZADNJOM
STRANOM OD GRUBE KOŽE**

veliĉine
9-10-11

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

Dlan i kaŹiprst od pune
zrnaste goveĊe koŹe



Zaštita za vene od
pune zrnaste koŹe

Elastiĉna
traka za
ruĉni zglob

ManŹetna od
grube bivolje
koŹe, 7 cm

Šavovi od
para-aramidne
preĊe

000580-0140
HAZARD 250T

Rukavice od koŹe sa dugom manŹetnom

99003

sastav
SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz
GRUBA GOVEĐA KOŽA

veliĉine
9-10-11

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

Ojaĉanje dlana, palca i kaŹiprsta
od grube goveĊe koŹe



Zaštita za vene i
manŹetna od 7 cm od
grube goveĊe koŹe

Elastiĉna
traka za
ruĉni zglob

Šavovi od para-
aramidne preĊe



Dvostruki unutrašnji dlan
od grube goveđe kože

Traka za
ojačanje palca



Zaštita
za vene

Elastična traka
za ručni zglob

Šavovi sa
para-aramidnom
pređom

S00270-0160

HAZARD OK/7C

Rukavice od kože sa dugom manžetnom

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz


GRUBA GOVEĐA KOŽA

99003

veliĉine

9-10-11

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/120 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



Zadnja strana
od teksasa



Manžetna od
jute od 7 cm

S00204-0140

PILOT 70JEANS

Rukavice od kože sa dugom manžetnom

sastav

PUNA ZRNASTA KOŽA I TKANINA

izgled/premaz

**DLAN OD PUNE ZRNASTE KOŽE
I ZADNJA STRANA OD TKANINE**

99003

veliĉine

10

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).





RUKAVICE ZA VARIOCE





Ojačanje dlana od
grube goveđe kože

34cm



Unutrašnja obloga
od brušene tkanine
na dlanu i manžetna
od bušene tkanine.

Šavovi od
para-aramidne
pređe

S00182-0160

FIRE 307R

Rukavice za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

GRUBA GOVEĐA KOŽA

03000

veliĉine

10

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



34cm



Unutrašnja obloga
od brušene tkanine
na dlanu i manžetna
od bušene tkanine.

Šavovi od
para-aramidne
pređe

S00290-0160

FIRE 307G

Rukavice za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

GRUBA GOVEĐA KOŽA

14000

veliĉine

10

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00203-0138
PILOT 70-14

Rukavice za varioce

99003

sastav
GOVEĐA KOŽA

izgled/premaz
**PUNA ZRNASTA KOŽA SA ZADNJOM
STRANOM OD GRUBE KOŽE**

veličine
9-10-11

područja primene



karakteristike/sertifikati



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



CE
II CAT

ambalaža

12/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



S00258-0160
HAZARD 250T-20

Rukavice za varioce

99003

sastav
SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz
GRUBA GOVEĐA KOŽA

veličine
9-10-11

područja primene



karakteristike/sertifikati



EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A

CE
III CAT

ambalaža

12/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).





Dvostruki unutrašnji dlan
od grube goveđe kože i
trake za ojačanje palca



Zaštita za vene i
manžetna od 14 cm

Elastična traka
za ručni zglobov

S00271-0160

HAZARD OK/14C

Rukavice za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

GRUBA GOVEĐA KOŽA

99003

veličine

9-10-11

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).







DODATNA OPREMA ZA VARIOCE





Zaštitna jakna od
grube goveđe kože

001471-0147

308LUX

Dodatna oprema za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz


JAKNA OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

99003

veliĉine

M-L-XL-XXL-3XL

podruĉja primene



ambalaža

1/10



Zaštitne pantalone od
grube goveđe koži

001472-0176

307

Dodatna oprema za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

PANTALONE OD GRUBE KOŽE

99003

veliĉine

M-L-XL-XXL-3XL

podruĉja primene



ambalaža

1/50

000562-0149

301R

Dodatna oprema za varioce



99003

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

PREGAČA OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

veliĉine

U

podruĉja primene



ambalaža

1/50



Ojaĉanje od grube koŹe

Pregaĉa od grube goveĉe koŹe, cm 60x90

000561-0149

301

Dodatna oprema za varioce



99003

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

PREGAČA OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

veliĉine

U

podruĉja primene



ambalaža

1/50



Pregaĉa od grube goveĉe koŹe, cm 60x90



Zaštitni rukav
od grube kože

0001007-0159

306C

Dodatna oprema za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

ZAŠTITNI RUKAVI OD GRUBE KOŽE

99003

veliĉine

40 cm, 60 cm

podruĉja primene



ambalaža

1/50



Zaštitne
dokolenice od
grube kože

001006-0146

304C

Dodatna oprema za varioce

sastav

SVE OD GRUBE GOVEĐE KOŽE

izgled/premaz

DOKOLENICE OD GRUBE KOŽE

99003

veliĉine

30 cm, 40 cm

podruĉja primene



ambalaža

1/50





RUKAVICE OTPORNE NA HLADNOČU





S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Rukavice otporne na hladnoću

sastav

**U POTPUNOSTI OD PUNE
GOVEĐE ZRNASTE KOŽE**

99003

izgled/premaz

PUNA ZRNASTA GOVEĐA KOŽA

veličine

7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

Svi premazani lateksom,
sa dvostrukim premazom dlana
u efektu peskiranog lateksaHigijenska funkcija
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONEUnutrašnjost od 10G
akrilnog/poliesterskog
frotira

S00844-P171

COLD-DRY

Rukavice otporne na hladnoću

sastav

100% POLIESTER

02012

izgled/premaz

POLIESTER PREMAZAN LATEKSOM

finoća pređe

15G

veličine


6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

6/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 6 parova (1/2 tuceta).

S00842-P169
COLDGRIP

Rukavice otporne na hladnoću



01021

sastav

75% AKRIL + 25% POLIESTER

izgled/premaz

AKRIL/POLIESTER PREMAZAN LATEKSOM

finoća pređe

10G

veliĉine


6-7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

6/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 6 parova (1/2 tuceta).

Premaz na dlanu u efektu
peskiranog lateksa



Pletena
manžetna

Postava
od flisa



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE
ZINC PYRITHIONE





Gloving

PATROL 6



EN407:2020



X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2018



A6 CUT

EN388:2016



4X43F

RUKAVICE OTPORNE NA REZANJE





Premaz na dlanu u efektu
peskarene nitrilne pene



Pletena
manžetna



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Potpuno premazane, dvostruki premaz
nitrilne mikropene na dlanu



Pletena
manžetna



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

PATROL 6

Rukavice otporne na rezanje

sastav

**46% HPPE 21% ČELIČNA VLAKNA 17% STAKLENA
VLAKNA 14% POLIESTER 2% ELASTAN**

13014

izgled/premaz

NITRIL

finoća pređe

13G

veličine

7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00995-P206

PATROL 3FULL

Rukavice otporne na rezanje

sastav

**48% HPPE 32% POLIESTER
15% STAKLENO VLAKNO 5% ELASTAN**

14018

izgled/premaz

NITRIL

finoća pređe

13G

veličine


7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00994-P206
PATROL 3

Rukavice odporne na rezanje

14018

sastav
48% HPPE 32% POLIESTER
15% STAKLENO VLAKNO 5% ELASTAN

izgled/premaz
NITRIL

13G

veliĉine


7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

Premaz dlana od
nitrilne mikropene



Pletena
manžetna



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205
RANGER 6

Rukavice odporne na rezanje

13000

sastav
46% HPPE 21% ĆELIĀNA VLAKNA 17% STAKLENO
VLAKNO 14% POLIESTER 2% ELASTAN

izgled/premaz
POLIURETAN

finoća prede

13G

veliĉine

7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

Premaz na dlanu
od poliuretana



Pletena
manžetna



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OIT



Premaz na dlanu
od poliuretana



Pletena
manžetna



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OT



Premaz na dlanu
od poliuretana



Pletena
manžetna



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE
SUBSTANCE:
OT

S00992-P204

RANGER 4

Rukavice otporne na rezanje

sastav

**44% HPPE 19% POLIESTER 15% NAJLON
12% STAKLENO VLAKNO 10% ELASTAN**

13000

izgled/premaz

POLIURETAN

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00991-P204

RANGER 3

Rukavice otporne na rezanje

sastav

**44% HPPE 19% POLIESTER 15% NAJLON
12% STAKLENO VLAKNO 10% ELASTAN**

13000

izgled/premaz

POLIURETAN

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00092-0175
DANGER H

Rukavice odporne na rezanje



13000

sastav
100% POLIETILEN PREMAZAN PU
izgled/premaz
POLIETILEN PRESVUČEN POLIURETANOM

finoća pređe
13G

veličine
6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



S00091-0175
DANGER H3

Rukavice odporne na rezanje



13000

sastav
100% POLIETILEN PREMAZAN PU
izgled/premaz
POLIETILEN PRESVUČEN POLIURETANOM

finoća pređe
13G

veličine
6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).





DODATNA OPREMA PROTIV POSEKOTINA





Perforirano do palca



Perforirano do palca

S00178-0312

RISK 35

Dodatna oprema protiv posekotina

sastav

HSCY / HPPF / ELASTIN

izgled/premaz

RUKAV OD HSCY / HPPF / ELA

finoća pređe

13G


veličine

35 cm

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

5/60

po paru (2 komada: 1 desni rukav i 1 levi rukav)

13000

S00177-0312

RISK 60

Dodatna oprema protiv posekotina

sastav

HSCY / HPPF / ELASTIN

izgled/premaz

RUKAV OD HSCY / HPPF / ELA

finoća pređe

13G


veličine

60 cm

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

5/60

po paru (2 komada: 1 desni rukav i 1 levi rukav)

13000





RUKAVICE SA PREMAZOM ZA TEŠKO RUKOVANJE





Potpuno
premazano



Manžetna



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00187-0124

TANKER NBR4

Rukavice sa premazom za teško rukovanje

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NBR

08000

izgled/premaz

PAMUK „INTERLOCK“ PRESVUČEN NBR-OM

finoća pređe

24G

veličine

8-9-10-11

područja primene



karakteristike/sertifikati



EN388:2016
*A1:2018



4221B



ambalaža

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



Pamučni „Interlock“
24G premazan



Manžetna

Prozračna
zadnja strana



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00310-0124

TANKER NBR3

Rukavice sa premazom za teško rukovanje

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NBR

08000

izgled/premaz

PAMUK „INTERLOCK“ PRESVUČEN NBR-OM

finoća pređe

24G

veličine

8-9-10-11

područja primene



karakteristike/sertifikati



EN388:2016
*A1:2018



4221B



ambalaža

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00188-0124

TANKER NBR2

Rukavice sa premazom za teško rukovanje



08000

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NBR

izgled/premaz

PAMUK „INTERLOCK“ PRESVUČEN NBR-OM

finoća pređe

24G

veličine

8-9-10

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

Pamučni „Interlock“
24 G premazanPotpuno
premazanoPletena
manžetnaHigijenska funkcija
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124

TANKER NBR1

Rukavice sa premazom za teško rukovanje



08000

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NBR

izgled/premaz

PAMUK „INTERLOCK“ PRESVUČEN NBR-OM

finoća pređe

24G

veličine

9-10

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

Pamučni „Interlock“
24 G premazanPletena
manžetnaProzračna
zadnja stranaHigijenska funkcija
Sanitized®THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Potpuno
premazano



Manžetna

S00082-0155

TANK NBR4

Rukavice sa premazom za teško rukovanje

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NBR

izgled/premaz

„JERSEY“ PRESVUČEN NBR-OM

finoća pređe

24G

veliĉine

8-9-10-11

08000

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4111X



ambalaža

12/120 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



Pamuĉni „Jersey“,
premazan



Manžetna

Prozraĉna
zadnja strana

S00081-0155

TANK NBR3

Rukavice sa premazom za teško rukovanje

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NBR

izgled/premaz

„JERSEY“ PRESVUČEN NBR-OM

finoća pređe

24G

veliĉine

8-9-10-11

08000

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4111X



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00098-0155
TANK NBR2

Rukavice sa premazom za teško rukovanje

08000

sastav
100% PAMUK PREMAZAN NBR
izgled/premaz
„JERSEY“ PRESVUČEN NBR-OM

veličine
8-9-10-11



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para
Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

Pamučni „Jersey“,
premazan



Pletena
manžetna

Potpuno
premazano

S00080-0155
TANK NBR1

Rukavice sa premazom za teško rukovanje

08000

sastav
100% PAMUK PREMAZAN NBR
izgled/premaz
„JERSEY“ PRESVUČEN NBR-OM

finoca pređe
24G

veličine
8-9-10-11



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para
Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

Pamučni „Jersey“,
premazan



Pletena
manžetna

Prozračna
zadnja strana







Pamučni „Interlock“ 24G,
lagani premaz



Pletena
manžetna

Prozračna
zadnja strana



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Pamučni „Interlock“
24G, lagani premaz



Pletena
manžetna

Prozračna
zadnja strana



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00189-0124

TRACK NBR1M

Rukavice sa premazom za teško rukovanje

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NBR

izgled/premaz

PAMUK „INTERLOCK“ PRESVUČEN NBR-OM

finoća pređe

24G

veličine

7-8-9-10-11

područja primene



karakteristike/sertifikati



EN388:2016
+ A1:2018



2132A



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00186-0124

TRACK NBR1L

Rukavice sa premazom za teško rukovanje

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NBR

izgled/premaz

PAMUK „INTERLOCK“ PRESVUČEN NBR-OM

finoća pređe

24G

veličine

7-8-9-10-11

područja primene



karakteristike/sertifikati



EN388:2016
+ A1:2018



4111X



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00132-0124

TRACK NBR1E

Rukavice sa premazom za teško rukovanje



01000

sastav

100% PAMUK PREMAZAN NBR

izgled/premaz

PAMUK „INTERLOCK“ PRESVUČEN NBR-OM

finoća pređe

20G

veliĉine

6-7-8-9-10-11

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaŝa

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



Pletena
manŝetna

Prozraĉna
zadnja strana





RUKAVICE SA PREMAZOM ZA LAKE PRIMENE





Premaz na dlanu u efektu
peskiranog lateksa



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE



Neklizajući dlan,
pamuk/poliester
10G premazan



Pletena
manžetna

Prozračna
zadnja strana

S00885-P177

CONTROL GRIP

Rukavice sa premazom za lake primene

sastav

96% NAJLON + 4% ELASTAN

izgled/premaz

NAJLON PREMAZAN LATEKSOM

finoća pređe

15G

veliĉine


6-7-8-9-10-11

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

13014

S00083-0118

CONTROL X1

Rukavice sa premazom za lake primene

sastav

**MEŠAVINA PAMUKA/POLIESTERA
10G PREMAZAN LATEKSOM**

izgled/premaz

PAMUK POMEŠAN SA PREMAZOM OD POLIESTERA

finoća pređe

10G

veliĉine


8-9-10

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

07000

S00824-P167
SKILL N-FULL

Rukavice sa premazom za lake primene

09012

sastav
100% NAJLON PREMAZAN NITRILOM

izgled/premaz
NITRILNI NAMAZ

finoća pređe
15G

veličine
6-7-8-9-10-11
Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para
Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

Potpuno premazana, sa dvostrukim nitrilnim premazom na dlanu, sa drugim slojem s efektom peskarenja



Pletena manžetna



Higijenska funkcija
Sanitized®

THIS ARTICLE
CONTAINS
THE ACTIVE BIOCIDAL
SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297
SKILL NF1

Rukavice sa premazom za lake primene

00006

sastav
NAJLON, PREMAZAN NITRILNOM PENOM

izgled/premaz
POLIESTER, PREMAZAN NITRILNOM PENOM

finoća pređe
13G

veličine
6-7-8-9-10-11
Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para
Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

Prozračna zadnja strana



Pletena manžetna



Pletena manžetna

S00134-0180

SKILL N2

Rukavice sa premazom za lake primene

sastav

100% POLIESTER PREMAZAN NITRILOM

14000

izgled/premaz

POLIESTER PRESVUČEN NITRILOM

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



Pletena manžetna

S00133-0180

SKILL N1

Rukavice sa premazom za lake primene

sastav

100% POLIESTER PREMAZAN NITRILOM

13000

izgled/premaz

POLIESTER PRESVUČEN NITRILOM

finoća pređe

13G

veličine

6-7-8-9-10-11

Ivica je drugačije boje u zavisnosti od veličine.

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00086-0181
PULSE PU6

Rukavice sa premazom za lake primene



14000

sastav
100% POLIESTER PREMAZAN
izgled/premaz
POLIESTER PRESVUČEN POLIURETANOM

finoća pređe
13G

veliĉine
6-7-8-9-10-11
Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaŹa

12/144 para
Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



Pletena
manŹetna

S00085-0181
PULSE PU1

Rukavice sa premazom za lake primene



00000

sastav
100% POLIESTER PREMAZAN
izgled/premaz
POLIESTER PRESVUČEN POLIURETANOM

finoća pređe
13G

veliĉine
6-7-8-9-10-11
Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaŹa

12/144 para
Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



Pletena
manŹetna



INDUSTRIJSKE RUKAVICE





ZA VIŠEKRAATNU UPOTREBU
(nije za jednokratnu upotrebu)



Skupljena
unutrašnjost
od pamuka



S00812-P164
SECURE

Industrijske rukavice

sastav

MEŠAVINA LATEKSA/POLIHLOROPRENA

izgled/premaz

MEŠAVINA LATEKSA/POLIHLOROPRENA

14000


veliĉine

7-8-9-10-11

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



ZA VIŠEKRAATNU UPOTREBU
(nije za jednokratnu upotrebu)



Skupljena
unutrašnjost
od pamuka



S00813-P165
DUALSECURE

Industrijske rukavice

sastav

MEŠAVINA LATEKSA/POLIHLOROPRENA

izgled/premaz

MEŠAVINA LATEKSA/POLIHLOROPRENA

08074


veliĉine

7-8-9-10-11

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00814-0156
GLOBALNO

Industrijske rukavice



01000

sastav
LATEKS


izgled/premaz
LATEKS

veličine
7-8-9-10-11

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



Skupljena
unutrašnjost
od pamuka

S00320-P077
CHEM N

Industrijske rukavice



07000

sastav
NITRIL


izgled/premaz
SKUPLJENI NITRIL BEZ POTPORE

veličine
7-8-9-10-11

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

12/144 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



ZA VIŠEKRAATNU UPOTREBU
(nije za jednokratnu upotrebu)



Skupljena
unutrašnjost
od pamuka



ZA VIŠEKRAATNU UPOTREBU
(nije za jednokratnu upotrebu)



Premaz od nitrilne mikropene
sa peskiranim efektom na
dlanu i zadnoj strani šake



S01018-P221
CHEM 3N

Industrijske rukavice

sastav

100% NAJLON

izgled/premaz

NAJLON PREMAZAN NITRILOM

07018



veliĉine

7-8-9-10-11

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

6/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



ZA VIŠEKRAATNU UPOTREBU
(nije za jednokratnu upotrebu)



Premaz od nitrilne
mikropene sa peskiranim
efektnom na dlanu



S01019-P221

CHEM 2N SHORT

Industrijske rukavice

sastav

100% NAJLON

izgled/premaz

NAJLON PREMAZAN NITRILOM

07018



veliĉine

7-8-9-10-11

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

6/72 para

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

TEČNOST PVC 35

S00208-0153

Industrijske rukavice



03000

sastav

**100% „INTERLOCK“ PAMUK
PREMAZAN PVC-OM**

izgled/premaz

PAMUK „INTERLOCK“ PRESVUČEN PVC-OM

veliĉine

10

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaŝa

12/96 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



TEČNOST PVC 27

S00207-0153

Industrijske rukavice



03000

sastav

**100% „INTERLOCK“ PAMUK
PREMAZAN PVC-OM**

izgled/premaz

PAMUK „INTERLOCK“ PRESVUČEN PVC-OM

veliĉine

10

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaŝa

12/120 parova

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).





RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU





„Diamond texture“ tekstura koja omogućava odlično prljanjanje



KUTIJA od 50 komada

Obostrani
Bez prašine
Težina jednog komada 8,4 g
(veličina M),
prosečna debljina 0,19 mm
(otkrivena na dlanu)

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

sastav

NITRIL

izgled/premaz

NITRIL

02000

14000

veličine

S-M-L-XL-XXL

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

50/10

Najmanja jedinica za prodaju: 10 kutija (500 komada).



Završna obrada sa mikro teksturom za bolje prljanjanje



KUTIJA od 100 komada

Obostrani
Bez prašine
Težina jednog komada 5,5 g
(veličina M),
prosečna debljina 0,11 mm
(otkrivena na dlanu)

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

sastav

NITRIL

izgled/premaz

NITRIL

14000

veličine

S-M-L-XL

područja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaža

100/10

Najmanja jedinica za prodaju: 10 kutija (1000 komada).

S00283-0171
NITRO-TOUCH NPF 50

RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU



08000

sastav

NITRIL

izgled/premaz

NITRIL


veliĉine

S-M-L-XL

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaŝa

100/10

Najmanja jedinica za prodaju: 10 kutija (1000 komada).



Obostrani
Bez prašine
Teŝina jednog komada 5 g
(veliĉina M),
proseĉna debljina 0,09 mm
(otkrivena na dlanu)

Završna obrada sa mikro
tekstурom za bolje prijanjanje



KUTIJA od 100 komada

S00282-0171
NITRO-TOUCH NPF 35

RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU



99011

sastav

NITRIL

izgled/premaz

NITRIL


veliĉine

S-M-L-XL

podruĉja primene



karakteristike/sertifikati



ambalaŝa

100/10

Najmanja jedinica za prodaju: 10 kutija (1000 komada).



Obostrani
Bez prašine
Teŝina jednog komada 3,5 g
(veliĉina M),
proseĉna debljina 0,06 mm
(otkrivena na dlanu)

Završna obrada sa mikro
tekstурom za bolje prijanjanje



KUTIJA od 100 komada



GIORGIO ARMANI
HANDY PL
8

RUKAVICE ZA NEZAHTEVNU UPOTREBU





Pletena manžetna sa pojačanim ivicama

S00093-0178

HANDY PL

Rukavice za nezahtevnu upotrebu

sastav

100% POLIESTER

izgled/premaz

POLIESTER



00000

veliĉine

8 / 10

podruĉja primene



ambalaža

12/240

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).



Pletena manžetna sa pojačanim ivicama

S00184-0121

HANDY CO

Rukavice za nezahtevnu upotrebu

sastav

100% PAMUK

izgled/premaz

CELOVITI PAMUK

finoća pređe

10G

veliĉine

S-L

Ivica je drugaĉije boje u zavisnosti od veliĉine.

podruĉja primene



11010



ambalaža

12/240

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00300-0117
U-HANDY COP

Rukavice za nezahtevnu upotrebu



11010

sastav
100% PAMUK
izgled/premaz
PAMUK

veličine
8 / 10

područja primene



Manžetna



ambalaža

12/216

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).

S00299-0117
U-HANDY CO

Rukavice za nezahtevnu upotrebu



11010

sastav
100% PAMUK
izgled/premaz
PAMUK

veličine
7-10

područja primene




ambalaža

12/216

Najmanja jedinica za prodaju: 1 tuce (12 parova).




Kompanija „Sanitized®“ vodeći svetski proizvođač i distributer proizvoda namenjenih za higijenu i zaštitu tkanina i polimernih materijala. Svaki „Sanitized®“ proizvod namenjen tržištu EU u skladu je sa evropskim propisima 528/2012, BPR i REACH. Naše rukavice su tretirane biocidnim proizvodom kako bi se sprečilo propadanje materijala izazvano mikroorganizmima.



PRIMER NEOBRAĐENE RUKAVICE

Neugodni mirisi smanjuju udobnost. Bakterije metabolizuju znoj, stvarajući neugodne mirise koji se trajno zadržavaju na tekstilnim vlaknima.



Primer OBRADENE RUKAVICE (BEZ MIRISA)

Dugotrajna svežina zahvaljujući funkciji dezinfekcionom sredstvu „Sanitized®“. Sveža i održiva udobnost nošenja. „Sanitized®“ integrirana higijenska funkcija sprečava proliferaciju neželjenih bakterija, čime se sprečava stvaranje neprijatnih mirisa.

HIGIJENA I ZAŠTITA

PREPORUČENA UPOTREBA



Rukavice u katalogu označavaju glavna preporučena područja upotrebe. U nastavku je kratka legenda.



AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA



Mašinska proizvodnja i razne mašine



Teška industrija



TRANSPORT, LOGISTIKA, SKLADIŠTENJE



IZGRADNJA, KONSTRUKCIJE



RECIKLAŽA, SAKUPLJANJE OTPADA



Održavanje i razni majstori



PREHRAMBENA INDUSTRIJA
I POVEZANE INDUSTRIJE



PREDUZEĆA ZA ČIŠĆENJE



POLJOPRIVREDA



STAKLO



HEMIJA I FARMACIJA



Elektronika



EVROPSKI ZAKONI I STANDARDI

Uredba (EU) 2016/425

Zašto propisi o LZO?

Zaštitne rukavice su LZO (lična zaštitna oprema) i moraju biti u skladu sa Evropskom uredbom 2016/425 kako bi slobodno cirkulisale unutar Evropske unije.

Uredba 2016/425 sadrži zahteve koje LZO mora da ispuni kako bi se obezbedilo zdravlje i bezbednost korisnika.

To znači da LZO mora da se zaštiti do potrebnih nivoa bez ugrožavanja zdravlja korisnika.

Harmonizovani evropski standardi (EN 388, EN ISO 374-1...) se koriste u procesu sertifikacije za procenu usaglašenosti proizvoda sa zahtevima Uredbe o LZO za rizike za koje je proizvod namenjen da zaštiti.

Proizvođač mora da označi usaglašenost proizvoda CE oznakom, a takođe mora da dostavi i EU izjavu o usaglašenosti.

Uredba o LZO (EU) 2016/425

Ova evropska uredba je stupila na snagu 21. aprila 2018. godine. Ona je zamenila Evropsku direktivu 89/686/EZ, koja je stavljena van snage istog datuma.

Uredba (EU) 2016/425 i Direktiva 89/656/EEZ

Uredba (EU) 2016/425 utvrđuje osnovne zdravstvene i bezbednosne zahteve za projektovanje i proizvodnju LZO, kao i odgovornost proizvođača ili uvoznika i postupke usaglašenosti za postavljanje CE oznake na LZO.

Direktiva 89/656/EEZ posvećena je profesionalnim korisnicima LZO.

Utvrđuje odgovornosti poslodavaca da obezbede i obezbede bezbednu upotrebu odgovarajuće LZO sa CE oznakom od strane svojih zaposlenih.

SERTIFIKATI

KATEGORIJE RIZIKA I ODGOVARAJUĆI POSTUPAK SERTIFIKACIJE



Samo minimalne opasnosti.
Proizvođač je odgovoran za usaglašenost svojih proizvoda.



Rizici osim 1. i 3. KATEGORIJE.
CE sertifikat o usaglašenosti dobijen od Prijavljenog tela.



Rizici od nepovratnog oštećenja zdravlja. CE sertifikat o usaglašenosti i usaglašenosti proizvodnje od strane Prijavljenih tela.



Kako da pročitate pravila?

Sledeći piktogrami mogu vam pomoći da razumete karakteristike performansi rukavice:

MEHANIČKA ZAŠTITA	ZAŠTITA OD HEMIKA LIJA I MIKROORGANIZAMA	OSTALO	TERMIČKA ZAŠTITA
MEHANIČKE OPASNOSTI EN 388  4 3 4 3 C (P) ↓ Zaštita od udaraca ↓ Od A do F Otpornost na rezanje ISO 13997 (X ako nije primenljivo*) ↓ Od 0 do 4 Otpornost na probijanje ↓ Od 0 do 4 Otpornost na kidanje ↓ Od 0 do 5 Otpornost na poretotine Couptest ↓ Od 0 do 5 Otpornost na abraziju	HEMIJSKA ZAŠTITA EN ISO 374-1 EN ISO 374-1/TIPO A EN ISO 374-1/TIPO B EN ISO 374-1/TIPO B  U V W X Y Z  X Y Z  Otpornost na prodiranje EN 374-2 Otpornost na prodiranje EN 374-2 Otpornost na prodiranje EN 374-2 Trajanje penetracije ≥30 minuta za najmanje 6 hemikalija sa liste (EN 16523-1) Trajanje penetracije ≥30 minuta za najmanje 3 hemikalije sa liste (EN 16523-1) Trajanje penetracije ≥10 minuta za najmanje 1 hemikaliju sa liste (EN 16523-1) Ispitivanje degradacije prema EN 374-4 vrši se bez ikakvog potrebnog nivoa performansi ŠIFRA SLOVA A Metanol G Dietilamin M Azotna kiselina 65% B Aceton H Tetrahidrofuran N Sirćetna kiselina 65% C Acetonitril I Etil acetat O Amonijak 25% D Dihlorometan J n-Heptan P Vodoniak peroksid 65% E Ugljen sulfid K Kaustična soda 40% S Fluorovodonična kiselina 65% F Toluen L Sumporna kiselina 96% T Formaldehid 37%	ZAŠTITA OD STATIČKOG ELEKTRICITETA EN 16350  ZAŠTITA OD PESTICIDA EN 18889  G1 Otpornost na razblažene pesticide/bez mehaničke opasnosti ISO 18889  G2 Otpornost na razblažene i koncentrisane pesticide/mehanička opasnost ISO 18889  GR Povratak aktivnostima uzgoja ISO 18889	OPASNOST OD HLADNOĆE EN 511 TOPLOTA I VATRA EN 407  3 2 1  X 2 X X X X ↓ Od 0 do 4 ↓ Vodopropusnost ↓ Od 0 do 4 ↓ Otpornost na kontaktnu hladnoću ↓ Od 0 do 4 ↓ Otpornost na konveksnu hladnoću ↓ Od 0 do 4 ↓ Otpornost na velike količine rastopljenog metala ↓ Od 0 do 4 ↓ Otpornost na male kapi rastopljenog metala ↓ Od 0 do 4 ↓ Otpornost na radijacijsku toplotu ↓ Od 0 do 4 ↓ Otpornost na konveksnu toplotu ↓ Od 0 do 4 ↓ Otpornost na kontaktnu toplotu ↓ Od 0 do 4 ↓ Ograničeno širenje plamena
	ZAŠTITA OD MIKROORGANIZAMA ISO 374-5 Rukavice moraju proći test otpornosti na penetraciju EN 374-2. Ako je potrebna zaštita od virusa, rukavica mora proći ISO 16604 metodu B (bakteriofag Phi-X174). EN ISO 374-5  Za rukavice koje štite od bakterija i gljivica. EN ISO 374-5  Za rukavice koje štite od bakterija, gljivica i virusa. VIRUS		

OPŠTI ZAHTEVI PREMA STANDARDU EN ISO 21420

Opšti zahtevi koji se odnose na rukavice za zaštitu od opasnosti pri obavljanju profesionalnih radova sadržani su u standardu EN ISO 21420. Standardom se utvrđuju opšti zahtevi za zaštitne rukavice u smislu dizajna i proizvodnje, bez opasnosti, udobnosti i efikasnosti, označavanja i informacija. Standard se može primeniti i na rukave za zaštitu podlaktice ili ruke. Neke rukavice specijalno dizajnirane za posebne primene regulisane su drugim specifičnim standardima.

EN 388: ZAŠTITA OD MEHANIČKIH OPASNOSTI						
NIVOI KARAKTERISTIKA	1	2	3	4	5	
a – Otpornost na abraziju (ciklusi)	100	500	2000	8000	-	
b – Otpornost na presecanje – Coup Test (indeks)	1.2	2.5	5.0	10	20.0	
c – Otpornost na poderotine (Njutn)	10	25	50	75	-	
d – Otpornost na perforaciju (Njutn)	20	60	100	150	-	
NIVOI KARAKTERISTIKA	A	B	C	D	E	F
e - Otpornost na rezanje EN ISO 13997 - TDM test (njutn)	2	5	10	15	22	30
NIVOI KARAKTERISTIKA						
f - Zaštita od udaraca	PROLAZ (P) - NIJE USPELO ili NIJE TESTIRANO (bez oznake)					

EN 407: ZAŠTITA OD TOPLOTNIH OPASNOSTI (TOPLOTE I PLAMENA)				
NIVOI KARAKTERISTIKA	1	2	3	4
a - Otpornost na zapaljivost (šavova, period min. > 15 s)				
Vreme otpornosti na plamen	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
Vreme preostale usijanosti	/	≤120 s	≤325 s	≤5 s
b - Otpornost na kontaktnu toplotu (period min. > 15 s)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
c – Otpornost na konvekcioni toplotu (indeks prenosa toplote)	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
d - Otpornost na toplotu zračenja (vreme prenosa toplote)	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s
e - Otpornost na manje prskanje rastopljenog metala (broj kapi)	≥10	≥15	≥25	≥35
f - Otpornost na veće prskanje rastopljenog metala (masa rastopljenog metala)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 12477: ZAŠTITA OD ZAVARIVANJA			
NIVOI KARAKTERISTIKA	SR	TIP A	TIP B
Otpornost na abraziju	EN 388	≥ 2	≥ 1
Otpornost na presecanje	Coup Test EN 388	≥ 1	≥ 1
Otpornost na kidanje	EN 388	≥ 2	≥ 1
Otpornost na probijanje	EN 388	≥ 2	≥ 1
Ponašanje pri požaru	EN 407	≥ 3	≥ 2
Otpornost na kontaktnu toplotu	EN 407	≥ 1	≥ 1
Otpornost na konvekcioni toplotu	EN 407	≥ 2	-
Otpornost na manje prskanje rastopljenog metala	EN 407	≥ 3	≥ 2
Spretnost rukovanja	EN 21420	≥ 1	≥ 4

EN 12477: ZAŠTITA OD ZAVARIVANJA

Usklađenost sa standardom EN ISO 21420 i minimalne dužine rukavica moraju biti sledeće:

- 300 mm: veličina 6 ili XS
- 310 mm: veličina 7 ili S
- 320 mm: veličina 8 ili M
- 330 mm: veličina 9 ili L
- 340 mm: veličina 10 ili XL
- 350 mm: veličina 11 ili XXL

Rukavice tipa B se preporučuju kada je potrebna velika spretnost, kao što je zavarivanje TIG postupkom; rukavice tipa A, sa manje spretnosti i većim radnim učinkom, preporučuju se za druge postupke zavarivanja. **Tip A ili B moraju biti označeni na proizvodu, ambalaži i uputstvima za upotrebu.**

EN 511: ZAŠTITA OD HLADNOĆE					
NIVOI KARAKTERISTIKA	0	1	2	3	4
a - Otpornost na konvekcionalnu hladnoću (ITR termoizolacija u m ² K/W)		0,10-0,15	0,15-0,22	0,22-0,30	≥ 0,30
b - Otpornost na kontaktnu hladnoću (Toplotni otpor R u m ² K/W)		0,025-0,050	0,050-0,100	0,100-0,150	≥ 0,150
c - Ispitivanje penetracije vode	prodor vode	bez prodiranja vode			

EN ISO 374: ZAŠTITA OD HEMIJSKIH RIZIKA I MIKROORGANIZAMA

Zaštita od hemikalija i mikroorganizama

Standard je opisan u sledeća dva dela:

EN ISO 374-1

Standardom se utvrđuju zahtevi za rukavice dizajnirane da zaštite korisnika od hemikalija na osnovu tri metode ispitivanja:

- **Ispitivanje probijanja**, tj. prolazak hemikalija ili mikroorganizama zbog poroznosti materijala, šavova, bilo kakvih mikro-probijanja ili drugih nedostataka zaštitne rukavice. Rukavica ne sme da propušta ako je podvrgnuta ispitivanju nepropusnosti za vazduh i vodu i mora se ispitati i proveriti u skladu sa prihvatljivim nivoom kvaliteta (AQL).
- **Ispitivanje prodiranja**, tj. prolazak hemikalije kroz materijal zaštitne rukavice na molekularnom nivou, tj. meri se vreme potrebno da tečnost dođe u kontakt sa kožom.
- **Ispitivanje degradacije**, tj. promene fizičkih svojstava rukavice u kontaktu sa hemijskim proizvodom, kao što su ljuštenje, oticanje, dezintegracija, slabljenje, promena boje, promena izgleda, stvrdnjavanje ili omekšavanje. Izlaganje ispitivanoj hemikaliji mora biti 60 minuta. Rezultati ispitivanja degradacije moraju biti navedeni u informativnoj napomeni.

Rukavice za hemijsku zaštitu se zatim dele u tri kategorije: Tip A, B i C. Odgovarajući piktogrami i oznake opisuju vrstu hemijske otpornosti i nivo postignutih karakteristika.

EN ISO 374-5

Standardom je propisano da rukavice koje štite od bakterija i gljivica, na koje se primenjuje piktogram biološke opasnosti, moraju proći ispitivanje probijanja (nepropusnosti). Dodatno ispitivanje na virusno prodiranje mora biti obavljeno radi zaštite od virusa. Ako rukavica prođe ovo dodatno ispitivanje, reč „Virus“ se dodaje ispod prethodnog piktograma.

EN ISO 374: ZAŠTITA OD HEMIJSKIH RIZIKA I MIKROORGANIZAMA			
ISPITIVANJE PROBIJANJA			
NIVOI KARAKTERISTIKA	1	2	3
Acceptable Quality Level (Prihvatljivi nivo kvaliteta) / AQL (indeks)	≤0,05	≤1,5	≤4,0

ISPITIVANJE PRODIRANJA						
NIVOI KARAKTERISTIKA	1	2	3	4	5	6
Izmereno vreme permeacije	> 10 minuta	> 30 minuta	> 60 minuta	> 120 minuta	> 240 minuta	> 480 minuta
Indeks zaštite	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 3	Klasa 4	Klasa 5	Klasa 6

UNAPRED DEFINISANE HEMIKA LIJE		
ŠIFRA	HEMIKALIJA	KATEGORIJA
A	Metanol	Primarni alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Jedinjenje nitrila
D	Dihlorometan	Hlorisani para fin
E	Ugljen bisulfid	Organsko jedinjenje koje sadrži sumpor
F	Toluen	Aromatični ugljovodonik
G	Dietilamin	Amin
H	Tetrahidrofuran	Jedinjenje etra i heterocikla
I	Etil acetat	Strani
J	n-heptan	Zasićeni ugljovodonik
K	Natrijum hidroksid 40%	Neorganska baza
L	Sumporna kiselina 96%	Neorganska mineralna kiselina
M	Azotna kiselina 65%	Neorganska mineralna kiselina, oksidans
N	Sirćetna kiselina 99%	Organska kiselina
O	Amonijak 25%	Neorganska baza
P	Vodonik peroksid 30%	Peroksid
S	Fluorovodonična kiselina 40%	Neorganska mineralna kiselina
T	Formaldehid 37%	Aldehid

KATEGORIJE ZAŠTITE OD HEMIKA LIJA			
TIP NEPROPUSNOSTI	A	B	C
Vreme prolaza	≥ 30 minuta za najmanje 6 hemikali- ja sa liste >30 minuta	≥ 30 minuta za najmanje 3 hemikali- je sa liste >120 minuta	≥ 10 minuta za najmanje 1 hemikaliju sa liste

ANSI – ISEA 105-2016

Za neke rukavice, pored sertifikata u skladu sa Uredbom (EU) 2016/425, ANSI-ISEA sertifikacija je takođe obezbeđena. American National Standards Institute (Američki nacionalni institut za standarde - ANSI), privatna neprofitna organizacija, i International Safety Equipment Association (Međunarodno udruženje za bezbednosnu opremu - ISEA), trgovinsko udruženje proizvođača lične zaštitne opreme, zajednički definišu industrijske standarde za Sjedinjene Američke Države, takođe priznate globalno. Metode ispitivanja koje se uzimaju kao referenca utvrđuje ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

Što se tiče sertifikacije „Otpornost na sečenje EN ISO 13997“ EU uredbe, provere se provode putem tomodinamometra - TDM Test, ali indeks merenja nije njutn nego gram, kao u sledećoj tabeli.

5.1.1: OTPORNOST NA SEČENJE (ASTM F2992-15)	
NIVO	GRAMI
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Ispitivanje na abraziju meri koliko rukavica odoleva gubitku materijala prilikom trljanja po grubim površinama. Što je veći broj okretaja prikazan, veća je otpornost na abraziju. Tocila imaju vertikalno opterećenje od 500 g za nivoe od 0 do 3 i opterećenje od 1000 g za nivoe od 4 do 6.


5.1.4: OTPORNOST NA ABRAZIJU (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
GRAMI TEŽINE	NIVO	OBRTAJA ABRAZIJE
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10000
1000	A6	> 20000

ROBNA MARKA	ARTIKL	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (sečenje)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
RUKAVICE OTPORNE NA UDARCE												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	✓	4X42DP	X1XXXX	-	✓	-	A4	-	-	-
RUKAVICE OTPORNE NA HLADNOČU												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	✓	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	✓	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	✓	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
RUKAVICE OTPORNE NA REZANJE												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	✓	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	✓	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	✓	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	✓	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	✓	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	✓	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	✓	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	✓	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
DODATNA OPREMA PROTIV POSEKOTINA												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
RUKAVICE OTPORNE NA ABRAZIJU												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	✓	4131A	X1XXXX	-	✓	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	✓	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	✓	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
KOŽNE RUKAVICE												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELA POREĐENJA



ROBNA MARKA	ARTIKL	KAT.	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (sečenje)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
RUKAVICE ZA VARIOCE												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	TIP A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TIP A	-	-	-	-	-	-
RUKAVICE SA PREMAZOM												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	✓	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	✓	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	✓	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	✓	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	✓	4231A	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIJSKE RUKAVICE												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBALNO	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	TEČNOST PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TEČNOST PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-



RUKAVICE

Postoje dve važne mere za rukavice:

- Obim dlana ruke, pomoću krojačkog metra;
- Dužina ruke, od vrha srednjeg prsta do ručnog zgloba.

RUKAVICE

Numeričke veličine		6	7	8	9	10	11
Međunarodne veličine		XS	S	M	L	XL	XXL
Obim dlana	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Dužina ruke	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimetri - in = inči

Za rukavice sa obojenom ivicom, veličina je prepoznatljiva po različitim bojama, kao što je prikazano u tabeli ispod:

VELIČINE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11







P/PLUS

[illegible]

B	
BLIZZARD 55WINTER	76
C	
CHEM 2N SHORT	108
CHEM 3N	108
CHEM N	107
COLD-DRY	76
COLDGRIP	77
CONTROL GRIP	100
CONTROL X1	100
D	
DANGER H	83
DANGER H3	83
DUALSECURE	106
F	
FIRE 307G	64
FIRE 307R	64
FLUID PVC 27	109
FLUID PVC 35	109
G	
GLOBAL	107
H	
HANDY CO	116
HANDY PL	116
HAZARD 250T	59
HAZARD 250T-20	65
HAZARD OK/14C	66
HAZARD OK/7C	60
HOBBYLEATHER	55
N	
NITRO DIAMOND	112
NITRO TOUCH NPF 35	113
NITRO TOUCH NPF 50	113
NITRO TOUCH NPF 55	112
P	
P/CUT 3-21	33
P/CUT 3PRO-21	32
P/CUT 4-18	31
P/CUT 4FULL-18	30
P/CUT 5-15	29
P/CUT 6-18	28
P/FEEL 18	46

P/HERO BLADE	14
P/HERO GECKO	13
P/HERO SHAKE	12
P/ICE D-DRY	24
P/IMPACT 18ESD	19
P/IMPACT 18FULL	18
P/TOUCH 15	42
P/TOUCH 15ESD	41
P/TOUCH 15FULL	38
P/TOUCH 15GRIP	40
P/TOUCH 15PRO	39
PATROL 3	81
PATROL 3FULL	80
PATROL 6	80
PILOT 55TOP	54
PILOT 50TOP	54
PILOT 70	59
PILOT 70-14	65
PILOT 70JEANS	60
PILOT 70R	58
PILOT 70R-K	58
PULSE PU1	103
PULSE PU6	103
R	
RANGER 3	82
RANGER 4	82
RANGER 6	81
RISK 35	86
RISK 60	86
S	
SECURE	106
SKILL N1	102
SKILL N2	102
SKILL NF1	101
SKILL N-FULL	101
T	
TANK NBR1	93
TANK NBR2	93
TANK NBR3	92
TANK NBR4	92
TANKER NBR1	91

TANKER NBR2	91
TANKER NBR3	90
TANKER NBR4	90
TRACK NBR1E	97
TRACK NBR1L	96
TRACK NBR1M	96
U	
U-HANDY CO	117
U-HANDY COP	117
#	
17W	55
301	71
301R	71
304C	72
306C	72
307	70
308LUX	70



Kontinuiranim proučavanjem, razvojem i unapređenjem proizvoda mogle bi se utvrditi, iz sezone u sezonu, varijacije u obeležavanju, obeležavanju, pakovanju, pakovanju i tehničkim specifikacijama. Preporučuje se da se raspitate o svim ažuriranjima stavki, pre nego što nastavite sa prezentacijom ponude ili ponovnog naručivanja.

SAFETY ש



PAYPER

DO.
BE.
FLY.