



SAFETY





UTG.34 - **SV**

**SAFET** ש



## 07 PAYPER PLUS

- 11 **P/Hero** Slagtåliga handskar
- 17 **P/impact** Slagtåliga handskar
- 23 **P/Ice** Köldbäständiga handskar
- 27 **P/Cut** Skärtåliga handskar
- 37 **P/Touch** Slitstarka handskar
- 45 **P/Feel** Slitstarka handskar

## 49 GIONNY WINGS

- 53 Läderhandskar med kantad mudd eller stickat handledsparti
- 57 Läderhandskar med säkerhetsmudd
- 63 Svetshandskar
- 69 Svetstillbehör
- 75 Köldbäständiga handskar
- 79 Skärtåliga handskar
- 85 Skärtåliga tillbehör
- 89 Belagda handskar för tung hantering
- 99 Belagda handskar för lättare tillämpningar
- 105 Industrihandskar
- 111 Engångshandskar
- 115 Handskar för minimal risk



[illegible]

PIMPACT 18FULL 9

EN388:2016  
+A1:2018

1100

4X2DP







# P/PLUS

Den nya Payper Plus-handskserien kännetecknas av **högkvalitativa material, tunt och flexibelt garn, utmärkt prestanda, precision i användningen och en nitrilmikroskumbeläggning som andas**. Den representerar också ett viktigt steg framåt inom hållbarhet, tack vare användningen av lätt återvinningsbara förpackningar. De nya handskarna klassificeras som **personlig skyddsutrustning i kat. II**, vilket identifieras genom deras **CE- och UKCA** -märkning, har nästan alla genomgått den innovativa **Sanitized®**-behandlingen, som tack vare den integrerade hygienfunktionen förhindrar dålig lukt orsakad av bakterier.



## /TEKNIK



**PEKSKÄRM:** särskild beläggning med pekskärmkompatibilitet för att kunna använda elektroniska instrument med pekskärm utan att behöva ta av handskarna, så att du kan fortsätta att arbeta säkert.



**HÖG FINGERFÄRDIGHET (nivå 5 av 5):** utmärkt grepp på såväl torra, våta som oljiga ytor, för underlättad hantering.



**GOD TAKTIL KÄNSLIGHET:** lätthet och flexibilitet, för smidig precision.

# NY GENERATION AV HANDSKAR FÖR MAXIMALT SKYDD OCH SÄKERHET.



## UTMÄRKT NÖTNINGSBESTÄNDIGHET:

den solida strukturen förebygger slitage och säkerställer långvarig hållbarhet.



## UTMÄRKT ANDNINGSBARHET:


bra luftcirkulation, för torra och svala händer.



**MAXIMAL HYGIEN:** behandling som förhindrar att dålig lukt uppstår, för en fullständig desinficerande funktion.



**FÖRSTÄRKNING:** ökad säkerhet och förbättrad skärmotstånd för alla modeller med enkel beläggning, tack vare en **förstärkning mellan pekfingret och tummen.**




**NITRILMIKROSKUM:** innovativ beläggning för en **ny nivå av skydd och effektivitet.** Tillverkad med den senaste tekniken ger nitrilmikroskumbeläggningen perfekt grepp, långvarig användning och torra händer. Den skiljer sig åt i typ, **dvs. slät eller sandig yta.** Dessutom möjliggör nitrilmikroskumbeläggningen bekvämt arbete, med ett bra grepp och exceptionell komfort och andningsförmåga i hela handen.


## /EGENSKAPER




De slagttåliga handskarna **P/HERO** och **P/IMPACT** har tagits fram för att erbjuda riktat skydd mot stötar och klämskador, tack vare förstärkningarna på handryggen, utan att kompromissa med arbetet och ergonomin.



De köldtåliga **P/ICE**-modellerna kombinerar vaddering med bekväma och flexibla garner för att skydda händerna även i miljöer med låg temperatur.



De **skärsäkra P/CUT**-handskarna kännetecknas av ett **innovativt HPPE-baserat garn**, fritt från stål och glasfiber, som gör handskarna lättare och bekvämare.



De **slitstarka handskarna P/TOUCH** och **P/FEEL** har däremot tillverkats med ett särskilt tunt och elastiskt garn för att säkerställa **hög flexibilitet och mjukhet.**



**FITPLUS**  
**LIFEPLUS**  
**GRIPPLUS**  
**COMFORTPLUS**





**P/HERO**  
**SLAGTÅLIGA**  
**HANDSKAR**



***P/PLUS***

SBR/polyestergummiförstärkning  
på handflatan och  
fingertopparna

6 mm stötdämpande  
skydd på knogarna och  
handryggen

Justerbar mudd med  
kardborrestängning

egenskaper



certifieringar



sammansättning

**100 % POLYESTER**

utseende/beläggning

**SLAGTÅLIGT SKYDD**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

användningsområden



förpackning

**6/36 par**

Minsta enhet som säljs: 6 par (1/2 dussin).



**HÄNGFLIK**





S00966-P197  
**P/HERO GECKO**

Slagtåliga handskar

**P/PLUS**



14053

egenskaper



Cut&Sewn



P/Impact



Touch Screen



5 Dexterity

certifieringar



ANSI / ISEA  
105-2016



CUT



EN388:2016  
+A1:2018



2121AP



**HÅNGFLIK**

Mikrofiberhandflata  
med halksäker  
struktur

5 mm stötdämpande  
skydd på handryggen

Justerbar mudd med  
kardborrestängning

TPU-förstärkning mellan  
tumme och pekfinger, samt  
på fingrarnas baksida

sammansättning

**85 % POLYESTER, 15 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**SLAGTÅLIGT SKYDD**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

användningsområden



förpackning

**6/72 par**

Minsta enhet som säljs: 6 par (1/2 dussin).



egenskaper



certifieringar



sammansättning

**80 % HPPE, 12 % POLYESTER, 8 % STÅLFIBER**

utseende/beläggning

**SLAGTÅLIGT SKYDD**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

användningsområden



förpackning

**6/24 par**

Minsta enhet som säljs: 6 par (1/2 dussin).



**HÄNGFLIK**











PAYDIPER  
PIMPACT 18 FULL

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

100% COTTON

**P/IMPACT**  
**SLAGTÅLIGA**  
**HANDSKAR**



**P/PLUS**



Heltäckande beläggning, med dubbel beläggning i nitrilmikroskum med sandeffekt på handflatan

14053




Stickat handledsparti

Slagtåligt skydd, skärmotstånd nivå D (TDM-skärning)/A4 (ANSI/ISEA)

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar



EN388:2016  
+A1:2018



4X42DP

ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sammansättning

**61 % HPPE, 26 % NYLON, 13 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**SLAGTÅLIGT SKYDD**

garnfinlek

**18G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**6/72 par**

1 par med hängflik | 6 par per polypåse | 72 par per kartong.



**HÄNGFLIK**





# P/IMPACT 18ESD

Slagtåliga handskar

**P/PLUS**



13101

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar



ANSI / ISEA  
105-2016



EN388:2016  
+A1:2018



EN 16350:2014



EN407:2020



X1XXXX



**HÄNGFLIK**



Nitrilmikroskumbeläggning  
på handflatan

Slagtåligt skydd,  
skärmotstånd nivå D  
(TDM-skärning)/A4 (ANSI/ISEA)

Nitrilförstärkning  
mellan tumme och  
pekfinger

Stickat handledsparti

sammansättning

**60 % HPPE, 30 % NYLON, 7 % KOLFIBER, 3 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**SLAGTÅLIGT SKYDD**

garnfinlek

**18G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**6/72 par**

**1 par med hängflik | 6 par per polypåse | 72 par per kartong.**











**P/ICE**

# KÖLDBESTÄNDIGA HANDSKAR




***P/PLUS***




Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE  
BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar



sammansättning

**47 % HPPE + 41 % POLYESTER + 12 % GLASFIBER**

utseende/beläggning

**LATEXBELÄGGNING**

garnfinlek

**13G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**6/72 par**

**1 par med hängflik | 6 par per polypåse | 72 par per kartong.**



**HÄNGFLIK**







PAYPER  
P/ICE D-DRY 9

EN 388:2010  
EN 388:2010







**P/CUT**  
**SKÄRTÅLIGA**  
**HANDSKAR**



***P/PLUS***



Nitrilmikroskumbeläggning  
på handflatan





Stickat handledsparti



Nitrilförstärkning mellan  
tumme och pekfinger

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar



EN388:2016  
+ A1:2018



4X42F

ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX

sammansättning

**44 % HPPE, 27 % POLYESTER, 14 % NYLON, 12 % METALLFIBER, 3 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**NITRILMIKROSKUM PÅ HANDFLATAN**

garnfinlek

**18G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**12/72 par**

**1 par med hängflik | 12 par per displaylåda | 72 par per kartong.**



**HÄNGFLIK**



S00624-P127  
**P/CUT 5-15**



Skärtåliga handskar

**P/PLUS**

13014

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar



ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN388:2016  
+ A1:2018



4X43E

EN407:2020



X1XXXX



**HÄNGFLIK**

Nitrilmikroskumbeläggning  
på handflatan



Stickat handledsparti



Nitrilförstärkning mellan  
tumme och pekfinger

sammansättning

**72 % HPPE, 25 % NYLON, 3 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**NITRILMIKROSKUM PÅ HANDFLATAN**

garnfinlek

**15G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**12/72 par**

**1 par med hängflik | 12 par per displaylåda | 72 par per kartong.**



Dubbel nitrilmikroskumbeläggning  
överallt



Stickat handledsparti

Sandig effekt på handflatan

sammansättning

**61 % HPPE, 26 % POLYESTER, 13 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**HELT BELAGD MED NITRIL +  
NITRILMIKROSKUM MED SANDEFFEKT PÅ HANDFLATAN**

garnfinlek

**18G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**12/72 par**



**1 par med hängflik | 12 par per displaylåda | 72 par per kartong.**



**HÄNGFLIK**

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar

**UK  
CA**

**CE  
II CAT**

EN388:2016  
+ A1:2018



4X42D

ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00623-P126  
**P/CUT 4-18**



Skärtåliga handskar

**P/PLUS**

13014

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar



ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN388:2016  
+ A1:2018



4X42D

EN407:2020



X1XXXX



**HÄNGFLIK**

Nitrilmikroskumbeläggning  
på handflatan



Stickat handledsparti

Nitrilförstärkning mellan  
tumme och pekfinger

sammansättning

**64 % HPPE, 32 % NYLON, 4 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**NITRILMIKROSKUM PÅ HANDFLATAN**

garnfinlek

**18G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**12/72 par**

**1 par med hängflik | 12 par per displaylåda | 72 par per kartong.**



Ventilerad handrygg,  
nitrilbeläggning upp till  
knogarna och nitrilmikroskum

13014



Sandig effekt på handflatan

Stickat handledsparti

sammansättning

**54 % HPPE, 36 % NYLON, 10 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**NITRIL UPP TILL KNOGARNA +  
NITRILMIKROSKUM MED SANDEFFEKT PÅ HANDFLATAN**

garnfinlek

**21G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**12/72 par**



**1 par med hängflik | 12 par per displaylåda | 72 par per kartong.**



**HÄNGFLIK**

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar

**UK  
CA**

**CE  
II CAT**

EN388:2016  
+ A1:2018



4341C

ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00612-P125  
**P/CUT 3-21**

Skärtåliga handskar

**P/PLUS**

13014

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar

**CE**  
II CAT

**UK**  
**CA**

ANSI / ISEA  
105-2016

**A3**  
CUT

EN388:2016  
+ A1:2018

**3341C**

EN407:2020

**X1XXXX**



**HÄNGFLIK**

Nitrilmikroskumbeläggning  
på handflatan

Stickat handledsparti

Nitrilförstärkning mellan  
tumme och pekfinger

sammansättning

**54 % HPPE, 36 % NYLON, 10 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**NITRILMIKROSKUM PÅ HANDFLATAN**

garnfinlek

**21G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**12/72 par**

**1 par med hängflik | 12 par per displaylåda | 72 par per kartong.**











# **P/TOUCH** **SLITSTARKA** **HANDSKAR**



***P/PLUS***



Fullständigt belagda  
med nitrilmikroskum

13014



Stickat handledsparti

Nitrilförstärkning mellan  
tumme och pekfinger

sammansättning

**96 % NYLON, 4 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**NITRILMIKROSKUM, FULLSTÄNDIGT BELAGDA**

garnfinlek

**15G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**12/72 par**



**1 par med hängflik | 12 par per displaylåda | 72 par per kartong.**



**HÄNGFLIK**

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar



EN388:2016  
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



S00629-P130  
**P/TOUCH 15PRO**


Slitstarka handskar

**P/PLUS**

13014

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar



ANSI / ISEA  
105-2016



EN388:2016  
+ A1:2018



EN407:2020



**HÄNGFLIK**

Nitrilmikroskumbeläggning  
upp till knogarna

Luftad  
handrygg

Stickat handledsparti

Nitrilförstärkning mellan  
tumme och pekfinger

sammansättning

**96 % NYLON, 4 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**NITRILMIKROSKUM MED BELÄGGNING UPP TILL KNOGARNA**

garnfinlek

**15G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**12/72 par**

**1 par med hängflik | 12 par per displaylåda | 72 par per kartong.**



13014



Stickat handledsparti

Nitrilmikroskumbeläggning  
i handflatan, kombinerat  
med halksäkra nitrilprickar

sammansättning

**96 % NYLON, 4 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**NITRILMIKROSKUM PÅ HANDFLATAN  
+ NITRILPUNKTER PÅ HANDFLATAN**

garnfinlek

**15G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**12/72 par**



**1 par med hängflik | 12 par per displaylåda | 72 par per kartong.**



**HÄNGFLIK**

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar



EN388:2016  
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX





S00968 P199  
**P/TOUCH 15ESD**


Slitstarka handskar

**P/PLUS**



13014

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



certifieringar



Nitrilmikroskumbeläggning  
på handflatan

Stickat handledsparti

Nitrilförstärkning mellan  
tumme och pekfinger

sammansättning

**80 % NYLON, 14 % KOLFIBER, 6 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**NITRILBELAGDA**

garnfinlek

**15G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**12/72 par**

**1 par med hängflik | 12 par per displaylåda | 72 par per kartong.**





13014

Nitrilmikroskumbeläggning  
på handflatan

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar



EN388:2016  
+ A1:2018



4131A

ANSI / ISEA  
105-2016



CUT

EN407:2020



X1XXXX



Stickat handledsparti



Nitrilförstärkning mellan  
tumme och pekfinger

sammansättning

**96 % NYLON, 4 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**NITRILMIKROSKUM PÅ HANDFLATAN**

garnfinlek

**15G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**12/72 par**

**1 par med hängflik | 12 par per displaylåda | 72 par per kartong.**



**HÄNGFLIK**











**P/FEEL**  
**SLITSTARKA**  
**HANDSKAR**





***P/PLUS***



Nitrilmikroskumbeläggning  
på handflatan

Hygienfunktion  
**Sanitized®**

egenskaper



THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

certifieringar



EN388:2016  
+ A1:2018



3121X



Nitrilförstärkning mellan  
tumme och pekfinger

Stickat handledsparti

sammansättning

**93 % NYLON, 7 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**NITRILBELAGDA**

garnfinlek

**18G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



förpackning

**12/72 par**

**1 par med hängflik | 12 par per displaylåda | 72 par per kartong.**



**HÄNGFLIK**

















**Gionny**

9

**PATROL 6**



EN407:2020  
ANSI/ISEA 105:2015  
EN388:2016  
EN388:2016  
A1-2019



WINDX

CUT

OX43P



# SOFISTIKERADE OCH HÖGPRESTERANDE HANDSKAR FRÅN HANTVERKSTRADITION.

Det historiska varumärket Gionny Wings, alltid **synonymt med komfort, hållbarhet och tillförlitlighet**, utökar sitt sortiment av handskar med målet att skydda och förbättra arbetet för dem som bär dem. Det erbjuder produkter av utmärkt kvalitet.





ANSI

Sortimentet är uppdelat i ett flertal varianter, med samma mekaniska prestanda:

- **läderhandskar**, robusta och motståndskraftiga mot värme och lågor
- **svetshandskar**, idealiska för svetsarbeten och för skydd mot värme och stänk av smält metall
- **köldbärande handskar**, framtagna för hantering av föremål vid låga temperaturer
- **skärskyddande handskar**, framtagna för hantering av vassa eller skärande föremål
- **belagda handskar**, nötningsbeständiga, för skydd mot mekaniska risker
- **industrihandskar** som ger en effektiv barriär mot kemikalier och mikroorganismer
- **engångshandskar** för laboratoriebruk där det finns kemisk och/eller mikrobiologisk risk
- **handskar och innerhandskar med minimal risk**, framtagna för extra skyddande stöd.

Vissa modeller utmärker sig genom sin **stora fingerfärdighet** och är belagda med **nitrilmikroskum** som erhålls genom vatteninverkan och inte genom kemiska föreningar, för en mer hållbar produktionsprocess, vilket också gör handsken säkrare vid kontakt med huden. Ett mervärde med vissa Gionny Wings-handskar är definitivt **Sanitized®-behandlingen** som förhindrar bildandet av obehagliga lukter från bakterier och svett tack vare en effektiv antibakteriell verkan.



## SORTIMENT MED KOMFORT OCH HÅLLBARHET





# LÄDERHANDSKAR MED KANTAD MUDD ELLER STICKAT HANDLEDSPARTI





Elastisk  
mudd

S00201-0143

## PILOT 55TOP

Läderhandskar med kantad mudd

sammansättning

**FULLNARVIGT OXLÄDER**

utseende/beläggning

**OXNARVLÄDER**

99003

storlekar

**7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Handflata i oxnarvläder  
och handrygg i  
spaltläder

Elastiska  
muddar

S00200-0138

## PILOT 50TOP

Läderhandskar med kantad mudd

sammansättning

**OXLÄDER**

utseende/beläggning

**FULLNARVIGT MED HANDRYGG I SPALTLÄDER**

99003

storlekar

**7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



000502-0141  
**HOBBYLEATHER**

Läderhandskar med stickat handledsparti



08000

sammansättning  
**MJUKT FULLNARVIGT FÅRLÄDER OCH TYG**

utseende/beläggning  
**MJUKT HELNARVSLÄDER AV FÅR  
OCH STICKAD HANDRYGG**

storlekar  
**7-8-9-10-11 \***

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Vitt fullnarvigt  
läder i handflatan

Kardborreband

Stickad handrygg, olika färg  
för varje storlek \*



000580-0140

**17W**

Läderhandskar med stickat handledsparti



00000

sammansättning  
**MJUKT FULLNARVIGT FÅRLÄDER OCH TYG**

utseende/beläggning  
**HANDEFLATA I MJUKT FULLNARVIGT LÄDER  
OCH HANDRYGG I TYG**

storlekar  
**7-8-9-10**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



stickad handrygg  
och handled





# LÄDERHANDSKAR MED SÄKERHETSMUDD





Handflata, tumme  
och pekfinger  
i oxnarvläder

Handrygg i  
spaltläder



7 cm  
säkerhetsmudd  
i spaltläder

Förstärkt handflata,  
tumsydd och  
ytterligare förstärkning  
vid tumbasen, förstärkt  
pulsydd i oxnarvläder

Elastisk  
mudd

Sömmar i para-  
aramidgarn



Handflata och  
pekfinger  
i oxnarvläder

Sömmar i para-  
aramidgarn



7 cm  
säkerhetsmudd  
i buffelspaltläder

Pulsydd i  
oxnarvläder och  
elastisk mudd

Handflata förstärkt  
med oxspaltläder

S00206-0138

## PILOT 70R-K

Läderhandskar med säkerhetsmudd

sammansättning

**OXLÄDER**

utseende/beläggning

**FULLNARVIGT MED HANDRYGG I SPALTLÄDER**

99003

storlekar

**9-10-11**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/96 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00205-0138

## PILOT 70R

Läderhandskar med säkerhetsmudd

sammansättning

**OXLÄDER**

utseende/beläggning

**FULLNARVIGT MED HANDRYGG I SPALTLÄDER**

99003

storlekar

**9-10-11**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/96 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



S00202-0138  
**PILOT 70**

Läderhandskar med säkerhetsmudd

99003

sammansättning  
**OXLÄDER**

utseende/beläggning  
**FULLNARVIGT MED HANDRYGG I SPALTLÄDER**

storlekar  
**9-10-11**



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/96 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

Handflata och pekfinger  
i oxnarvläder



000580-0140  
**HAZARD 250T**

Läderhandskar med säkerhetsmudd

99003

sammansättning  
**HELT I OXSPALTLÄDER**

utseende/beläggning  
**OXSPALTLÄDER**

storlekar  
**9-10-11**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/72 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

Handflata, tumme och  
pekfinger förstärkta  
med oxspaltläder





Dubbel  
innerhandflata  
i oxspaltläder

Tumförstärk-  
ningsband



Pulsskydd

Elastisk mudd

Sömmar med para-  
aramidgarn

S00270-0160

# HAZARD OK/7C

Läderhandskar med säkerhetsmudd

sammansättning

**HELT I OXSPALTLÄDER**

utseende/beläggning

**OXSPALTLÄDER**

99003


storlekar

**9-10-11**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/120 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Handrygg i  
denimkanvas



7 cm säkerhetsmudd i jute

S00204-0140

# PILOT 70JEANS

Läderhandskar med säkerhetsmudd

sammansättning

**MJUKT FULLNARVIGT LÄDER OCH TYG**

utseende/beläggning

**HANDFLATA I MJUKT FULLNARVIGT LÄDER  
OCH HANDRYGG I TYG**

99003


storlekar

**10**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/96 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).









# SVETSHANDSKAR







Handflatan förstärkt  
med oxspaltläder



Handflata med  
innerfoder i borstat  
tyg och säkerhetsmudd  
i couil.

Sömmar i para-  
aramidgarn

S00182-0160

**FIRE 307R**

Svetshandskar

sammansättning

**HELT I OXSPALTLÄDER**

utseende/beläggning

**OXSPALTLÄDER**

03000


storlekar

**10**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/72 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Handflata med  
innerfoder i borstat  
tyg och säkerhetsmudd  
i couil.

Sömmar i para-  
aramidgarn

S00290-0160

**FIRE 307G**

Svetshandskar

sammansättning

**HELT I OXSPALTLÄDER**

utseende/beläggning

**OXSPALTLÄDER**

14000


storlekar

**10**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/72 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00203-0138  
**PILOT 70-14**

Svetshandskar

99003

sammansättning  
**OXLÄDER**

utseende/beläggning  
**FULLNARVIGT MED HANDRYGG I SPALTLÄDER**

storlekar  
**9-10-11**



funktioner/certifieringar



EN 12477:2001  
+A1:2005  
TYPE A



förpackning

**12/72 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



S00258-0160  
**HAZARD 250T-20**

Svetshandskar

99003

sammansättning  
**HELT I OXSPALTLÄDER**

utseende/beläggning  
**OXSPALTLÄDER**

storlekar  
**9-10-11**

användningsområden



funktioner/certifieringar



EN 12477:2001  
+A1:2005  
TYPE A



förpackning

**12/72 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).







Dubbel innerhandflata  
i oxspaltläder och  
förstärkningsband för tummen



Pulsskydd och 14 cm  
säkerhetsmudd

Elastisk mudd

S00271-0160

# HAZARD OK/14C

Svetshandskar

sammansättning

**HELT I OXSPALTLÄDER**

utseende/beläggning

**OXSPALTLÄDER**

99003

storlekar

**9-10-11**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/72 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).











# SVETSTILLBEHÖR





Skyddsjacka i oxspaltläder

001471-0147

**308LUX**

Svetstillbehör

sammansättning

**HELT I OXSPALTLÄDER**

utseende/beläggning

**JACKA I OXSPALTLÄDER**

99003

storlekar

**M-L-XL-XXL-3XL**

användningsområden



förpackning

**1/10**



Skyddsbyxa i oxspaltläder

001472-0176

**307**

Svetstillbehör

sammansättning

**HELT I OXSPALTLÄDER**

utseende/beläggning

**BYXA I SPALTLÄDER**

99003

storlekar

**M-L-XL-XXL-3XL**

användningsområden



förpackning

**1/50**



000562-0149

**301R**

Svetstillbehör



99003

sammansättning

**HELT I OXSPALTLÄDER**

utseende/beläggning

**FÖRKLÄDE AV SPALTLÄDER**

storlekar

**U**

användningsområden



förpackning

**1/50**



Förstärkt med  
spaltläder

Förkläde i oxspaltläder –  
60 x 90 cm

000561-0149

**301**

Svetstillbehör



99003

sammansättning

**HELT I OXSPALTLÄDER**

utseende/beläggning

**FÖRKLÄDE AV SPALTLÄDER**

storlekar

**U**

användningsområden



förpackning

**1/50**



Förkläde i oxspaltläder –  
60 x 90 cm



Ärmskydd  
i spaltläder

0001007-0159

**306C**

Svetstillbehör

sammansättning

**HELT I OXSPALTLÄDER**

utseende/beläggning

**ÄRMAR I SPALTLÄDER**

99003

storlekar

**40 cm, 60 cm**

användningsområden



förpackning

**1/50**



Damasker  
i spaltläder

001006-0146

**304C**

Svetstillbehör

sammansättning

**HELT I OXSPALTLÄDER**

utseende/beläggning

**DAMASKER I SPALTLÄDER**

99003

storlekar

**30 cm, 40 cm**

användningsområden



förpackning

**1/50**







# KÖLDBESTÄNDIGA HANDSKAR







Fleecefoder

Kantade

Elastisk  
mudd

S00078-0143

## BLIZZARD 55WINTER

Köldbästandiga handskar

sammansättning

**FULLNARVIGT OXLÄDER**

utseende/beläggning

**OXNARVLÄDER**

99003

storlekar

**7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/96 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Helt latexbelagd, med dubbel  
latexbeläggning och sandig  
effekt på handflatan



Stickat  
handledsparti

Foder i 10G akryl/  
polyesterfrottéfleece



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE  
**ZINC PYRITHIONE**

S00844-P171

## COLD-DRY

Köldbästandiga handskar

sammansättning

**100 % POLYESTER**

utseende/beläggning

**LATEXBELAGD POLYESTER**

garnfinlek

**15G**

storlekar


**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**6/72 par**

Minsta enhet som säljs: 6 par (1/2 dussin).



S00842-P169  
**COLDGRIP**

Köldbeständiga handskar



01021

sammansättning

**75 % AKRYL + 25 % POLYESTER**

utseende/beläggning

**AKRYL/LATEXBELAGD POLYESTER**

garnfinlek

**10G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**6/72 par**

Minsta enhet som säljs: 6 par (1/2 dussin).

Skrynklad  
latexbeläggning  
i handflatan



Stickat  
handleds-  
parti

Fleecefoder



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE  
ZINC PYRITHIONE







**gloomy**

**PATROL 6**



EN407:2020

ANSI/ISEA 105-2018

EN388:2016



X1XXX

CUT

4X43F

# SKÄRTÅLIGA HANDSKAR







Nitrilskumbeläggning med sandeffekt i handflatan



Stickat handledsparti



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE



Handflata helt dubbelbelagd med nitrilmikroskum



Stickat handledsparti



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE

S00996-P207

## PATROL 6

Skärtåliga handskar

sammansättning

**46 % HPPE, 21 % STÅLFIBER, 17 % GLASFIBER,  
14 % POLYESTER, 2 % ELASTAN**

13014

utseende/beläggning

**NITRIL**

garnfinlek

**13G**

storlekar


**7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00995-P206

## PATROL 3FULL

Skärtåliga handskar

sammansättning

**48 % HPPE, 32 % POLYESTER  
15 % GLASFIBER, 5 % ELASTAN**

14018

utseende/beläggning

**NITRIL**

garnfinlek

**13G**

storlekar

**7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00994-P206  
**PATROL 3**

Skärtåliga handskar

14018

sammansättning  
**48 % HPPE, 32 % POLYESTER**  
**15 % GLASFIBER, 5 % ELASTAN**

utseende/beläggning  
**NITRIL**

garnfinlek  
**13G**



storlekar  
**7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

Nitrilmikroskumbeläggning  
på handflatan



Stickat  
handledsparti



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE

S00993-P205  
**RANGER 6**

Skärtåliga handskar

13000

sammansättning  
**46 % HPPE, 21 % STÅLFIBER**  
**17 % GLASFIBER, 14 % POLYESTER, 2 % ELASTAN**

utseende/beläggning  
**POLYURETAN**

garnfinlek  
**13G**

storlekar  
**7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

Polyuretanbeläggning  
på handflatan



Stickat  
handledsparti



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE  
SUBSTANCE:  
OIT





Polyuretanbeläggning  
på handflatan



Stickat  
handledsparti



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE  
SUBSTANCE:  
**OIT**



Polyuretanbeläggning  
på handflatan



Stickat  
handledsparti



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE  
SUBSTANCE:  
**OIT**

S00992-P204

## RANGER 4

Skärtåliga handskar

sammansättning

**44 % HPPE, 19 % POLYESTER, 15 % NYLON  
12 % GLASFIBER, 10 % ELASTAN**

13000

utseende/beläggning

**POLYURETAN**

garnfinlek

**13G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00991-P204

## RANGER 3

Skärtåliga handskar

sammansättning

**44 % HPPE, 19 % POLYESTER, 15 % NYLON  
12 % GLASFIBER, 10 % ELASTAN**

13000

utseende/beläggning

**POLYURETAN**

garnfinlek

**13G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00092-0175  
**DANGER H**

Skärtåliga handskar



13000

sammansättning  
**100 % PU-ÖVERDRAGEN POLYETEN**

utseende/beläggning  
**PU-ÖVERDRAGEN POLYETEN**

garnfinlek  
**13G**

storlekar  
**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



S00091-0175  
**DANGER H3**

Skärtåliga handskar



13000

sammansättning  
**100 % PU-ÖVERDRAGEN POLYETEN**

utseende/beläggning  
**PU-ÖVERDRAGEN POLYETEN**

garnfinlek  
**13G**

storlekar  
**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).







# SKÄRTÅLIGA TILLBEHÖR







Tumperforerade



Kardborreband

Tumperforerade

S00178-0312

**RISK 35**

Skärtåliga tillbehör

sammansättning

**HSCY/HPPF/ELASTAN**

utseende/beläggning

**HSCY/HPPF/ELA-HYLSA**

garnfinlek

**13G**


storlekar

**35 cm**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**5/60**

per par (2 stycken: 1 högerärm och 1 vänsterärm)

13000

S00177-0312

**RISK 60**

Skärtåliga tillbehör

sammansättning

**HSCY/HPPF/ELASTAN**

utseende/beläggning

**HSCY/HPPF/ELA-HYLSA**

garnfinlek

**13G**


storlekar

**60 cm**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**5/60**

per par (2 stycken: 1 högerärm och 1 vänsterärm)

13000









# BELAGDA HANDSKAR FÖR TUNG HANTERING







Helt belagda



Säkerhetsmudd



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**



24G belagd  
interlock-bomull



Säkerhetsmudd

Luftad handrygg



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

S00187-0124

## TANKER NBR4

Belagda handskar för tung hantering

sammansättning

**100 % NBR-ÖVERDRAGEN BOMULL**

utseende/beläggning

**NBR-BELAGD INTERLOCK-BOMULL**

garnfinlek

**24G**

storlekar

**8-9-10-11**

08000

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/96 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00310-0124

## TANKER NBR3

Belagda handskar för tung hantering

sammansättning

**100 % NBR-ÖVERDRAGEN BOMULL**

utseende/beläggning

**NBR-BELAGD INTERLOCK-BOMULL**

garnfinlek

**24G**

storlekar

**8-9-10-11**

08000

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/96 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00188-0124  
**TANKER NBR2**

Belagda handskar för tung hantering



08000

sammansättning  
**100 % NBR-ÖVERDRAGEN BOMULL**

utseende/beläggning  
**NBR-BELAGD INTERLOCK-BOMULL**

garnfinlek  
**24G**

storlekar  
**8-9-10**



användningsområden

funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



användningsområden

funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Stickat  
handedsparti



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE

S00190-0124  
**TANKER NBR1**

Belagda handskar för tung hantering



08000

sammansättning  
**100 % NBR-ÖVERDRAGEN BOMULL**

utseende/beläggning  
**NBR-BELAGD INTERLOCK-BOMULL**

garnfinlek  
**24G**

storlekar  
**9-10**



användningsområden

funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Stickat  
handedsparti

Luftad  
handrygg



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE





Helt belagda



Säkerhetsmudd

S00082-0155

## TANK NBR4

Belagda handskar för tung hantering

sammansättning

**100 % NBR-ÖVERDRAGEN BOMULL**

utseende/beläggning

**NBR-ÖVERDRAGEN JERSEY**

garnfinlek

**24G**

storlekar

**8-9-10-11**

08000

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/120 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Belagd  
jerseybomull



Säkerhetsmudd

Luftad handrygg

S00081-0155

## TANK NBR3

Belagda handskar för tung hantering

sammansättning

**100 % NBR-ÖVERDRAGEN BOMULL**

utseende/beläggning

**NBR-ÖVERDRAGEN JERSEY**

garnfinlek

**24G**

storlekar

**8-9-10-11**

08000

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00098-0155  
**TANK NBR2**

Belagda handskar för tung hantering

08000

sammansättning  
**100 % NBR-ÖVERDRAGEN BOMULL**  
utseende/beläggning  
**NBR-ÖVERDRAGEN JERSEY**

storlekar  
**8-9-10-11**



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

Belagd  
jerseybomull



Helt belagda

Stickat  
handledsparti

S00080-0155  
**TANK NBR1**

Belagda handskar för tung hantering

08000

sammansättning  
**100 % NBR-ÖVERDRAGEN BOMULL**  
utseende/beläggning  
**NBR-ÖVERDRAGEN JERSEY**

garnfinlek  
**24G**

storlekar  
**8-9-10-11**



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

Belagd  
jerseybomull



Luftad handrygg

Stickat  
handledsparti













24G interlock-bomull,  
lätt beläggning



Stickat  
handledsparti

Luftad  
handrygg



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**



24G interlock-bomull,  
lätt beläggning



Stickat  
handledsparti

Luftad  
handrygg



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**

S00189-0124

## TRACK NBR1M

Belagda handskar för tung hantering

sammansättning

**100 % NBR-ÖVERDRAGEN BOMULL**

utseende/beläggning

**NBR-BELAGD INTERLOCK-BOMULL**

garnfinlek

**24G**

storlekar

**7-8-9-10-11**

01000

användningsområden



funktioner/certifieringar



EN388:2016  
+ A1:2018



2132A



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00186-0124

## TRACK NBR1L

Belagda handskar för tung hantering

sammansättning

**100 % NBR-ÖVERDRAGEN BOMULL**

utseende/beläggning

**NBR-BELAGD INTERLOCK-BOMULL**

garnfinlek

**24G**

storlekar

**7-8-9-10-11**

01000

användningsområden



funktioner/certifieringar



EN388:2016  
+ A1:2018



4111X



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00132-0124

# TRACK NBR1E

Belagda handskar för tung hantering



01000

sammansättning

**100 % NBR-ÖVERDRAGEN BOMULL**

utseende/beläggning

**NBR-BELAGD INTERLOCK-BOMULL**

garnfinlek

**20G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Stickat  
handledsparti

Luftad  
handrygg







# BELAGDA HANDSKAR FÖR LÄTTARE TILLÄMPNINGAR







Skrynkad latexbeläggning  
i handflatan



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
**ZINC PYRITHIONE**



Halksäker handflata, 10G  
belagd bomull/polyester



Stickat  
handledsparti

Luftad  
handrygg

S00885-P177

## CONTROL GRIP

Belagda handskar för lättare tillämpningar

sammansättning

**96 % NYLON, 4 % ELASTAN**

utseende/beläggning

**LATEXBELAGD NYLON**

garnfinlek

**15G**

storlekar


**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

13014

S00083-0118

## CONTROL X1

Belagda handskar för lättare tillämpningar

sammansättning

**BOMULLS-/POLYESTERBLANDNING  
10G LATEXBELÄGGNING**

utseende/beläggning

**BELAGD BOMULL-POLYESTERBLANDNING**

garnfinlek

**10G**

storlekar


**8-9-10**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

07000

S00824-P167  
**SKILL N-FULL**

Belagda handskar för lättare tillämpningar



09012

sammansättning  
**100 % NITRILÖVERDRAGEN NYLON**

utseende/beläggning  
**NITRILBELAGDA**

garnfinlek  
**15G**

storlekar  
**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

Heltäckande beläggning, med dubbel nitrilbeläggning på handflatan, med ett andra lager med sandeffekt



Stickat handledsparti



Hygienfunktion  
**Sanitized®**

THIS ARTICLE  
CONTAINS  
THE ACTIVE BIOCIDAL  
SUBSTANCE:  
ZINC PYRITHIONE

S00135-0297  
**SKILL NF1**

Belagda handskar för lättare tillämpningar



00006

sammansättning  
**NYLON, ÖVERDRAGEN MED NITRILSKUM**

utseende/beläggning  
**POLYESTER ÖVERDRAGEN MED NITRILSKUM**

garnfinlek  
**13G**

storlekar  
**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

Luftad handrygg



Stickat handledsparti





Stickat  
handledsparti

S00134-0180

## SKILL N2

Belagda handskar för lättare tillämpningar

sammansättning

**100 % NITRILÖVERDRAGEN POLYESTER**

14000

utseende/beläggning

**NITRILÖVERDRAGEN POLYESTER**

garnfinlek

**13G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Stickat  
handledsparti

S00133-0180

## SKILL N1

Belagda handskar för lättare tillämpningar

sammansättning

**100 % NITRILÖVERDRAGEN POLYESTER**

13000

utseende/beläggning

**NITRILÖVERDRAGEN POLYESTER**

garnfinlek

**13G**

storlekar

**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00086-0181  
**PULSE PU6**

Belagda handskar för lättare tillämpningar



14000

sammansättning  
**100 % NITRILÖVERDRAGEN POLYESTER**

utseende/beläggning  
**PU-ÖVERDRAGEN POLYESTER**

garnfinlek  
**13G**

storlekar  
**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Stickat  
handledsparti

S00085-0181  
**PULSE PU1**

Belagda handskar för lättare tillämpningar



00000

sammansättning  
**100 % NITRILÖVERDRAGEN POLYESTER**

utseende/beläggning  
**PU-ÖVERDRAGEN POLYESTER**

garnfinlek  
**13G**

storlekar  
**6-7-8-9-10-11**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Stickat  
handledsparti





# INDUSTRIHANDSKAR





ÅTERANVÄNDBARA  
(ej engångsbruk)



Foder av  
bomullsflock



ENKEL  
PÅSE  
PAR

S00812-P164  
**SECURE**

Industrihandskar

sammansättning

**LATEX-/POLYKLOROPRENBLANDNING**

utseende/beläggning

**LATEX-/POLYKLOROPRENBLANDNING**

14000


storlekar

**7-8-9-10-11**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



ÅTERANVÄNDBARA  
(ej engångsbruk)



Foder av  
bomullsflock



ENKEL  
PÅSE  
PAR

S00813-P165  
**DUALSECURE**

Industrihandskar

sammansättning

**LATEX-/POLYKLOROPRENBLANDNING**

utseende/beläggning

**LATEX-/POLYKLOROPRENBLANDNING**

08074

storlekar

**7-8-9-10-11**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



S00814-0156

**GLOBAL**

Industrihandskar



01000

sammansättning

**LATEX**

utseende/beläggning

**LATEX**


storlekar

**7-8-9-10-11**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

**ENKEL  
PÅSE  
PAR**Foder av  
bomullsflock

S00320-P077

**CHEM N**

Industrihandskar



07000

sammansättning

**NITRIL**

utseende/beläggning

**FLOCKAD NITRIL UTAN FÖRSTÄRKNING**


storlekar

**7-8-9-10-11**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/144 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

**ENKEL  
PÅSE  
PAR**ÅTERANVÄNDBARA  
(ej engångsbruk)Foder av  
bomullsflock



ÅTERANVÄNDBARA  
(ej engångsbruk)



Nitrilmikroskumbeläggning  
med sandeffekt på handflata  
och handrygg



S01018-P221  
**CHEM 3N**

Industrihandskar

sammansättning  
**100 % NYLON**

utseende/beläggning  
**NITRILÖVERDRAGEN NYLON**


07018

storlekar  
**7-8-9-10-11**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning  
**6/72 par**  
Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



ÅTERANVÄNDBARA  
(ej engångsbruk)



Nitrilmikroskumbeläggning  
med sandeffekt på handflatan



S01019-P221  
**CHEM 2N SHORT**

Industrihandskar

sammansättning  
**100 % NYLON**

utseende/beläggning  
**NITRILÖVERDRAGEN NYLON**


07018

storlekar  
**7-8-9-10-11**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning  
**6/72 par**  
Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00208-0153  
**FLUID PVC 35**

Industrihandskar



03000

sammansättning  
**100 % PVC-BELAGD INTERLOCK-BOMULL**

utseende/beläggning  
**PVC-BELAGD INTERLOCK**

storlekar

**10**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/96 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Belagd  
interlock-  
bomull

S00207-0153  
**FLUID PVC 27**

Industrihandskar



03000

sammansättning  
**100 % PVC-BELAGD INTERLOCK-BOMULL**

utseende/beläggning  
**PVC-BELAGD INTERLOCK**

storlekar

**10**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**12/120 par**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Belagd  
interlock-  
bomull





# ENGÅNGSHANDSKAR







"Diamantstruktur"  
för utmärkt grepp



**FÖRPACKNING MED 50 stycken**

För både vänster  
och höger hand  
Puderfria  
Vikt per styck 8,4 g (storlek M),  
genomsnittlig tjocklek  
0,19 mm (mätt på handflatan)

S00815 P166

## NITRO-DIAMOND

Engångshandskar

sammansättning

**NITRIL**

utseende/beläggning

**NITRIL**

02000

14000

storlekar

**S-M-L-XL-XXL**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**50/10**

Minsta enhet som säljs: 10 förpackningar (500 stycken).



Mikrostrukturerad yta  
för bättre grepp



**FÖRPACKNING MED 100 stycken**

För både vänster  
och höger hand  
Puderfria  
Vikt per styck 5,5 g (storlek M),  
genomsnittlig tjocklek  
0,11 mm (mätt på handflatan)

S00200-0138

## NITRO-TOUCH NPF 55

Engångshandskar

sammansättning

**NITRIL**

utseende/beläggning

**NITRIL**

14000

storlekar

**SML-XL**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**100/10**

Minsta enhet som säljs: 10 förpackningar (1000 stycken).



S00283-0171  
**NITRO-TOUCH NPF 50**

Engångshandskar



08000

sammansättning

**NITRIL**

utseende/beläggning

**NITRIL**


storlekar

**SML-XL**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**100/10**

Minsta enhet som säljs: 10 förpackningar (1000 stycken).



För både vänster  
och höger hand  
Puderfria

Vikt per styck 5 g (storlek M),  
genomsnittlig tjocklek  
0,09 mm (mätt på handflatan)

Mikrostrukturerad yta  
för bättre grepp



**FÖRPACKNING MED 100 stycken**

S00282-0171  
**NITRO-TOUCH NPF 35**

Engångshandskar



99011

sammansättning

**NITRIL**

utseende/beläggning

**NITRIL**

storlekar

**SML-XL**

användningsområden



funktioner/certifieringar



förpackning

**100/10**

Minsta enhet som säljs: 10 förpackningar (1000 stycken).



För både vänster  
och höger hand  
Puderfria

Vikt per styck 3,5 g (storlek M),  
genomsnittlig tjocklek  
0,06 mm (mätt på handflatan)

Mikrostrukturerad yta  
för bättre grepp



**FÖRPACKNING MED 100 stycken**



GIORGIO ARMANI  
HANDY PL  
8

# HANDSKAR FÖR MINIMAL RISK







Kantstickat  
handledsparti

S00093-0178

## HANDY PL

Handskar för minimal risk

sammansättning

**100 % POLYESTER**

utseende/beläggning

**POLYESTER**



00000

storlekar

**8 / 10**

användningsområden



förpackning

**12/240**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).



Kantstickat  
handledsparti

S00184-0121

## HANDY CO

Handskar för minimal risk

sammansättning

**100 % BOMULL**

utseende/beläggning

**KONTINUERLIG BOMULLSTRÅD**

garnfinlek

**10G**

storlekar

**S-L**

Kanten kommer att ha en annan färg beroende på storleken.

användningsområden



11010



förpackning

**12/240**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00300-0117  
**U-HANDY COP**

Handskar för minimal risk



11010

sammansättning

**100 % BOMULL**

utseende/beläggning

**BOMULL**

storlekar

**8 / 10**

användningsområden



Handled



förpackning

**12/216**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).

S00299-0117  
**U-HANDY CO**

Handskar för minimal risk



11010

sammansättning

**100 % BOMULL**

utseende/beläggning

**BOMULL**

storlekar

**7-10**

användningsområden




förpackning

**12/216**

Minsta enhet som säljs: 1 dussin (12 par).




**Sanitized®** är en ledande global tillverkare och distributör av produkter som tagits fram för hygien och skydd av tyg och polymermaterial. Varje Sanitized®-produkt avsedd för EU-marknaden uppfyller de europeiska förordningarna 528/2012, BPR och REACH. Våra handskar har behandlats med en biocidprodukt för att förhindra materialförstörelse orsakad av mikroorganismer.



### Exempel på OBEHANDLAD HANDSKE

Dålig lukt minskar komforten.  
Bakterier metaboliserar svett och skapar obehaglig lukt som fastnar permanent i textilfibrer.



### Exempel på BEHANDLAD HANDSKE (LUKTFRI)

Långvarig fräschör tack vare de desinficerande egenskaperna från Sanitized®.  
Fräsch och hållbar komfort vid användning.  
Den inbyggda hygienfunktionen Sanitized® förhindrar spridning av oönskade bakterier och därmed bildandet av obehagliga lukter.

## HYGIEN OCH SKYDD



# REKOMMENDERAD ANVÄNDNING



Handskarna i katalogen indikerar de huvudsakliga rekommenderade användningsområdena.

Nedan en kort förklaring.



Fordon



Mekanisk produktion och diverse maskineri



Tung industri



Transport, logistik, lager



Byggnation, konstruktion



Återvinning, insamling av avfall



Underhåll och diverse hantverkare



Livsmedelsindustri och relaterat



Städföretag



Lantbruk



Glas



Kemisk och farmaceutisk industri



Elektronik



## LAGSTIFTNING OCH EUROPEISKA STANDARDER EU-förordning 2016/425

### Varför en förordning om personlig skyddsutrustning?

Skyddshandskar är personlig skyddsutrustning (PPE) och måste uppfylla kraven i EU-förordningen 2016/425 för att få cirkulera fritt inom Europeiska unionen. Förordning 2016/425 innehåller de krav som personlig skyddsutrustning måste uppfylla för att säkerställa användarnas hälsa och säkerhet.

Det innebär att personlig skyddsutrustning måste ge erforderad skyddsnivå utan att äventyra användarens hälsa.

Harmoniserade europeiska standarder (EN 388, EN ISO 374-1, etc.) används i certifieringsprocessen för att bedöma produktens överensstämmelse med kraven i PPE-förordningen för de risker som produkten är avsedd att skydda mot. Tillverkaren måste indikera produktens överensstämmelse med CE-märkningen och även tillhandahålla en EU-försäkran om överensstämmelse.

### EU-förordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning (PPE)

Denna EU-förordning trädde i kraft den 21 april 2018. Den ersatte det europeiska direktivet 89/686/EG, som upphävdes samma datum.

### EU-förordning 2016/425 och direktiv 89/656/EEG

I EU-förordningen 2016/425 fastställs de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för konstruktion och tillverkning av personlig skyddsutrustning, samt tillverkarnas eller importörernas ansvar och överensstämmelsesförfarandena för CE-märkning av personlig skyddsutrustning. Direktiv 89/656/EEG riktar sig till yrkesmässiga användare av personlig skyddsutrustning. Det fastställer arbetsgivarnas ansvar att tillhandahålla lämplig CE-märkt personlig skyddsutrustning, och säkerställa deras anställdas säkra användning av den.

## CERTIFIERINGAR

### RISKKATEGORIER OCH MOTSVARANDE CERTIFIERINGSFÖRFARANDE



**Endast minimala risker.** Tillverkaren ansvarar för sina produkters överensstämmelse.



**Andra risker än KAT 1 och KAT 3.** CE-intyg om överensstämmelse erhållet från ett anmält organ.




**Risker för oåterkalleliga hälsoskador.** CE-intyg om överensstämmelse och produktionsöverensstämmelse från anmälda organ.



## Hur läser man standarderna?

Följande piktogram kan hjälpa dig att förstå en handskes prestandaegenskaper:





## ALLMÄNNA KRAV ENLIGT SS-EN ISO 21420

De allmänna kraven som reglerar handskar avsedda för skydd mot yrkesrisker finns i standarden SS-EN ISO 21420. Standarden definierar de allmänna fordringarna för skyddshandskar med avseende på utformning och tillverkning, säkerhet, komfort och effektivitet, märkning och information. Standarden kan även tillämpas på ärmskydd som skyddar underarmen eller armen. Vissa handskar som har tagits fram specifikt för speciella tillämpningar regleras av andra specifika standarder.

| SS-EN 388: SKYDD MOT MEKANISKA RISKER                    |                                                            |     |      |      |      |    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|----|
| PRESTANDANIVÅER                                          | 1                                                          | 2   | 3    | 4    | 5    |    |
| a – beständighet mot nötning (cykler)                    | 100                                                        | 500 | 2000 | 8000 | -    |    |
| b – beständighet mot knivskärning (coupe-test/-index)    | 1.2                                                        | 2,5 | 5,0  | 10   | 20,0 |    |
| c – draghållfasthet (Newton)                             | 10                                                         | 25  | 50   | 75   | -    |    |
| d – perforeringshållfasthet (Newton)                     | 20                                                         | 60  | 100  | 150  | -    |    |
| PRESTANDANIVÅER                                          | A                                                          | B   | C    | D    | E    | F  |
| e – skärbeständighet SS-EN ISO 13997 – TDM-test (Newton) | 2                                                          | 5   | 10   | 15   | 22   | 30 |
| PRESTANDANIVÅER                                          |                                                            |     |      |      |      |    |
| f – skydd mot stötar                                     | GODKÄND (P) – UNDERKÄND eller INTE TESTAD (ingen märkning) |     |      |      |      |    |

| SS-EN 407: SKYDD MOT TERMISKA RISKER (VÄRME OCH LÅGOR)                   |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| PRESTANDANIVÅER                                                          | 1      | 2      | 3      | 4      |
| a – beständighet mot brand (minimitid vid sömmarna >15 s)                |        |        |        |        |
| Flambeständighetsklassning                                               | ≤15 s  | ≤10 s  | ≤3 s   | ≤2 s   |
| Klassning för kvarvarande glöd                                           | /      | ≤120 s | ≤325 s | ≤5 s   |
| b – beständighet mot värme vid kontakt (minimitid >15 s)                 | 100 °C | 250 °C | 350 °C | 500 °C |
| c – beständighet mot konvektionsvärme (värmeöverföringsindex)            | ≤15 s  | ≤10 s  | ≤3 s   | ≤2 s   |
| d – beständighet mot strålningsvärme (värmeöverföringstid)               | ≥4 s   | ≥7 s   | ≥10 s  | ≥18 s  |
| e – beständighet mot små stänk av smält metall (antal droppar)           | ≥10    | ≥15    | ≥25    | ≥35    |
| f – beständighet mot stora stänk av smält metall (massa av smält metall) | 30 g   | 60 g   | 120 g  | 200 g  |

| SS-EN 12477: SVETSSKYDD                    |                      |       |       |
|--------------------------------------------|----------------------|-------|-------|
| PRESTANDANIVÅER                            | SV                   | TYP A | TYP B |
| Nötningshållfasthet                        | SS-EN 388            | ≥2    | ≥1    |
| Beständighet mot knivskärning              | Coupe-test SS-EN 388 | ≥1    | ≥1    |
| Rivbeständighet                            | SS-EN 388            | ≥2    | ≥1    |
| Spiktrampskydd                             | SS-EN 388            | ≥2    | ≥1    |
| Brandbeteende                              | SS-EN 407            | ≥3    | ≥2    |
| Kontaktvärmemotstånd                       | SS-EN 407            | ≥1    | ≥1    |
| Beständighet mot konvektionsvärme          | SS-EN 407            | ≥2    | -     |
| Beständighet mot små stänk av smält metall | SS-EN 407            | ≥3    | ≥2    |
| Fingerfärdighet                            | SS-EN 21420          | ≥1    | ≥4    |

## SS-EN 12477: SVETSSKYDD

**Överensstämmelse med SS-EN ISO 21420 och minimihandsklängderna måste vara följande:**

- 300 mm: storlek 6 eller XS
- 310 mm: storlek 7 eller S
- 320 mm: storlek 8 eller M
- 330 mm: storlek 9 eller L
- 340 mm: storlek 10 eller XL
- 350 mm: storlek 11 eller XXL

Handskar av typ B rekommenderas när stor fingerfärdighet krävs, för t.ex. TIG-svetsning. Handskar av typ A, med mindre fingerfärdighet och högre prestanda, rekommenderas för andra svetsprocesser.

**Typ A eller B måste ha märkts på produkten, förpackningen och bruksanvisningen.**

| SS-EN 511: SKYDD MOT KYLA                                                      |                    |                             |             |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------|
| PRESTANDANIVÅER                                                                | 0                  | 1                           | 2           | 3           | 4      |
| a – beständighet mot konvektionskyla (ITR-värmeisolering i m <sup>2</sup> K/W) |                    | 0,10–0,15                   | 0,15–0,22   | 0,22–0,30   | ≥0,30  |
| b – beständighet mot kontaktkyla (termiskt motstånd R i m <sup>2</sup> K/W)    |                    | 0,025–0,050                 | 0,050–0,100 | 0,100–0,150 | ≥0,150 |
| c – vattengenomträngningsprov                                                  | vatten-penetration | ingen vatten-genomträngning |             |             |        |

## SS-EN ISO 374: SKYDD MOT KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER

Skydd mot kemikalier och mikroorganismer

Standarden beskrivs i de två delarna nedan:

### SS-EN ISO 374-1

I standarden specificeras kraven på handskar som är avsedda att skydda bäraren mot kemikalier baserat på tre testmetoder:

- **Inträngningstest:** d.v.s. passage av ett kemiskt ämne eller en mikroorganism genom porositeten i materialen, sömmar, eventuella mikropunkteringar eller andra defekter i skyddshandsken. En handske får inte läcka vid luft- och vattentäthetstest och måste testas och inspekteras i enlighet med den acceptabla kvalitetsnivån (AQL).
- **Genomträngningstest:** det vill säga ett kemiskt ämnes passage genom skyddshandskens material på molekylär nivå, och mätning av den tid det tar för vätskan att komma i kontakt med huden.
- **Nedbrytningstest:** det vill säga förändring av handskens fysikaliska egenskaper vid kontakt med en kemikalie, såsom flagnig, svullnad, sönderfall, försprödning, missfärgning, förändring i utseende, hårdning eller uppmjukning. Exponeringen för den testade kemikalien måste vara 60 minuter. Resultaten av nedbrytningstestet måste ha angetts i informationsbladet.

**Kemikalieskyddshandskar är indelade i tre kategorier: Typ A, B och C.** Motsvarande piktogram och märkningar beskriver uppnådd typ av kemisk beständighet och prestandanivå.

## SS-EN ISO 374-5

Standarden kräver att handskar som skyddar mot bakterier och svampar, och märkts med piktogrammet för biologiska faror, måste ha godkänts i penetrationstestet (ogenomtränglighet). För skydd mot virus måste ytterligare ett viruspenetrationstest utföras. Om handsken godkänns i detta ytterligare test läggs ordet "Virus" till under föregående piktogram.

| SS-EN ISO 374: SKYDD MOT KEMISKA RISKER OCH MIKROORGANISMER |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| INTRÄNGNINGSTEST                                            |       |      |      |
| PRESTANDANIVÅER                                             | 1     | 2    | 3    |
| Acceptabel kvalitetsnivå/AQL (index)                        | ≤0,05 | ≤1,5 | ≤4,0 |

| GENOMTRÄNGNINGSTEST        |             |             |             |              |              |              |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| PRESTANDANIVÅER            | 1           | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| Uppmätt genomträngningstid | >10 minuter | >30 minuter | >60 minuter | >120 minuter | >240 minuter | >480 minuter |
| Skyddsindex                | Klass 1     | Klass 2     | Klass 3     | Klass 4      | Klass 5      | Klass 6      |

| STANDARDKEMIKALIER |                      |                                   |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| KOD                | KEMISK SUBSTANS      | KLASS                             |
| A                  | Metanol              | Primär alkohol                    |
| B                  | Aceton               | Keton                             |
| C                  | Acetonitril          | Nitrilförening                    |
| D                  | Diklorometan         | Klorerat paraffin                 |
| E                  | Koldisulfid          | Svavelhaltig organisk förening    |
| F                  | Toluen               | Aromatiskt kolväte                |
| G                  | Dietylamin           | Amin                              |
| H                  | Tetrahydrofuran      | Eter och heterocyklisk förening   |
| I                  | Etylacetat           | Ester                             |
| J                  | n-heptan             | Mättat kolväte                    |
| K                  | Natriumhydroxid 40 % | Oorganisk bas                     |
| L                  | Svavelsyra 96 %      | Oorganisk mineralsyra             |
| M                  | Salpetersyra 65 %    | Oorganisk mineralsyra, oxiderande |
| N                  | Ättiksyra 99 %       | Organisk syra                     |
| O                  | Ammoniak 25 %        | Oorganisk bas                     |
| P                  | Väteperoxid 30 %     | Peroxid                           |
| S                  | Fluorvätesyra 40 %   | Oorganisk mineralsyra             |
| T                  | Formaldehyd 37 %     | Aldehyd                           |

| KEMIKALIESKYDDSKATEGORIER |                                                                |                                                                 |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| VATTENTÄTHETSKLASSNING    | A                                                              | B                                                               | C                                            |
| Genombrottstid            | ≥ 30 minuter, och för minst 6 kemikalier på listan >30 minuter | ≥ 30 minuter, och för minst 3 kemikalier på listan >120 minuter | ≥ 10 minuter för minst 1 kemikalie på listan |



## ANSI – ISEA 105-2016

Utöver certifieringar för efterlevnad av förordning (EU) 2016/425 kräver vissa handskar också en ANSI-ISEA-certifiering. American National Standards Institute (ANSI), en privat ideell organisation, och International Safety Equipment Association (ISEA), en branschorganisation för tillverkare av personlig skyddsutrustning, definierar tillsammans industristandarder för USA, som också erkänns globalt. Testmetoderna som används som referens har fastställts av ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

När det gäller "SS-EN ISO 13997 Skärbeständighet"-certifieringen i EU-förordningen, utförs kontroller genom tomodynamometer – TDM-testet, men mätindex är inte newton utan gram, i enlighet med följande tabell.

| <b>5.1.1: SKÄRBESTÄNDIGHET (ASTM F2992-15)</b> |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>NIVÅ</b>                                    | <b>GRAM</b> |
| A1                                             | ≥ 200       |
| A2                                             | ≥ 500       |
| A3                                             | ≥ 1000      |
| A4                                             | ≥ 1600      |
| A5                                             | ≥ 2200      |
| A6                                             | ≥ 3000      |
| A7                                             | ≥ 1000      |
| A8                                             | ≥ 5000      |
| A9                                             | ≥ 6000      |

Nötningstestet mäter hur väl en handske tål materialförlusten när den gnuggas mot ojämna ytor. Ju högre indikerat varvtal, desto högre nötningbeständighet. Slipskivorna har en vertikal belastning på 500 g för nivåer från 0 till 3 och en belastning på 1000 g för nivåer från 4 till 6.

| <b>5.1.4: NÖTNINGSBESTÄNDIGHET (ASTM D3389-10 – ASTM D3884-09)</b> |             |                        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>VIKT I GRAM</b>                                                 | <b>NIVÅ</b> | <b>NÖTNINGSVARVTAL</b> |
| 500                                                                | A0          | <100                   |
| 500                                                                | A1          | >100                   |
| 500                                                                | A2          | >500                   |
| 500                                                                | A3          | >1000                  |
| 1000                                                               | A4          | >3000                  |
| 1000                                                               | A5          | >10000                 |
| 1000                                                               | A6          | >20000                 |


| MÄRKE                          | ARTIKEL           | KAT. | Sanitized® | EN388  | EN407  | SS-EN 12477 | SS-EN 16350 | EN511 | ANSI ISEA 105 (SKÄRNING) | SS-EN ISO 374-1 | SS-EN ISO 374-5 | ISO 18889 |
|--------------------------------|-------------------|------|------------|--------|--------|-------------|-------------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| <b>SLAGTÅLIGA HANDSKAR</b>     |                   |      |            |        |        |             |             |       |                          |                 |                 |           |
| P/PLUS                         | P/HERO SHAKE      | II   | -          | 3X44EP | -      | -           | -           | -     | A5                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/HERO GECKO      | II   | -          | 2121AP | -      | -           | -           | -     | A1                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/HERO BLADE      | II   | -          | 2121AP | -      | -           | -           | -     | A1                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/IMPACT 18FULL   | II   | ✓          | 4X42DP | X1XXXX | -           | -           | -     | A4                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/IMPACT 18ESD    | II   | ✓          | 4X42DP | X1XXXX | -           | ✓           | -     | A4                       | -               | -               | -         |
| <b>KÖLDBESTÄNDIGA HANDSKAR</b> |                   |      |            |        |        |             |             |       |                          |                 |                 |           |
| P/PLUS                         | P/ICE D-DRY       | II   | ✓          | 3X43D  | X2XXXX | -           | -           | X2X   | A4                       | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | BLIZZARD 55WINTER | II   | -          | 2132A  | -      | -           | -           | 110   | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | COLD-DRY          | II   | ✓          | 2232B  | X2XXXX | -           | -           | X2X   | A2                       | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | COLDGRIP          | II   | ✓          | 2242B  | X1XXXX | -           | -           | X2X   | A2                       | -               | -               | -         |
| <b>SKÄRTÅLIGA HANDSKAR</b>     |                   |      |            |        |        |             |             |       |                          |                 |                 |           |
| P/PLUS                         | P/CUT 6-18        | II   | ✓          | 4X42F  | X1XXXX | -           | -           | -     | A6                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/CUT 5-15        | II   | ✓          | 4X43E  | X1XXXX | -           | -           | -     | A5                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/CUT 4FULL-18    | II   | ✓          | 4X42D  | X1XXXX | -           | -           | -     | A4                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/CUT 4-18        | II   | ✓          | 4X42D  | X1XXXX | -           | -           | -     | A4                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/CUT 3PRO-21     | II   | ✓          | 4341C  | X1XXXX | -           | -           | -     | A3                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/CUT 3-21        | II   | ✓          | 3341C  | X1XXXX | -           | -           | -     | A3                       | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | PATROL 6          | II   | ✓          | 4X43F  | X1XXXX | -           | -           | -     | A6                       | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | PATROL 3FULL      | II   | ✓          | 4X43C  | X1XXXX | -           | -           | -     | A3                       | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | PATROL 3          | II   | ✓          | 4X43C  | X1XXXX | -           | -           | -     | A3                       | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | RANGER 6          | II   | ✓          | 4X43F  | X1XXXX | -           | -           | -     | A6                       | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | RANGER 4          | II   | ✓          | 4X43D  | X1XXXX | -           | -           | -     | A4                       | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | RANGER 3          | II   | ✓          | 4X43C  | X1XXXX | -           | -           | -     | A3                       | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | DANGER H          | II   | -          | 4442C  | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | DANGER H3         | II   | -          | 4242B  | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| <b>SKÄRTÅLIGA TILLBEHÖR</b>    |                   |      |            |        |        |             |             |       |                          |                 |                 |           |
| GIONNY WINGS                   | RISK 35           | II   | -          | 444XD  | X1XXXX | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | RISK 60           | II   | -          | 444XD  | X1XXXX | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| <b>SLITSTARKA HANDSKAR</b>     |                   |      |            |        |        |             |             |       |                          |                 |                 |           |
| P/PLUS                         | P/TOUCH 15FULL    | II   | ✓          | 4131A  | X1XXXX | -           | -           | -     | A1                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/TOUCH 15PRO     | II   | ✓          | 4131A  | X1XXXX | -           | -           | -     | A1                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/TOUCH 15GRIP    | II   | ✓          | 4131A  | X1XXXX | -           | -           | -     | A1                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/TOUCH 15ESD     | II   | ✓          | 4131A  | X1XXXX | -           | ✓           | -     | A1                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/TOUCH 15        | II   | ✓          | 4131A  | X1XXXX | -           | -           | -     | A1                       | -               | -               | -         |
| P/PLUS                         | P/FEEL 18         | II   | ✓          | 3121X  | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| <b>LÄDERHANDSKAR</b>           |                   |      |            |        |        |             |             |       |                          |                 |                 |           |
| GIONNY WINGS                   | PILOT 55TOP       | II   | -          | 2142X  | X12XXX | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | PILOT 50TOP       | II   | -          | 2142X  | X12XXX | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | HOBBYLEATHER      | II   | -          | 2132X  | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | 17W               | II   | -          | 2132X  | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | PILOT 70R-K       | II   | -          | 2121X  | 412XXX | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | PILOT 70R         | II   | -          | 2122X  | 412XXX | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | PILOT 70          | II   | -          | 2122X  | 412XXX | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | HAZARD 250T       | II   | -          | 4122X  | 412XXX | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | HAZARD OK/7C      | II   | -          | 4134A  | 413XXX | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS                   | PILOT 70JEANS     | II   | -          | 3144X  | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |

# JÄMFÖRELSETABELL



| MÄRKE                   | ARTIKEL            | KAT. | Sanitized® | EN388 | EN407  | SS-EN 12477 | SS-EN 16350 | EN511 | ANSI ISEA 105 (SKÄRNING) | SS-EN ISO 374-1 | SS-EN ISO 374-5 | ISO 18889 |
|-------------------------|--------------------|------|------------|-------|--------|-------------|-------------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| <b>SVETSHANDSKAR</b>    |                    |      |            |       |        |             |             |       |                          |                 |                 |           |
| GIONNY WINGS            | FIRE 307R          | II   | -          | 4234A | 413X4X | TYP A       | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | FIRE 307G          | II   | -          | 4234A | 413X4X | TYP A       | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | PILOT 70-14        | II   | -          | 2122X | 412X4X | TYP A       | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | HAZARD 250T-20     | III  | -          | 2122X | 412X44 | TYP A       | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | HAZARD OK/14C      | III  | -          | 4134A | 413X44 | TYP A       | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| <b>BELAGDA HANDSKAR</b> |                    |      |            |       |        |             |             |       |                          |                 |                 |           |
| GIONNY WINGS            | TANKER NBR4        | II   | ✓          | 4221B | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | TANKER NBR3        | II   | ✓          | 4221B | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | TANKER NBR2        | II   | ✓          | 4221B | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | TANKER NBR1        | II   | ✓          | 4221B | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | TANK NBR4          | II   | -          | 4111X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | TANK NBR3          | II   | -          | 4111X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | TANK NBR2          | II   | -          | 4111X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | TANK NBR1          | II   | -          | 4111X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | TRACK NBR1M        | II   | ✓          | 4121X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | TRACK NBR1L        | II   | ✓          | 4111X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | TRACK NBR1E        | II   | -          | 3111X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | CONTROL GRIP       | II   | ✓          | 3141X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | CONTROL X1         | II   | -          | 2143X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | SKILL N-FULL       | II   | ✓          | 4231A | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | SKILL NF1          | II   | -          | 3121X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | SKILL N2           | II   | -          | 3121X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | SKILL N1           | II   | -          | 3121X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | PULSE PU6          | II   | -          | 3121X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | PULSE PU1          | II   | -          | 3121X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| <b>INDUSTRIHANDSKAR</b> |                    |      |            |       |        |             |             |       |                          |                 |                 |           |
| GIONNY WINGS            | SECURE             | III  | -          | 2X22X | -      | -           | -           | -     | -                        | KLMNPT          | VIRUS           | -         |
| GIONNY WINGS            | DUALSECURE         | III  | -          | 2X11X | -      | -           | -           | -     | -                        | KLNOPT          | VIRUS           | -         |
| GIONNY WINGS            | GLOBAL             | III  | -          | 2XXXX | -      | -           | -           | -     | -                        | KTP             | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | CHEM N             | III  | -          | 3101X | -      | -           | -           | -     | -                        | JKL             | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | CHEM 3N            | III  | -          | 4131A | X1XXXX | -           | -           | -     | -                        | JKLMNO          | VIRUS           | G2        |
| GIONNY WINGS            | CHEM 2N SHORT      | III  | -          | 4131A | X1XXXX | -           | -           | -     | -                        | JKL             | VIRUS           | G1        |
| GIONNY WINGS            | FLUID PVC 35       | II   | -          | 4131X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| GIONNY WINGS            | FLUID PVC 27       | II   | -          | 4131X | -      | -           | -           | -     | -                        | -               | -               | -         |
| <b>ENGÅNGSHANDSKAR</b>  |                    |      |            |       |        |             |             |       |                          |                 |                 |           |
| GIONNY WINGS            | NITRO-DIAMOND      | III  | -          | -     | -      | -           | -           | -     | -                        | KTP             | VIRUS           | -         |
| GIONNY WINGS            | NITRO TOUCH NPF 55 | III  | -          | -     | -      | -           | -           | -     | -                        | KPT             | VIRUS           | -         |
| GIONNY WINGS            | NITRO TOUCH NPF 50 | III  | -          | -     | -      | -           | -           | -     | -                        | KTP             | VIRUS           | -         |
| GIONNY WINGS            | NITRO TOUCH NPF 35 | III  | -          | -     | -      | -           | -           | -     | -                        | JKT             | VIRUS           | -         |





## HANDSKAR

**Handskar har två viktiga mått:**

- Handflatans omkrets, med hjälp av ett måttband.
- Handens längd, från långfingrets spets till handleden.

## HANDSKAR

| Nummerstorlekar           |          | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
|---------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| Internationella storlekar |          | XS   | S    | M    | L    | XL   | XXL  |
| Innerhandens omkrets      | (F) - cm | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
|                           | (F) - in | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
| Handlängd                 | (G) - cm | 16   | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
|                           | (G) - in | 6-6½ | 6½-7 | 7-7½ | 7½   | 8    | 8½   |

cm = centimeter – in = tum

**För handskar med färgad kant kan storleken identifieras med hjälp av de olika färgerna, enligt tabellen nedan:**

| STORLEKAR |   |   |   |    |     |
|-----------|---|---|---|----|-----|
| XS        | S | M | L | XL | XXL |
| 6         | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  |











|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>B</b>           |     |
| BLIZZARD 55WINTER  | 76  |
| <b>C</b>           |     |
| CHEM 2N SHORT      | 108 |
| CHEM 3N            | 108 |
| CHEM N             | 107 |
| COLD-DRY           | 76  |
| COLDGRIP           | 77  |
| CONTROL GRIP       | 100 |
| CONTROL X1         | 100 |
| <b>D</b>           |     |
| DANGER H           | 83  |
| DANGER H3          | 83  |
| DUALSECURE         | 106 |
| <b>F</b>           |     |
| FIRE 307G          | 64  |
| FIRE 307R          | 64  |
| FLUID PVC 27       | 109 |
| FLUID PVC 35       | 109 |
| <b>G</b>           |     |
| GLOBAL             | 107 |
| <b>H</b>           |     |
| HANDY CO           | 116 |
| HANDY PL           | 116 |
| HAZARD 250T        | 59  |
| HAZARD 250T-20     | 65  |
| HAZARD OK/14C      | 66  |
| HAZARD OK/7C       | 60  |
| HOBBYLEATHER       | 55  |
| <b>N</b>           |     |
| NITRO DIAMOND      | 112 |
| NITRO TOUCH NPF 35 | 113 |
| NITRO TOUCH NPF 50 | 113 |
| NITRO TOUCH NPF 55 | 112 |
| <b>P</b>           |     |
| P/CUT 3-21         | 33  |
| P/CUT 3PRO-21      | 32  |
| P/CUT 4-18         | 31  |
| P/CUT 4FULL-18     | 30  |
| P/CUT 5-15         | 29  |
| P/CUT 6-18         | 28  |
| P/FEEL 18          | 46  |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| P/HERO BLADE    | 14  |
| P/HERO GECKO    | 13  |
| P/HERO SHAKE    | 12  |
| P/ICE D-DRY     | 24  |
| P/IMPACT 18ESD  | 19  |
| P/IMPACT 18FULL | 18  |
| P/TOUCH 15      | 42  |
| P/TOUCH 15ESD   | 41  |
| P/TOUCH 15FULL  | 38  |
| P/TOUCH 15GRIP  | 40  |
| P/TOUCH 15PRO   | 39  |
| PATROL 3        | 81  |
| PATROL 3FULL    | 80  |
| PATROL 6        | 80  |
| PILOT 55TOP     | 54  |
| PILOT 50TOP     | 54  |
| PILOT 70        | 59  |
| PILOT 70-14     | 65  |
| PILOT 70JEANS   | 60  |
| PILOT 70R       | 58  |
| PILOT 70R-K     | 58  |
| PULSE PU1       | 103 |
| PULSE PU6       | 103 |
| <b>R</b>        |     |
| RANGER 3        | 82  |
| RANGER 4        | 82  |
| RANGER 6        | 81  |
| RISK 35         | 86  |
| RISK 60         | 86  |
| <b>S</b>        |     |
| SECURE          | 106 |
| SKILL N1        | 102 |
| SKILL N2        | 102 |
| SKILL NF1       | 101 |
| SKILL N-FULL    | 101 |
| <b>T</b>        |     |
| TANK NBR1       | 93  |
| TANK NBR2       | 93  |
| TANK NBR3       | 92  |
| TANK NBR4       | 92  |
| TANKER NBR1     | 91  |

|             |     |
|-------------|-----|
| TANKER NBR2 | 91  |
| TANKER NBR3 | 90  |
| TANKER NBR4 | 90  |
| TRACK NBR1E | 97  |
| TRACK NBR1L | 96  |
| TRACK NBR1M | 96  |
| <b>U</b>    |     |
| U-HANDY CO  | 117 |
| U-HANDY COP | 117 |
| <b>#</b>    |     |
| 17W         | 55  |
| 301         | 71  |
| 301R        | 71  |
| 304C        | 72  |
| 306C        | 72  |
| 307         | 70  |
| 308LUX      | 70  |



Kontinuerlig forskning, utveckling och förbättring av produkterna kan leda till variationer i märkning, etikettering, förpackning och tekniska specifikationer från en säsong till en annan. Det är viktigt att fråga om eventuella uppdateringar av artiklarna innan du skickar in en leverans- eller ombeställningsförfrågan.



SAFETY ש



**PAYPER**

DO.  
BE.  
FLY.