

## GET TEXFORCE LOW S1P-SUT

001481-0464



Zapato de seguridad antiestático bajo de hombre, pala de serraje repelente al agua con inserciones de tejido técnico transpirable, forro interior (en toda la superficie interna) transpirable y resistente a la abrasión, 6+6 ojales sin metal, inserción reflectante en el protector de tacón, puntera de aluminio moldeado a presión, plantilla extraíble Ortholite X40 016, plantilla de lámina textil certificada antiperforación, cambrillón antitorsión, base de la puntera con forma de herradura, entresuela de poliuretano ultraligero, amortiguador MASTER BALANCE en PU poliéter de alta tenacidad y densidad equilibrada, suela XTRAIL GRIP en TPU con protector de tacón y de punta.



COMPOSICIÓN: CUERO DE SERRAJE VACUNO + TEJIDO TÉCNICO

APARIENCIA: ANTE + CORDURA AIR TECH





PESO: 627 GR

EMBALAJE: 1/6

HS CODE: 64034000

MADE IN: IT

### COLORES

			
NEGRO/NEGRO S0005	GRIS ACERO/NEGRO S0104	CAQUI/MIMÉTICO GRIS S0200	CAQUI/ARENA S0201



AZUL MARINO/MARÍTIMO  
S0300



CARACTERÍSTICAS



CERTIFICADOS



ÁMBITOS DE USO





## Ficha sobre las cualidades y características ambientales del producto

% material reciclado	-
Reciclabilidad	-
Presencia de microplásticos	-
Presencia de sustancias peligrosas	No contiene sustancias peligrosas
Costura	AL ALBANIA
Montaje	IT ITALIA
Acabado	IT ITALIA



Shoes

Mondopoint (mm)	225	225	230	235	235	240	245	245	250	255	255	260	265	265	270	275	275	280	285	285	290	295	295	300	305	305	310	315	315	320	325	325	330	335	335
EUR	35	35½	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	40½	40½	41	41½	42	42½	43	43½	44	44½	45	45½	46	46½	47	47½	48	48½	49	49½	50	50½	51	51½	52
UK	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9	9,5	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16
US Man	3	3,5	4	4,5	4,5	5	5,5	6	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15	15,5	16	16,5
US Woman	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5																				

DESCUBRE MÁS, ESCANEA AQUÍ

