

GET FORCE MID LD S3-NBK

001506-0414



Naiste keskmise ohutasemega antistaatiline jalats, mille ülemine osa on valmistatud vett tõrjuvast ja hingavast nahast, sisemine vooder (kogu sisepinna ulatuses) on hingav ja hõõrdkulumiskindel, 8 + 8 metallivabade aasadega, pampast kannakaitse koos helkiva siseosaga, alumiiniumist survevalust jalatsinina, eemaldatav tallatugi Ortholite X40 016, sertifitseeritud torkevastasest materjalist sisetald, väändumiskindel jalaosa, hobuserauakujuline varbaalune osa, ülikerge polüuretaanist vahetald, eriti tugev ja tasakaalustatud tihedusega polüeeterist MASTER BALANCE'i pehmenuskate, XTRAIL GRIPi TPU välistald koos kann- ning ninakaitsmega.



KOOSTIS: TÖÖTLEMATA PINNAFAKTUURIGA VEISENAHK

VÄLIMUS: NUBUK

KAAL: 694 GR

SUURUSED: 35-36-37-38-39-40-41-42

PAKK: 1/6

HS-KOOD: 64034000

MADE IN: IT

VäRVID



TÄISMUST
S0000



ERKKOLLANE
S0100



TAHMATOON
S1000



ŠOKOLAADITON
S1100



PUNANE
S3000



OMADUSED



SERTIFIKAADID



KASUTUSVALDKONNAD



**Toote omadusi ja keskkonnaomadusi käsitlev leht**

% taaskasutatud materjalist	-
Taaskasutatavus	-
Plastist mikrokiudude sisaldus	-
Ohtlike ainete sisaldus	Ei sisalda ohtlikke aineid
Õmblemine	AL ALBANIA
Kokkupanek	IT ITALIA
Viimistlus	IT ITALIA

Pakendi omadusi ja keskkonnaomadusi käsitlev leht

% taaskasutatud materjalist	-
Taaskasutatavus	-
Ohtlike ainete sisaldus	Ei sisalda ohtlikke aineid



Shoes

Mondopoint (mm)	225	225	230	235	235	240	245	245	250	255	255	260	265	265	270	275	275	280	285	285	290	295	295	300	305	305	310	315	315	320	325	325	330	335	335
EUR	35	35½	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	40½	40½	41	41½	42	42½	43	43½	44	44½	45	45½	46	46½	47	47½	48	48½	49	49½	50	50½	51	51½	52
UK	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9	9,5	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16
US Man	3	3,5	4	4,5	4,5	5	5,5	6	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15	15,5	16	16,5
US Woman	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5																				

UURIGE LÄHEMALT, SKANEERIGE SIIN

