



GET FRESH LOW LD S1P-SUE

001515-0463



Naiste madala ohutasega antistaatiline jalats, mille ülemine osa on valmistatud vett tõrjuvast ja töötlemata pinnafaktuuriga perforeeritud nahast, sisemine vooder (kogu sisepinna ulatuses) on hingav ning hõõrdkulumiskindel, 1 + 1 metallivabade aasade ja 6 + 6 tugevdatud aukudega paelte jaoks, kannakaitsmel ning jalatsininal on helkivad siseosad, alumiiniumist survevalust jalatsinina, eemaldatav tallatugi Ortholite X40 016, sertifitseeritud torkevastasest materjalist sisetald, väändumiskindel jalaosa, hobuserauakujuline varbaalune osa, ülikerge polüuretaanist vahetald, eriti tugev ja tasakaalustatud tihedusega PU polüeeterist MASTER BALANCE'i pehmenuskate, XTRAIL GRIPi TPU välistald koos kann- ning ninakaitsmega.



KOOSTIS: CROSTA BOVINA

VÄLIMUS: PERFOREERITUD SEEMISNAHK

KAAL: 642 GR





SUURUSED: 35-36-37-38-40-41-42

PAKK: 1/6

HS-KOOD: 64034000

MADE IN: IT

VÄRVID

			
MUST S0004	KHAKIROHELINE S0202	TUMESININE S0301	TERASHALL S1005



OMADUSED



SERTIFIKAADID



KASUTUSVALDKONNAD





Toote omadusi ja keskkonnaomadusi käsitlev leht

% taaskasutatud materjalist	-
Taaskasutatavus	-
Plastist mikrokiudude sisaldus	-
Ohtlike ainete sisaldus	Ei sisalda ohtlikke aineid
Õmblemine	AL ALBANIA
Kokkupanek	IT ITALIA
Viimistlus	IT ITALIA



SOLE LAST FOOT

Shoes

Mondopoint (mm)	225	225	230	235	235	240	245	245	250	255	255	260	265	265	270	275	275	280	285	285	290	295	295	300	305	305	310	315	315	320	325	325	330	335	335	
EUR	35	35½	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	40½	40½	41	41½	42	42½	43	43½	44	44½	45	45½	46	46½	47	47½	48	48½	49	49½	50	50½	51	51½	52	
UK	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9	9,5	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16	
US Man	3	3,5	4	4,5	4,5	5	5,5	6	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15	15,5	16	16,5	
US Woman	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5																					

UURIGE LÄHEMALT, SKANEERIGE SIIN

