

THERMO PRO 280 SS

001526-0492

Miesten lämmin pusero, jossa on pyöreä pääntie ja lyhyet raglanhihat. Pehmeä ja joustava kangas, erikoissidos rinnan kohdalla ja takana, sivuilla propellikuvio, joka varmistaa vaatteen hengittävyyden ja jatkuvan lämpösäätelyn. Pääntiellä, helmassa ja hihansuissa samasta materiaalista valmistettua joustinneulosta, joka parantaa mukavuutta. Ergonominen putkimalli varmistaa erinomaisen istuvuuden vartalonmyötäisesti.



KOOSTUMUS:	66 % POLYAMIDIA 26 % POLYESTERIÄ 8 % ELASTAANIA
KANGAS:	SAUMATON JA KESKIPAINAVA
PAINO:	280 GR/MQ
KOOT:	S/M-L/XL-2/3XL-4/5XL
PAKKAUS:	1/30
HS-KOODI:	61103091
MADE IN:	CN

VäRIT

	
VALKOINEN 00000	MUSTA 14000

OMINAISUUDET



PESUOHJEET




Tuotteen laatuun ja ympäristöominaisuuksiin liittyvä tietosivu

% kierrätysmateriaalia	-
Kierrätettävyys	-
Sisältää muovimikrokuituja	Vapauttaa muovimikrokuituja ympäristöön pestäessä
Sisältää vaarallisia aineita	Ei sisällä vaarallisia aineita
Sidos	CN CINA
Värjäys	CN CINA
Vaatteen rakenne	CN CINA

Pakkauksen laatuun ja ympäristöominaisuuksiin liittyvä tietosivu

% kierrätysmateriaalia	-
Kierrätettävyys	-
Sisältää vaarallisia aineita	Ei sisällä vaarallisia aineita



Casual&Workwear - Tops

International sizes		XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
IT - DE		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
FR - ES		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
UK		29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Collar	(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
	(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15¾	15¾	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18	18½	18½
Chest	(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
	(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Waist	(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
Height	(E) - cm	170/181						175/187				175/189									
	(E) - in	67/71						69/73				69/75									

KATSO LISÄTIEDOT LUKEMALLA KOODI