



304L

S01161-0146

Haljasnahkaiset 40 cm:n pituiset suojasäärystimet. Ominaisuudet: tukeva rakenne, erittäin kestävä. Vahvuudet: suojaus. Vahvuudet: suojaus. Käyttöalueet: raskas käsittely, sopii kosketukseen kuuman purseenpoistomateriaalin kanssa. Pienin myytävä määrä: 10 paria.



KOOSTUMUS: NAUDAN HALJASNAHKA
KANGAS: HALJASNAHKAISET SÄÄRYSTIMET
PAINO: 100 GR/MQ
KOOT: 40
PAKKAUS: 10/50
HS-KOODI: 42034000
MADE IN: IT

VäRIT




JÄÄ
99003



KäYTTöALUEET





Casual&Workwear - Tops

| International sizes | | XXS | | XS | | S | | M | | L | | XL | | XXL | | 3XL | | 4XL | | 5XL | |
|---------------------|----------|---------|-----|----|----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|------|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IT - DE | | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| FR - ES | | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| UK | | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 |
| Collar | (G) - cm | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42,5 | 42,5 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
| | (G) - in | 14½ | 14½ | 15 | 15 | 15½ | 15½ | 15¾ | 15¾ | 16 | 16 | 16¾ | 16¾ | 17¼ | 17¼ | 17¾ | 17¾ | 18 | 18 | 18½ | 18½ |
| Chest | (A) - cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| | (A) - in | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 |
| Waist | (B) - cm | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| | (B) - in | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 |
| Height | (E) - cm | 170/181 | | | | | | 175/187 | | | | | | 175/189 | | | | | | | |
| | (E) - in | 67/71 | | | | | | 69/73 | | | | | | 69/75 | | | | | | | |

KATSO LISÄTIEDOT LUKEMALLA KOODI

