

GET FRESH LOW LD S1P-SUE

001515-0463







Chaussure de sécurité antistatique basse pour femme, tige en croûte perforée hydrofuge et respirante, doublure interne (sur toute la surface interne) respirante et résistante à l'abrasion, 1+1 œillets metalfree et 6+6 œillets à lacets renforcés, inserts réfléchissants dans le contrefort et sur le côté extérieur du bout, embout en aluminium pressé, orthèse plantaire amovible Ortholite X40 016, semelle en feuille textile certifiée anti-perforation, cambrion anti-entorse, bout dur en fer à cheval, première de montage en polyuréthane ultra-léger, amortisseur MASTER BALANCE en PU polyéther à haute ténacité et densité équilibrée, semelle extérieure XTRAIL GRIP en TPU avec contrefort et bout dur.



COMPOSITION: CROSTA BOVINA
 ASPECT: SUÈDE PERFORÉ
 POIDS: 642 GR
 TAILLES: 35-36-37-38-40-41-42
 EMBALLAGE: 1/6
 HS CODE: 64034000
 MADE IN: IT

COULEURS

			
NERO S0004	KAKI S0202	BLEU MARINE S0301	GRIS ACIER S1005



CARACTÉRISTIQUES



CERTIFICATIONS



SECTEURS D'APPLICATION





Fiche relative aux qualités et aux caractéristiques environnementales du produit

% de matière recyclée	-
Recyclabilité	-
Présence de microfibres plastiques	-
Présence de substances dangereuses	Ne contient pas de substances dangereuses
Piquage	AL ALBANIA
Montage	IT ITALIA
Finition	IT ITALIA



Shoes

Mondopoint (mm)	225	225	230	235	235	240	245	245	250	255	255	260	265	265	270	275	275	280	285	285	290	295	295	300	305	305	310	315	315	320	325	325	330	335	335	
EUR	35	35½	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	40½	40½	41	41½	42	42½	43	43½	44	44½	45	45½	46	46½	47	47½	48	48½	49	49½	50	50½	51	51½	52	
UK	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9	9,5	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16	
US Man	3	3,5	4	4,5	4,5	5	5,5	6	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15	15,5	16	16,5	
US Woman	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5																					

POUR EN SAVOIR PLUS, SCANNEZ ICI

