



RISK 60

S00177-0312

Manchette de protection, en HSCY/HPPF/ÉLASTHANNE 13G, longueur 60 cm avec fermeture à bandes auto-agrippantes, percée au pouce.
Caractéristiques : robuste, très résistante. Points forts : résistante à la coupure et à la chaleur de contact (max 100 °C). Domaines d'application : industrie automobile, maintenance générale, industrie du verre et de la céramique. Unité minimale de vente : 5 paires (5 manchettes droites et 5 manchettes gauches emballées individuellement). Prix catalogue : à la paire (2 pièces : 1 manchette droite et 1 manchette gauche).

COMPOSITION: HSCY / HPPF / ÉLASTHANNE
ASPECT: MANCHON EN HSCY / HPPF / ELAST
POIDS: 106 GR/MQ
TAILLES: 60
EMBALLAGE: 5/60
HS CODE: 61178080
MADE IN: CN

COULEURS



GRIS
13000



CERTIFICATIONS



SECTEURS D'APPLICATION





Casual&Workwear - Tops

International sizes	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		
IT - DE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	
FR - ES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
UK	29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58	
Collar	(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
	(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15¾	15¾	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18	18½	18½
Chest	(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
	(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Waist	(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
Height	(E) - cm	170/181						175/187						175/189							
	(E) - in	67/71						69/73						69/75							

POUR EN SAVOIR PLUS, SCANNEZ ICI

