

456B

S00581-P115

Combinaison de protection à usage unique en tissu-non-tissé blanc avec laminage externe blanc. Capuche à extrémité élasticisée, élastiques serre-poignet, passants élastiques pour pouces, serre-cheville et serre-taille. Fermeture éclair couverte par rabat adhésif, zip en plastique et tirant en métal. Coutures thermosoudées avec ruban bleu ciel en contraste. Équipement de protection individuelle de catégorie III type 4-B/5-B/6-B : protection partielle contre les produits chimiques liquides avec fermetures hermétiques étanches aux pulvérisations (Type 4) ; protection contre les particules solides transportées par l'air (Type 5) ; protection limitée contre les agents chimiques liquides (Type 6) ; protection contre le risque d'accumulation de charges électrostatiques ; protection contre les agents infectieux (B) ; protection contre la contamination radioactive. Carton de 50 pièces conditionnées en sachets individuels.

COMPOSITION:	100% POLYPROPYLENE + FILM POLYETHYLENE
ASPECT:	TISSU LAMINÉ BLANC AVEC BANDES THERMOSOUDÉES
POIDS:	63 GR/MQ
TAILLES:	S-M-L-XL-XXL-3XL
EMBALLAGE:	1/50
HS CODE:	62101098
MADE IN:	CN

COULEURS



BLANC
00000

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



CERTIFICATIONS



SECTEURS D'APPLICATION





Casual&Workwear - Tops

International sizes		XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
IT - DE		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
FR - ES		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
UK		29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Collar	(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
	(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15¾	15¾	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18	18½	18½
Chest	(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
	(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Waist	(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
Height	(E) - cm	170/181						175/187				175/189									
	(E) - in	67/71						69/73				69/75									

POUR EN SAVOIR PLUS, SCANNEZ ICI