



## P/CUT 3PRO-21

S00622-P125

Gant anti-coupures, fil HPPE 21G, poignet en tricot, dos aéré, enduit en nitrile jusqu'aux jointures et en micromousse de nitrile avec effet sablé sur la paume, pour permettre une excellente préhension même dans des environnements humides. Paume tactile. Caractéristiques : fil très confortable et souple. Atouts : confort, souplesse, préhension, résistance à la coupure niveau C (TDM cut)/A3 (ANSI/ISEA). Utilisations : manipulation et assemblage d'objets tranchants, idéal dans des environnements secs et humides et en présence d'huiles/hydrocarbures. Fraîcheur longue durée grâce aux fonctions de désinfection Sanitized®. Le carton contient 6 boîtes présentoirs de 12 paires chacune, pour un total de 72 paires. Chaque paire est présentée sous cavalier de suspension pour la vente. Unité minimum commercialisable : 12 paires (1 douzaine). La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

COMPOSITION: 54 % HPPE 36 % NYLON 10 % ÉLASTHANNE

ASPECT: ENDUIT EN NITRILE

TAILLES: 7-8-9-10-11

EMBALLAGE: 12/72

HS CODE: 61161020

MADE IN: CN

COULEURS

GRIS/NOIR  
13014



CARACTÉRISTIQUES



CERTIFICATIONS



SECTEURS D'APPLICATION





|                     |          | Gloves |      |      |      |      |      |
|---------------------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| Numeric sizes       |          | 6      | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
| International sizes |          | XS     | S    | M    | L    | XL   | XXL  |
| Palm circumference  | (F) - cm | 15,2   | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
|                     | (F) - in | 6      | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
| Hand length         | (G) - cm | 16     | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
|                     | (G) - in | 6-6½   | 6½-7 | 7-7½ | 7½   | 8    | 8½   |

cm = centimeters - in = inches

POUR EN SAVOIR PLUS, SCANNEZ ICI

