

P/TOUCH 15ESD

S00968-P199



Gant en nylon/élasthane et fibre de carbone, fil antistatique 15G, poignet en tricot, renfort en nitrile entre le pouce et l'index et enduit en micromousse de nitrile sur la paume, pour permettre une excellente préhension. Paume tactile. Caractéristiques : fil confortable et souple. Atouts : confort, souplesse, antistatique. Utilisations : manipulations légères dans des environnements secs ou avec une présence modérée d'huiles/hydrocarbures et d'appareils électroniques, qui nécessitent sensibilité de préhension et liberté de mouvement. Fraîcheur longue durée grâce aux fonctions de désinfection Sanitized®. Chaque paire est présentée sous cavalier de suspension pour la vente. Unité minimum commercialisable : 12 paires (1 douzaine). La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

COMPOSITION: 80% NYLON + 14% FIBRA DI CARBONIO + 6% ELASTAN

ASPECT: ENDUIT EN NITRILE

TAILLES: 6-7-8-9-10-11

EMBALLAGE: 12/72

HS CODE: 61161020

MADE IN: CN


COULEURS



GRIS/NOIR
13014



CARACTÉRISTIQUES



CERTIFICATIONS



SECTEURS D'APPLICATION





		Gloves					
Numeric sizes		6	7	8	9	10	11
International sizes		XS	S	M	L	XL	XXL
Palm circumference	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Hand length	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimeters - in = inches

POUR EN SAVOIR PLUS, SCANNEZ ICI

