

PATROL 3

S00994-P206



Gant anti-coupures, fil HPPE 13G, poignet en tricot, avec enduit en micromousse de nitrile sur la paume pour permettre une excellente préhension. Caractéristiques : robuste. Atouts : résistance à la coupure niveau C (TDM cut)/A3 (ANSI/ISEA), confort, préhension, sensibilité, précision. Utilisations : manipulation et assemblage d'objets tranchants, secs ou légèrement huileux. Unité minimum commercialisable : 1 douzaine (12 paires). La bordure sera d'une couleur différente selon la taille.

COMPOSITION: 48 % HPPE + 32 % POLYESTER + 15 % FIBRE DE VERRE + 5 % ÉLASTHANNE

ASPECT: ENDUIT EN NITRILE

TAILLES: 7-8-9-10-11

EMBALLAGE: 12/144

HS CODE: 61161020

MADE IN: CN

COULEURS



NOIR/NOIR
14018



CARACTÉRISTIQUES



CERTIFICATIONS



SECTEURS D'APPLICATION





		Gloves					
Numeric sizes		6	7	8	9	10	11
International sizes		XS	S	M	L	XL	XXL
Palm circumference	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Hand length	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimeters - in = inches

POUR EN SAVOIR PLUS, SCANNEZ ICI

