



RISK 60

S00177-0312

Zaštitni narukveni dio, od HSCY/HPPF/ELASTAN 13G, duljina 60 cm sa zatvaranjem na čičak, s otvorom za palac. Karakteristike: robustan, vrlo izdržljiv. Prednosti: otporan na rezanje i toplinu od kontakta (max 100 °C). Područja primjene: automobilska industrija, opći održavanja, industrija stakla i keramike. Minimalna prodajna jedinica: 5 parova (5 desnih i 5 lijevih narukvenih dijelova pojedinačno upakovanih). Kataložna cijena: po paru (2 komada: 1 desni i 1 lijevi narukveni dio).

SASTAV: HSCY / HPPF / ELASTIN
IZGLED: RUKAV OD HSCY-ija / HPPF-ija /
TEŽINA: 106 GR/MQ
VELIČINE: 60
PAKIRANJE: 5/60
ŠIFRA HS: 61178080
MADE IN: CN

BOJE



SIVA
13000



CERTIFIKATI



PODRUČJA PRIMJENE





Casual&Workwear - Tops

International sizes	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		
IT - DE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	
FR - ES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
UK	29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58	
Collar	(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
	(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15¾	15¾	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18	18½	18½
Chest	(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
	(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Waist	(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
Height	(E) - cm	170/181						175/187						175/189							
	(E) - in	67/71						69/73						69/75							

SAZNAJTE VIŠE, OZNAČITE OKVIR OVDJE

