



## CHALET

S00682-P143



Унисекс, мултифункционална престилка, со прилагодлива лигавче со копчиња на задниот дел од вратот, изработена од памучна диагона и Lycra® T400®, со одлични еластични и дишечки својства. Има еден џеб на градите и два на половината, опремени со различни делови и петелки за чајна крпа. Сите џебови се направени од Најлон Oxford 500D ткаенина. Димензии: 80x90cm.



Состав: 58% COTONE 42% ELASTOMULTIESTERE  
 Изглед: ТВИЛ  
 Тежина: 160 GR/MQ  
 Големини: U  
 Амбалажа: 5/50  
 HS КОД: 62114210  
 MADE IN: PK

Бои



БОРДО  
04000



ЖЕЛЕЗО СИВА  
13067



ЦРНА  
14000



---

---

### Карактеристики



COOLMAX



---

---

### Упатства за перење



---

---

### Сертификати



**Лист за квалитетите и еколошките карактеристики на производот**

% рециклиран материјал	-
Рециклирачки својства	-
Присуство на пластични микрофибри	-
Присуство на опасни супстанции	Не содржи опасни супстанции
Ткаење	PK PAKISTAN
Бојење	PK PAKISTAN
Пакување	PK PAKISTAN

**Лист за квалитетите и еколошките карактеристики на пакувањето**

% рециклиран материјал	100
Рециклирачки својства	-
Присуство на опасни супстанции	Не содржи опасни супстанции



Casual&amp;Workwear - Tops

International sizes	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		
IT - DE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	
FR - ES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
UK	29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58	
Collar	(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
	(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15¾	15¾	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18	18½	18½
Chest	(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
	(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Waist	(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
Height	(E) - cm	170/181						175/187						175/189							
	(E) - in	67/71						69/73						69/75							

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ, РАМКА ОВДЕ

