

## GET FORCE LOW S3-NBK

001467-0414



Męskie obuwie ochronne antystatyczne przed kostkę, przyszwą z wodoodpornej i oddychającej skóry, oddychająca i odporna na ścieranie wewnętrzna podszewka (na całej powierzchni wewnętrznej), 6+6 oczek metalfree, zapiętek z materiału pampas z wkładką odblaskową, nosek z ciśnieniowo odlewanego aluminium, wyjmowana wkładka Ortholite X40 016, wkładka z certyfikowanej antyperforacyjnej folii tekstylnej, wzmocnienie zapobiegające skręceniu, podnosek w kształcie podkówki, międzypodeszwa z ultra lekkiego poliuretanu, amortyzator MASTER BALANCE z poliestru PU o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i zrównoważonej gęstości, podeszwa XTRAIL GRIP z TPU z zapiętkiem i osłoną czubka buta.



SKŁAD: BYDLĘCA SKÓRA LICOWA

WYGLĄD: NABUK





GRAMATURA: 624 GR

OPAKOWANIE: 1/6

HS CODE: 64034000

MADE IN: IT

### KOLORY

			
CAŁKIEM CZARNY S0000	OSIKOWOŻÓŁTY S0100	ZADYMIONY S1001	CZEKOLADOWY S1100

CZERWONY  
S3000



CHARAKTERYSTYKA



CERTYFIKATY



OBSZARY ZASTOSOWAŃ





## Karta dotycząca cech jakościowych i środowiskowych produktu

% materiału pochodzącego z recyklingu	-
Zdolność do recyklingu	-
Występowanie mikrowłókien z tworzyw sztucznych	-
Występowanie substancji niebezpiecznych	Nie zawiera substancji niebezpiecznych
Szycie	AL ALBANIA
Montaż	IT ITALIA
Wykończenie	IT ITALIA



Shoes

Mondopoint (mm)	225	225	230	235	235	240	245	245	250	255	255	260	265	265	270	275	275	280	285	285	290	295	295	300	305	305	310	315	315	320	325	325	330	335	335
EUR	35	35½	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	40½	40½	41	41½	42	42½	43	43½	44	44½	45	45½	46	46½	47	47½	48	48½	49	49½	50	50½	51	51½	52
UK	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9	9,5	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16
US Man	3	3,5	4	4,5	4,5	5	5,5	6	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15	15,5	16	16,5
US Woman	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5																				

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, ZESKANUJ TUTAJ

