

RISK 35

S00178-0312



Rękaw ochronny z materiału HSCY/HPPF/ELASTAN 13g, długość 35 cm, wentylacja kciuka. Cechy: trwały, bardzo wytrzymały. Mocne strony: odporny na przecięcia i ciepło kontaktowe (maks. 100° C). Zakres stosowania: przemysł motoryzacyjny, ogólne prace konserwacyjne, przemysł szklarski i ceramiczny. Minimalna jednostka sprzedaży: 5 par (5 prawych i 5 lewych rękawów w opakowaniu jednostkowym). Cena katalogowa: za parę (2 sztuki: 1 rękaw prawy i 1 rękaw lewy).

SKŁAD: HSCY / HPPF / ELASTAN

WYGLĄD: MANKIET Z HSCY / HPPF / ELASTA

GRAMATURA: 106 GR/MQ

ROZMIARY: 35

OPAKOWANIE: 5/60

HS CODE: 61178080

MADE IN: CN

KOLORYSZARY
13000



CERTYFIKATY



OBSZARY ZASTOSOWAŃ





Casual&Workwear - Tops

International sizes		XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
IT - DE		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
FR - ES		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
UK		29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Collar	(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
	(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15¾	15¾	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18	18½	18½
Chest	(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
	(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Waist	(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
Height	(E) - cm	170/181						175/187						175/189							
	(E) - in	67/71						69/73						69/75							

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, ZESKANUJ TUTAJ

