

FIRE 307R

S00182-0160



Rękawica spawalnicza wykonana w całości z dwoiny bydlęcej, długość 34 cm. Wzmocniona wewnętrzna strona dłoni z dwoiny bydlęcej. Podszewka wewnętrzna: tkanina z dzianiny na grzbiecie, tkanina szczotkowana na wewnętrznej stronie dłoni oraz mankiet z tkaniny drill. Szwy z przędzy para-aramidowej. Cechy: miękka, mocna, wytrzymała. Mocne strony: wygodna, przyczepność, ochrona, precyzja. Zakres stosowania: odpowiednia do manipulowania ostrymi, szorstkimi, ściernymi i gorącymi przedmiotami, do spawania, szlifowania i usuwania zadziorów, czyszczenia instalacji, prac stolarskich i metalurgicznych. Minimalna jednostka sprzedaży: 1 tuzin (12 par).

SKŁAD: DWOINA BYDLĘCA

WYGLĄD: DWOINA BYDLĘCA

ROZMIARY: 10

OPAKOWANIE: 12/72

HS CODE: 42032910

MADE IN: IN

KOLORY

CZERWONY
03000



PAYPER

CERTYFIKATY



EN407:2020
413X4X

EN388:2016
+A1:2018
4234A

EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A

CE
II CAT

OBSZARY ZASTOSOWAŃ





		Gloves					
Numeric sizes		6	7	8	9	10	11
International sizes		XS	S	M	L	XL	XXL
Palm circumference	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Hand length	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimeters - in = inches

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, ZESKANUJ TUTAJ

