



GET TEXFORCE LOW S1P-SUT

001481-0464



Calçado de proteção antiestático cano baixo para homem, gáspea em croute repelente à água com aplicações de tecido técnico respirável, forro interno (para toda a superfície interna) respirável e resistente à abrasão, 6+6 ilhoses metal-free, aplicação refletora na proteção do calcanhar, biqueira alumínio fundido sob pressão, palmilha removível Ortholite X40 016, palmilha removível, alma anti-entorse, reforço biqueira interna em policarbonato em forma de ferradura, sola intermédia em poliuretano ultraleve, amortecimento MASTER BALANCE poliéster PU de alta tenacidade e densidade equilibrada, sola XTRAIL GRIP em TPU com protetor de calcanhar e protetor de ponta.



COMPOSIÇÃO: CROUTE DE BOVINO + TECIDO TÉCNICO

ASPETO: SUEDE + CORDURA AIR TECH





PESO: 627 GR

EMBALAGEM: 1/6

CÓDIGO SH: 64034000

MADE IN: IT

CORES

			
PRETO/PRETO S0005	CINZA AÇO/PRETO S0104	CAQUI/CAMUFLAGEM CINZA S0200	CAQUI/AREIA S0201



AZUL MARINHO/MARÍTIMO
S0300



CARACTERÍSTICAS



CERTIFICAÇÕES



CAMPOS DE UTILIZAÇÃO





Ficha sobre as qualidades do produto e as características ambientais

% de material reciclado	-
Reciclabilidade	-
Presença de microfibras de plástico	-
Presença de substâncias perigosas	Não contém substâncias perigosas
Costura	AL ALBANIA
Montagem	IT ITALIA
Acabamento	IT ITALIA



Shoes

Mondopoint (mm)	225	225	230	235	235	240	245	245	250	255	255	260	265	265	270	275	275	280	285	285	290	295	295	300	305	305	310	315	315	320	325	325	330	335	335
EUR	35	35½	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	40½	40½	41	41½	42	42½	43	43½	44	44½	45	45½	46	46½	47	47½	48	48½	49	49½	50	50½	51	51½	52
UK	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9	9,5	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16
US Man	3	3,5	4	4,5	4,5	5	5,5	6	6	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15	15,5	16	16,5
US Woman	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5																				

PARA SABER MAIS, LER O CÓDIGO QR

