

RISK 35

S00178-0312

Mangas de proteção realizadas em HSCY/HPPF/ELASTAN 13G, comprimento 35 cm, com orifício para polegar. Características: robustas, muito resistente. Pontos fortes: resistentes ao corte e ao calor por contacto (máx. 100 °C). Setores de utilização: indústria automóvel, manutenção geral, indústria vidreira e cerâmica. Quantidade mínima para venda: 5 pares (5 mangas direitas e 5 mangas esquerdas colocadas em sacos individuais). Preço de lista: por par (2 peças: 1 manga de proteção direita e 1 manga de proteção esquerda).

COMPOSIçãO:	HSCY / HPPF / ELASTANO
ASPETO:	MANGAS DE PROTEÇÃO EM HSCY / H
PESO:	106 GR/MQ
TAMANHOS:	35
EMBALAGEM:	5/60
CÓDIGO SH:	61178080
MADE IN:	CN

CORES



CINZENTO
13000

CERTIFICAçõES









CAMPOS DE UTILIZAçãO











Casual&Workwear - Tops

International sizes		XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
IT - DE		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
FR - ES		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
UK		29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Collar	(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
	(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15¾	15¾	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18	18½	18½
Chest	(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
	(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Waist	(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
Height	(E) - cm	170/181						175/187				175/189									
	(E) - in	67/71						69/73				69/75									

PARA SABER MAIS, LER O CÓDIGO QR