



456B


S00581-P115

Fato de proteção descartável em tecido não tecido branco com laminação externa branca. Capuz com extremidade elástica, pulso elástico, presilhas elásticas para o polegar, elástico no tornozelo e na cintura. Fecho de correr coberto com aba adesiva, fecho de correr de plástico e puxador metálico. Costuras seladas a quente com fita azul contrastante.

Equipamento de proteção individual de categoria III, tipo 4-B/5-B/6-B: proteção parcial contra produtos químicos líquidos com fechos à prova de sprays líquidos (Tipo 4); proteção contra partículas sólidas dispersas no ar (Tipo 5); proteção limitada contra produtos químicos líquidos (Tipo 6); proteção contra o risco de acumulação de cargas eletrostáticas; proteção contra agentes infecciosos (B); proteção contra contaminação radioativa. Caixas de 50 unidades em sacos individuais.

COMPOSIÇÃO: 100% POLYPROPYLENE + FILM POLYETHYLENE
ASPETO: TECIDO LAMINADO BRANCO COM FITAS TERMOSOLDADAS
PESO: 63 GR/MQ
TAMANHOS: S-M-L-XL-XXL-3XL
EMBALAGEM: 1/50
CÓDIGO SH: 62101098
MADE IN: CN

CORES



BRANCO
00000



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



CERTIFICAÇÕES



CAMPOS DE UTILIZAÇÃO





Casual&Workwear - Tops

International sizes	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		
IT - DE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	
FR - ES	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
UK	29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58	
Collar	(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
	(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15¾	15¾	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18	18½	18½
Chest	(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
	(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Waist	(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
Height	(E) - cm	170/181						175/187						175/189							
	(E) - in	67/71						69/73						69/75							

PARA SABER MAIS, LER O CÓDIGO QR

