

RANGER 3

S00991-P204



Luvas anticorte em fio HPPE 13G, punho em malha, com revestimento na palma em poliuretano. Características: robustas. Pontos fortes: resistência ao corte nível C (TDM cut)/A3 (ANSI/ISEA), conforto, aderência, sensibilidade, precisão. Setores de utilização: Manuseamento e montagem de objetos cortantes, secos ou ligeiramente oleosos. Quantidade mínima para venda: 1 dúzia (12 pares). O rebordo será de cor diferente consoante o tamanho.

COMPOSIÇÃO: 44% HPPE + 19% POLIÉSTER + 15% NYLON + 12%
FIBRA DE VIDRO + 10% ELASTANO
ASPETO: REVESTIMENTO EM POLIURETANO
TAMANHOS: 6-7-8-9-10-11
EMBALAGEM: 12/144
CÓDIGO SH: 61161080
MADE IN: CN

CORES

CINZENTO
13000



CARACTERÍSTICAS



CERTIFICAÇÕES



CAMPOS DE UTILIZAÇÃO





		Gloves					
Numeric sizes		6	7	8	9	10	11
International sizes		XS	S	M	L	XL	XXL
Palm circumference	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Hand length	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimeters - in = inches

 PARA SABER MAIS, LER O CÓDIGO QR
