NORDET VEST

S00805-P071



WP 8000 mm H□O, WVT 5000 g/m² 24 sa. Metal "yarı otomatik kilit" sürgülü ve özelleştirilmiş çekme özellikli fermuarla kapanan ve cırtcırtlı, 3 katmanlı ve yumuşak kapitone (160g/m²) erkek softshell yelek. Kaplama fermuarlı iki dış cepli, cırtcırtlı ve şeritli iç cepli, cırt cırtlı tablet bölmesine sahip iç cepli ürün. Boynun arka kısmında reflektif detaylı özelleştirilmiş yama. Özelleştirilmiş stoperli ayarlanabilir uç kısım.



YAPıSı: %95 POLYESTER + %5 ELASTAN
GöRüNüM: YUMUŞAK KILIF
AğıRLıK: 290 GR/MQ
BEDENLER: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
AMBALAJ: 1/10
GTİP: 62014010
MADE IN: CN

RENKLER

		
LACİVERT 08007	ANTRASİT 13042	SİYAH 14000

TEKNIK öZELLIKLER



YıKAMA TALIMATLARı



SERTIFIKALAR



Ürünün nitelikleri ve çevresel özelliklerine ilişkin veri sayfası

% geri dönüştürülmüş malzeme	-
Geri dönüştürülebilirlik	-
Plastik mikrofiber içerir	Yıkama sırasında plastik mikrofiberlerin çevreye salınmasına neden olur
Tehlikeli maddeler içerir	Tehlikeli maddeler içermez
Kumaş	CN CINA
Boyama	CN CINA
Konfeksiyon	CN CINA

Ambalajın nitelikleri ve çevresel özelliklerine ilişkin veri sayfası

% geri dönüştürülmüş malzeme	100
Geri dönüştürülebilirlik	-
Tehlikeli maddeler içerir	Tehlikeli maddeler içermez



Casual&Workwear - Tops

International sizes		XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
IT - DE		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
FR - ES		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
UK		29	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Collar	(G) - cm	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42,5	42,5	44	44	45	45	46	46	47	47
	(G) - in	14½	14½	15	15	15½	15½	15¾	15¾	16	16	16¾	16¾	17¼	17¼	17¾	17¾	18	18	18½	18½
Chest	(A) - cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
	(A) - in	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	46	47	48	50	52	53	55	56	58
Waist	(B) - cm	64	68	72	74	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	(B) - in	25	27	28	29	30	32	33	34	36	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54
Height	(E) - cm	170/181						175/187				175/189									
	(E) - in	67/71						69/73				69/75									

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BURAYI İŞARETLEYİN